



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Aviteq

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
59333	UNWUCHTMOTOR 220-277/380-480V,60HZ (KL)
MVC50-4 31186	vibrador magnético
MVC50-4.2 (230V 50HZ 3.5A)	vibrador magnético
MVC50-4	Magnetvibrator
33592 - MVE50-4 380..420V 50HZ 6.8A	VIBRADOR MAGNÉTICO
MVES 50-1 380V / 31264	ACCIONAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
P/N: 31264; Type: MVES50-1 380..500V 50HZ 11A	vibrador magnético
PA1-2	Los sensores de vibración
SAE-GS40-2	control
SAE-GS50-2 (31939)	Controlador de vibraciones para vibradores magnéticos
SCE – EN25 – 2	dispositivo de conexión
26773 - SCE-EN50-2 3	CONTROLAR
SCE-CN50-2	unidad de control
26774 - SCE-EN50-2 500..520V 50HZ 15A IP20	controlador
SRA-C50/01-1-1	controlador
P/N: 59303, Type: UVE10X-A2.1 (220-277/380-480V 60HZ)	motor de reequilibrio
57091	MOTOR DE DESEQUILIBRIO
UVK79W-A1.1	Controlador de motor de desequilibrio
26773 - SCE-EN50-2 380..420V 50HZ 15A IP20	controlador
28155 - SCE-CN50-2	CONTROLAR
57093 / UVG 38X-A1.1 / 60HZ (KL)	MOTOR DE DESEQUILIBRIO
57007 / UVC 3Y-A1.1 - 60HZ	MOTOR DE DESEQUILIBRIO
SC-EN50-2 Artikel-Nr.: 29489	DE CONTROL
MVE50-4	VIBRADOR MAGNÉTICO
SC-EN50-2 380..420V, 15A (Artikelnr.: 26773)	DE CONTROL
MVD50-4 13 FED. 380..420V (Artikelnr.: 2231)	MAGNETVIBRATOR
MVE50-4, 500V/50Hz	Magnetvibrator
SPARE	MAGNETVIBRATOR
32005 - SAE-GS60-2	CONTROLADOR
UVK79W-A1.1 57143	Controlador de motor de desequilibrio
SCE-DN50-2 / 28167	Controlador VIBTRONIC® para vibradores magnéticos
SC-CN50-2	Controlador VIBTRONIC® para vibradores magnéticos
SCE-CN50-2 26771	Controlador VIBTRONIC® para vibradores magnéticos
28167	CONTROL
SCE-EN50-2 26773	DE CONTROL
SDE25/02-1	unidad de vibración



Producto	Descripción
MVES33-1P.	MAGNETVIBRATOR
FUVD5.4X-A1.1 220-277/380-480V 60HZ	Controlador de motor de desequilibrio
30025	Pieza de repuesto para equipos Aviteq
SCE-DN60-2	CONTROLADOR
33592 MVE50-4	accionamiento electromagnético,
FUV D 5.4 X	motor electromecánico
MVD50-4 13 FED. 230V 50HZ	Vibrador magnético para funcionamiento de 230 V 50 Hz
P/N:28167; Type:SCE-DN50-2	CONTROL
MVD50-4 13 FED. 380..420V 50HZ 4A	Vibrador magnético para funcionamiento de 380 a 420 V y 50 Hz
KF0,9-1	Unidad de control para el funcionamiento del vibrador magnético
KF12-2 230V 50HZ 2,2A	PEQUEÑO transmisión del transportador
KF6-2 230V 50HZ 0,85A	UNIDAD TRANSPORTADORA PEQUEÑA
MVE50-4 13 FED. 380..420V 50HZ 6,8A	Vibrador magnético para funcionamiento de 380 a 420 V y 50 Hz
UV G 30 W - 2	Motor de desequilibrio para funcionamiento de 30 W
UV H 46 W-1	Motor de desequilibrio para funcionamiento de 46 W
UV F 18 X-2	Motor de desequilibrio para funcionamiento de 18 W
MVC50-4 380..420V 50HZ 2,1A	Vibrador magnético para funcionamiento de 380 a 420 V y 50 Hz
P/N: 59301, Type: UVE10X-A2.1 (220-240/380-415V 50HZ)	VIBRO MOTOR
26773	control de la instalación
29489	control de la vivienda
MVD50-4 380..420V 50HZ 4A	VIBRADOR MAGNÉTICO
MVC50-4.2 380..420V 50HZ 2,1A	Vibrador magnético para funcionamiento de 380 a 420 V y 50 Hz
UVF16W-A2.1 220-240/380-415V 50HZ	La vibración del motor
UVF18X-A2.1	Motor
63563 Type PA2-2	La vibración del sensor IP65
57041 Type UVE7X-A2.1	MOTOR
16940	CUBIERTA ALU
MVB50-4	MAGNETVIBRADOR
MVE25-4	VIBRADOR MAGNÉTICO
MVD 50-4 400V, 50HZ, 6,8AMP	imán vibrador
Type: UV G 30W-A1 S/N: 080652670	Motor
FUV F 18X	Motor de desequilibrio para funcionamiento de 18 W
Spare KF 6-2	GOMA BÚFERES
1551	BALLESTA
1552	BALLESTA
1720	BALLESTA
FUV L 36V-A1.1	motor de masas excéntricas
SCE-ES50-2 (380...420V 50HZ 15A IP20)	Unidad de control
UVC3Y-A1.1 220-240/380-415V	MOTOR DE DESEQUILIBRIO
33551 / MVD50-4	VIBRADOR
MVG50-2 (30004)	VIBRADOR MAGNÉTICO



Producto	Descripción
P/N: 33341; Type: MVG60-2	Base de primavera
P/N: 32224; Type: DIN125-B40-140HV-A2K	Lavadora
P/N: 33340; Type: MVG60 BEA	Lavadora
FUV K 44V-A1.1 (254-277/440-480V 60HZ)	MOTOR desequilibrio (KL)
NC M12 L00	MOTOR
P/N: 33592; Type: MVE50-4 380..420V 50HZ 6.8A	VIBRADOR MAGNÉTICO
Type: MVE 50-4	VIBRADOR MAGNÉTICO
P/N:91522; Type:UVG21W-A2.1	MOTOR DE DESEQUILIBRIO (KL)
P/N:23774; Type:SRAE-C100/01-1-1	MODULO VIBRACION
P/N: 33551, Type: MVD50-4 380..420V 50HZ 4A	vibrador magnético
P/N:57146; Type: UVK44V-A1.1	MOTOR INESTABLE (KL)
31264 - MVES50-1 380..500V 50HZ 11A	VIBRADOR MAGNÉTICO
P/N:59311; Type:UVF20Y-A2.1	MOTOR DE DESEQUILIBRIO
MVES50-1 220-240V	VIBRADOR MAGNÉTICO
SAE-FS50-2	CONTROLADOR
UVK79W-A3.1 (86159)	MOTOR DE DESEQUILIBRIO DE 6 PINES 7,0 kW IP66 (KL)
33195	CUBIERTA PROTECTORA MVE
33216	ANILLO DE GOMA DE PERFIL
KF12Y-1 230V 50HZ 2,2A	UNIDAD TRANSPORTADORA PEQUEÑA
KF0,9-1/R1	UNIDAD TRANSPORTADORA PEQUEÑA
UVC 3Y-2 (85758)	motor de desequilibrio
UVC3Y-A3.1 (85757)	MOTOR DE DESEQUILIBRIO
ME12Y 230 V 50/60Hz	E-IMÁN
KF6Y-1 / 28024	UNIDAD TRANSPORTADORA PEQUEÑA
Adjustment to the useful weight (calibration)	Servicio de calibración para vibradores magnéticos
MVE 30-3	Vibrador electromagnético para manipulación de materiales a granel
86006 - UVF24X-A3.1	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
EUVB1,9Y	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
MVFS50-2P / 31269	ACCIONAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
SA-GS50-2S8	Controlador de vibraciones para vibradores magnéticos
NOMVFS50-2P	Masa de trabajo para la pieza del vibrador magnético MVFS50-2P
30640	Pieza de repuesto para equipos Aviteq
26772 - SCE-EN50-2 220..240V 50HZ 15A IP20	CONTROLAR
UVF18X-A3.1	MOTOR DE DESEQUILIBRIO IP66 (KL) DE 4 PINES Y 1,1 kW
eTFH 400L-2-01 (EEx)	Alimentador vibratorio a prueba de explosiones
ETFH400R-2-01(EX)	Alimentador vibratorio a prueba de explosiones
85925	motor de desequilibrio
SCE-CN60-2	CONTROLADOR
85923	motor desequilibrado
P/N: 86010, Type: UVF16W-A3.1	motor de reequilibrio
P/N: 85978, Type: UVF11W-A3.1	motor desequilibrado



Producto	Descripción
P/N: 63963, Type: SFAE08/08-3-2	control de frecuencia
UVB0,3X-A1.1 220-240/380-415V 50HZ	motor vibratorio
UVC2,1X-A3.1 220-240/380-415V 50HZ 0,71/0,41A	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
P/N: 86040, Type: UVG38X-A3.1 220-277/380-480V 60HZ 6,75/3,90A	motor de desequilibrio
P/N: 33592, Type: MVE50-4 86058	vibrador magnético
Model MVES50-1P-TR	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
UVG38X-A3.1	accionamiento electromagnético
UVH38W-A3.1	motor de desequilibrio
MVD60-4	motor de desequilibrio
MVC50-4 230V 50HZ 3,5A	Vibrador magnético para manipulación de materiales a granel
SFA-08/08-3-2	Vibrador magnético para funcionamiento de 230 V 50 Hz
UVF18X-A3.1 2 28159	Controlador de frecuencia para equipos vibratorios
FUV H 46 W	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
UVB0,7X-A3.1	Pieza de repuesto para equipos Aviteq
SAE-GS50-2	Motor de vibración a prueba de explosiones
bearings for FUV L 64W-A1.1	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
grease for FUV L 64W-A1.1	dispositivo de conexión
FUV L 64W-A1.1	RODAMIENTO DE RODILLOS
SA-GS50-2W4 (18795)	GRASA PARA USO
VIBTRONIC SCE-ES50-2	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
SAE-GS40-2S7	Controlador de vibraciones para vibradores magnéticos
MVES60-2	DIRECCIÓN
MVC50-4.2 /41932	TIRISTOR VIBRÍNICO
SCE-ES60-2	Vibrador electromagnético para manipulación de materiales a granel
UVC3Y-A3.1 220-240/380-415V 50HZ 1,04/0,60A	vibrador magnético
SAE-GS33-2 380..420V 50HZ 25A IP00	Unidad de control para vibradores electromagnéticos
106386 / M13-1503	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
MVE60-4 380..420V	Controlador de vibraciones para vibradores magnéticos
UVL64X-A3.1	Pieza de repuesto para equipos Aviteq
9550 KF6Y/550/100	VIBRADOR MAGNÉTICO
MVE60-4	motor desequilibrado
FUVF24X-A2.1	canal vibratorio
MVES60-2P	vibrador magnético
28006 - KF12Y-1 230V 50HZ 2,2A 33551	VIBRADOR MAGNÉTICO ESTÁTICO
Controller for - 3000003160	ACCIONAMIENTO TRANSPORTADOR PEQUEÑO
48605 - VSE3-2	Unidad de control para equipos específicos
26776 - SCE-ES50-2	UNIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
31996 - SAE-GS33-2	CONTROLAR
SCE-EN60-2	CONTROLAR



Producto	Descripción
MVD50-4 230V 50HZ	Vibrador magnético para funcionamiento de 230 V 50 Hz
KF0,7Z-1/R1-CR	Unidad de control para vibradores magnéticos
UVG21W-A4.1	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
MVE50-4/ 33592	Vibrador electromagnético para manipulación de materiales a granel
31268 - MVFS50-2 380..500V 50HZ 16A	VIBRADOR MAGNÉTICO
KF24Y-1 230V 50HZ 3,75A / 96240	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
85890 / M13-1460	Pieza de repuesto para equipos Aviteq
33595 - MVD50-4 230V 50HZ 6.8A	VIBRADOR MAGNÉTICO
UVG38X-A4.1 220-240/380-415V 50HZ 6,75/3,90A	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
UV G 30W-A4 1	motor vibrador
105714 / MVD25-5	vibrador magnético
UVA0,6Y-A3.1	motor de desequilibrio
SAE-GS33-2 3	CONTROLAR
85762 - UVC3Y-A3.1	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
85746 - UVB0,7X-A3.1	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
892 - REPAIR/TEST CONTROL SYSTEM - SCE-EN50-2	Unidad de control para vibradores electromagnéticos
86625 -EMPTY HOUSING FOR SCE -2	Carcasa para la unidad de control SCE-2
34861 -TERMINAL PLUG 14-PIN MCVW 1.5/14-ST-	Enchufe de terminal de 14 pines para la serie MCVW
9381 - COSTS REPAIR/TESTING	Servicios de reparación y pruebas para equipos Aviteq
SAE-GS33-2V / 15609	Controlador de vibraciones para vibradores magnéticos
UBG38X-1T 207-253/414-480V 60HZ 8,30/4,15A / 38362	Motor de desequilibrio para equipos vibratorios
UBC1,9X-1A 220-240/380-415V 50HZ 0,85/0,49A	motor
FUV E 5W	motor
UBH37W-1TS	Motor de desequilibrio
61085, Type MVES50-1	
31996	
MVD30-3	VIBRADOR MAGNÉTICO
28167 /SCE-DN50-2	controlador
43731 /W90-2528	
99752/W90-2527R2	
28167 / SCE-DN50-2 380..420V 50HZ 15A IP20	CONTROLADOR
MVC50-4 / 31185	vibrador magnético
FUV C 3Y	motor electromecánico desequilibrado
UNM -46100-002	accionamiento transportador pequeño
38314 / UBE11X-1A 220-240/380-415V 50HZ 2,42/1,40A	
MVE60-4-S0	MOTOR VIBRADOR
38474/fUBG21W-1TS 220-240/380-415V 50HZ 7,79/4,50A	
MVE60-4 440..480V 60HZ 5.8A	VIBRADOR MAGNÉTICO
28183 SCE-ES60-2	
MVC 60-4.1	ACCIONAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO
FUV G 30 W	MOTOR ELECTROMECAÁNICO DESEQUILIBRADO
FUV G 38 X-A4.1	
UBF17X-1TS	
SAE-GS50-2 380V	CONTROLADOR DE TIRISTOR



Producto	Descripción
SCE-ES50-2 380V	CONTROLADOR DE TIRISTOR
SCE-ES50-2 500V	CONTROLADOR DE TIRISTOR
SAE-GS50-2 500V	CONTROLADOR DE TIRISTOR
UVE7X-A3.1	Motor desequilibrado
UBE7X-1A	
SAE-GS50-2 IP00 / 31939	
UBC1.9X-1A 207-253/414-480V 60HZ 1.00/0.50A	
SCE-ES50-2 IP20 / 26776	
UBG21W-1TS / 38472	
fUBG30W-1TS	
MVES50-1 38-500V	
KF12Y-1E	ELECTROMAGNETIC DOSING DRIVE
MVE50-4 380..420V	
SDE15/01-2	CONTROL
SDE15/02-2 380..600VAC ~50/60HZ 15A IP20	CONTROL