



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Block

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
PVSE 400/24-10	fuelle de alimentación conmutada trifásica
PVSE 400/24-20	Fuentes de alimentación de conmutación trifásica
PVSE 400/24-40	fuelle de alimentación
STU 1600/2x115	transformador de aislamiento
PVUC 24/24-20	almacenamiento de energía
HFD 510-500/180	Filtro de supresión
PVSL400/24-20	regulador de conmutación primaria con LineMonitor
FL 42/12	transformador de aislamiento
FL 52/12	transformador
PVFB24/24-32	Disyuntor de riel DIN PowerVision
STU1000	Transformador universal de control y aislamiento de seguridad
PVSB 400/24-40	fuelle de alimentación con riel en forma de sombrero superior (riel DIN)
PC-0112-150-0	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
230/12-2	FUENTE DE ALIMENTACIÓN
STSU 100/23	Transformador de control y aislamiento
HFD 210-500/100	Filtro trifásico de supresión de interferencias de radio
HFD 210-500/180	Filtro trifásico de supresión de interferencias de radio
PC0124-0100-0	10A Fuente de alimentación
HFE 500/40 2 Ph. (OEM)	Filtro de línea
USTE 1600/2x115	El transformador de control
USTE 400/2x12	El transformador de control
AIM 1,6/0,8	Spar Transformador 1.6 / 0.8A
AT3 10-22/23-4	Autotransformador 3 x 200 V AC, 230 V AC 3 x 400 V AC 10000 VA
AT3 110-48/50-4	Auto transformador de 110 KVA
AT3 15-48/50-4	autotransformador
AT3 15-69-4	Autotransformador
AT3 2-22/23-4	Auto Transformador 2 KVA
AT3 25-22/23-4	Autotransformador
AT325-48/50-4	Bloquear Transformers
AT3 45-48/50-4	Transformadores automáticos
AT3 70-48/50-4	Auto transformador de 70 KVA
AVB 1,5/2/12	Transformador de PCB a prueba de cortocircuitos
AVB 1,5/2/18	transformador de impresión
AVB 2,3/2/12	2x115V // 2x12V - 2,3VA
BSD 1000	Magn. Estabilizadores de voltaje
BUST 5000/4/23	Transformador de control N.VDE 0570



Producto	Descripción
BUST 6300/5/23	transformador de control
CUL 100/0,22	Cable de bobinado
CUL 200/0,22	Alambre de cobre esmaltado
EB-0824-100-0	disyuntor
EB-1824-020-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-040-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-060-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-080-0	Disyuntor electrónico
EB-1824-100-0	Disyuntor electrónico de 1 canal con limitación de corriente
EB-2724-010-0	Disyuntor electrónico
EB-2724-040-0	EB-FU-24DC / 1x4A
EB-2724-060-0	Disyuntor electrónico
EB-2724-2020-0	disyuntor de doble canal
EB-2724-2160-0	Disyuntor electrónico
EB-2824-020-4	EB-FU-24DC / 1x2A
EB-2824-040-0	disyuntor
EB-2824-060-0	Disyuntor electrónico
EB-2824-080-4	Rompedor electrónico
EB-COV	4 cubierta lateral Pieza
EB-GND4	0V Módulo 4 veces
EB-GND8	módulo 0V 8 veces
EB-IO-LINK	Módulos de comunicación
EB-PMM	Potentialvervielfältigungsmodu
E-JET 1000	transformador 1000 VA 230 V/AC
ES 30	Limitador de corriente de arranque
ESP 230/5.8	transformador de ahorro de una sola etapa,
ESP 400/10	Transformador automático
ESS 9008	Transformadores automáticos
ETTK 1600	Transformador aislante
FL 10/12	Transformador de aislamiento de seguridad
FL 14/18	Transformador de impresión
FL 18/18	Transformador de impresión
FL 24/12	Transformador de impresión
FL 30/15	transformador plana
FL 30/18	transformador plana
FL 4/6	Transformador de impresión
FL 6/18	Transformador de perfil bajo, transformador de aislamiento de seguridad
FL 6/24	transformador plana
FL 6/5	transformador plano
FL 6/9	transformador plana
FL 8/12	Transformador de impresión
FL 8/24	transformador plano
FLD 18/12	transformador plana
FST 100/23	Transformador a prueba de fallos
GLC400/24-3	transformadores



Producto	Descripción
GNC 24-10	Fuente de alimentación principal en modo conmutado
GNC 24-15 / 5770671	fuentes de alimentación de CC
GNC 24-5	Suministro de corriente continua
HFD210-500/16	Filtro de supresión de interferencias de radio
HFE104-230/20	Filtro de interferencia de radio
HFM-FB 200-400	Filtro armónico
HFV 510-400-16	Filtro armónico trifásico
HLD 110-500/100	Filtro de supresión de interferencias de radio
HLD 110-500/180	Filtro EMI
HLD 110-500/250	Filtro de supresión de interferencias de radio
HLD 110-500/30	HLD 110 30 A 520 V ac 60 Hz, filtro RFI de montaje en brida, tornillo trifásico
HLD 110-500/75	Filtro trifásico de supresión de interferencias de radio
HLD 310-500/16	EMI corriente de fuga filtro de <3,5 mA
HLD 310-500/30	Filtro
HLD 310-500/42	Filtro de línea eléctrica
HLD 810-500/30	Filtro de supresión de interferencias de radio
HLD 810-500/42	Filtro EMI
HLD 810-500/75	red informática filtro EMI
HLD 810-500/8	Filtro
HLE 310-230/8	EMI corriente de fuga filtro de <3,5 mA
HLV 110-500/30 / 5770824	filtro de supresión de interferencias de radio
HLV 110-500/42	filtro de interferencia inalámbrico
HLV 310-500/55	EMI corriente de fuga filtro de <3,5 mA
HLV 710-500/100	EMI corriente de fuga filtro <70mA
HLV710-500/30	Corriente de fuga del filtro EMI <70 mA
HLV 710-500/75	Filtro de supresión de ruido
LR3 40-4/10	Reactor de línea trifásico
LR3 40-4/115	Reactor de línea
LR3 40-4/16	Reactor de línea
LR3 40-4/160	Reactor de línea
LR3 40-4/20	Reactor de línea trifásico
LR3 40-4/25	Reactor de línea
LR3 40-4/30	Reactor de línea LR3 690 V ac 30A
LR3 40-4/45	Reactor lineal
LR3 40-4/6	Reactor de línea trifásico
LR3 40-4/63	Reactor de línea trifásico
LR3 40-4/70	Reactor de línea
LR3 40-4/8	Reactor de línea
LR3 40-4/90	Reactor de línea trifásico
LR3-AD016-404-0	Red eléctrica y reactor de conmutación
LR3-AD025-404-0	Red y reactancia de conmutación
LR3-AD040-404-0	Acelerador de línea
MDB 400/110	Reactor de motor trifásico
MDB 400/13	Reactor de motor trifásico
MDB 400/24	Reactor de motor trifásico



Producto	Descripción
MDB 400/6,3	Reactor de motor trifásico
MDB 400/72	Reactor de motor
MDB 400/9,4	Reactor de motor
MDB 400/91	
MR3 400/61	Motordrossel 3x 61A
NKE 6/4,88	Obturador de red
PC-0124-050-0	Fuente de alimentación principal en modo conmutado
PC-0124-100-0	Fuente de alimentación para raíl DIN
PC-0224-050-0	fuentes de alimentación de conmutación
PC-0224-050-2	PC-2AC / 24DC-5 BOOST
PC-0224-100-2	PC-2AC / 24DC-10 BOOST
PC-0324-100-0	Fuente de alimentación de conmutación primaria
PC-0324-100-2	Disyuntor electrónico
PC-0324-200-0	Disyuntor electrónico
PC-0324-200-2	Fuente de alimentación primaria conmutada trifásica
PC-0324-400-0	Disyuntor electrónico
PC-0324-400-2	Fuente de alimentación para raíl DIN
PC-0348-200-2	fuentes de alimentación
PC-0624-400-0	PC-RE-24DC / 24DC-40 / 2x20
PC-0724-800-0	Disyuntor electrónico
PC-0724-800-0I1	Disyuntor electrónico con características termomagnéticas ECONOMY SMART
PC-0724-800-2	Disyuntor electrónico
PC-0748-800-0	Disyuntor electrónico
PC-0748-800-2	Disyuntor electrónico
PC-0824-480-0	Disyuntor electrónico con limitación de corriente
PC-1024-050-0	PC-CON / 1AC / 24DC-5
PEL 230/5-5,5	OUT: DC5V (4,5-8,5V) / 5,5A
PM-0224-038-0	Fuente de alimentación de carril DIN (carril DIN)
PM-0724-400-0	disyuntor electrónico
PM-0724-400-0I1	Disyuntor electrónico
PM-0748-200-0	PM-FU-48DC / 2x10 economía inteligente
PM-0748-400-0	Disyuntor electrónico
PT 13/2/9	transformadores de impresión
PT 22/2/18	Transformador de aislamiento de seguridad
PT 22/2/8	Kurzschlussfest. Transformador
PT 4,5/1/6	Transformadores de PCB
PT 4,5/2/15	Kurzschlussfest. Transformador
PT 7,5/1/6	Kurzschlussfest. Transformador
PT7,5/1/8 / 5771183	Transformador de impresión
PT 7.5/2/9	Transformador de aislamiento de seguridad
PVAf 24/1,2Ah	Batteri modul 24V / 1,2 Ah
PVSB 400/24-20	fuentes de alimentación conmutada primaria
PVSE 230/24-10	Primaria Switched Power Vision
PVSE 230/24-20	fuentes de alimentación
PVSL 400/24-10	controlador de conmutación principal



Producto	Descripción
PVSL 400/24-40	Primaria Switched Power Vision
RD 100/0,3	Resistencia del alambre d = 0,3 mm
RKD 30/2x12	Transformador toroidal de bloque
SF4-CE110-500-0	Filtro sinusoidal multipolar
SFA 400/10	Filtro sinusal Allpoliger 10A
SFA 400/2,5	Pole sine 02,5A filtro
SFB 400/250	filtro senoidal 3x 400V - 250A
SFB 400/440	filtro senoidal 3x 400V - 440A
ST 1000/11/23	Transformador de control y aislamiento
ST 1000/23/23	transformador de control
ST 1000/4/23	transformador de control
ST 1000/44/23	El transformador de control
ST 1000/5/23	El transformador de control
ST 1600/4/23	El transformador de control
ST 320/4/23	transformador de control
ST 63/23/23	Transformador de control
ST 800/11/11	TRANSFORMADOR
ST 800/44/23	El transformador de control
STE 500/4/23	transformador de control
STE 630/4/23	Transformador de control y aislamiento
STEU 100/23	transformador de seguridad
STEU 100/24	transformador de control
STEU 1000/23	transformador de control
STEU 1000/24	transformador de control y seguridad
STEU 1600/23	Transformador de corriente
STEU 320/24	transformador de control
STEU 630/23	transformador de control
STEU 630/24	transformador de seguridad
STSU 160/23	Transformador de control y aislamiento
STSU 2500/23	
STSU63/48 / 5771475	transformador de control
STU 100/2x115	Transformador de control universal
STU 160/2x115	TRANSFORMADOR
STU 250/24	transformador de control
STU 250/2x115	transformador de aislamiento
STU 2500/2x115	transformador de control
STU 400/2x115	Transformador universal de control, seguridad y aislamiento
STU 500/2x115	transformadores de potencia
STU 63/24	transformador de control
STU 630/2x115	transformador de control
STU 800/2x115	Transformador de control universal
TT1 10-4-23	Control y transformador de aislamiento
TT1 4-5-23	Transformador de aislamiento
TT1 8-5-23	Transformador aislante
TT3 1-4-4	transformador aislante trifásico



Producto	Descripción
TT32,5-69-4 / 5771596	Trifásica -Trenntransformator
USTE 100/2x115	transformador de control
USTE 100/2x12	Transformador de control
USTE 250/2x12	transformador de control
USTE 400/2x115	transformador de control
USTE 630/2x115	Transformador de control
USTE630/2x12BLCK	transformador de control
USTE 800/2x115	transformador de control
UTT1-4-23	Transformador de control y aislamiento
VB 0,35/1/12	transformador
VB 0,35/2/15	Transformador aislante
VB 1,0/1/24	Transformador de impresión
VB 1,5/2/9 (230 V)	NO 30 / 12,5 Printransformator
VB 2,0/2/8	NO 30 / 15,5 / Printransformator
VB 2,8/1/12	EI 30 / 23,0 / Printransformator
VB 2,8/1/6	Transformador de aislamiento
EI 30/23 / VB 2,8/2/18	Transformador de impresión
VC 10/2/18	transformador de impresión
VC 16/1/18	transformador de impresión
VC 16/1/24	Transformador de aislamiento de seguridad
VC 3.2/2/8	Transformador de PCB
VCM 25/2/9	Transformador de PCB
VCM 36/1/18	Transformador de impresión
VR 30/1/15	transformador de seguridad
STU 2000/2x115	El transformador de control
B 0303105 . (5322 785 01541)	giro auto
ST 100/23/23	El transformador de control
PC-0724-480-0	Interruptor de circuito electrónico
PM-0724-240-0	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELECTRONICO
311987	HFE 500 / x - filtro de interferencias de radio
MODEL: SF4-CE046-500-0	FILTRO SINUSOIDAL DE TODOS LOS POLOS
PVSE 400/24-40B	FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA
USTE 1600/2x155	Transformador de aislamiento trifásico
4-25861-0 (11909)	Transformador FL42X
BUST 3000/4/23	El transformador de control
ST 250/4/24	El transformador de control
USTE 2500/2x115	transformadores de control
USTE 3200/2x115	transformadores de control
PVSE 400/48-20	Primaria Switched Power Vision
PVSE 230/48-10	Primaria Switched Power Vision
STU 1000/2x115	transformador de control
ST 250/4/23	El transformador de control
2.80	Transformador de montaje en PCB
HLD 110-500/16	Filtrar
PC-0348-200-0	Fuente de alimentación



Producto	Descripción
USTE 1000/2x115	transformador
PM-9824-152-0	Disyuntor electrónico
GSECH0016	Transductor de presión
STU630/2X115V	Transformador de aislamiento de control y seguridad
USTE 630/2x12	transformador de control
VA 5.22 A RKD 1200/2x115	Transformador de control
STU630/2X115 / 5771489	transformador de control
VV-9999 / Switching power supply 1-phase	
VV-9999 / Switching power supply 2-phase	
GLC 400/24-5 AC/DC	Fuentes de alimentación en bloque, serie GLC
PM-0124-010-0 24 VDC	
PTSE 400/24-40B	
PCC-0324-400-2	