



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Brevetti

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

| Producto                                                                      | Descripción                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">Type 300A050060ST</a>                                             | cadena de suministro de energía                         |
| <a href="#">A300A025K</a>                                                     | Soporte para cadena portacables                         |
| <a href="#">A306SK1</a>                                                       | soporte de montaje                                      |
| <a href="#">A308SK1</a>                                                       | soporte de montaje                                      |
| <a href="#">A328K</a>                                                         | Opcionalmente SR328S cadena El elemento de acoplamiento |
| <a href="#">AN20012K</a>                                                      | Mover el cable Carrie rfitting                          |
| <a href="#">Type AN300A025K</a>                                               | Soporte para cadenas portacables medianas               |
| <a href="#">AN300A050K</a>                                                    | Kst. Elementos de conexión                              |
| <a href="#">AN325L040KM</a>                                                   | Anschlusselemente Kst. montiert SR325LE C=40            |
| <a href="#">AN770085K</a>                                                     | Elementos de conexión Kst.                              |
| <a href="#">AN770AKM</a>                                                      | Elementos de conexión Kst. SR770A montado               |
| <a href="#">GL308</a>                                                         | Cadena de cables                                        |
| <a href="#">445PU095100</a>                                                   | cadena de suministro de energía                         |
| <a href="#">S3000FMC</a>                                                      | Separador de plástico                                   |
| <a href="#">S300AMC</a>                                                       | Divisor de plástico                                     |
| <a href="#">445MU175200</a>                                                   | Nylon cable chains                                      |
| <a href="#">475MU224300 1.050 m</a>                                           | Cadena de cables                                        |
| <a href="#">770085150</a>                                                     | suministro de energía Se puede abrir por dentro         |
| <a href="#">770150250ST</a>                                                   | Nylon cable chain                                       |
| <a href="#">300A075060</a>                                                    | Cadena portacables de la serie Medium                   |
| <a href="#">300A025040</a>                                                    | Cadena portacables de la serie Medium                   |
| <a href="#">305008ST</a>                                                      | Cadena de cables                                        |
| <a href="#">305A030ST</a>                                                     | cadena de suministro de energía                         |
| <a href="#">308B3002</a>                                                      | chain                                                   |
| <a href="#">325LE103050ST</a>                                                 | 5.040 m                                                 |
| <a href="#">326SU106150</a>                                                   | linea de cable                                          |
| <a href="#">5001</a>                                                          | la cadena de suministro de energía                      |
| <a href="#">SR770 C=250</a>                                                   | elementos de conexión                                   |
| <a href="#">770150150</a>                                                     | conducto                                                |
| <a href="#">ST3500FMC</a>                                                     | plástico divisor montado                                |
| <a href="#">30091048S</a>                                                     | Componente de tecnología de gestión de energía          |
| <a href="#">335LI076075</a>                                                   | CADENA DE NYLON CABLE                                   |
| <a href="#">AN335L076K (Anschlusselemente Kst. lose Kettentyp 335LI C=76)</a> | CADENA DE FIN DE CABLE DE SOPORTES                      |
| <a href="#">307B1502</a>                                                      |                                                         |
| <a href="#">326SE061150</a>                                                   | cadena de suministro de energía                         |

| Producto                                  | Descripción                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <a href="#">A326KM</a>                    | miembros de acero galvanizado de terminal. (Galv.)          |
| <a href="#">20012040</a>                  | la cadena de suministro de energía                          |
| <a href="#">325LE076100</a>               | la cadena de suministro de energía                          |
| <a href="#">325LE040050 (2.83 meters)</a> | Cadena de suministro de energía                             |
| <a href="#">AN20012KM</a>                 | elementos de conexión                                       |
| <a href="#">S325LMC</a>                   | Separador vertical para cadenas portacables                 |
| <a href="#">AN325L076KM</a>               | elementos de conexión                                       |
| <a href="#">335LE103065 ITEM-OFF-MT</a>   | Energieführungsk. Ec. aufklappb. fuera                      |
| <a href="#">3234370S2</a>                 | la cadena de suministro de energía                          |
| <a href="#">355A045</a>                   | Cadena tipo cable de nailon con marcos extraíbles           |
| <a href="#">SR300025040</a>               | cadena de suministro de energía                             |
| <a href="#">300025040</a>                 | Energieführungsk. Ec. No aufklappb.                         |
| <a href="#">305030</a>                    | cadena de suministro de energía                             |
| <a href="#">S305</a>                      | divisor de plástico sueltos                                 |
| <a href="#">AN305KM</a>                   | Elementos de conexión Kst.                                  |
| <a href="#">AG300K1</a>                   | Elementos de montaje en acero galvanizado (Galv.)           |
| <a href="#">PG300</a>                     | Caja de pernos para conectores unidireccionales Lost yellow |
| <a href="#">305A010S</a>                  | Cadena tipo cable de nailon con marcos extraíbles           |
| <a href="#">AP305AKM1</a>                 |                                                             |
| <a href="#">A445M075KM1</a>               | elementos de conexión                                       |
| <a href="#">445MU075150</a>               | Energieführungsk. Ec. aufklappb. ambos                      |
| <a href="#">445MU125200</a>               | Cadena de cables                                            |
| <a href="#">445PU100100</a>               | Cadena energética                                           |
| <a href="#">AN445K1</a>                   | Kit Soportes de nylon Patentes                              |
| <a href="#">326SE072200</a>               | Cadena de suministro de energía                             |
| <a href="#">435MI076060</a>               | cadena de cable                                             |
| <a href="#">S4353MC</a>                   | Divisor de plástico                                         |
| <a href="#">ITEM-OFF-NR</a>               | Referencia del código de producto                           |
| <a href="#">AN435M076K</a>                | Soporte para cadena portacables                             |
| <a href="#">30091038</a>                  | cadena plástica                                             |
| <a href="#">2001218</a>                   | cadena plástica                                             |
| <a href="#">A325LK</a>                    | miembros de acero galvanizado de terminal. (Galv.)          |
| <a href="#">AN325L076K</a>                | Soportes fijación caja sueltos SR325L.. C=76                |
| <a href="#">A30091K1</a>                  | Elementos de montaje de acero galvanizado (galv.)           |
| <a href="#">355046 (3 m.)</a>             | Al mover el canal de cable                                  |
| <a href="#">355066 (3 m.)</a>             | Al mover el canal de cable                                  |
| <a href="#">309B4006</a>                  | Energieführungsk. Ec. AlumRundRahmenst                      |
| <a href="#">A309K1</a>                    | miembros de acero galvanizado de terminal. (Galv.)          |
| <a href="#">770A056150 (3.010 m)</a>      | Cadena tipo cable de nailon                                 |
| <a href="#">770A056175 (3.010 m)</a>      | TEMA-OFF-MT                                                 |
| <a href="#">445MU075175</a>               | cadena Drag R = 175mm                                       |
| <a href="#">445PU075150</a>               | cadena Drag R = 150 mm                                      |
| <a href="#">445PU075175</a>               | cadena Drag R = 175mm                                       |
| <a href="#">AN445M075K</a>                | Escribir etiquetas de cierre de nylon                       |
| <a href="#">S770AMC</a>                   | Divisor de plástico para cadena de cables                   |

| Producto                                    | Descripción                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AN770AK</a>                     | soporte de montaje                                                                                |
| <a href="#">309SU314250AP</a>               | .                                                                                                 |
| <a href="#">S309C</a>                       | Barra de partición de plástico suelto                                                             |
| <a href="#">445MU100100 (4.221 m)</a>       | la cadena de suministro de energía, plástico, tipo serie 445MU medio                              |
| <a href="#">300A015040</a>                  | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">AM355AK1</a>                    | Soporte para cadena portacables                                                                   |
| <a href="#">AN445M100KM</a>                 | Elementos de conexión Kst.                                                                        |
| <a href="#">445MU081150</a>                 | Cadena tipo cable de nailon                                                                       |
| <a href="#">A445M081KM1</a>                 | Kit de soporte de montaje para cadena portacables                                                 |
| <a href="#">445MU050125 (1.206 m)</a>       | Cadena de cable deslizante de nylon                                                               |
| <a href="#">309SU214250D</a>                | Componente de cadena de cables                                                                    |
| <a href="#">S309SMCE</a>                    | Componente de cadena de cables                                                                    |
| <a href="#">AN309KM</a>                     | elementos de conexión                                                                             |
| <a href="#">A309SKM1</a>                    | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables                                                |
| <a href="#">5001262.5/125</a>               | cable de fibra óptica                                                                             |
| <a href="#">355097</a>                      | Cadena tipo cable de nailon con marcos extraíbles                                                 |
| <a href="#">355A065</a>                     | cadena de suministro de energía                                                                   |
| <a href="#">PG309H</a>                      | Tornillo de conexión de 3 vías Kst. amarillo                                                      |
| <a href="#">CM355</a>                       | Herramienta especial para quitar los pivotes de conexión                                          |
| <a href="#">326SU086200 (1 x 14,950 m)</a>  | Cadena tipo cable deslizante de nylon con marco de apertura                                       |
| <a href="#">S660A</a>                       | Separador S660A para cadena tipo cable de nylon con marco que se puede abrir 660A                 |
| <a href="#">4453SIST075</a>                 | portador de la cadena                                                                             |
| <a href="#">306B2003</a>                    | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">309SU139350</a>                 | Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren desde el radio interior/exterior |
| <a href="#">307SU092140D</a>                | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">308SU240200D</a>                | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">S2000FMC</a>                    | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">AN306KM</a>                     | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables                                                |
| <a href="#">A307SKM2</a>                    | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables                                                |
| <a href="#">A308SKM2</a>                    | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables                                                |
| <a href="#">435MU060100</a>                 | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">355046</a>                      | cables de nylon                                                                                   |
| <a href="#">AN355KM</a>                     | conjunto de soporte de extremo                                                                    |
| <a href="#">305009ST</a>                    | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">300025040ST</a>                 | CORREA                                                                                            |
| <a href="#">AP300K1</a>                     | soportes de montaje                                                                               |
| <a href="#">435PU076200</a>                 | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">AN435P076K</a>                  | Elementos de conexión Kst.                                                                        |
| <a href="#">435MU076060</a>                 | Cadena de cables                                                                                  |
| <a href="#">308SU163200 (1 pcs = 1.04m)</a> | Energieführungsk. Ec. aufklappb. ambos                                                            |
| <a href="#">308SU199230 (1 pcs = 1.04m)</a> | Energieführungsk. Ec. aufklappb. ambos                                                            |
| <a href="#">306SU129150 (1 pcs = 1.04m)</a> | Energieführungsk. Ec. aufklappb. ambos                                                            |
| <a href="#">306SU074150 (1 pcs = 1.04m)</a> | Energieführungsk. Ec. aufklappb. ambos                                                            |

| Producto                                     | Descripción                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <a href="#">AP300KM1</a>                     | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables |
| <a href="#">300015040 ( 1pcs. - 0.990m )</a> | Cadena portacables de la serie Medium              |
| <a href="#">770250200</a>                    | la cadena de suministro de energía                 |
| <a href="#">700251</a>                       | cadena cable                                       |
| <a href="#">CL700</a>                        | Tapa abatible                                      |
| <a href="#">MLR 25 L 4020 2563/A</a>         | Condensador                                        |
| <a href="#">SR325LE060100</a>                | Canal de cable                                     |
| <a href="#">AN325L060K</a>                   | soportes de montaje, sueltos, 325L/LI/LE C = 60    |
| <a href="#">CFC325L060K</a>                  | peine antitensión                                  |
| <a href="#">SR445ME100100</a>                | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">A445M100K1</a>                   | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables |
| <a href="#">SR325LE040050</a>                | CADENA                                             |
| <a href="#">305010</a>                       | cadena de suministro de energía                    |
| <a href="#">20012018ST</a>                   | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">326BX050107</a>                  | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">AX326X6KM</a>                    | elementos de conexión de acero inoxidable          |
| <a href="#">300025060ST</a>                  | Cadena portacables de la serie Medium              |
| <a href="#">300025060</a>                    | Cadena portacables de la serie Medium              |
| <a href="#">305A010ST</a>                    | Cadena de cable con marcos extraíbles              |
| <a href="#">250LI025038ST</a>                | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">325LE103100</a>                  | palet de manipulación de cables                    |
| <a href="#">445AU081100</a>                  | Suministro de energía                              |
| <a href="#">305A009</a>                      | fuelle de energía. cst. surge dentro.              |
| <a href="#">S445UFMCI</a>                    | Separador de plástico montado                      |
| <a href="#">A445A081KM1</a>                  | Soportes de montaje de acero galvanizado           |
| <a href="#">SR300A015040</a>                 | encadenar                                          |
| <a href="#">305A040ST</a>                    | Cadena tipo cable de nailon con marcos extraíbles  |
| <a href="#">AG305AK1</a>                     | elementos de conexión                              |
| <a href="#">SR300025040</a>                  | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">306SU110150</a>                  | Bandeja de cables móvil de alta resistencia        |
| <a href="#">AN305K</a>                       | Anschlusselemente Kst.                             |
| <a href="#">4260195-MC</a>                   | Componente de cadena de cables                     |
| <a href="#">325LE040100ST</a>                | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">309T150200</a>                   | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">445PU125100S</a>                 | Cadenas de suministro de energía                   |
| <a href="#">AN20012K1</a>                    | soportes de montaje                                |
| <a href="#">328SU092150</a>                  | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">660050100ST</a>                  | gestión energética. Cst. pop. interior             |
| <a href="#">AN660050K</a>                    | Soportes de montaje, Kst.                          |
| <a href="#">445MU107150</a>                  | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">AW445M107KM</a>                  | Kit de soporte de montaje para cadenas portacables |
| <a href="#">20012018</a>                     | cadena de suministro de energía                    |
| <a href="#">PG445</a>                        | Tornillo de conexión unidireccional                |
| <a href="#">SRA30024</a>                     | Cadena de cables                                   |
| <a href="#">20012018</a>                     | Cadena portacables serie LIGHT                     |

| Producto                                | Descripción                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">435PU060075</a>             | deformación                                                      |
| <a href="#">305A008ST</a>               | cadena de suministro de energía                                  |
| <a href="#">305020ST</a>                | cadena de suministro de energía                                  |
| <a href="#">435PU150150</a>             | cadena de suministro de energía                                  |
| <a href="#">435PU125150</a>             | cadena de suministro de energía                                  |
| <a href="#">AN435M103K</a>              | soportes de montaje                                              |
| <a href="#">PG4353</a>                  | pestañas de botones amarillos para conectar los enlaces          |
| <a href="#">AP355AKM1</a>               | Juego de soportes de extremo para cadenas de cable SR355A        |
| <a href="#">250LI050038 4 x 0,348 m</a> | Cadena portacables serie LIGHT                                   |
| <a href="#">250LI050038 4 x 0,377 m</a> | Cadena portacables serie LIGHT                                   |
| <a href="#">AN250L050KM1</a>            | Kit de soporte de montaje para la serie 250L                     |
| <a href="#">300035040ST</a>             | Sistema de gestión de cables                                     |
| <a href="#">400060ST</a>                | Cadena tipo cable de nylon                                       |
| <a href="#">AN400K</a>                  | soportes de montaje sueltos                                      |
| <a href="#">306SU068150</a>             | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">AN325L103K</a>              | Soporte de montaje para cadenas portacables                      |
| <a href="#">325LI060100ST</a>           | cadena de suministro de energía                                  |
| <a href="#">306SU068150</a>             | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">300A050080</a>              | Cadena portacables de la serie Medium                            |
| <a href="#">306SU100150</a>             | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">355A045</a>                 | Cadena portacables de la serie Medium                            |
| <a href="#">309SU240200</a>             | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">AN770085KM</a>              | Kit de soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 770 |
| <a href="#">770A206200 (0,98m)</a>      | gestión de la energía. Kst. Plegable. Interior                   |
| <a href="#">AN250L015K1</a>             | soporte de montaje                                               |
| <a href="#">325LE060050ST</a>           | Energie führk                                                    |
| <a href="#">770A170200 (0,98 m)</a>     | gestión de la energía. Kst. Plegable. Interior                   |
| <a href="#">S770A</a>                   | Separador plástico suelto                                        |
| <a href="#">306SU068107</a>             | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">400062ST</a>                | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">355045ST</a>                | conducción de energía. Kst. no abre                              |
| <a href="#">306SU129107</a>             | conducción de energía. Kst. pop up. ambos                        |
| <a href="#">300025080ST</a>             | conducción de energía. Kst. no abre                              |
| <a href="#">445MU175300</a>             | Cadena de arrastre que se puede abrir                            |
| <a href="#">AW445M175K</a>              | Kit de soporte de montaje compacto                               |
| <a href="#">445MU175300 / 50,250 m</a>  | Cadena de arrastre que se puede abrir                            |
| <a href="#">306SU093150</a>             |                                                                  |
| <a href="#">308SU274150</a>             | cadena de cable de nylon                                         |
| <a href="#">300A025040</a>              | Cadena de cable de nylon 300A con marcos que se abren            |
| <a href="#">AN300A025K</a>              | Cadena de cable de nylon                                         |
| <a href="#">AN300A075K</a>              | Soporte para cadenas portacables de serie mediana                |
| <a href="#">300A025040ST</a>            | Cadena de suministro de energía                                  |
| <a href="#">307SU092200</a>             |                                                                  |
| <a href="#">445PU125125</a>             | Cadena de cables                                                 |
| <a href="#">SR25040 C=15</a>            | Cadena tipo cable de nailon                                      |

| Producto                                                                        | Descripción                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CI770150</a>                                                        | Cadena de cables                                                      |
| <a href="#">300015080ST</a>                                                     | cadena de suministro de energía                                       |
| <a href="#">80PU470400 15.840 m</a>                                             | cadena de suministro de energía                                       |
| <a href="#">S80F</a>                                                            | Separador suelto                                                      |
| <a href="#">SM80HOF6L</a>                                                       | separador de abrazaderas                                              |
| <a href="#">80PU470400 0.660 m</a>                                              | cadena de suministro de energía                                       |
| <a href="#">300A075060ST</a>                                                    | Cadena portacables de la serie Medium                                 |
| <a href="#">A300A075K</a>                                                       | Soporte para cadena portacables                                       |
| <a href="#">300A050060ST</a>                                                    | Cadena portacables de la serie Medium                                 |
| <a href="#">A300A050K</a>                                                       | Soporte para cadenas portacables de serie mediana                     |
| <a href="#">SR300A025-080</a>                                                   | cadena de cable                                                       |
| <a href="#">445MU125250</a>                                                     | Cadena de arrastre que se puede abrir                                 |
| <a href="#">355045ST</a>                                                        | Cadena de transporte HYSTER 20x40                                     |
| <a href="#">sR300-92038 - 70</a>                                                | Cadena de cables                                                      |
| <a href="#">sR300-015040 / 300015040</a>                                        | circuito eléctrico                                                    |
| <a href="#">sR300-92038 / 30092038ST</a>                                        | circuito eléctrico                                                    |
| <a href="#">sR300-92070</a>                                                     | Cadena de cables                                                      |
| <a href="#">770A131200</a>                                                      | suministro de energía Se puede abrir por dentro                       |
| <a href="#">CI770085</a>                                                        | tapas                                                                 |
| <a href="#">435MU150</a>                                                        | Cadena de cables                                                      |
| <a href="#">AN435K1</a>                                                         | Juego de soportes de extremo para cadenas de cables de la serie 435MU |
| <a href="#">CFC300025K</a>                                                      | Soporte de montaje de cadena de cables                                |
| <a href="#">CFC308S163K</a>                                                     | Soporte de montaje de cadena de cables                                |
| <a href="#">SFCT306S129K</a>                                                    | Soporte de montaje de cadena de cables                                |
| <a href="#">SFCT306S074K</a>                                                    | Soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 306S            |
| <a href="#">S308SHF</a>                                                         | Cadena portacables con marco abatible                                 |
| <a href="#">300015040ST</a>                                                     | cadena cable                                                          |
| <a href="#">660100100ST</a>                                                     | Cadena portacables de alta resistencia                                |
| <a href="#">SR306SU110150 old code, new code</a><br><a href="#">306SU110150</a> | Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren      |
| <a href="#">AN335L060K</a>                                                      | Soporte para cadena portacables                                       |
| <a href="#">AN306K</a>                                                          | Soporte para cadena portacables                                       |
| <a href="#">AN660100K</a>                                                       | Soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 660             |
| <a href="#">335LI060065ST</a>                                                   | TIRA 335LI R065A76,5C060                                              |
| <a href="#">PG 309H length 50cm</a>                                             | Perno de conexión triple                                              |
| <a href="#">PG305</a>                                                           | Perno de conexión plegable                                            |
| <a href="#">400061ST</a>                                                        | Cadena tipo cable de nailon                                           |
| <a href="#">328SU106150</a>                                                     | Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren      |
| <a href="#">355095</a>                                                          | Kit de gestión de energía No se abre                                  |
| <a href="#">PZ010</a>                                                           | Pinzas para tornillos                                                 |
| <a href="#">339040100</a>                                                       | La gestión de la energía no se puede abrir                            |
| <a href="#">GL308 / Chain type 308-318</a>                                      | Cadena de cables                                                      |
| <a href="#">Type 305020ST</a>                                                   | Cadena portacables de plástico                                        |
| <a href="#">300025080</a>                                                       | CABLE Y CADENA DE CABLEADO                                            |

| Producto                              | Descripción                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">PG300A</a>                | Perno de conexión unidireccional                                                 |
| <a href="#">308SU274150PN</a>         | soporte de cable                                                                 |
| <a href="#">24355302</a>              | La información del producto no está disponible                                   |
| <a href="#">475PU094180 / 2.1</a>     | La información del producto no está disponible                                   |
| <a href="#">325LI076060</a>           | Cadena portacables Light Series                                                  |
| <a href="#">309C300250</a>            | Cadena portacables de alta resistencia                                           |
| <a href="#">50010</a>                 | Kit de soporte de montaje                                                        |
| <a href="#">A50010NK</a>              | Kit de soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 500                 |
| <a href="#">SUP500</a>                | Bandeja de soporte para cadenas de cables de la serie 500                        |
| <a href="#">C4353S103</a>             | Banda lateral para cadenas de cable de la serie 4353                             |
| <a href="#">AN309C300K</a>            | Kit de soporte de montaje para cadenas de cable de la serie 309C                 |
| <a href="#">A475K</a>                 | Kit de accesorios                                                                |
| <a href="#">300A050040ST</a>          | Sistema de gestión energética desplegado en el interior                          |
| <a href="#">300A075040ST</a>          | Sistema de gestión energética desplegado en el interior                          |
| <a href="#">435MU060075</a>           | cadena de suministro de energía                                                  |
| <a href="#">30LT156150</a>            | La información del producto no está disponible                                   |
| <a href="#">435PU103200 (6.6 mt)</a>  | CADENA DE NYLON CERRADA                                                          |
| <a href="#">435PU103200 (3.5mt)</a>   | CADENA DE NYLON CERRADA                                                          |
| <a href="#">A445M125KM1V</a>          | elementos de montaje                                                             |
| <a href="#">300A025120</a>            | Cadena tipo cable de nylon                                                       |
| <a href="#">PG307</a>                 | Tornillo de conexión de 3 vías Kst. amarillo                                     |
| <a href="#">400041ST</a>              | Cadena portacables de plástico                                                   |
| <a href="#">326SU186300</a>           | cadena de suministro de energía                                                  |
| <a href="#">770150200ST</a>           | cadena de suministro de energía                                                  |
| <a href="#">AN770150K</a>             | elementos de conexión                                                            |
| <a href="#">300A015080</a>            | Cadena de cable de serie media                                                   |
| <a href="#">AN308SK</a>               | elementos de conexión                                                            |
| <a href="#">660050150</a>             | Cadena portacables de alta resistencia                                           |
| <a href="#">Type CM355</a>            | Puente de marco plegable para cadenas de cables de la serie 355A                 |
| <a href="#">A326K</a>                 | elementos de conexión                                                            |
| <a href="#">355A065ST</a>             | cadena de suministro de energía                                                  |
| <a href="#">435MU050060</a>           | Cadena portacables de la serie Medium                                            |
| <a href="#">AN435M050K</a>            | Soporte para cadena portacables                                                  |
| <a href="#">Type AN445K1</a>          | Elementos de conexión angular                                                    |
| <a href="#">329SU214200</a>           | Cadena tipo cable de nylon con marcos transversales que se abren                 |
| <a href="#">AG300KM2</a>              | Elementos de montaje de acero galvanizado para cadenas de cables de la serie 300 |
| <a href="#">326SU161150</a>           | Cadena tipo cable de nailon con marcos abatibles                                 |
| <a href="#">325LE103100 LONG 3550</a> | Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en el radio exterior |
| <a href="#">Cod. 300A075060ST</a>     | RAYA                                                                             |
| <a href="#">Type 435MU076060</a>      | Tecnología de gestión energética. Kst. se despliega. Ambos                       |
| <a href="#">250LE025075ST</a>         |                                                                                  |
| <a href="#">AN250L025K1</a>           | elementos de conexión                                                            |
| <a href="#">AN435M076KM</a>           | elementos de conexión                                                            |

| Producto                                | Descripción                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">S300A</a>                   | Divisor de plástico para cadenas de cables de la serie 300A                             |
| <a href="#">S308CMCE</a>                | Separador de plástico                                                                   |
| <a href="#">328SU211200</a>             | Cadena de cables                                                                        |
| <a href="#">328B250150</a>              | cadena de cable                                                                         |
| <a href="#">AC328SC</a>                 | Puente con marco de aluminio para cadenas de cables de la serie 328                     |
| <a href="#">RAL04SL123</a>              | Barra redonda de aluminio suelta                                                        |
| <a href="#">CAIR309CU214</a>            | Puente de marco de aluminio con radio interior para cadenas de cables de la serie 309CU |
| <a href="#">CAER309CU214</a>            | Puente de marco de aluminio con radio exterior para cadenas de cables de la serie 309CU |
| <a href="#">300A050040ST (4.95m)</a>    |                                                                                         |
| <a href="#">308SU163230</a>             | Cadena tipo cable de nailon con marcos que se pueden abrir                              |
| <a href="#">ANB335L040K1</a>            | elementos de conexión                                                                   |
| <a href="#">319ST400X</a>               | banda lateral                                                                           |
| <a href="#">Type 319ST400X</a>          | banda lateral                                                                           |
| <a href="#">PAT319</a>                  | Zapato deslizante                                                                       |
| <a href="#">VTSCE0630X</a>              | La información del producto no está disponible                                          |
| <a href="#">A435M050K1</a>              | Kit de soporte de montaje para cadenas de cable de la serie 435M                        |
| <a href="#">300A075120ST</a>            | cable                                                                                   |
| <a href="#">300A050040S</a>             | Cadenas portacables: diámetro interior 50 mm, radio de curvatura: 40 mm                 |
| <a href="#">AG400K1</a>                 | Set de soportes Pale End                                                                |
| <a href="#">H80BSTDX250</a>             | Banda lateral derecha de plástico                                                       |
| <a href="#">H80BSTSX250</a>             | Banda lateral izquierda de plástico                                                     |
| <a href="#">PNH80RS</a>                 | pin de conexión                                                                         |
| <a href="#">TA22SL250</a>               | puente con marco de aluminio                                                            |
| <a href="#">S445SH</a>                  | Separador de bolsas                                                                     |
| <a href="#">AW445M211K</a>              | elementos de conexión                                                                   |
| <a href="#">445MU211075</a>             | Tecnología de gestión de energía. Kst. se despliega. Ambos                              |
| <a href="#">308SU322150</a>             | bandeja de cable de nylon                                                               |
| <a href="#">S308CMCI</a>                | Trennsteg                                                                               |
| <a href="#">PNI445C050 / 445PU C=50</a> | Cadena portacables de protección de nailon con tapas de apertura                        |
| <a href="#">PNE445C050 / 445PU C=50</a> | Cadena portacables de protección de nailon con tapas de apertura                        |
| <a href="#">325LI040050ST</a>           | Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en radio interior           |
| <a href="#">Type 325LE103050ST</a>      | Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en el radio exterior        |
| <a href="#">250LI035045ST</a>           | Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en radio interior           |
| <a href="#">325LE103050</a>             | Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en el radio exterior        |
| <a href="#">AN250L035K1</a>             | Soporte para cadenas de cables de la serie Light                                        |
| <a href="#">250LI015028</a>             | Cadena portacables de la serie Light con marcos de apertura en radio interior           |
| <a href="#">AN250L015KM1</a>            | elementos de conexión                                                                   |
| <a href="#">445MU100150</a>             | Cadena portacables de la serie Medium con marcos abatibles                              |

| Producto                                                              | Descripción                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">AW445M100KM</a>                                           | Conectores compactos de caja                                                      |
| <a href="#">770150200</a>                                             | cadena de nylon                                                                   |
| <a href="#">AN770150KM</a>                                            | kit de fijación                                                                   |
| <a href="#">300A075040/1,200 m/40 links</a>                           | Cadena portacables de la serie Medium con marcos de apertura en el radio interior |
| <a href="#">A300A075KM</a>                                            | Kit de soporte de montaje para cadenas de cables de la serie 300A                 |
| <a href="#">305030ST</a>                                              | cadena de suministro de energía                                                   |
| <a href="#">445MU252250</a>                                           |                                                                                   |
| <a href="#">A445M252KM1</a>                                           |                                                                                   |
| <a href="#">7000002XL0200</a>                                         | Carril en C                                                                       |
| <a href="#">445MU252250 / 1.005 m</a>                                 |                                                                                   |
| <a href="#">A445M252K1</a>                                            |                                                                                   |
| <a href="#">A475P094KM1</a>                                           | Soportes de extremo de acero                                                      |
| <a href="#">A475KM1</a>                                               | elementos de conexión                                                             |
| <a href="#">300A075040 1,500 m/50 links</a>                           |                                                                                   |
| <a href="#">300A075040 0,300 m/10 links</a>                           |                                                                                   |
| <a href="#">475PU094180 / 3,15 m</a>                                  |                                                                                   |
| <a href="#">355047ST</a>                                              |                                                                                   |
| <a href="#">SR300015040</a>                                           |                                                                                   |
| <a href="#">599 A=272 C=210 R=220</a>                                 | Tecnología de gestión energética. Kst. Alumrahmen St.                             |
| <a href="#">A599KM</a>                                                | Soportes de montaje de acero lacado negro                                         |
| <a href="#">SUP599</a>                                                | Estructura de soporte de acero lacado negro                                       |
| <a href="#">A309SKM1AP</a>                                            |                                                                                   |
| <a href="#">325LE103050ST (Standard length 990mm)</a>                 | Cadena energética                                                                 |
| <a href="#">305A009 2,5m</a>                                          | Tecnología de gestión energética. Kst. se abre por dentro                         |
| <a href="#">600150ST</a>                                              |                                                                                   |
| <a href="#">AL600K</a>                                                | elementos de conexión                                                             |
| <a href="#">308SU163150</a>                                           |                                                                                   |
| <a href="#">445MU125150</a>                                           | Tecnología de gestión energética. Kst. se despliega. Ambos                        |
| <a href="#">400042ST</a>                                              | Suministro de energía                                                             |
| <a href="#">C110SCL375</a>                                            |                                                                                   |
| <a href="#">S110F3</a>                                                |                                                                                   |
| <a href="#">309SU314250</a>                                           |                                                                                   |
| <a href="#">PZ039</a>                                                 |                                                                                   |
| <a href="#">300A025040ST roll (1,980 meter)</a>                       | cadena de suministro de energía                                                   |
| <a href="#">355A066ST</a>                                             | DIMENSIÓN INTERIOR DEL CANAL DE CABLE MÓVIL Y: 35 MM G: 65 MM                     |
| <a href="#">FA1601520</a>                                             | Canal guía de pared lateral de acero                                              |
| <a href="#">PB15L0231</a>                                             | Perfil base de acero                                                              |
| <a href="#">KJC16015</a>                                              | Ángulo de conexión de acero                                                       |
| <a href="#">KAF41241520</a>                                           | Riel deslizante de acero                                                          |
| <a href="#">326SU061150</a>                                           |                                                                                   |
| <a href="#">435MU103060</a>                                           | cadena de suministro de energía                                                   |
| <a href="#">5001262.5/125 with ST connectors on both sides. L-64m</a> | cable de fibra óptica                                                             |

| Producto                               | Descripción                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">307SU109140</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">A307KM2</a>                |                                                                           |
| <a href="#">307B1503</a>               |                                                                           |
| <a href="#">307B1504</a>               |                                                                           |
| <a href="#">435MU103060 ( 1 meter)</a> | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">445MU175075</a>            | Cadena guía de cables de plástico con extremos articulados en ambos lados |
| <a href="#">307SU073120</a>            |                                                                           |
| <a href="#">307B0681</a>               |                                                                           |
| <a href="#">A300035K1</a>              | Elementos de montaje de acero galvanizado (galv.)                         |
| <a href="#">445MU061125</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">AW445M061KM</a>            | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">40LT300400</a>             | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">S310TCF9MC</a>             | Separador de plástico montado                                             |
| <a href="#">A40LK</a>                  | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">VPGVB-23S28</a>            |                                                                           |
| <a href="#">PAGMB-M25</a>              |                                                                           |
| <a href="#">AN250L25K</a>              | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">AN250L025K3</a>            | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">AN250L050K1</a>            | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">250LI050060</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">445PU107125</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">AW445P107KM</a>            | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">328SU272280D</a>           |                                                                           |
| <a href="#">445PU107100</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">325L040100</a>             | Tecnología de gestión energética. Kst. no se abre                         |
| <a href="#">326SU061107</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">305A008 (8400mm)</a>       | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">SR325LE103050</a>          |                                                                           |
| <a href="#">305A008 (8260mm)</a>       | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">770085150 (3,220 m)</a>    | cadena energética                                                         |
| <a href="#">660050150ST</a>            |                                                                           |
| <a href="#">PG660</a>                  |                                                                           |
| <a href="#">770085150 (5,320 m)</a>    | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">770085150 (2,170 m)</a>    | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">307SU099075</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">S3000F</a>                 | Separador de plástico                                                     |
| <a href="#">80PU470400</a>             | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">326SU092107</a>            | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">20LC079150</a>             | Cadena energética de acero galvanizado (galv.)                            |
| <a href="#">30091048</a>               | cadena de suministro de energía                                           |
| <a href="#">445MU050125 (1,005m)</a>   |                                                                           |
| <a href="#">300015060ST</a>            |                                                                           |
| <a href="#">A445M200KM2</a>            | elementos de conexión                                                     |
| <a href="#">A435M060KM2</a>            | elementos de conexión                                                     |

| Producto                        | Descripción                     |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">307SU128250</a>     | cadena de suministro de energía |
| <a href="#">445MU200100</a>     | cadena de suministro de energía |
| <a href="#">A445M095K3</a>      | elementos de conexión           |
| <a href="#">4682510</a>         |                                 |
| <a href="#">4681810</a>         |                                 |
| <a href="#">445MU075125</a>     |                                 |
| <a href="#">445MU050075</a>     |                                 |
| <a href="#">445MU050100</a>     | cadena de suministro de energía |
| <a href="#">A30091KM1</a>       | elementos de conexión           |
| <a href="#">400040</a>          | encadenar                       |
| <a href="#">AW445M050K</a>      | elementos de conexión           |
| <a href="#">999190900081321</a> |                                 |
| <a href="#">435MU125150</a>     |                                 |
| <a href="#">S4353MCE</a>        |                                 |
| <a href="#">AN435M125KM</a>     |                                 |
| <a href="#">CFC435M125KM</a>    |                                 |
| <a href="#">478PU149200PN</a>   |                                 |
| <a href="#">309SU084150</a>     | cadena de suministro de energía |
| <a href="#">C445S117</a>        |                                 |
| <a href="#">C445C117</a>        |                                 |
| <a href="#">A478K1</a>          |                                 |
| <a href="#">300A025060ST</a>    |                                 |
| <a href="#">309B3004</a>        |                                 |
| <a href="#">445MU061150</a>     |                                 |
| <a href="#">475PU224250</a>     |                                 |
| <a href="#">475PU300250</a>     |                                 |
| <a href="#">300A015040ST</a>    |                                 |
| <a href="#">328B100150</a>      |                                 |
| <a href="#">A328K2</a>          |                                 |
| <a href="#">H57SC275150E4</a>   |                                 |
| <a href="#">ANH57KM1</a>        |                                 |
| <a href="#">S57CF3MCE</a>       |                                 |
| <a href="#">S57HOFLMCE</a>      |                                 |
| <a href="#">SFCTH57275KMA</a>   |                                 |
| <a href="#">FA1901520</a>       |                                 |
| <a href="#">FA1901510</a>       |                                 |
| <a href="#">PB15L0400</a>       |                                 |
| <a href="#">KJC19015</a>        |                                 |
| <a href="#">KRC4815</a>         |                                 |
| <a href="#">309SU214350S</a>    |                                 |
| <a href="#">770200250</a>       |                                 |
| <a href="#">S309S/3178MCE</a>   |                                 |
| <a href="#">PAI308C200</a>      |                                 |
| <a href="#">PAE308C200</a>      |                                 |
| <a href="#">C445S200</a>        |                                 |

| Producto                       | Descripción               |
|--------------------------------|---------------------------|
| <a href="#">35LT204600</a>     |                           |
| <a href="#">A35LKM1</a>        |                           |
| <a href="#">30090033ST</a>     | cadena de cable eléctrico |
| <a href="#">SR 300 AP300K1</a> |                           |
| <a href="#">H80SC150200</a>    |                           |
| <a href="#">SH80SCF6</a>       |                           |
| <a href="#">ANH80K</a>         |                           |
| <a href="#">355065ST</a>       |                           |
| <a href="#">325LE060100ST</a>  |                           |
| <a href="#">300A015080ST</a>   |                           |
| <a href="#">400040ST</a>       |                           |
| <a href="#">AN307KM</a>        |                           |
| <a href="#">300025120ST</a>    |                           |
| <a href="#">306CU168150PN</a>  |                           |