



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Burndy

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">NA174N</a>	Terminal atornillada de cobre
<a href="#">NHNT3434</a>	Conector en T atornillado de cobre 2900KH
<a href="#">B38-0309-00</a>	Encendedor BW Flint
<a href="#">BBB14412F</a>	Barra colectora de cobre desnudo
<a href="#">BBB-14416H</a>	Barra colectora de cobre
<a href="#">DV2L</a>	component
<a href="#">DV4L</a>	component
<a href="#">DV6L</a>	component
<a href="#">DV8L-1</a>	component
<a href="#">9999015 - GBM26</a>	conector
<a href="#">GBM29</a>	Conexión a tierra
<a href="#">GXP1828RF</a>	Conector de Tierra de Acero Inoxidable
<a href="#">K22A36U-2</a>	Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre
<a href="#">KA26U 2/0</a>	Brazaletes mecánicos de cobre/aluminio
<a href="#">KA28</a>	Terminal 4/0 de cobre con 1 orificio
<a href="#">KC26</a>	conector
<a href="#">KS15</a>	conector
<a href="#">KSU23</a>	Pinza de tornillo ranurado
<a href="#">MR20</a>	Engarzadora con trinquete para #22 - #10 AWG, sin aislamiento
<a href="#">MR410M</a>	Crimping pliers
<a href="#">MR4C</a>	Herramienta manual Hytool con trinquete de ciclo completo
<a href="#">MR8-9Q</a>	Engarzadora
<a href="#">MR8G98</a>	hand tool
<a href="#">MY28</a>	Engarzadora mecánica sin troquel
<a href="#">P8A PENETROX™ A</a>	Compuesto de cobre para juntas eléctricas
<a href="#">PAT-750C-LILCB</a>	Herramienta de prensado accionada por batería
<a href="#">PAT750LI - Special</a>	BATERÍA Y SIN MATRIZ) -SIN CARGADOR
<a href="#">PENA138</a>	Pluma Al-Al, Al-Cu Syn Squeez
<a href="#">U1CART</a>	Engarzado redondo
<a href="#">U25ART</a>	Conexión de compresión
<a href="#">U25RT</a>	Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable
<a href="#">U26ART</a>	Conexión de compresión
<a href="#">U26RT</a>	Matriz doble de empalme radial SS, índice 13
<a href="#">U27ART</a>	Conexión de compresión
<a href="#">U28RT</a>	Troquel en U con doble tope circular de acero inoxidable
<a href="#">U29RT</a>	Matriz doble de empalme radial SS, índice 16

Producto	Descripción
<a href="#">U2CABT</a>	Matriz doble de empalme radial SS 421295, índice 348
<a href="#">U2CRT</a>	Troquel en U de acero inoxidable
<a href="#">U30RT</a>	Matriz doble de empalme radial SS, índice 17
<a href="#">U31RT</a>	Crimping 350 kcmil
<a href="#">U32RT</a>	Crimping 400 kcmil
<a href="#">U34RT</a>	Troquel doble de empalme radial
<a href="#">U36ART</a>	Troquel de prensado en U
<a href="#">U36RT</a>	Burndy T-DIE 600 kcmil, CU terminal de YA36
<a href="#">U39ART2</a>	(Burndy U-DIE)
<a href="#">U39RT</a>	Crimping 750 kcmil
<a href="#">U4CABT</a>	Conexión de compresión
<a href="#">U5CRT</a>	Die
<a href="#">U6CABT</a>	Conexión de compresión
<a href="#">UDIEKITCU</a>	10095062   Kit de matrices de crimpar hidráulico 6 AWG CU
<a href="#">UT06104PH</a>	TAPÓN 4POL. PEN IP67
<a href="#">UTG10AC</a>	Carcasa trasera de conector negra
<a href="#">UTG16AC</a>	conector circular
<a href="#">UTG18PG</a>	PG ADAPTADOR
<a href="#">UTG61412SN</a>	TAPÓN 12VÍAS. BUSH
<a href="#">UTG61823PN</a>	TAPÓN 23POL. PEN
<a href="#">UTG61823SN</a>	TAPÓN 23POL. BUSH
<a href="#">Y1MRTC</a>	Crimpadora mecánica HYTOOL
<a href="#">Y29PL</a>	Troquel de crimpado
<a href="#">Y34PA</a>	Mordaza engar
<a href="#">Y35</a>	Crimpadora hidráulica de mano C-Head de 12 toneladas, CU/AL
<a href="#">Y35-2</a>	Herramienta de engaste manual hidráulica
<a href="#">Y60BHU</a>	Cabezal remoto de acción simple Hypress de 60 toneladas
<a href="#">Y8MRB1</a>	Herramienta manual para engarzar trinquetes de ciclo completo
<a href="#">YA1CL2NT14</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YA25</a>	TERMINAL LUG COOPER
<a href="#">YAV70FM10</a>	Tacables tubulares para conductores trenzados finos
<a href="#">YAZV102TC14</a>	Terminal de compresión
<a href="#">YS8C</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">MY2913GE2</a>	Handpresszange
<a href="#">T10-10</a>	asa anular
<a href="#">T14-10</a>	asa anular
<a href="#">KC23</a>	conector
<a href="#">YAV50M10</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV70FM10 / YAV26LM105</a>	Cable orejeta f. conductores flexibles
<a href="#">YAV50M8 / YAV1CLM84</a>	terminal de cable
<a href="#">DE70-8SV / 7R8</a>	terminal de cable
<a href="#">YAEV06M6</a>	Terminal de compresión
<a href="#">YCUT129ACSR</a>	Cortador hidráulico manual Latch
<a href="#">Y35P3</a>	adaptador inventor

Producto	Descripción
<a href="#">YA25L4BOX</a>	Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA25TC38</a>	Burndy 1-Hole orejeta AWG1 / 0 (50mm <sup>2</sup> )
<a href="#">Y750CHSXT</a>	Engarzadora con cabeza en C cubierta de 12 toneladas
<a href="#">YF1606IW</a>	Burndy solo alambre aislado Fe
<a href="#">YF2212IW</a>	Burndy solo alambre aislado Fe
<a href="#">TP168BF</a>	Burndy 22-18V / 18 Bloque Spade
<a href="#">TP148BF</a>	Burndy 16-14V / 18 Bloque Spade
<a href="#">TP108E</a>	Horquilla
<a href="#">UT061412PH</a>	Conector
<a href="#">UT061823PH</a>	TAPÓN 23POL. PEN IP67
<a href="#">UT0S14PG00T+</a>	PG ADAPTADOR geschirmt GR.14
<a href="#">PAT750LI</a>	Crimpadora accionada por batería
<a href="#">MD78</a>	Burndy mano operada Herramienta
<a href="#">YAEBAS26NTN</a>	Burndy STRGHT
<a href="#">YAEBAS27NTN</a>	Terminal de poste de batería de estilo recto
<a href="#">YAEBAS28NTN</a>	Burndy STRGHT
<a href="#">18-BUR-YAV28LNT12FX</a>	Terminal de compresión
<a href="#">15-BUR-PENE5GAL</a>	Compuesto para juntas eléctricas Penetrox™
<a href="#">YAV26L2NT14FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV25L2NT14FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV14R</a>	Terminal
<a href="#">YAV10</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">PT292792</a>	Burndy Pres. manómetro de prueba
<a href="#">Y4439R</a>	CONECTOR
<a href="#">YA2C-L4BOX</a>	terminal de cable
<a href="#">YAL26T38</a>	Zapato de cable
<a href="#">MY293</a>	Engarzadora sin troquel 22 5/8 nL, 8 a 250 KCMIL
<a href="#">NAH2934N</a>	Terminal de cobre de subestación
<a href="#">N22RVMT10</a>	Herramientas de crimpado
<a href="#">PENA13 QT</a>	Grasa de contacto tipo Burndy Penetrox A13, lata 1 kg
<a href="#">QQA34</a>	Brazaletes mecánicos de alta resistencia
<a href="#">YS5C</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS3C</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS2C</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS1C</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS26</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS29</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS30</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YS31</a>	HYLINK EMPALME
<a href="#">YRB39U34</a>	Empalme a tope con reductor de compresión de aluminio
<a href="#">YAV10T3</a>	Terminal anular sin aislamiento
<a href="#">YAV8CL3</a>	Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG
<a href="#">KC23</a>	Abrazadera de fijación con perno
<a href="#">YSV1014G2 (1*500)</a>	Empalme a tope reductor de cobre
<a href="#">CTB150RA4C</a>	Orilla mecánica de aluminio

Producto	Descripción
<a href="#">UTG61619PN</a>	TAPÓN 19POL. PEN
<a href="#">TP166</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG
<a href="#">TP146</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
<a href="#">TP106</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 22-16 AWG
<a href="#">TP166F</a>	Horquilla
<a href="#">TP146F</a>	Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
<a href="#">TP106F</a>	Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG
<a href="#">SP16</a>	Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
<a href="#">SP14</a>	Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
<a href="#">SP10</a>	Empalme a tope con aislamiento de vinilo para 12-10 AWG
<a href="#">7370475 - YAV06M6</a>	Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 6 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV10M10</a>	terminal de cable tubular
<a href="#">YAV16M10</a>	Terminal de compresión métrica sin aislamiento para conductores de 16 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV25M10</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV35M12</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV50M12</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 50 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV70M10</a>	terminal de cable
<a href="#">YAV70M12</a>	orejeta tubular
<a href="#">7370770 - YAV95M12</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 95 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV120M10</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 120 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV120M12</a>	Terminales Burndy, Serie YAV
<a href="#">YAV150M12</a>	orejeta tubular
<a href="#">YAV400M14</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 400 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YAV630M16</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento para conductores de 630 mm <sup>2</sup>
<a href="#">BSD2050Y</a>	Burndy estático Bobina de descarga
<a href="#">KA26U (1x50)</a>	AL-Tornillo conector VZ
<a href="#">YA34-L37</a>	Conector eléctrico
<a href="#">FD675D8</a>	Stud conector
<a href="#">YGF342N</a>	Fundición de aleación de cobre de puesta a tierra de la placa
<a href="#">YCHC39TC39</a>	Copper C-clamp
<a href="#">Y81KFT</a>	cabezal de herramienta de crimpado
<a href="#">YGL34C34</a>	Conector de red cruzada
<a href="#">YGF344N</a>	Burndy cobre compresión de puesta a tierra de la placa
<a href="#">YGHC34C34</a>	Conector C de compresión de cobre Burndy
<a href="#">YGHC34C26</a>	Burndy Copper compresión C Conector
<a href="#">YA26L2NT14</a>	Terminal de compresión
<a href="#">UTG61412PN</a>	RUNDSTECKVERBINDER
<a href="#">UTG14AC</a>	Carcasa trasera con abrazadera de cable para conectores de la serie UTG de tamaño 14
<a href="#">UTG02020S</a>	Receptáculo de conector circular, 20 contactos, carcasa de tamaño 20
<a href="#">UTG62020PN</a>	Conector circular con contactos de 20 pines, carcasa de tamaño 20
<a href="#">UTG20PG</a>	Pasacables para conectores de la serie UTG de tamaño 20
<a href="#">RC24M9K</a>	Contacto de crimpado mecanizado, tamaño 16, 24-20 AWG, chapado en oro
<a href="#">KS25</a>	Conector
<a href="#">PAT750CXT18VCE250V</a>	Prensa de batería Burndy 120kN

Producto	Descripción
<a href="#">7370705 BURNDY YAV70M10</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YA8CTC10</a>	Burndy AWG8 patilla 1-Hole (10 mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YA2CTC14</a>	Alug
<a href="#">YA6CTC10</a>	Burndy AWG6 patilla 1-Hole (16 mm <sup>2</sup> )
<a href="#">YQE150</a>	Conector final
<a href="#">GAR1529</a>	Conector de puesta a tierra mecánica
<a href="#">GK6426</a>	Conexión a tierra
<a href="#">GAR6429</a>	Conector de puesta a tierra mecánico para conexiones de cable a varilla o tubería
<a href="#">NNTR42A42A</a>	Reparto de aleación de Al-T Conector
<a href="#">YAV352M10</a>	Terminal de anillo de compresión sin aislamiento para conductores de 35 mm <sup>2</sup>
<a href="#">YA4CL2TC14 (1 box = 50 pcs)</a>	Terminal de compresión de cobre, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, barril estándar, 4 AWG
<a href="#">KSA2/0</a>	Conector de perno dividido de aluminio, estañado
<a href="#">MY70M</a>	Handpresszange
<a href="#">YAV25L2</a>	Terminal anular sin aislamiento, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, barril estándar
<a href="#">YAV1CL1</a>	Terminal anular sin aislamiento para perno de 1 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas
<a href="#">YAV2CL4</a>	Terminal anular sin aislamiento para perno de 1/2 pulgada, 2 AWG, 1 orificio
<a href="#">YAV4CL4</a>	Terminal anular sin aislamiento para perno de 5/16 pulgadas, 4 AWG, 1 orificio
<a href="#">YAV8CL1</a>	Terminal anular sin aislamiento para perno de 8 AWG, 1 orificio y 1/4 pulgadas
<a href="#">KS17</a>	Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #6 AWG
<a href="#">KS20</a>	Conector de perno dividido de cobre para conductores sólidos #8 AWG trenzados a #4 AWG
<a href="#">YGHC26C2</a>	Grifo de compresión para tierra
<a href="#">7370520</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">MD6</a>	Herramienta prensadora manual Hytool con ranuras BG/D3
<a href="#">P8A (pack x 12pcs)</a>	Grasa de contacto
<a href="#">YA26L2NT14E1</a>	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, lengüeta estrecha
<a href="#">YBM2CL (VPE=100 Stk)</a>	Terminal bandera
<a href="#">YAL27T38FXBCG1</a>	Terminal de compresión de aluminio, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, barril estándar
<a href="#">Y500CTHS</a>	herramienta de crimpado
<a href="#">BCC1000CUAL</a>	Cortador de cables accionado por batería
<a href="#">PENE8 / Penetrox E</a>	Inhibidor de óxido
<a href="#">PENA134</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">Y29BH</a>	prensa hidráulica
<a href="#">DV26L</a>	Troquel tipo nido de acero inoxidable tratado térmicamente para conectores de cobre no aislados para aviones 2/0
<a href="#">S-6A</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">Y29PBL</a>	EL INTENDOR
<a href="#">MR8-1A</a>	Herramienta de prensado de aluminio fundido con control de trinquete
<a href="#">MR8-33T-1</a>	Herramienta crimpadora manual Burndy para 18-10 AWG
<a href="#">YAZV28TC12FX</a>	1H COMPRESSN LUG
<a href="#">YAV50M10</a>	conector
<a href="#">QR4C</a>	Reductor de empalme de cobre resistente

Producto	Descripción
<a href="#">YA25L2NT14</a>	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, espaciado de 5/8 pulgadas, lengüeta estrecha
<a href="#">YAZ6C2TC38</a>	lengüeta de compresión
<a href="#">N14HT5</a>	Crimp Die conjunto
<a href="#">N14HT</a>	Crimp Die conjunto
<a href="#">YSR25FX4CFXLTCKITC</a>	Compresión CU Reductor / Splice kit
<a href="#">YAZ4C2TC14</a>	compresión Lug
<a href="#">GAR144C</a>	conector
<a href="#">PENA134</a>	grasa de contacto
<a href="#">YA28</a>	Cobre compresión Lug
<a href="#">YGHP29C26</a>	Burndy C-Klemme
<a href="#">QPX-342C-Y</a>	Pinza universal paralelo
<a href="#">YA342N</a>	Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, cañón largo
<a href="#">YAZ29TC12</a>	Terminal de compresión de cobre, 250 kcmil, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo con ventana de inspección
<a href="#">Y35/Y39REPKITA</a>	Kit de reparación Accsry
<a href="#">KSU31</a>	Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador
<a href="#">QA31B</a>	Conector de cobre de alta resistencia, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, 1 tornillo
<a href="#">YSV26L</a>	Empalme a tope 2/0
<a href="#">YSV8CL</a>	empalme a tope
<a href="#">YAV185FM12</a>	Zapato tubular
<a href="#">YAV185FM10</a>	Tabaco en forma de pipa
<a href="#">YAV185FM16</a>	Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino
<a href="#">YAV95M10</a>	Zapato tubular
<a href="#">YAV70FM10 (Pack of 20 pcs)</a>	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm
<a href="#">YRV4CV8CL</a>	conectivo
<a href="#">YRV8CV14L</a>	conectivo
<a href="#">YRV6CV8-L</a>	conectivo
<a href="#">YAV6CL2TC14FX</a>	Tapón Burndy de 2 orificios
<a href="#">YAZV2C2TC14FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">PENE8</a>	Grasa de contacto
<a href="#">YAGB28LTC12FX</a>	Terminal de batería de cobre, 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada
<a href="#">YAEBAS28PTN</a>	Terminal de batería, 4/0 AWG, aleación de cobre, estañado
<a href="#">YC8C8</a>	CONECTOR DE GRIFO
<a href="#">YSV1014G2</a>	cable
<a href="#">KVS44</a>	Conector de tornillo
<a href="#">Y35BH</a>	Cabezal hidráulico
<a href="#">Y29B</a>	Cabezal hidráulico en C
<a href="#">PAT750LI250V</a>	Carga de batería Electrohydr. Herramienta de prensado
<a href="#">KPA28</a>	Terminal de cobre tipo barra de presión, trenzado de 1/0-4/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño
<a href="#">KPA4C</a>	Terminal de cobre tipo barra de presión mecánica, de 14 AWG sólido a 4 AWG trenzado, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo, chapado en estaño

Producto	Descripción
<a href="#">YGHP2C2</a>	Conector de toma de tierra de compresión irreversible HYTAP™ tipo YGHP-C, figura 6, conductores de cobre trenzado #6 sólido a #2
<a href="#">YA6CL6</a>	Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar
<a href="#">YA26L6BOX</a>	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón estándar
<a href="#">38NWBOX</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">50NWBOX</a>	Arandela de dientes interna de 1/2 pulgada, bronce de silicio
<a href="#">50X100HEBBOX</a>	Tornillo hexagonal de 1/2 x 1 pulgada, bronce de silicio
<a href="#">GIE2CG3</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, 2-6 AWG, para cable con funda de goma flexible
<a href="#">K2C23B1</a>	Conector de puesta a tierra mecánico
<a href="#">YGHA2C2N</a>	terminal de conexión a tierra
<a href="#">YGHA26-2N</a>	Terminal de tierra de 2 orificios
<a href="#">YGHA282N</a>	terminal de conexión a tierra
<a href="#">50X125HEBBOX</a>	Tornillo de cabeza hexagonal de 1/2 x 1-1/4 pulgadas, bronce de silicio
<a href="#">50CHENBOX</a>	Tuerca hexagonal de 1/2 pulgada, bronce de silicio
<a href="#">50FWBOX</a>	Arandela de bronce y silicio
<a href="#">50SWBOX</a>	Arandela dividida de 1/2 pulgada, bronce de silicio
<a href="#">KPA25</a>	Material de aleación de cobre con alto contenido de estaño
<a href="#">KCKF23</a>	Kit de conector a tierra con mamparo mecánico
<a href="#">MR25H3 (A469008)</a>	Crimpadora SBI-Burndy MR25H3 de 6 a 25 mm2
<a href="#">YAEV10-T7</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV10-T11</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV10T3 BOX</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV10-T2</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV14-T5</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV14-T1</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV14-T2</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAEV14-T3</a>	Terminal de cable
<a href="#">YAV25M8</a>	Terminal de compresión
<a href="#">PENA13 QT (Qty 16)</a>	Compuesto para articulaciones que inhibe el óxido PENETROX™ A13, 1 cuarto de galón
<a href="#">YAV95FM10</a>	Terminal de compresión
<a href="#">PENA138</a>	Pen Al-Al, Al-Cu Syn Sqez
<a href="#">YAV70FM12</a>	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm
<a href="#">YAV70FM8</a>	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 70 mm
<a href="#">YAV35M8</a>	Tacón de compresión de cobre, 1 orificio, 35 mm
<a href="#">MRC840</a>	herramienta de crimpado
<a href="#">TYPE GC-A</a>	Abrazadera de tierra de doble clasificación para cables de cobre y aluminio
<a href="#">YAV70M8</a>	orejeta tubular
<a href="#">YAV120FM12</a>	Terminal de cable tubular para conductores de trenzado fino
<a href="#">YA26A1</a>	Terminal HYLUG™ de compresión de aluminio, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada
<a href="#">BTCGC250</a>	Abrazadera de tierra para bandeja de cables
<a href="#">GK6429</a>	Conexión a tierra
<a href="#">GD1726</a>	Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería
<a href="#">GD1826</a>	Conector de conexión a tierra mecánico para dos cables paralelos a una varilla o tubería
<a href="#">BSD20100</a>	Carrete de descarga estática de alta resistencia con cable de acero para aviones de 100 pies

Producto	Descripción
<a href="#">PAT46LWSLI</a>	CRIMPER: hidráulico,
<a href="#">Y750HSXT</a>	Herramienta de engarzado manual hidráulica con cabezal en C de 12 toneladas
<a href="#">FORCEGAUGE1215</a>	Medidor de prueba de fuerza para herramientas de 12 y 15 toneladas
<a href="#">YA4C-L4BOX</a>	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo, 4 AWG
<a href="#">YA6C-L3BOX</a>	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo, 6 AWG
<a href="#">B7513</a>	Hardware mecánica
<a href="#">KA-2-U</a>	Terminal universal de aluminio
<a href="#">PAT750XT18V</a>	Herramienta de prensado accionada por batería
<a href="#">CTSS500400316L</a>	Brida para cables de acero inoxidable
<a href="#">PENE8 Burndy Penetrox E type contact grease</a>	Compuesto inhibidor de óxidos
<a href="#">YAV10H</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">KA29HEX</a>	Matriz de prensado hexagonal
<a href="#">YAV10-R</a>	Terminal de anillo en ángulo recto sin aislamiento
<a href="#">YAV10R3</a>	Hardware mecánico
<a href="#">YA25L4TCG1</a>	Orificio cilíndrico estándar de 4 orificios
<a href="#">PAT750L5</a>	Herramienta crimpadora 5ah
<a href="#">UDIEKITHYGRD</a>	Kit de troqueles en U de acero inoxidable
<a href="#">YA28L4TCG1</a>	Terminal de compresión de cobre 4/0 AWG
<a href="#">KS39</a>	Conectores de perno, serie KS
<a href="#">YA8CLNT8</a>	.
<a href="#">YSV18BOX</a>	Empalme a tope sin costura con aislamiento de vinilo
<a href="#">YSV10BOX</a>	Empalme a tope sin aislamiento para 12-10 AWG
<a href="#">T1014</a>	
<a href="#">YAV8CL1BOX</a>	Terminal anular sin aislamiento para 8 AWG
<a href="#">YRV8CV10L</a>	Empalme reductor sin aislamiento para 8 AWG a 12-10 AWG
<a href="#">YRV6CV8CL</a>	Empalme a tope
<a href="#">YA2C-L</a>	Terminal de compresión de cobre de 2 AWG con cañón largo
<a href="#">YAK34A2G1</a>	Terminal de apilamiento por compresión de aluminio
<a href="#">YAK34A2G2</a>	Terminal de apilamiento por compresión de aluminio
<a href="#">YA34N</a>	
<a href="#">QPX282C</a>	Conector mecánico
<a href="#">YAV14T32FBOX</a>	Terminal de horquilla
<a href="#">YAEV8CL</a>	Terminal de anillo
<a href="#">YAEV8CL1</a>	Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG
<a href="#">YAEV4-CL2</a>	Lengüeta a granel
<a href="#">YAEV2CL4</a>	Terminal de anillo
<a href="#">TP168E</a>	Horquilla
<a href="#">TP1610F</a>	Horquilla
<a href="#">TP142F</a>	Terminal de horquilla con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
<a href="#">TP148E</a>	Horquilla
<a href="#">TP1410F</a>	Horquilla
<a href="#">TP1010F</a>	Terminal de horquilla de 10 a 12 AWG
<a href="#">YF1/025IDL</a>	Férula cubierta para 1/0 AWG
<a href="#">YF1418IDL</a>	Férula cubierta para 14 AWG

Producto	Descripción
<a href="#">YF1608ID</a>	Férula de alambre aislada para 16 AWG
<a href="#">YF0415ID</a>	Férula de alambre aislada para 4 AWG
<a href="#">YF1/016IDL</a>	Férula cubierta para 1/0 AWG
<a href="#">TP1410</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para 16-14 AWG
<a href="#">YGIBW283382N</a>	Conector de puesta a tierra por compresión de acero estructural
<a href="#">YAV95FM12</a>	Terminal de compresión
<a href="#">PENEQT</a>	Compuesto para juntas eléctricas
<a href="#">P/N: PENA13 QT, Type: Penetrox A13</a>	grasa de contacto
<a href="#">YSM10</a>	Empalme paralelo
<a href="#">U8CABT</a>	Troquel hexagonal de acero inoxidable con doble forma de U
<a href="#">YGL29C29</a>	Terminales Burndy
<a href="#">YGHC26C26</a>	Terminales
<a href="#">YGHC29C26</a>	Conector C-Tap
<a href="#">YGHC29C29</a>	TAP BURNDY
<a href="#">YCHC2TC2</a>	abrazadera en C
<a href="#">YAV26L2NT38FX</a>	Terminal de compresión
<a href="#">YAV50FM12</a>	Lengüeta de compresión de cobre, 1 orificio, 50 mm
<a href="#">PT29831</a>	Kit de reparación
<a href="#">KA8C</a>	Lug mecánico
<a href="#">PG3951</a>	Mandril de ensayo
<a href="#">PG3961</a>	Mandril de ensayo
<a href="#">PG3971</a>	Mandril de ensayo
<a href="#">PG3981</a>	Mandril de ensayo
<a href="#">14SH60</a>	Die en U de acero inoxidable, índice 14SH
<a href="#">30AH60</a>	Die en L de acero inoxidable, índice 30AH
<a href="#">Y60LW</a>	Herramienta ligera de acción simple Hypress de 60 toneladas
<a href="#">KA25</a>	orejetas
<a href="#">KS29</a>	Conector de perno dividido de cobre
<a href="#">CTB075RA4M</a>	Bases de montaje de bridas de nailon
<a href="#">BBB14412E</a>	Barra colectora de cobre de 12 pulgadas con 18 orificios
<a href="#">YC26C2</a>	Conector de compresión C-Tap de cobre
<a href="#">YS45A1</a>	Empalme de compresión de aluminio
<a href="#">Y10R4BY9</a>	liberador de cables
<a href="#">YAZ8CTC14</a>	Terminales sin soldadura
<a href="#">14-2T-2R KS22DB 16-25</a>	Perno dividido de cobre
<a href="#">GAR644C</a>	Conector de puesta a tierra mecánico
<a href="#">LB20A</a>	Corona Bell-Interno
<a href="#">KS23</a>	Conector perno partido
<a href="#">QA26B</a>	Conector de cobre de alta resistencia para 1/0-2/0 AWG
<a href="#">YF1408ID</a>	Férula de alambre con aislamiento único para 14 AWG
<a href="#">YAEV10BOX</a>	Terminal anular con aislamiento de nailon para 12-10 AWG
<a href="#">YAEV14BOX</a>	Terminal de cable
<a href="#">KVS34</a>	
<a href="#">KVS31</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">KVS26</a>	Conector de servicio de aleación de cobre de alta resistencia de 2 piezas
<a href="#">Certificate of conformity</a>	Certificado de conformidad para productos Burndy
<a href="#">YS28</a>	Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4/0 AWG
<a href="#">Y2825R</a>	Reductor de empalme por compresión de cobre, 4/0 AWG a 1/0 AWG
<a href="#">YAV12G2</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">YAV9CL36BOX</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">YAV8CL</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">YAV4CL</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">MB526 / 7500056</a>	Alicates de crimpado manual
<a href="#">YAV2CLTC38FX</a>	Terminales sin soldadura, serie YAV
<a href="#">RHCC2156ACSR</a>	Cortador hidráulico remoto
<a href="#">YPC26R8U</a>	conector de compresión
<a href="#">YA27</a>	Terminal de compresión de cobre, 3/0 AWG, 1 orificio, cañón largo
<a href="#">P8A</a>	grasa de contacto
<a href="#">YA25L6BOX</a>	Lug de compresión
<a href="#">YAV10M6</a>	Terminales sin soldadura
<a href="#">YA40LNTM20FX</a>	Terminal
<a href="#">UV25L</a>	U-Die para conductores de aluminio y cobre de 250 kcmil
<a href="#">YA6C2N</a>	Terminal de compresión de cobre, 6 AWG, 2 orificios, cañón largo
<a href="#">YGHP29C29</a>	Conector de toma de tierra por compresión de cobre, figura 6
<a href="#">UP45R36R</a>	Abrazadera paralela de alta resistencia
<a href="#">GX4C4C</a>	
<a href="#">KA26UAR</a>	Conector de tornillo de ajuste
<a href="#">YAV16M6</a>	
<a href="#">BE6M84D</a>	
<a href="#">AT.NO.P8A</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">YA26-L</a>	Perno Cuhylug 2/0 de cañón corto 3/8
<a href="#">YAL70-10-T32</a>	Terminal eléctrico
<a href="#">YAV10T2 (box)</a>	Terminal eléctrico
<a href="#">GC2626W</a>	La información específica del producto no está disponible
<a href="#">M-223</a>	Moldes tipo CC-2
<a href="#">B106</a>	Abrazaderas de mango
<a href="#">38392200</a>	Cepillo de limpieza de moldes
<a href="#">38013500</a>	Cepillo de limpieza de cables
<a href="#">38030900</a>	Encendedor Flint
<a href="#">Y35-SG1</a>	ALICATES PARA ENGARZAR TERMINALES HYDRA CON ESTUCHE SIN TROQUEL
<a href="#">GIE4CG3</a>	Conector de puesta a tierra 264327
<a href="#">YAZV2CTC38FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAZV6C2TC14FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YH292CWC</a>	Grifo H de compresión de cobre con tapa
<a href="#">YH2929WC</a>	Grifo H de compresión de cobre con tapa
<a href="#">HSIC440FR</a>	tapa final
<a href="#">M8ND</a>	Herramienta manual
<a href="#">YSR34FX28FXLTCKITC</a>	Kit de empalme reductor Hyreducer, azul/morado
<a href="#">YA27L4BOX</a>	Terminal de compresión de cobre

Producto	Descripción
<a href="#">YCA28R2N</a>	Tapón de compresión de aluminio
<a href="#">YA30L24</a>	Terminales
<a href="#">K2A29U</a>	Terminal universal de aluminio, 2 conductores, 1 orificio, #6 AWG Str-250 kcmil
<a href="#">KVS44A</a>	Conector
<a href="#">BAP25M64</a>	pinza con lengüeta anular Bap
<a href="#">YGIBS283382N</a>	Conector de compresión de cobre
<a href="#">GG192</a>	Conector
<a href="#">GG202</a>	Conector
<a href="#">YSV14</a>	Terminal sin soldadura
<a href="#">AYPO750</a>	Adaptador de pines
<a href="#">7307171, 4-6B</a>	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M6, azul
<a href="#">7307161, 4-5B</a>	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M5, azul
<a href="#">7307151, 4-4B</a>	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M4, azul
<a href="#">7307141, 4-3B</a>	Terminal de anillo engarzado con aislamiento de PVC, 1-2,5 mm <sup>2</sup> , orificio M3, azul
<a href="#">7307011, 1-4R</a>	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 10 mm <sup>2</sup> , orificio M4, rojo
<a href="#">7307021, 1-5R</a>	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> , perno M5, rojo
<a href="#">7307001, 1-3R</a>	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> , perno M3, rojo
<a href="#">7307031, 1-6R</a>	Terminal de anillo ondulado sin aislamiento, 0,34 a 1,5 mm <sup>2</sup> , perno M6, rojo
<a href="#">U-167/U-568</a>	morir
<a href="#">NS15A15A</a>	ACOPLADOR TIPO NS-A PARA ALUMINIO Y COBRE TUBO A TUBO
<a href="#">CP29A29A</a>	Abrazadera de ranura paralela de aleación de aluminio
<a href="#">W8CRT</a>	Conector de crimpado
<a href="#">NAR42A-4N</a>	Subestación - Terminal atornillado de aluminio
<a href="#">YAZ2CTC516</a>	Terminal de compresión de cobre de 2 AWG, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón largo
<a href="#">YAV14T1BOX</a>	Terminal de compresión de cobre 1/0 AWG, 1 orificio, cañón largo
<a href="#">YAV10M8 (7370530)</a>	terminal de cable tubular
<a href="#">YAV35-M10</a>	terminal de cable tubular
<a href="#">YAV50F-M8</a>	Conector de cable tubular para cable de cadena fina
<a href="#">YAV50F-M10</a>	Conector de cable tubular para conductores de cadena fina
<a href="#">YAV95F-M8</a>	terminal de cable tubular para conductores de cadena fina,
<a href="#">YAV50F-M6</a>	Conector de cable tubular para conductores de cadena fina
<a href="#">YAV35M6</a>	terminal de cable tubular
<a href="#">YA40A1</a>	Terminal de compresión de aluminio sin aislamiento, 800 kcmil
<a href="#">KA6U</a>	Terminal universal de aluminio, 14-6 AWG
<a href="#">YAEV8CL2</a>	Terminal anular con aislamiento de nailon para 8 AWG
<a href="#">K2C26 COD:2180</a>	Pin de bus del conector de puesta a tierra
<a href="#">YH292CWCC</a>	Conector H-Tap de compresión de cobre con cubierta transparente
<a href="#">7370985 - YAV240M16</a>	Terminal de compresión de cobre, 240 mm <sup>2</sup> , 1 orificio, perno M16
<a href="#">7370555 - YAV16M8</a>	Terminal de compresión de cobre, 16 mm <sup>2</sup> , 1 orificio, perno M8
<a href="#">7370430 - YAV025M5</a>	Terminal de compresión de cobre, 2,5 mm <sup>2</sup> , 1 orificio, perno de 5 mm
<a href="#">KS28</a>	Conector de perno dividido de cobre, Run/Tap: #1 -4/0 AWG
<a href="#">Penetrox A</a>	grasa de contacto
<a href="#">PG135-1</a>	Conector de ranura paralela de compresión de cobre
<a href="#">PG136-1</a>	Conector de ranura paralela de compresión de cobre
<a href="#">PG137-1</a>	Conector de ranura paralela de compresión de cobre

Producto	Descripción
<a href="#">PAT46CLWSLILCBPB</a>	Engarzadora
<a href="#">KA29U</a>	Terminal universal de aluminio, 6 AWG a 250 kcmil
<a href="#">YA1CL4-BOX</a>	Terminal eléctrico
<a href="#">YA2CA3</a>	Terminal de compresión
<a href="#">YA27A1</a>	Terminal de compresión
<a href="#">YA25A3</a>	Terminal de compresión
<a href="#">P34PR</a>	indentor p die
<a href="#">B32D</a>	troquel de retención de acero inoxidable
<a href="#">PG1211</a>	Medidor Go/NoGo para MR4C
<a href="#">PG1251</a>	Medidor Go/NoGo para MR8C
<a href="#">PG1331</a>	Medidor Go/NoGo para MR12C
<a href="#">YA28N</a>	
<a href="#">YA25N</a>	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, cañón largo
<a href="#">YA26N</a>	
<a href="#">YAV26LTC516FX</a>	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG Flex, 1 orificio, perno de 5/16 pulgadas, cañón estándar
<a href="#">YAV28LNT516FX</a>	Terminal
<a href="#">L724</a>	Terminal de compresión de cobre, 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, cañón largo
<a href="#">UD3</a>	COMPRESOR HIDRAULICO
<a href="#">WLB22A</a>	WEEB-LUG con 2 orificios de montaje
<a href="#">PT2990010</a>	unidad de conexión
<a href="#">KS26</a>	Split Bolt, Servit
<a href="#">GC2626</a>	Cable de cobre GRD Conn. 2 a barra
<a href="#">YA4CL1BOX</a>	Terminal de compresión de cobre, 4 AWG, 1 orificio, cañón corto, con ventana de inspección
<a href="#">GG-19-25</a>	No especificado
<a href="#">GAR6426-W</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería
<a href="#">PAT444ST3U03A2</a>	Herramienta para prensar
<a href="#">Y4PC834</a>	Engarzadora 4-POINT® con cabezal en C sin troquel de 6 toneladas
<a href="#">YAZ262TC14</a>	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/4 pulgadas, cañón largo
<a href="#">U997</a>	Troquel radial en U de acero inoxidable sin juntas, naranja, índice 997
<a href="#">YA30L</a>	Terminal eléctrico
<a href="#">GBM4C</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra
<a href="#">GB4C</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra
<a href="#">GB26</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a barra
<a href="#">GC4C4C</a>	Conexión a tierra
<a href="#">K2C20</a>	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano
<a href="#">K2C23</a>	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST™, de 2 cables a plano
<a href="#">7370630 BURNDY</a>	
<a href="#">YAV50M8</a>	
<a href="#">FFGC8</a>	Conector de tierra mecánico de tela para vallas
<a href="#">YRV4CV6CL</a>	Terminal
<a href="#">YPC2A8U</a>	Conector de compresión CRIMPIT™ en forma de 6
<a href="#">QR26</a>	Terminal de empalme de cobre para conductores de 1/0 a 2/0 AWG
<a href="#">YS44A1</a>	Empalme de compresión de aluminio para conductores de 1000 kcmil
<a href="#">NAR45A4N</a>	Terminal de subestación para conductores 900-1250 kcmil

Producto	Descripción
<a href="#">YS4C</a>	Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4 AWG
<a href="#">YA39A5</a>	Terminal de compresión de aluminio, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 750 kcmil
<a href="#">YA444N</a>	Terminal de compresión de cobre, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 1000 kcmil
<a href="#">YGHA282NTN</a>	terminal de conexión a tierra
<a href="#">QQA312N</a>	Conector de cobre de alta resistencia con doble pinza para montaje en dos orificios, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas
<a href="#">ES4W4W</a>	Tapa final termorretráctil de poliolefina blanca, 1.10 pulgadas de diámetro interior, 4.00 pulgadas de largo
<a href="#">BD18</a>	Puente trenzado de cobre flexible de 18 pulgadas
<a href="#">YA2CL6BOX</a>	OREJETA
<a href="#">BIT2/0</a>	Conector de aluminio con múltiples tomas, aislamiento transparente, 2 puertos, entrada por 1 cara, 14-2/0 AWG, clasificación Al/Cu
<a href="#">GAR154C</a>	Conector de puesta a tierra
<a href="#">CASEUDIES8</a>	Estuche de plástico para 8 juegos U-Die
<a href="#">BD12</a>	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
<a href="#">GG182</a>	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
<a href="#">GAR6426</a>	Conector de conexión a tierra mecánico para cable a varilla o tubería
<a href="#">YAV2CL2TC14FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YGHA252N</a>	terminal de conexión a tierra
<a href="#">7370820 BURNDY</a> <a href="#">YAV120M12</a>	
<a href="#">YAV952M8</a>	Terminal de compresión de cobre, 95 mm <sup>2</sup> , perno M8, 2 orificios, estañado
<a href="#">YAV95F2M8</a>	Terminal de compresión de cobre, 95 mm <sup>2</sup> , perno M8, 2 orificios, espaciado de 44,5 mm, cañón estándar con ventana de inspección
<a href="#">DV27L</a>	Crimp Die
<a href="#">DV25L</a>	Crimp Die
<a href="#">YS6CLBOX</a>	Empalme a tope de compresión de cobre, barril estándar, 6 AWG
<a href="#">K2C26</a>	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST, 2 cables a plano, 2 AWG a 2/0 AWG
<a href="#">PATCUT245LI</a>	Cortador de cables a batería PATRIOT®, apertura de mordaza de 2.45 pulgadas
<a href="#">MR15</a>	Herramienta Burndy Ratched
<a href="#">YAV025M6 / 7370435</a>	terminal de cable tubular
<a href="#">GAR2226</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trenzado), tubo de 4 pulgadas, varilla de 4 a 4.5 pulgadas
<a href="#">GAR174C package (100 pcs)</a>	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), tubería de 1.5 pulgadas, varilla de 1.625 a 1.875 pulgadas
<a href="#">YAV240M10</a>	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, 240 mm
<a href="#">9999015 - UC2W30</a>	Abrazadera de ranura paralela de cobre, 2 AWG, sólidos a conductores trenzados de 300 kcmil
<a href="#">GC2929</a>	Cable de cobre Conn. 2 a barra
<a href="#">KSU29</a>	pinza de clavija ranurada con separador
<a href="#">9999015 - B4D12</a>	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
<a href="#">QA1CB</a>	Terminal de cobre de 1 orificio de 1 AWG
<a href="#">KA4C</a>	Terminal de cobre, 1 orificio, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo
<a href="#">G-STUD14HY</a>	Perno de conexión a tierra, rosca de 1/4 pulgadas a 20 pulgadas, 1.5 pulgadas de largo

Producto	Descripción
<a href="#">YGC8C8</a>	C-Tap
<a href="#">YGF29-2N</a>	Placa de conexión a tierra de compresión
<a href="#">YGHS26</a>	Empalme de tierra por compresión
<a href="#">YGHP29C6W6W</a>	C-Tap de 3/8 pulgadas
<a href="#">YSHG3434</a>	Conector doble H-Tap
<a href="#">YA4C-L3</a>	Terminal de compresión de cobre con cañón biselado corto y agujero
<a href="#">K2C31</a>	Conector de perno dividido 350
<a href="#">KSV28</a>	Conector de puesta a tierra mecánico, 2 AWG a 2/0 AWG
<a href="#">YAV25M8/25MM²</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 25 mm², perno M8
<a href="#">YC4C4</a>	Conector de compresión C-Tap de cobre
<a href="#">YAV14T34F</a>	20-14 vienes
<a href="#">YAV185M12</a>	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 185 mm², perno M12
<a href="#">YS32-L</a>	Empalme a tope de 400 mm
<a href="#">Y444SBH</a>	Engarzadora remota con cabezal en C sin troquel de 11 toneladas con acopladores macho
<a href="#">PAT750LILCB</a>	prensa de batería
<a href="#">KK4A36U4N</a>	Terminal universal de aluminio
<a href="#">TP1614</a>	Herramienta de prensado hidráulico de 16 toneladas con apertura de mordaza de 1.4 pulgadas
<a href="#">TP1414</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 16 a 14 AWG
<a href="#">TP1014</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 22 a 18 AWG
<a href="#">TN1814F</a>	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG
<a href="#">TN1414F</a>	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG
<a href="#">TN1014F</a>	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 12 a 10 AWG
<a href="#">YAE18N2BOX</a>	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG
<a href="#">YAE14N2BOX</a>	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG
<a href="#">YAE12N2BOX</a>	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 14 a 12 AWG
<a href="#">K4A29U4N</a>	Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu
<a href="#">YA4CL4BOX</a> (7818105525066)	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio con ventana de inspección, 4 AWG, perno de 3/8 pulgadas, cañón corto, chapado en estaño
<a href="#">TP106Z</a>	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 12 a 10 AWG
<a href="#">YAV50F10</a>	Terminal de cable de compresión para conductores de cadena fina, 50 mm², orificio M10
<a href="#">YAV70FM6</a>	Terminal de compresión, 70 mm², perno M6
<a href="#">KSU34</a>	Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador
<a href="#">12MM P/N: YAV95M12</a>	Terminales de cable
<a href="#">YAV25M6</a>	Terminal de compresión, 25 mm², perno M6
<a href="#">YAEV6CRS</a>	Terminal de anillo en ángulo recto con aislamiento de nailon para cables de 6 AWG
<a href="#">QDA1C</a>	
<a href="#">YGLR29C34</a>	Conector de varilla de tierra de 250Mcm
<a href="#">420030</a>	Dieta U-O
<a href="#">YAB28CG2</a>	Anillo terminal sin aislamiento
<a href="#">YA6C</a>	Terminal de cobre de 6 AWG con 1 orificio 502175
<a href="#">GIE4CG4</a>	Conector de conexión a tierra de acero inoxidable, resistente, para conexión a tierra de vehículos
<a href="#">NA18A-4N-H</a>	Conector
<a href="#">NAR45A-4N-90</a>	Terminal

Producto	Descripción
<a href="#">NNTR36A36A</a>	Conector
<a href="#">BE6M53D (101.106.050)</a>	
<a href="#">BE6M65D</a>	
<a href="#">YAZV2G2TC38FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAZ6CTC14</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAZ8C2TC14FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAZV102TC14E1</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">GX2929</a>	Conector de puesta a tierra mecánico
<a href="#">10058504 / KSU28</a>	Conector
<a href="#">YS25</a>	Conector a tope
<a href="#">KS22</a>	
<a href="#">7370985 BURNDY</a> <a href="#">YAV240M16</a>	
<a href="#">QA34-B</a>	Conector de cobre de alta resistencia para conductores de 400 a 500 kcmil
<a href="#">QA28-B</a>	Conector de cobre de alta resistencia para conductores trenzados de 3/0-4/0 AWG
<a href="#">Q3A40-4N</a>	Terminal de cobre de alta resistencia para conductores de 600 a 800 kcmil, 4 orificios
<a href="#">7371030 BURNDY</a> <a href="#">YAV300M16</a>	
<a href="#">KA34</a>	TERMINAL DE CABLE A BARRA
<a href="#">YA36</a>	Orificio de 1 orificio
<a href="#">YH2929WCC</a>	H-Tap de cobre 250-250 con cubierta transparente
<a href="#">K2A36U-2N</a>	Terminal, serie KA-U
<a href="#">RYA2UC</a>	Kit de grifos
<a href="#">K2C22</a>	conector específico
<a href="#">YA252TC38</a>	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril largo
<a href="#">YAV28L2NTCFX</a>	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, barril estándar
<a href="#">YAV28LTC12FX</a>	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, barril estándar
<a href="#">YA34L2TC38</a>	Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril estándar
<a href="#">YA26LBOX</a>	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón estándar con ventana de inspección
<a href="#">YAV35M8 (package 100)</a>	Terminal de compresión de cobre, 35 mm <sup>2</sup> , perno M8, cañón estándar
<a href="#">YF1410ITL</a>	Férula cubierta para 14 AWG
<a href="#">YF1610ITL</a>	Férula cubierta para 16 AWG
<a href="#">YS27-LBOX</a>	Empalme de compresión de cobre
<a href="#">YAV14T5</a>	Terminal anular sin aislamiento para perno #4 -6 de 20-14 AWG
<a href="#">YA8CL145</a>	Cobre HYLUG
<a href="#">KA36U</a>	Terminal
<a href="#">KA36U2N</a>	Terminal
<a href="#">KITMAK1850B</a>	Kit de terminales mecánicos para conductores de 1850 kcmil
<a href="#">NAR36A4N</a>	subestación - terminal atornillada de aluminio
<a href="#">UV8L</a>	Troquel Nest de acero inoxidable
<a href="#">Y34PL</a>	Crimp Die Indenter

Producto	Descripción
<a href="#">OH18A3</a>	Soporte de bus de aluminio
<a href="#">NS18A18A</a>	Acoplador atornillado de aluminio
<a href="#">NBC18A2N</a>	Conector T de aluminio
<a href="#">YGHC2C2</a>	Conector de compresión
<a href="#">YGHP34C26</a>	Conector de varilla de tierra de compresión
<a href="#">B2D12</a>	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
<a href="#">KSU26</a>	Conector de perno dividido con espaciador.
<a href="#">YAV25LNT14FX</a>	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, lengüeta estrecha
<a href="#">K2C25</a>	Conector eléctrico
<a href="#">UV8L</a>	Troquel tipo nido de acero inoxidable para #8 AWG, índice 38
<a href="#">Y34PL</a>	Troquel indenter para aplicaciones de prensado
<a href="#">YA2CLBOX</a>	Orificio de 1 orificio
<a href="#">YAV70M6/70MM²</a>	TUBO DE ORIFICIO Y ORIFICIO DE INSPECCIÓN. ZAPATA TIPO COMPRESA CON PERNO
<a href="#">YAV70M10/70MM²</a>	TOPE DE CONDUCTOR, ORIFICIO DE INSPECCIÓN, COMPRESIÓN TUBULAR
<a href="#">YA44LNT12FX</a>	Terminal de compresión
<a href="#">GG171</a>	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
<a href="#">GG1815</a>	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
<a href="#">MY2911</a>	Herramienta de compresión mecánica sin troquel
<a href="#">W27VT</a>	Matriz en W de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, índice de matriz 14, naranja
<a href="#">W27RT</a>	Juego W-Die para herramientas de prensado hidráulicas, capacidad: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, naranja
<a href="#">X27RT</a>	Conector Crimp
<a href="#">OUR840</a>	Herramienta de trinquete Popper Hytool de ciclo completo
<a href="#">U27RT</a>	Matriz en U de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, naranja, índice 14
<a href="#">SCB22A</a>	Engarzadora hidráulica remota C-Head de 22 toneladas
<a href="#">SWXHP22A5</a>	Herramienta de prensado hidráulico de 22 toneladas con manguera de 5 pies
<a href="#">YSV27LFX</a>	Empalme de compresión para conductores de cobre flexibles de 3/0 AWG
<a href="#">14MM P/N: YAV95M14</a>	Terminal de compresión para conductores de cobre de 95 mm², perno de 14 mm
<a href="#">YGF294N</a>	Placa de puesta a tierra
<a href="#">P44RT</a>	MATRIZ «P» HYGROUND PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA
<a href="#">PUADP1</a>	ADAPTADOR DE MATRIZ EN «U» PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA
<a href="#">CT18075C00</a>	Bridas de nailon estándar:
<a href="#">CT50400SSBBB</a>	Bridas para cables de acero inoxidable
<a href="#">YAZ34NT38FX</a>	orejeta
<a href="#">YA28-2LN</a>	Terminal de compresión para conductores de cobre 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada
<a href="#">GAR1429</a>	Conector de tierra
<a href="#">NSNT3434</a>	Conector T de cobre para subestación, 90 grados
<a href="#">YAE18N</a>	zapatas de cable
<a href="#">Y35/Y35-2 REPAIR KIT</a>	Kit de reparación
<a href="#">MRE1022NV</a>	
<a href="#">QA4C-B</a>	Conector tipo lengüeta de cobre de alta resistencia
<a href="#">KSU25</a>	CONECTOR BIMETÁLICO

Producto	Descripción
<a href="#">YAZV26TC38FX</a>	Terminal Lug
<a href="#">YA8CL45</a>	Terminal Lug
<a href="#">YA26-2N, 2001525753</a>	
<a href="#">YAV25L251</a>	
<a href="#">YAV25L218</a>	
<a href="#">YAZ34TC38</a>	ZAPATA OJILLO
<a href="#">GAR184C</a>	Conector
<a href="#">GAR1726</a>	Conector
<a href="#">GAR174C</a>	
<a href="#">YGS2C</a>	Empalme de compresión irreversible con conexión a tierra; se adapta a: #2 Str.; 2.41 pulgadas de largo.
<a href="#">PENA4</a>	PENETROX- UNA PASTA CONDUCTORA - BOTELLA DE 4 oz/120 ml
<a href="#">YA272N</a>	Terminal de compresión doble ojillo
<a href="#">YA27A3</a>	Terminal de compresión un ojillo
<a href="#">GD-1829</a>	Conector para cable de 120mm <sup>2</sup> a tubo de vallado de 2"
<a href="#">GB29</a>	Grapa
<a href="#">KS31</a>	Abrazadera de cobre para cable de 95mm <sup>2</sup>
<a href="#">DEF95-10TSV</a>	
<a href="#">DEF95-12TSV</a>	
<a href="#">MR15 / 1725071990</a>	Engarzadora tipo trinquete para #22 - #10 AWG, con aislamiento de vinilo
<a href="#">OEM840NCP</a>	Prensa neumática de mesa
<a href="#">YGHP34C29</a>	Terminal
<a href="#">YSL70-T32</a>	Guante de compresión
<a href="#">YS29-L</a>	Guante de compresión
<a href="#">YS30-L</a>	Guante de compresión
<a href="#">QPX4428</a>	Pinza paralela
<a href="#">MR15DIESETD1</a>	juego de troqueles
<a href="#">BDBLCS3K3</a>	
<a href="#">YAE22G16BOX</a>	Terminal pequeña con aislamiento de nailon Insulug #4 (paquete de 100 unidades)
<a href="#">YAE22G13BOX</a>	Terminal pequeña con aislamiento de nylon Insulug #4 - #6
<a href="#">UPRECRIMP34</a>	
<a href="#">UPRECRIMP58</a>	
<a href="#">YAEV10</a>	
<a href="#">YAES18N2</a>	Terminal anular
<a href="#">YAES18N3</a>	Terminal anular
<a href="#">YAES18N5</a>	Terminal anular
<a href="#">YAES14N8</a>	Terminal anular
<a href="#">YAES10N12</a>	Terminal anular
<a href="#">YAEV6CLM</a>	
<a href="#">YAEV6CL2M</a>	terminal de anillo de nylon
<a href="#">YAEV2CL1</a>	Terminal anular
<a href="#">YAEV2CL</a>	Terminal anular
<a href="#">YAES18N50</a>	Terminal anular
<a href="#">YAES10N57</a>	Terminal anular
<a href="#">YGHR26C58</a>	Conector

Producto	Descripción
<a href="#">KKA31U2N</a>	
<a href="#">YS2C-L</a>	
<a href="#">K2A31U</a>	Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre
<a href="#">YAV10M5 (7370520)</a>	
<a href="#">BE1M65D (101.101.060)</a>	
<a href="#">QDA31</a>	
<a href="#">YAEV6CRS1</a>	Terminal
<a href="#">YAEV8CRS1</a>	Terminal
<a href="#">YAEV2CRS</a>	Terminal
<a href="#">GAR1126</a>	Conector de tierra 2/0Awg
<a href="#">T1414</a>	
<a href="#">YA8CTC14</a>	
<a href="#">YA2C2N</a>	
<a href="#">B3D12</a>	
<a href="#">YCHC34TC34</a>	
<a href="#">YGLR29C100</a>	Suelo de compresión
<a href="#">Y10D</a>	Engarzadora tipo alicate
<a href="#">U2CET</a>	Troquel de prensado circular en U
<a href="#">U8CET</a>	Matriz circular con doble forma de U, AN8
<a href="#">YA39LNT38</a>	
<a href="#">GAR2126</a>	conector de puesta a tierra mecánico
<a href="#">YA30L7</a>	
<a href="#">YAV95M12</a>	25020104 Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV10T2</a>	Terminal de anillo
<a href="#">YAV120F-M10</a>	EXTREMOS DE CABLE 120 MM2 (M10)
<a href="#">GC15A</a>	Pinza de tierra
<a href="#">GC18A</a>	Pinza de tierra
<a href="#">PENA1/2</a>	PENETROX A, TUBO DE 1/2 OZ
<a href="#">BBB14416G</a>	
<a href="#">YAV6CL- CU2TC10FX#6(61/24)</a>	
<a href="#">HYPRESS Y 35</a>	
<a href="#">BTCGC1/0SS</a>	
<a href="#">YS26LBOX</a>	2/0 Str. Empalme a tope de cobre
<a href="#">BA16EF6</a>	horquilla
<a href="#">YAZV6C2TC10FX 9999015 / QA8C-B</a>	Terminal de compresión
<a href="#">YS4CL</a>	Empalme de compresión de cobre 502752
<a href="#">YAV4CL2NT10FX90</a>	
<a href="#">YA29-L</a>	
<a href="#">GAR204C</a>	Conector de puesta a tierra
<a href="#">GAR1926</a>	
<a href="#">YAV10-R3BOX</a>	
<a href="#">YAZ29TC38</a>	
<a href="#">KPA4CHEXGR 387095</a>	Conector: terminales y terminales atornillados, estaño

Producto	Descripción
<a href="#">YA8CL2BOX</a>	
<a href="#">T148F</a>	
<a href="#">YAD108F</a>	
<a href="#">YAD1410F</a>	
<a href="#">YAZ392N</a>	Orificio largo de 750 Kcm con 2 orificios
<a href="#">YAZ442N</a>	
<a href="#">YAZ282N</a>	Orificio largo 4/0Awg con 2 orificios
<a href="#">YAZ292N</a>	Pluma larga 2/0 250 Kcm con 2 orificios
<a href="#">YAZ312N</a>	Orificio largo de 350 Kcm con 2 orificios
<a href="#">YAZ252N</a>	Orificio largo de 2 orificios de 1/0Awg
<a href="#">368544005</a>	
<a href="#">368542005 Male</a>	
<a href="#">0368543005</a>	
<a href="#">YA4CLBOX</a>	
<a href="#">BCB14212</a>	
<a href="#">FD65C6T14</a>	
<a href="#">YA26LZ</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV29LTC58FX</a>	Terminal de compresión de tubos Cu
<a href="#">YA32LTC58FX</a>	orejeta
<a href="#">YA34LTC58FX</a>	Terminal de compresión Cu
<a href="#">YAV25LTC12FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV2CLTC12FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">YAV4CLTC12FX</a>	Terminal de compresión de cobre
<a href="#">N8CT</a>	
<a href="#">UTG016-19S</a>	Conector circular estándar
<a href="#">HSW12T300PF</a>	Tubería
<a href="#">YAV26TC38FXB</a>	lengüetas de compresión
<a href="#">TN18-8</a>	
<a href="#">YC33R26U</a>	Conector de grifo de compresión de aluminio
<a href="#">YPC28U4</a>	Conector universal de rango extra amplio
<a href="#">KA31U</a>	
<a href="#">U8CRT</a>	Matriz doble de empalme radial de acero inoxidable, índice 49
<a href="#">YAV10-M5</a>	
<a href="#">PAT81K2U05A2</a>	Engarzadora
<a href="#">NAH342N</a>	
<a href="#">YC4C6</a>	
<a href="#">YC2C4</a>	
<a href="#">U10C</a>	
<a href="#">U16C</a>	
<a href="#">Y6R3BA1</a>	Alicates para terminales de cable de compresión
<a href="#">YA31-350KCM</a>	
<a href="#">GAR1734</a>	
<a href="#">YAZ6C-2TC14</a>	
<a href="#">YAZ6C-TC14-90</a>	
<a href="#">YAZV10-TC14</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">YA2C-2LN</a>	
<a href="#">YAEV10-L36</a>	Anilla de ojillo
<a href="#">KSSB31U</a>	
<a href="#">YE40P78X156FX</a>	
<a href="#">YA-362N</a>	
<a href="#">YA40LTC38FX</a>	
<a href="#">YA44L2TC38FX</a>	Conector de compresión Cu
<a href="#">BS10</a>	Empalme a tope
<a href="#">U50C</a>	Maza U de Acero Inoxidable, Índice 50
<a href="#">YAZ6C2TC14E2</a>	Lug
<a href="#">U4CRT</a>	U-morir
<a href="#">GB26-W</a>	Conector/terminal de conexión a tierra
<a href="#">QA4C-B-W</a>	Terminal de puesta a tierra
<a href="#">QA1C-B-W</a>	Terminal de conexión a tierra
<a href="#">QA26-B-W</a>	Terminal de conexión a tierra
<a href="#">QA28-B-W</a>	Terminal de puesta a tierra
<a href="#">YAV150FM12</a>	Terminal de Compresión
<a href="#">GP-6426</a>	
<a href="#">N3A445A-2N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">N445A-4N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">N3445A-4N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">NA445A-4N-SG1</a>	conector terminal
<a href="#">NA445A-4N-90</a>	conector terminal
<a href="#">NNTR45A45A</a>	Conector T atornillado
<a href="#">NAR29A2N</a>	
<a href="#">NAR45A2N90</a>	
<a href="#">YSR25FX6CFXLTCKITC</a>	Kit de Splice
<a href="#">YSR2CFX6CFXLTCKITC</a>	Splice Kit
<a href="#">YGL34C29</a>	Conector
<a href="#">GX2626</a>	conector
<a href="#">UC4W28</a>	conector
<a href="#">YA1CL6BOX</a>	conector de compresión
<a href="#">UC6W25</a>	conector universal
<a href="#">CASEUDIES15</a>	Funda de plástico
<a href="#">UDIEKITAL</a>	Kit U-Die para conectores de aluminio
<a href="#">QA28-2N</a>	Conector de terminal de 2 orificios de cobre 4/0
<a href="#">YA-6 C-L</a>	
<a href="#">YA-4C</a>	
<a href="#">CB14212</a>	