



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Burndy

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Pyoctsnor cd ue leyse

Pyoctsno	adrsymDsmip
NA1774H73C4N3A42904AAK1B4V3877	-edidor electrWnico de electricidad
FA6146	regulador de presiWn de gas
9D43L7547A FENV2G9 F3L	MExó0NT2M MEXNPM DPT
RC7AK1174T9	Irequency Transmitter
NALC74UECD-EM770-	
Type -M 17 9I, XG K, 9/V	regulador
áK17	cuantWmetro
N9A3374HA6S433A429E4ANCR94/#/77	mostrador
#GA77 QLYO NG9P K77 8R	0a v TM lvula de flujo aéial regulador
57731717	-edidor de flujo de gas
NA1774H73C4R3A42904AAK1B4V3877	-edidor de transductores
#GA77 QLYO NG9P K77 8R íith pilot regulator U9S A77	0a v TM lvula de flujo aéial regulador
#GA77 QLYO NG9P K77 8R íith pilot regulator UÍU9S A77	0a v TM lvula de flujo aéial regulador
Mebuilt N0L77	-edidor de energZa NS CX8
-M61 9IK Í 55555L6R	Megulador de presiWn de gas con 9/V
S#4M2-)Tools!	9oftiäre operativo y de lectura Nlphaset
0NC77AK5L	9onda de interfaz Wptica
K56KKR3L	SuantWmetro áN 4 xT
VN9637MÍGH	0a v TM lvula de gas solenoide
VN9AA7MÍGH	0a v TM lvula de gas solenoide
Vx/l 37M374C	reguladores de presiWn de gas
F9NV 37M37ÍA4C	alivio de seguridad
áN 37M61437 Í 3RA73761	cuantWmetro
áN 37M37437	medidor de flujo
#-R77	
Xarametriertool #-9et	
N9A337 H A6S 33A 29S 77CR /6/77	
/R cuff for NIV #G677 NG9P K77	
áN 61M61437 Q3RA7161O	medidor de flujo
LC1L7A7K	X Í I NBPN0 flujo de la v TM lvula
LC1R7117	regulador de presiWn de gas
7C677C5A	#urchflu+mengenz@hler
NA177 H73S4R664290437K1T4VA877	contadores de electricidad electrWnicos
Typ N9A337 HA3/4166429E46#CR94 /7777	-edidor electrWnico de electricidad

Producto	Descripción
YS4C	Empalme de compresión de cobre, cañón largo, 4 AWG
YA39A5	Terminal de compresión de aluminio, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 750 kcmil
YA444N	Terminal de compresión de cobre, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1-3/4 pulgadas, 1000 kcmil
YGHA282NTN	terminal de conexión a tierra
QQA312N	Conector de cobre de alta resistencia con doble pinza para montaje en dos orificios, 250-350 kcmil, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas
ES4W4W	Tapa final termorretráctil de poliolefina blanca, 1.10 pulgadas de diámetro interior, 4.00 pulgadas de largo
BD18	Puente trenzado de cobre flexible de 18 pulgadas
YA2CL6BOX	OREJETA
BIT2/0	Conector de aluminio con múltiples tomas, aislamiento transparente, 2 puertos, entrada por 1 cara, 14-2/0 AWG, clasificación Al/Cu
GAR154C	Conector de puesta a tierra
CASEUDIES8	Estuche de plástico para 8 juegos U-Die
BD12	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
GG182	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
GAR6426	Conector de conexión a tierra mecánico para cable a varilla o tubería
YAV2CL2TC14FX	Terminal de compresión de cobre
YGHA252N	terminal de conexión a tierra
7370820 BURNDY YAV120M12	
YAV952M8	Terminal de compresión de cobre, 95 mm ² , perno M8, 2 orificios, estañado
YAV95F2M8	Terminal de compresión de cobre, 95 mm ² , perno M8, 2 orificios, espaciado de 44,5 mm, cañón estándar con ventana de inspección
DV27L	Crimp Die
DV25L	Crimp Die
YS6CLBOX	Empalme a tope de compresión de cobre, barril estándar, 6 AWG
K2C26	Conector de conexión a tierra mecánico SERVIT POST, 2 cables a plano, 2 AWG a 2/0 AWG
PATCUT245LI	Cortador de cables a batería PATRIOT®, apertura de mordaza de 2.45 pulgadas
MR15	Herramienta Burndy Ratched
YAV025M6 / 7370435	terminal de cable tubular
GAR2226	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 4 AWG (sólido) a 2/0 AWG (trenzado), tubo de 4 pulgadas, varilla de 4 a 4.5 pulgadas
GAR174C package (100 pcs)	Conector de conexión a tierra mecánico, cable a varilla o tubería, de 8 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), tubería de 1.5 pulgadas, varilla de 1.625 a 1.875 pulgadas
YAV240M10	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio, 240 mm
9999015 - UC2W30	Abrazadera de ranura paralela de cobre, 2 AWG, sólidos a conductores trenzados de 300 kcmil
GC2929	Cable de cobre Conn. 2 a barra
KSU29	pinza de clavija ranurada con separador
9999015 - B4D12	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
QA1CB	Terminal de cobre de 1 orificio de 1 AWG
KA4C	Terminal de cobre, 1 orificio, 14 AWG (sólido) a 4 AWG (trenzado), perno de 1/4 pulgadas, 1 tornillo
G-STUD14HY	Perno de conexión a tierra, rosca de 1/4 pulgadas a 20 pulgadas, 1.5 pulgadas de largo

Producto	Descripción
YGC8C8	C-Tap
YGF29-2N	Placa de conexión a tierra de compresión
YGHS26	Empalme de tierra por compresión
YGHP29C6W6W	C-Tap de 3/8 pulgadas
YSHG3434	Conector doble H-Tap
YA4C-L3	Terminal de compresión de cobre con cañón biselado corto y agujero
K2C31	Conector de perno dividido 350
KSV28	Conector de puesta a tierra mecánico, 2 AWG a 2/0 AWG
YAV25M8/25MM²	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 25 mm ² , perno M8
YC4C4	Conector de compresión C-Tap de cobre
YAV14T34F	20-14 vienes
YAV185M12	Terminal de compresión de cobre sin aislamiento, 185 mm ² , perno M12
YS32-L	Empalme a tope de 400 mm
Y444SBH	Engarzadora remota con cabezal en C sin troquel de 11 toneladas con acopladores macho
PAT750LILCB	prensa de batería
KK4A36U4N	Terminal universal de aluminio
TP1614	Herramienta de prensado hidráulico de 16 toneladas con apertura de mordaza de 1.4 pulgadas
TP1414	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 16 a 14 AWG
TP1014	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 22 a 18 AWG
TN1814F	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG
TN1414F	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG
TN1014F	Terminal de horquilla con aislamiento de nailon para cables de 12 a 10 AWG
YAE18N2BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 22 a 18 AWG
YAE14N2BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 16 a 14 AWG
YAE12N2BOX	Terminal anular con aislamiento de nailon para cables de 14 a 12 AWG
K4A29U4N	Terminal universal de aluminio, 4 conductores, 2 AWG (Str) a 600 kcmil, 4 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1,75 pulgadas, 8 tornillos, clasificación Al/Cu
YA4CL4BOX (7818105525066)	Terminal de compresión de cobre, 1 orificio con ventana de inspección, 4 AWG, perno de 3/8 pulgadas, cañón corto, chapado en estaño
TP106Z	Terminal anular con aislamiento de vinilo para cables de 12 a 10 AWG
YAV50F10	Terminal de cable de compresión para conductores de cadena fina, 50 mm ² , orificio M10
YAV70FM6	Terminal de compresión, 70 mm ² , perno M6
KSU34	Servito de aleación cortada de alta resistencia con espaciador
12MM P/N: YAV95M12	Terminales de cable
YAV25M6	Terminal de compresión, 25 mm ² , perno M6
YAEV6CRS	Terminal de anillo en ángulo recto con aislamiento de nailon para cables de 6 AWG
QDA1C	
YGLR29C34	Conector de varilla de tierra de 250Mcm
420030	Dieta U-O
YAB28CG2	Anillo terminal sin aislamiento
YA6C	Terminal de cobre de 6 AWG con 1 orificio 502175
GIE4CG4	Conector de conexión a tierra de acero inoxidable, resistente, para conexión a tierra de vehículos
NA18A-4N-H	Conector
NAR45A-4N-90	Terminal

Producto	Descripción
NNTR36A36A	Conector
BE6M53D (101.106.050)	
BE6M65D	
YAZV2G2TC38FX	Terminal de compresión de cobre
YAZ6CTC14	Terminal de compresión de cobre
YAZ8C2TC14FX	Terminal de compresión de cobre
YAZV102TC14E1	Terminal de compresión de cobre
GX2929	Conector de puesta a tierra mecánico
10058504 / KSU28	Conector
YS25	Conector a tope
KS22	
7370985 BURNDY YAV240M16	
QA34-B	Conector de cobre de alta resistencia para conductores de 400 a 500 kcmil
QA28-B	Conector de cobre de alta resistencia para conductores trenzados de 3/0-4/0 AWG
Q3A40-4N	Terminal de cobre de alta resistencia para conductores de 600 a 800 kcmil, 4 orificios
7371030 BURNDY YAV300M16	
KA34	TERMINAL DE CABLE A BARRA
YA36	Orificio de 1 orificio
YH2929WCC	H-Tap de cobre 250-250 con cubierta transparente
K2A36U-2N	Terminal, serie KA-U
RYA2UC	Kit de grifos
K2C22	conector específico
YA252TC38	Terminal de compresión de cobre, 1/0 AWG, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril largo
YAV28L2NTCFX	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada, espaciado de 1 3/4 pulgadas, barril estándar
YAV28LTC12FX	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 4/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/2 pulgada, barril estándar
YA34L2TC38	Terminal de compresión de cobre, 500 kcmil, 2 orificios, perno de 3/8 pulgadas, espaciado de 1 pulgada, barril estándar
YA26LBOX	Terminal de compresión de cobre, 2/0 AWG, 1 orificio, perno de 3/8 pulgadas, cañón estándar con ventana de inspección
YAV35M8 (package 100)	Terminal de compresión de cobre, 35 mm ² , perno M8, cañón estándar
YF1410ITL	Férula cubierta para 14 AWG
YF1610ITL	Férula cubierta para 16 AWG
YS27-LBOX	Empalme de compresión de cobre
YAV14T5	Terminal anular sin aislamiento para perno #4 -6 de 20-14 AWG
YA8CL145	Cobre HYLUG
KA36U	Terminal
KA36U2N	Terminal
KITMAK1850B	Kit de terminales mecánicos para conductores de 1850 kcmil
NAR36A4N	subestación - terminal atornillada de aluminio
UV8L	Troquel Nest de acero inoxidable
Y34PL	Crimp Die Indenter

Producto	Descripción
OH18A3	Soporte de bus de aluminio
NS18A18A	Acoplador atornillado de aluminio
NBC18A2N	Conector T de aluminio
YGHC2C2	Conector de compresión
YGHP34C26	Conector de varilla de tierra de compresión
B2D12	Puente trenzado de cobre flexible de 12 pulgadas
KSU26	Conector de perno dividido con espaciador.
YAV25LNT14FX	Terminal de compresión para conductores de cobre flexibles de 1/0 AWG, 1 orificio, perno de 1/4 pulgadas, lengüeta estrecha
K2C25	Conector eléctrico
UV8L	Troquel tipo nido de acero inoxidable para #8 AWG, índice 38
Y34PL	Troquel indenter para aplicaciones de prensado
YA2CLBOX	Orificio de 1 orificio
YAV70M6/70MM²	TUBO DE ORIFICIO Y ORIFICIO DE INSPECCIÓN. ZAPATA TIPO COMPRESA CON PERNO
YAV70M10/70MM²	TOPE DE CONDUCTOR, ORIFICIO DE INSPECCIÓN, COMPRESIÓN TUBULAR
YA44LNT12FX	Terminal de compresión
GG171	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
GG1815	Conector de conexión a tierra mecánico para barra, correa, trenza o cable de cobre a varilla o tubo
MY2911	Herramienta de compresión mecánica sin troquel
W27VT	Matriz en W de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, índice de matriz 14, naranja
W27RT	Juego W-Die para herramientas de prensado hidráulicas, capacidad: 3/0 AWG, índice de matriz: 14, naranja
X27RT	Conector Crimp
OUR840	Herramienta de trinquete Popper Hytool de ciclo completo
U27RT	Matriz en U de acero inoxidable para conductores 3/0 AWG, naranja, índice 14
SCB22A	Engarzadora hidráulica remota C-Head de 22 toneladas
SWXHP22A5	Herramienta de prensado hidráulico de 22 toneladas con manguera de 5 pies
YSV27LFX	Empalme de compresión para conductores de cobre flexibles de 3/0 AWG
14MM P/N: YAV95M14	Terminal de compresión para conductores de cobre de 95 mm², perno de 14 mm
YGF294N	Placa de puesta a tierra
P44RT	MATRIZ «P» HYGROUND PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA
PUADP1	ADAPTADOR DE MATRIZ EN «U» PARA ALICATES DE PRENSA HIDRÁULICA
CT18075C00	Bridas de nailon estándar:
CT50400SSBBB	Bridas para cables de acero inoxidable
YAZ34NT38FX	orejeta
YA28-2LN	Terminal de compresión para conductores de cobre 4/0 AWG, 2 orificios, perno de 1/2 pulgada
GAR1429	Conector de tierra
NSNT3434	Conector T de cobre para subestación, 90 grados
YAE18N	zapatillas de cable
Y35/Y35-2 REPAIR KIT	Kit de reparación
MRE1022NV	
QA4C-B	Conector tipo lengüeta de cobre de alta resistencia
KSU25	CONECTOR BIMETÁLICO

Producto	Descripción
YAZV26TC38FX	Terminal Lug
YA8CL45	Terminal Lug
YA26-2N, 2001525753	
YAV25L251	
YAV25L218	
YAZ34TC38	ZAPATA OJILLO
GAR184C	Conector
GAR1726	Conector
GAR174C	
YGS2C	Empalme de compresión irreversible con conexión a tierra; se adapta a: #2 Str.; 2.41 pulgadas de largo.
PENA4	PENETROX- UNA PASTA CONDUCTORA - BOTELLA DE 4 oz/120 ml
YA272N	Terminal de compresión doble ojillo
YA27A3	Terminal de compresión un ojillo
GD-1829	Conector para cable de 120mm ² a tubo de vallado de 2"
GB29	Grapa
KS31	Abrazadera de cobre para cable de 95mm ²
DEF95-10TSV	
DEF95-12TSV	
MR15 / 1725071990	Engarzadora tipo trinquete para #22 - #10 AWG, con aislamiento de vinilo
OEM840NCP	Prensa neumática de mesa
YGHP34C29	Terminal
YSL70-T32	Guante de compresión
YS29-L	Guante de compresión
YS30-L	Guante de compresión
QPX4428	Pinza paralela
MR15DIESETD1	juego de troqueles
BDBLCS3K3	
YAE22G16BOX	Terminal pequeña con aislamiento de nailon Insulug #4 (paquete de 100 unidades)
YAE22G13BOX	Terminal pequeña con aislamiento de nylon Insulug #4 - #6
UPRECRIMP34	
UPRECRIMP58	
YAEV10	
YAES18N2	Terminal anular
YAES18N3	Terminal anular
YAES18N5	Terminal anular
YAES14N8	Terminal anular
YAES10N12	Terminal anular
YAEV6CLM	
YAEV6CL2M	terminal de anillo de nylon
YAEV2CL1	Terminal anular
YAEV2CL	Terminal anular
YAES18N50	Terminal anular
YAES10N57	Terminal anular
YGHR26C58	Conector

Producto	Descripción
KKA31U2N	
YS2C-L	
K2A31U	Terminal de 2 orificios de aluminio/cobre
YAV10M5 (7370520)	
BE1M65D (101.101.060)	
QDA31	
YAEV6CRS1	Terminal
YAEV8CRS1	Terminal
YAEV2CRS	Terminal
GAR1126	Conector de tierra 2/0Awg
T1414	
YA8CTC14	
YA2C2N	
B3D12	
YCHC34TC34	
YGLR29C100	Suelo de compresión
Y10D	Engarzadora tipo alicata
U2CET	Troquel de prensado circular en U
U8CET	Matriz circular con doble forma de U, AN8
YA39LNT38	
GAR2126	conector de puesta a tierra mecánico
YA30L7	
YAV95M12	25020104 Terminal de compresión de cobre
YAV10T2	Terminal de anillo
YAV120F-M10	EXTREMOS DE CABLE 120 MM2 (M10)
GC15A	Pinza de tierra
GC18A	Pinza de tierra
PENA1/2	PENETROX A, TUBO DE 1/2 OZ
BBB14416G	
YAV6CL- CU2TC10FX#6(61/24)	
HYPRESS Y 35	
BTCGC1/0SS	
YS26LBOX	2/0 Str. Empalme a tope de cobre
BA16EF6	horquilla
YAZV6C2TC10FX 9999015 / QA8C-B	Terminal de compresión
YS4CL	Empalme de compresión de cobre 502752
YAV4CL2NT10FX90	
YA29-L	
GAR204C	Conector de puesta a tierra
GAR1926	
YAV10-R3BOX	
YAZ29TC38	
KPA4CHEXGR 387095	Conector: terminales y terminales atornillados, estaño

Producto	Descripción
YA8CL2BOX	
T148F	
YAD108F	
YAD1410F	
YAZ392N	Orificio largo de 750 Kcm con 2 orificios
YAZ442N	
YAZ282N	Orificio largo 4/0Awg con 2 orificios
YAZ292N	Pluma larga 2/0 250 Kcm con 2 orificios
YAZ312N	Orificio largo de 350 Kcm con 2 orificios
YAZ252N	Orificio largo de 2 orificios de 1/0Awg
368544005	
368542005 Male	
0368543005	
YA4CLBOX	
BCB14212	
FD65C6T14	
YA26LZ	Terminal de compresión de cobre
YAV29LTC58FX	Terminal de compresión de tubos Cu
YA32LTC58FX	orejeta
YA34LTC58FX	Terminal de compresión Cu
YAV25LTC12FX	Terminal de compresión de cobre
YAV2CLTC12FX	Terminal de compresión de cobre
YAV4CLTC12FX	Terminal de compresión de cobre
N8CT	
UTG016-19S	Conector circular estándar
HSW12T300PF	Tubería
YAV26TC38FXB	lengüetas de compresión
TN18-8	
YC33R26U	Conector de grifo de compresión de aluminio
YPC28U4	Conector universal de rango extra amplio
KA31U	
U8CRT	Matriz doble de empalme radial de acero inoxidable, índice 49
YAV10-M5	
PAT81K2U05A2	Engarzadora
NAH342N	
YC4C6	
YC2C4	
U10C	
U16C	
Y6R3BA1	Alicates para terminales de cable de compresión
YA31-350KCM	
GAR1734	
YAZ6C-2TC14	
YAZ6C-TC14-90	
YAZV10-TC14	

Producto	Descripción
YA2C-2LN	
YAEV10-L36	Anilla de ojillo
KSSB31U	
YE40P78X156FX	
YA-362N	
YA40LTC38FX	
YA44L2TC38FX	Conector de compresión Cu
BS10	Empalme a tope
U50C	Maza U de Acero Inoxidable, Índice 50
YAZ6C2TC14E2	Lug
U4CRT	U-morir
GB26-W	Conector/terminal de conexión a tierra
QA4C-B-W	Terminal de puesta a tierra
QA1C-B-W	Terminal de conexión a tierra
QA26-B-W	Terminal de conexión a tierra
QA28-B-W	Terminal de puesta a tierra
YAV150FM12	Terminal de Compresión
GP-6426	
N3A445A-2N-SG1	conector terminal
N445A-4N-SG1	conector terminal
N3445A-4N-SG1	conector terminal
NA445A-4N-SG1	conector terminal
NA445A-4N-90	conector terminal
NNTR45A45A	Conector T atornillado
NAR29A2N	
NAR45A2N90	
YSR25FX6CFXLTCKITC	Kit de Splice
YSR2CFX6CFXLTCKITC	Splice Kit
YGL34C29	Conector
GX2626	conector
UC4W28	conector
YA1CL6BOX	conector de compresión
UC6W25	conector universal
CASEUDIES15	Funda de plástico
UDIEKITAL	Kit U-Die para conectores de aluminio
QA28-2N	Conector de terminal de 2 orificios de cobre 4/0
YA-6.C-L	
YA-4C	
CB14212	