



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Camloc

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
1449L02-1X1AG	TENSOR
1449L02-1X1BP	Cerradura de palanca con seguridad
1449L07-1BP	gancho de contraataque
15S11-1CJ	arandela
15S1-1-1AJ	Perno con botón pulsador
26R1-1	Receptáculo de montaje lateral tipo 2
26R18-1-1AA	Calcetines de sujeción encapsulados
26S51-13	
4002-NS	Collarín de anillo guía sobresaliente
40S41-11SW (pack x100)	cabeza de ala de pasador de tapado
SWF4C3200266C3L	
7C1-4	Abrazadera ranurada de un solo agujero de acero inoxidable
991R2-1AGV	leva de retención
991R2-2AR	Retenedor de leva
991R6-1AK7	Retenedor de leva
991S01-33-1BP	Tapones, de acero inoxidable de cabeza ranurada
991S01-36-1BP	Tapones, cabeza ranurada
991S05-10-1AGV	Clavija de sellado
991W02-1BP	Soporte de pasador de cierre con bisagras
AN6227-B6	
D40S5-10AGV	Cabezal con hendidura en forma de cruz
SWY8B2150209B2L-650N	Resorte de gas de fuerza ajustable
V15R13-1-1AB	Calcetines de retención
V15R14-1-1AB	nuez
V17L12-2X1AA	Cierre de tensión con cierre secundario
V18L01-1X1AA	bloqueo de tensión
old code - V18L13-1-1AA, new code - V18L13-1-1AGV	Open Strike for Tension Latch
V212-12-1FGV - 100 pcs.	Halte Locken
V2600-LW-7	Disco de retención
V917L01-1-1AG	Conmutar los sujetadores
V917L01-1-1BP	Bloqueo de tensión
V917L01-1X1BP	cierre de apriete
V917L11-1-1AG	Gancho de mostrador
V917L11-1-1BP	Open Strike for Tension Latch
V934L01-1X1BP	cierre de palanca



Producto	Descripción
V951L02-1-1BP	Cierre remachable
V951L03-1-5AGV	Cierre de España Estacado
V951L03-1X1AD	
V951L03-1X1BP	Serie V951L pestillo de tensión
V951L7-5BP	gancho para mostrador, remachable
2600-8SW	acero Verschlusszapfen Cap, acero
KNM5X0,8	inserto de rosca m5x0.8
KNCM3X0,5 Gewindeeinsätze Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	inserciones
KNCM4X0,7 Gewindeeinsatz Stahl rostfrei Zolltarif-Nr: 731 819 00	inserto roscado
V951L7-2AZ	Filtrar
SWV1080800027 (pack 1x2)	
991S03-6-1AGV	Perno de cabeza de ala fijo desplazado
991W04-1BP, Haltescheibe Stahl, rostfrei Zolltarif-Nr: 731 829 00	Arandela de retención
V934L02-1BP	acortar
V917L01-1X1AG	Bloqueo de tensión
KNHM8X1,25	Inserto de rosca Keenserts
KRTM8-02	Herramienta para el inserto roscado KNHM8x1,25
V27S01-6AGV	Verschlusszapfen cabeza ranurada
V917L12-1-1AA	Cierre de tensión de base alta
991S01-5-1AGV	pasador de bloqueo, cabeza ranurada
50E80-5AGV	Empuñadura en forma de estrella
D214-16FGV	calcetines sujetando
D40S5-8AGV	Verschlusszapfen Phillips
D4002-P-AGV	Collarín de anillo guía sobresaliente
SWV1B5300340B5L-1200N	resorte de gas
2600-6S	Enchufe Slothead
7C1-10W	abrazadera
KRTM4-01	Inserto roscado Keensert
V951L03-1X5BP	bloqueo de tensión con seguridad
V951L50-1BP	Gancho contador
T98-1	Herramienta de montaje
V27S02-7AGV	cilindro
4P3-1	Alicate de montaje para pasadores de bloqueo
V951L03-1X5BP (unit price for order of 200 pcs)	Bloqueo de tensión con seguridad
V951L50-1BP (unit price for order of 200 pcs)	gegen Ganchos
V26R6-1AGV (unit price for order of 150 pcs)	Holding leva termoformado
SSY8060600006	puntal de gas
991R2-1AGV (order of 100 pcs)	levas de retención
V15R13-1-1AB (order of 100 pcs)	Retención de leva, rosca métrica
V951L04-1X5BP	pestillo de palanca



Producto	Descripción
D4002-6WBP	la cabeza del ala Verschlusszapfen
D4002-7WBP	la cabeza del ala Verschlusszapfen
D4002-8WBP	la cabeza del ala Verschlusszapfen
D40S5-6BP	Verschlusszapfen Phillips
D40S5-7BP	Verschlusszapfen Phillips
D40S5-8BP	Verschlusszapfen Phillips
D4002-6BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranurada
D4002-7BP	Verschlusszapfen cabeza ranurada
D4002-8BP	Verschlusszapfen cabeza ranurada
D40E28-7AGV	Perno de bloqueo
V50R1-1-1BP	
2600-9S	Conjunto de pernos para sujetadores de la serie 2600
VMZ-2 / 4P3-1	Sujetador de alto rendimiento
7 C 1-16 W (cam7c116W)	clips de cable
7C1-16	cable Schelle
7C1-16C	cable Schelle
7C27-16BA	cable Schelle
7C27-16AA	shell cable
V99S10-05AG	tapón de cabeza ranurada
991S02-43-1AGV	Pasadores de sellado
CA1821-1	Tuerca LiveLock™, cabeza plana, hexagonal y ranura ranurada
CA1810	Tridair de 2 lengüetas, flotador radial de 0,25
CA1857	
CA1820-2	Tuerca hueca hexagonal con cabezal empotrado LiveLock™
D40S39-1K	
V46L38-1-6AA	pestillo de palanca
1127-1R-1AA	
1174L30-XY-1AFN	Manantial de gas
1429L02-1-1AG	SPAN CIERRE
1429L02-1X1BP	Cierre de tensión con cierre secundario
1429L02-3-1BP	Pestillo de tensión con gancho de alambre enganchado
1429L02-3X1AG	Bloqueo de tensión
1429L02-3X1BP	Cierres de sujeción
LSD31S	
15/32-32NS-2B	grifos
15S1-1-1AD	Cierre hermético
15S1-13-1AD	cierre de cremallera
15s1151aj	bloqueo de presión
15S1-3-1AD	
15S1-3-1AJ	
15S1-5-1AJ	
15S1-7-1AD	presionar el botón
V212-12N-1FGV	Soporte calcetín aplanado
212-12S	Plan Haltenocken
244-16B-R	Haltenocken



Producto	Descripción
244-16GC	Receptáculo flotante con jaula encapsulada
2600-10S	Cierre
2600-12S	
2600-13S	Conjunto de pernos para sujetadores de la serie 2600
2600-16S	Clavija de sellado
2600-16SW	Clavija de sellado
2600-2SW	Espárrago alado de 1/4 de vuelta
2600-5SW	Pasador de bloqueo con ala
2600-6SW	Pasador de bloqueo con ala
2600-SW	Disco de retención
26S34-11	Conjunto de pernos con perilla ranurada
26S34-18	Conjunto de pernos con perilla ranurada
26S34-2	perno de cabeza moleteado
26S34-5	Conjunto de pernos con perilla ranurada
26S34-6	Pasador de bloqueo con cuerda
26S34-8	Cabeza moleteada
26S34-9	Clavija de sellado
26S38-10	pasador de bloqueo, culata empotrada en cruz
26S39-13	Perno de cabeza plana con forma de cruz
26S39-14	Perno de cabeza plana con forma de cruz
26S39-15	Perno de cabeza plana con forma de cruz
26S39-17	Perno de cabeza plana con forma de cruz
26S39-18	
26S39-20	Perno de cabeza plana con forma de cruz
26S39-4	PIN DE CIERRE
26S42-14	Conjunto de pernos con cabeza ranurada
26S42-2	
26S42-7	
26S51-1	Montaje Phillips Recess Stud
26S51-10	pasador de bloqueo, culata con hueco transversal
26S51-2	Perno Phillips de perfil bajo de acero inoxidable de 790 pulgadas
26S51-4	Montaje Phillips Recess Stud
26S51-5	Montaje Phillips Recess Stud
26S51-6	Montaje Phillips Recess Stud
26S51-7	pasador de bloqueo
26S51-9	Montaje Phillips Recess Stud
2700-12S	
2700-2S	Perno de cabeza ranurado
2812L03-1AF	cierre de solapa acero
312-12B	Receptáculo estándar
312-12S	
4002-OS	anillo guía
4002-12D	PASADORES DE BLOQUEO
D4002-17D	PASADORES DE BLOQUEO
4002-6D	Pasadores de cierre



Producto	Descripción
D4002-7AGV	Perno de cabeza ranurado
4002-9D	PASADORES DE BLOQUEO
4002-GS	anillo guía
40R12-1A	Receptáculo rígido para sujetadores de la serie 4002
40S47-12C	Perno plegable con asa
D40S47-6AGV	Perno plegable con asa
40S47-7C	Ensamblaje de pernos con mango de gancho
40S5-10D	Conjunto de pernos de cabeza con hendidura en forma de cruz
40S5-6D - old code; D40S5-6AGV - new code	Conjunto de pernos de cabeza con hendidura en forma de cruz
40S79-8	Clavija de bloqueo con cabeza ranurada
50E2-3BP	Disco de retención abierto
50E8-10S	Perno de cabeza ranurado
50E8-13S	
50E8-14S	
50E8-21S	Perno de cabeza ranurado
50E8-33G	Perno de cabeza ranurado
50E8-6AGV	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
50E8-6S	Perno de cabeza ranurado
50S12-0-1AA	Arandela
50S12-1-1AA	Arandela con cierre a presión
5S15-22	
5S15-23	
5S15-24	
710S01-K1-1	Liberación rápida de una sola pieza
715S12-08-3BP	Arandela de retención
715S13-06-3BP	Conjunto de pernos moleteados
715S13-07-1BP	Perno de bloqueo de acero con cabeza moleteada, inoxidable
716S12-02-2BP	
716S12-02-4BP	
716S12-03-4BP	
991R2-1AF	Receptáculo flotante
991R2-3BP	levas de retención, remachadas
991S01-10-1BP	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
991S01-19-1AF	ACERO GALVANIZADO, CROMADO AMARILLO.
991S01-3-1AF	grifo de bloqueo
991S01-50-1BP	Tapa de cierre
991S01-6-1BP	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
991S01-7-1BP	PASADOR DE BLOQUEO HEXAGONAL CON CABEZA RANURADA
991S01-8-1BP	EJE DE CIERRE, ACERO INOXIDABLE
991S01-9-1BP	
991S0333-1AF	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
991S17-1K	ANILLO DE GOMA
991W03-1AF	
991W03-1BP	PLACA DE MONTAJE



Producto	Descripción
99E10-01	Calcetines de retención encapsul
99N10-01A1	Cámara Mutter
V99S10-03AG	Enchufe Slothead
99W10-01A1	Discos de retención
AN6227-B3	
KNHM10X1.25	Inserto de rosca Keenserts
KNHM10X1.5	Punta Keenserts
KNHML16X2.0	
KNM10X1.5	Inserto de rosca Keensert M10x1.5
KNM12X1.75	KEENSERT inserto roscado M12X1,75
KNM8X1.25	Inserto de rosca Kensert M8x1.25
KNML12X1.75	Serie métrica Keensert
KNML8X1.25	Inserto roscado
KRTM10-01	HERRAMIENTA DE MONTAJE KEENSERT M10
KRTM3-01	HERRAMIENTA
KRTM5-01	HERRAMIENTA DE MONTAJE KEENSERT M5
KRTM6-01	HERRAMIENTA DE MONTAJE KEENSERT M6
KRTM8-01	HERRAMIENTA DE MONTAJE KEENSERT M8
T107-1	herramienta de instalación
T26	Herramienta de montaje
V17L12-1-1AA	Bloqueo de tensión
V18L01-1-1AA	Pestillo
V18L01-1X1BF	SPAN CIERRE CON PROTECCIÓN
V18L01-2Z1AA	Tensor con cierre de cilindro
V917L01-1X1CP	Tensor con seguridad
V917L11-1-3AG	Gancho de mostrador
991S60-12AGV	Pin de cierre DB square
V934L01-1-1BP	Ternhebilla
V936S05-4-1AA	Pestillo de tensión
V936S11-4-1AA	Cierre de una sola pieza
V951L01-1Y5BP	
V951L03-1-1AD	Bloqueo de tensión
V951L03-1-1BP	Cierre remachable
V951L03-1X1AGV	Cierre de tensión con base oculta
V951L03-1X5AF	Tensor con seguridad
V951L04-1X1AD	Bloqueo de tensión con cierre
V951L04-1X1BP	palanca de liberación
V951L50-1AF	GEGEN GANCHOS NIETBAR
V951L50-5BP	Abrazadera
V951L52-1BP	Golpe de montaje en esquina
V951L7-1AD	Ataque abierto
V951L7-2BP	Ataque abierto
V964L01-1-1AG	bloqueo de leva
V964L01-2-1AG	turno Quarter de una pieza
V965L1-1L1AG	



Producto	Descripción
V96L01-1-1A0	Cierre de tensión con base oculta
KNCM2X0,4 / 38025	Insertos roscados con cuñas de bloqueo
KNCM2,5X0,45	
2383HT01-1AY	Engarzadora manual 30°
2383T01-1AY	Herramienta
214-16S (500 pcs)	Retenedores rígidos
D4002-13BP	Verschlusszapfen cabeza ranurada
D4002-13BP (500 pcs)	Verschlusszapfen cabeza ranurada
991R2-3AGV(100 pcs.)	Receptáculo para remaches/tornillos
991S01-36-1AGV	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
991S01-36-1AGV (100 pcs.)	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
991W04-1BP	Disco de retención
991S17-1K (100 pcs.)	Junta de goma
PN: 4P3-1	Alicates de montaje de espiga de bloqueo
991R2-1AGV (100 pcs.)	Receptáculo para remaches/tornillos
991S01-8-1AGV	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
50E8-17WAGV 1 set=100 pcs	Perno de cabeza ranurado
991S02-12-1AGV 1 set=100 pcs	Perno fijo con cabeza de ala
V50R1-1-1AGV	levas de retención remachables
991R2-1AGV. 1 set=100 pcs	Receptáculo para remaches/tornillos
V936S05-3-1AA	Cabezal empotrado ranurado de un cuarto de vuelta
SWV6050500035	Puntal de gas de acero Camloc
991S05-7-1AGV	Eje de cabeza
991S05-11-1AGV	Perno plegable con asa tipo ala
SWV4101000021	La información específica de la pieza no está disponible
991S01-6-1AGV	clavija de enchufe, cabeza ranurada
991S02-8-1AGV	PASADOR DE BLOQUEO
991R2-3AGV	Calcetines de sujeción
SWY8S8100159S8L-650N	resorte de gas
V917L01-1Y1AG	Bloqueo de tensión
V951L02-1-5BP	Estacado de liberación por palanca
SWF6E1060105S6L-160N	resorte de gas
V26S01-26AGV	Perno ranurado con cabeza plana
V26S01-24AGV	Perno ranurado con cabeza plana
V26S01-22AGV	Perno ranurado con cabeza plana
SWV8ECV800001	GAS MUELLE
V99S10-19AG	CIERRE PIVOT la casilla para cabeza
D40S5-7AGV	Perno de rebaje cruzado
4002-SW-SS	
R4G-3	anillo elástico
V951L03-1-1AD (21 pcs)	Cierre de tensión con base oculta y cierre secundario
D4002-O-AGV	ANILLO GUÍA PARA EL ESPESOR DE LA PLACA
D40S47-20AGV	Montaje de pernos de un cuarto de vuelta
V50R4-2-1AK7	campamentos de detención con clip
991W04-1BP (pack x 100 pcs)	Arandela de retención



Producto	Descripción
39R01-1-1AA	Receptáculo
39S02-1-1AA	pasador cruzado
39S01-2-1AA	PASADOR DE BLOQUEO HEXAGONAL
50E8-14AGV	Perno fijo con cabeza de ala
991S01-7-1AGV	grifo de cierre
991R2-4AGV	Receptáculo de montaje con remache/tornillo
1174L30-XY-1ASNV	La información específica de la pieza no está disponible
50E21-7AGV	Clavija de bloqueo con cabeza ranurada
50S2-1-1AA	ANILLO GUÍA DE PLÁSTICO NATURAL PA6
91E19-1A	Receptáculo para sujetadores de la serie 91F
2383HT01-2AY	herramienta de prensado manual
V50R1-1-1BP	Calcetines de sujeción remachables
KNHM 18X1.50	Keensert® métrico de alta resistencia
KNHML18X1,5	Keensert® métrico de alta resistencia con función de bloqueo
KNM6X1.0	Inserto de rosca Keensert m6x1.0
KNML6X1,0	Inserto roscado
KNCAL0832J	enhebrar bobina heli medido
V40G26-1N	anillo de retención
40S41-11SW	pin de seguridad
4002-NS FÜHRUNGSRING	Anillo de dirección de acero inoxidable para la serie 4002
V40G26-1N SPRENGRING	Sicherungsring für Vierteldreh-Schnellverschlüsse
40S41-11SW VERSCHLUSSZAPFEN MIT FLÜGEL	Flügelkopf-Bolzen für 4002 Series Vierteldreh Schnellverschlüsse
4002-SW-SS HALTESCHEIBE	Anillo de seguridad Geeilter Sicherungsring aus Edelstahl für 4002 Series
991R2-5AR	retener el apoyo
GS-G-8135 1500N	Alimentador de gas con 1500 N Kraft
SWF6E1060105S6L-160N-139488-17/02	Alimentador de gas con 160 N Kraft und Endlagendämpfung
991S02-17-1AGV	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 991F
991S01-21-1AGV	Pasador de bloqueo, cabeza ranurada
SDF1B4190235B45-1050N	resorte de gas
1460L01-1-1ASN V	Cerradura de exprimidor
W2600-LW-7	Arandela de retención para sujetadores de la serie 2600
312-125	Receptáculo de montaje con remache/tornillo para sujetadores de la serie 2600
991R2-2AZ	Camarote de retención
991S01-10-1AGV	tapón, cabeza ranurada
991W04-1ASNV	Retenedor
V951L7-1BP	gancho de mostrador remachable
991R2-1BP	
D244-16-FGV	Calcetines de retención
4002T02-1BP	Herramienta de montaje
D4002-8AGV	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie D4002
HGRTL-8X	Arandela de alta resistencia retenida para sujetadores de la serie D4002
2383RT01-06-1AY	Herramienta
2383HT02-1AY	Herramienta



Producto	Descripción
4-GM-1	Herramienta
T92-1	Herramienta
2383T01-1BP	Herramienta Live Lock para sujetadores de paneles
991S2991-6AGV	Perno plegable con asa para sujetadores de la serie 991F
991S2991-9AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
D4002-10AGV	Perno de bloqueo
50W204-01K	Disco de sujeción
991S02-6-1AGV	Pines de cierre
991S2991-8AGV	Soporte de pasador de cierre con bisagras
50E21-7S	Perno con cabeza ranurada
50E21-8S	Perno con cabeza ranurada
4002-N3-B	ANILLO GUÍA
HHSTLFB-8Z	Eje anular plegable
HHSRF33Z	Receptáculo
HHSWPS	Arandela de retención
HHSTLWF-8Z	Alfiler plegable
50 E8-7WS	Pin de bloqueo con asa de ala
D4002-15AGV	
SWV1080800110182	La información específica de la pieza no está disponible
SWF6E1060105S6L-110N-187390-40/08	Resorte de gas
50E8-10WAGV	Cierre de palanca
V26R6-1AGV	Calcetines Deep Drawn
991S02-10-1AGV	Perno de bloqueo
50E8-30WAGV	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 50F/3700N
KM610-64	cierre a presión
SWV6050500035	Resorte de gas
715S12-08-3BP (550 pcs)	Conjunto de pernos para sujetadores de la serie 715F
715S12-08-3BP (5000 pcs)	Perno ranurado para sujetadores de la serie 715F
SWY8S81 50209S8L-650N	amortiguador de gas
V18L01-1-1BP	Bloqueo de tensión estándar
V18L13-1-1BP	gancho de mostrador remachable
V951L04-1X1BP	Tensor con seguridad
V951L04-1X1BP (100 pcs)	Bloqueo de palanca seguro
2383RT01-1AY	Herramienta de montaje
244-16B-RF - 25 pcs	SEGUIR BLOQUEANDO
244-16B-RF - 100 pcs	SEGUIR BLOQUEANDO
D4002-N-AGV	Cinturilla con anillo guía que sobresale
D214-16NFGV	RETENCIONES
720R01-3B	Pinza de resorte a presión 13.5
40R18-1	Receptáculo rígido para sujetadores de la serie 4002
D244-16C-FGV	Receptáculo flotante con orificios de remache avellanados para sujetadores de la serie D4002
SWA8PC085150PC L-500N	Muelle de gas 8/18, KRAFT 500N
HGRTLS-21S	Clavijas de sellado/taponés



Producto	Descripción
V951L03-1-1BP - 300 pcs	Cierre de tensión de base oculto con gancho ajustable
SWF6F1060100FIL-150N	resorte de gas
991R6-2AK7	holding socks
KN524J	Inserto roscado Keenserts
2700-8S	pasador de cierre
D40S47-12AGV	pasadores de bloqueo,
V26S02-10AGV	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie V26S
26R16-1FGV	Soporte encapsulado
V18L01-1X1AGV	
39 S01-5-1 AA	tornillo de cierre rápido
SWV4ECV400001	puntal de gas
V50R1-1-2AZ	orejeta de retención
V27W01-1AN	Perno con cabeza de ala para sujetadores de la serie V27W
991 S 02 - 24 - 1AGV	Perno de cabeza de ala fijo para sujetadores de la serie 991F
991S01-3-1AGV	grifo de bloqueo
SWA8P5200250P5L-550N	resorte de gas
V96H01-1-1A0	Cierre ajustable de alta resistencia con cierre de seguridad
D40S5-9AGV	Perno ranurado con cabezal empotrado para sujetadores de la serie D4002
V803L46-1-1AGV	La información específica de la pieza no está disponible
P/N: SWY8S8100159S8, Type: L-650N	Soporte de gas de elevación estándar
99R10-01A1	una leva de retención
26S51-3	Conjunto de pernos Quarter Turnlock, 0.82 pulgadas de largo, acero inoxidable, pasivado
SWF6F1060100F1L-95N	Manantial de gas
50E8-50W0AGV	grifo de cierre
99R10-01A1	calcetines holding
SWF8PK140190PKL-650N	Muelle de gas con fuerza de 650 N y amortiguación progresiva
SSV1B4100140B4	Perno de acero inoxidable de la serie V1B
99 S 10-05 A1	Perno de cuarto de vuelta para sujetadores de la serie 99
V 2600-LW-7	disco de retención
39S01-3-1AA	pasadores de bloqueo
991S01-26-1AGV	pasador de bloqueo, cabeza ranurada
V18L01-1X1BP	Bloqueo de palanca con seguridad
214-16S	Cámaras de retención rígidas
D4002-3BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
D4002-4BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
D4002-5BP	Pasador de bloqueo con cabeza ranur
991S01-12-1AGV	clavijas de bloqueo
V26S04-6AGV	pasador de bloqueo con ala
V26S02-5AGV	Perno de cabeza plana con ranura en cruz para sujetadores de la serie 2600
50E91-8AGV	Pin de bloqueo con ranura hexagonal
50E91-4AGV	Pin de bloqueo con ranura hexagonal
SWV1S1250290S1AU-1200N	Muelle de gas de fuerza ajustable con fuerza de 1200 N
V951L03-1X5BP (package)	Cierre de palanca
4002-7D	PASADORES DE BLOQUEO



Producto	Descripción
D4002-12AGV	PASADORES DE BLOQUEO
D4002-9AGV	PASADORES DE BLOQUEO
D4002-17AGV	PASADORES DE BLOQUEO
991S01-9-1AGV	pasadores de bloqueo
V951L03-1-5BP	Tensores
V951L7-1AGV	contragolpe
50E21-17AGV	La información específica de la pieza no está disponible
V46L38-1-1AGV	Cierre de palanca
V26S22-16AGV	pasador de bloqueo
V26S02-16AGV	Pasador de bloqueo con rebaje transversal
V27S02-4AGV	Clavija de bloqueo Phillips
V26S02-2AGV	pasador de bloqueo, empotrado en cruz
1449L02-1X1BP	cierre de tensión con seguridad
V18L01-1-1AGV	Bloqueo de tensión estándar
SSA8F2100135F24-650N	Muelle de gas
50E8-12WS	pasador de bloqueo de cabeza de ala
D4002-36WBP	pasador de bloqueo de cabeza de ala
D40W02-1DR	placa espaciadora
991S05-49-1AGV	Perno de cabeza de ala plegable de 180° para sujetadores de la serie 991F
V951L04-1X5AGV	Bloqueo de palanca
991S05-11-1AGV	espita de bloqueo
D4002-G-AGV	anillo guía
D4002-H-AGV	anillo guía
D4002-5AGV	Pernos de sellado
D4002-6AGV	Pernos de sellado
112L31-3X1AA	Bloqueo de tensión
D40S5-2AGV	Perno de cabeza con ranura en cruz
D40S5-3AGV	Perno de cabeza con ranura en cruz
D4002-G-AGV	Arandela de montaje empotrada
D40S5-2BP	Clavija de cierre Phillips, acero inoxidable
D40S5-3BP	Clavija de cierre Phillips, acero inoxidable
D40S5-4BP	Pin de cierre Phillips
V26S04-7AGV	Perno fijo con mango tipo ala para sujetadores de la serie 2600
SWV1ECV100001	Puntal de gas de acero
214-16	Receptáculo
991S05-5-1AGV	Clavija de sellado
991S05-6-1AGV	Clavija de sellado
V18L13-1-1AGV	Gancho de mostrador remachable
V951L02-1-5AGV	Hebilla remachable
V2600-LW-7	Disco de retención
D40S5-6AGV	Clavija de bloqueo con ranura cruzada
SWY8060600056	resorte de gas
V951L7-5BP	Gancho de mostrador
991S02-11-1AGV	Clavija de bloqueo, cabeza de ala
SWY8060600057	Puntal de gas de acero



Producto	Descripción
V951L03-1X5AGV	Tensor con seguridad
1429L9-1BP	Gancho de mostrador
40S83-13B	
991S3459-11ASNV	La información específica de la pieza no está disponible
991S54-1ASNV	
50E8-9W0AGV	
1429L02-2X1BP	Bloqueo de tensión
1429L9-1BP	Gancho de mostrador
2600-15	Clavija de bloqueo
V26S22-16AGV	Clavija de sellado
50E91-16AGV	
991S03-50-1AGV	Empuñadura en forma de ala fija en el lateral
V26S04-4AGV	Clavija de sellado
V27S02-3AGV	Clavija de bloqueo Phillips
40S5-5	Perno de cierre de un cuarto de vuelta
SWF6E106I05S6H-160N	Manantial de gas
234-455 / SWV1080800027	puntal de gas
SWF8PK140190PKL-650N-297305-17/22	amortiguador
3375R01-1AGV	Haltenocken
50E61-28AGV	Perno hexagonal con cabezal empotrado
V26S02-4AGV	Perno de bloqueo Phillips
D40S5-4AGV	
D40S5-5AGV	
50E82-2AGV	Receptáculo con cierre de un cuarto de vuelta
waz3.1	
991R2-3ASNV	Receptáculo con cierre de un cuarto de vuelta
SDV1F4250390F4L	cilindro
EDV1F4250368F4L	cilindro
50E8-17AGV	Pasadores de sellado
V951L50-1AGV	contragolpe, remachable
V951L50-1BP (1piece)	Contragancho
SWV4B6500575B6L	Puntal de gas de fuerza ajustable
50E8-33AGV	
Type 991R2-2AR	Haltenocken
D4002-13 AGV	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
D4002-11 AGV	Conjunto de pernos de fijación de un cuarto de vuelta
SWV4101000110186	Muelle de gas de la prensa Vari Lift
D40S5-11AGV	Perno de rebaje cruzado
50E8-16	Perno ranurado con cabeza empotrada fabricado en acero inoxidable, parte de la serie 50F, conocido por su durabilidad y resistencia.
716S12-03-4BP / 34120 / 300116268	Cierres de presión
GS-G-8135A-1500N	
V212-12-2FGV	Haltenocken
V212-12-2FGV - 100 pcs.	La información sobre esta parte específica no está fácilmente disponible.




Producto	Descripción
V212-12-1FGV	Receptor Quarter-Turn Lock
SXV6PE200235PEL	Información no disponible
V18L13-1-2BP	Información no disponible
V18L01-1X2BP	Cierre con seguridad
D40S5-27AGV	Perno de cabeza con forma de cruz
V26S02-3AGV	Perno de cabeza plana con forma de cruz
V26S22-3AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
old code 40S5-5/ new code D40S5-5AGV	Perno de cabeza con forma de cruz
991S02-09-1BP	Perno fijo con mango tipo ala
991S02-10-1BP	Perno fijo con mango tipo ala
991S500-12-1AGV	Perno plegable con asa tipo ala
991S04-12-AGV	Perno con mango en forma de estrella
991S500-50-1AG V	Perno plegable con asa tipo ala
V951L03-1-5ABP	Cierre de tensión de base oculto
V951L7-58P	Open Strike for Tension Latch
SWF4FD400474FDL	PISTÓN
D4002-0-AGV	Cinturilla con anillo guía que sobresale
D40E28-6AGV	Perno de bloqueo
D40E28-8-AGV	Perno de bloqueo
D40E28-9-AGV	Perno de bloqueo
50E83-11CP	Enchufe con cabezal en T
D40E28-5AGV	Enchufe hexagonal
LM4076	Anillo de soporte de acero inoxidable
991S500-7-1AGV	Perno de bloqueo
RS-686-941-V/20-202334-37/10	Conjuntos de cables RF
V99S10-07AG	Enchufe Slothead
SWV1080800030700	Muelle de gas
991S2991-7AGV	Perno plegable con asa
camv27s0220agv	Perno con cabezal empotrado en forma de cruz
SWF8P8100139P8L - 20mm oil - 320N	Manantial de gas
991S05-13-1AGV	Perno plegable con asa tipo ala
26R16-1	Pasador de bloqueo con cuerda
V26S22-6AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
V26S22-8AGV	Soporte plegable con pasador de bloqueo
V27S01-7 AGV	ESPÁRRAGOS, PERNO DE UN CUARTO DE VUELTA
NAS1473A3	CIERRE AUTOMÁTICO CON TUERCA
MS20426AD3-5	Remache macizo - PERCIN
991S02-5-1AGV	cierre de 1/4 de vuelta
SWF6E1060105S6L - 20MM - 32AWS - 160N	Manantial de gas
GS-SXV6PE150185PEL	Muelle de gas
SWF6F1060100FIL-95N	Muelle de gas
V26S01-10AGV	
720R01-1B	



Producto	Descripción
720R01-2B	
720R01-4B	
991S01-18-1BP	
991S03-22-1AGV	
991S03-24-1AGV	
KCA-991S03-22-ZS	
KCA-991S03-24-ZS	
MPPWFS	
MPPTL-3N	
MPPRZZ	
MPPNZ	
15S11-1AC	
15R1-1AC	
991S01-14-1AGV	
VT67510281450 1450N	
KNHML16X2.0/M16X2.0	
KRTM16-02	
V18L01-1Y1AGV	
V46L38-1-6AGV	
991S01-19-1AGV	Tornillos
V26S04-11AGV	
39S10-1-1AA	
FSC-4010SS	Remaches de montaje Camloc de acero inoxidable (cabeza avellanada) de 4 mm de diámetro y 8 mm de largo
PS15X - 2.4-4.8	
HHSTLHS-8Z	TurnLock Quarter
V26S04-9AGV	
SWF8P5200250P5L-550N	
ECY8B2200239B2R - 650N	
50E61-16AGV	
50E8-5W0AGV	
50W17-1BP	arandela de retención de acero inoxidable
SWF6P2100140P2-270N	
76002-00001	
50E8-31W0AGV	
50E8-31W0S	
991S01 L=6-1BP	
RS686-941	
LLLCHS25C	
LSCHS25Z	
50E19-15AGV	Perno de bloqueo de alta resistencia
50T01-1DR	Herramienta de montaje
991S500-10-1AGV	Eje de cierre
991S2991-10AGV	Eje de cierre
D40S5-18BP	



Producto	Descripción
D4002-23WBP	Montaje de pernos
D4002-T-AGV	
D40011-3K	Arandela
991S01-34-1AGV	
991S03-9-1AGV	Perno de bloqueo
005520-05	
V952L02-1-1AGV	Bloqueo de tensión
D40S47-13AGV	Perno de bloqueo
RS-686-979	
RS-687-001	
991S01-23-1BP	
V27S01-9AGV	
p/n: V27S01-9AGV	
SWV1B5300340B54-1200N	Muelle de gas
991W04-1	ARANDELA DE CIERRE
991S01-40-1AGV	Perno empotrado ranurado con cabeza hexagonal
253-352	
A certificate of conformity	
SXV8060600035775	
SXV4101000011	muelle de gas
26S51-7 (stainless steel)	Perno de rebaje cruzado
V2600-LW-7 (stainless steel)	Disco de retención
212-12S (stainless steel)	Pinza de sujeción
26S51-5 (stainless steel)	Perno de rebaje cruzado
12-01475	alicates
V51L59-1ASNV	
RS-234-455-307635	
991S03-12-1AGV	
716S12-03-4BP pile	
51L7-1BF	
2600-7	
2600-8	
SWY8S8150209S84-650N	Resorte de gas
D4002I-14AGV	
D40G11-3K	
991W120-08K	Placa separadora
991W120-10K	Placa separadora
991W120-15K	Placa espaciadora
991W120-20K	Placa separadora
D4002-23BP	
SWF4B6300380B6L-1200N	amortiguador de gas
9911W04-1BP	
991S01-13-1AGV	
52E02-01-1AG	
MHSWSS	



Producto	Descripción
Certificate of conformity	Certificado de conformidad