



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Car LnnL

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

eraPoduactPLtsltmIrdl

eraPodua	DLcdripdió
E16532C23L-30235AH-SBF	SBF
E1653A223L-30235AH-SBF	ElastiO31oliuretano, ca. RCJ Óhore B DE1653A223L235AH3VBP
E1653AH-3023-235A-SBF	SBF
E1653A-230-3I235H2 SBF	SBF
E1653AI230-3I235H2 SBF	SBF
E1653H2230C3I235H2 SBF	SBF
E1653H-23I23R-35H- SBF	SBF
1MNU 22AAGRC TypeU 16Kx3A223L23LI3xA-43W53T15(3AH-353L3FÓN3x1)astor con paradas de rueda y Thermoplastrad
/3W53T15(3AH-353x1	ricino fijo con Thermoplastrad
16(N32CH3A2235Ó0R8A0	1B1E4 (ubáagen
/3B43T1x532R-3x3VE0	
43B43T1x532R-3x3L3FÓN3VE0	
1MNU 22AALCR TypeU AGCMAA-62C-	
1MNU 22AI-RC TypeU ZÓ3L223A	Sodillo de rueda de poliamida con orificio de bloqueo, cojinete liso de -2 mm
V6KÓ3AH-32023/R-	V645@44BN/BNFBxE
TS5Ó3A2C6L.H-3ÓT3BH23WxXAH3E4QH-2 D22H--0HP	!! !! papel de apoyo
1MNU 22AAGCR TypeU 16Kx3A-230230R3xH2	1olyurethanrad
22H-IHC	!! !! papel de apoyo
1MNU 22HIGII TypeU 5S3/5VB3L2	
22022--	S@FW44@ FE SE16EÓT@ 1BSB XBSBVW44@Ó@
2200IA0	Sodillos de acero 3 ÓET
220IGGH	Sodillos de acero
22HHL0G	Sollo de reserva Z. 1B4ETTENS@44Ó)
6Ó3NS2-32-2	Siel rodillo
FÓH3HI232C-3VÓA	#uego de neum9ticos, perfil de rueda
4SÓH3HI23C-3R-3SH2	Sueda neum9tica con llanta de acero, perfil de leng7eta
V6BÓ3A223-23-231H-31ZN	rueda motriz
22A2HCR 3 X@+ 0 pcs.	1oliuretano M V645@44BNSBF
22HLCCH D43Wx3ExB3H22353L3FÓVP	carcasa de direcci@n
1MNU 22H2--0 TypeU EL234w3HLL-A	
1MNU 22A0L2I TypeU E1653H2230C3I235H2	rueda el9stica de poliuretano
220R2GH DA roll Q.H.CC mP	
1MNU 22HG0RL TypeU 43W4316/53AI2353L3FÓN	
22AGRG0	

Producto	Descripción
CL-516212-FC	HUSILLO AMORTIGUADOR PLANO (PARA CL-450-VTC)
CLM-140-RP	Perno redondo (ø14)
CLM-120-RP	Perno redondo (ø12)
CLM-6-CP	Perno de sujeción
CLM-6-BLPT-40	Perno de bloqueo esférico - mango en T (ø6.000 x 40 m de largo)
CL-434-TH	mango en T
CL-253-VTC	PINZA GIRATORIA CON MANGO VERTICAL
CL-416-AHP-1-S	Asas ajustables: tipo perno (cuerpo de acero inoxidable, mango termoplástico)
CLM-12-SPA	Conjunto de almohadilla giratoria métrica, rosca M12, acero
CL-5-BLPT-3.50	pasador de bloqueo de bola
CL-5-BLPT-1.50-S	pasador de bloqueo de bola
CL-8-BLHB-4.00-S-C	Alfiler tipo bola con mango de botón, 1/2 pulgada de diámetro, 4 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable
CL-6-BLHB-3.50-S-C	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 3/8 pulgadas de diámetro, 3,50 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
CL-6-BLHB-4.50-S-C	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 3/8 pulgadas de diámetro, 4,50 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
CL-12-BLPT-5.50	Alfiler tipo bola con mango en T, 3/4 pulgadas de diámetro, 5,50 pulgadas de longitud de agarre, acero
CL-10000-SHR-3	Anillo de elevación giratorio
CL-36550-SHHR	anillo de elevación con grillete
CL-00-SCB	Bolas de medición
TLL-16521	Forro Taper-Lok
TLL-16522	Forro Taper-Lok — Ajuste a presión
CLM-6-SPN-1	Émbolo de resorte métrico
CL-40-SPN-2	Émbolo de resorte con punta Delrin®
CL-16-BLPT-4.50	Alfiler tipo bola con mango en T, 1 pulgada de diámetro, 4,50 pulgadas de longitud de agarre
CL-43-SHS-BO	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO DE ENCENDIDO/APAGADO (ROSCA A LA IZQUIERDA)
CL-16-BLPB-3.00	Pin de bloqueo de bola
CL-4-GHD	Manillas de medición: doble extremo (verde y rojo)
CL-1032-KS	inserto de llave (resistente)
L-28-10	casquillo de revestimiento
CL-6-PSP-1	Posicionadores con émbolo de ajuste a presión — Acero
CL-51-KA-3.0-6-6-LR	Conjunto de pomos moleteados, 3 pulgadas de largo, tamaño de 6 a 32 roscas, para zurdos
CL-75-SPN-1	Émbolo de resorte, rosca de 3/4 pulgadas/10 pulgadas, cuerpo de acero con punta Delrin®
CL-16-BLPT-3.50	pin de bloqueo con forma de bola
CLM-6-DEP-50-S	
CL-3-HKE2T	Conjunto extruido con pomo
CL-5-SN	Tuerca giratoria
CLM-10-RGU-1	Pinzas redondas
CL-5000-SHR-1	anillo elevador giratorio
CL-2-SB	PERNO OSCILANTE
SFM-12-12-6.50	Bujes renovables deslizantes/fijos
SFM-12-12-7.00	Bujes renovables deslizantes/fijos
CLM-10-RGU-2	Pinza redonda

Producto	Descripción
CL-1-PPK1T	POMO DE CUATRO PUNTAS
CL-31-EB-S	ARGOLLA
H-32-8-.2500	casquillo de ajuste a presión
CLM-2-SCW	Arandelas Swing C
CLM-4CBL2-3M-BUD	Conjunto de cables de desconexión rápida
CLM-RA12-BUD	Actuador de cable remoto
CLM-5X-BUD	Clip Buddy
CLM-4MFS-BUD	Montaje frontal, orientación lateral
CLM-4CBL2-BUD	Conjunto de cables de desconexión rápida
CLM-605-RB	Botón de reposo
CL-4-ABPT-1.75-S	Clavija ajustable con forma de bola
PM-7-12-4.0	Buje
PM-35-20-25	Buje
CL-3-BLPT-3.00	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
CL-261-HK-S	Pomos de mano (acero inoxidable)
CL-516212-CC	Huso cónico AS Y
CL-5-RB	Botón de reposo
CL-6-BLPT-4.50	Pin Ball Lock
CL-20-CLPK-1.00	kit de piezas de repuesto Carr Lock
CL-35-CLPK-1.50	kit de piezas de repuesto Carr Lock
CL-3-BLPB-2.25	alfiler con cierre de bola
CL-28-SSC	Abrazadera giratoria con pie grande, rosca de 3/8 pulgadas a 16
CL-8-BLPT-5.50	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
CLM-6-DEP-50-C	Pasador de retención métrico, diámetro M6, longitud de agarre de 50 mm, acero con cable
CL-23-SKA-8.0-LR	Montaje de cables
CL-12-SKR	Anillo de cable inoxidable
CL-3W-188	casquillo de medición
CLM-8-KESA	Patas giratorias con pomo de mano extruido
CL-2-C-100FT	Pasador de resorte en espiral, 1/8 pulgadas de diámetro, 100 pies de largo, acero
CL-6-MDP-2.00-S	pin de retención marino
CL-550-SH-S	Empuñadura sólida
CL-4-MBPB-1.00-S	Clavijas Marine Ball Lock (mango con botón)
CL-4-BLPT-2.00-S	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
CL-2W-124	Manillas de medición: extremo único (verdes)
CL-2W-152	Manillas de medición: extremo único (verdes)
CL-4W-301	Manillas de medición: extremo único (verdes)
CL-3W-252	Manillas de medición: extremo único (verdes)
CL-3-GHD	Manillas de medición: doble extremo (verde y rojo)
TTB-24-.1935	CASQUILLO DE PLANTILLA ROSCADO
H-20-6-.1875	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN DE CABEZAL
CLM-8-SP	ALFILER
H-20-6-.1910	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN DE CABEZAL
P-64-24-.7500	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
P-20-5-.1875	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
P-20-8-.1285	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN

Producto	Descripción
CL-80-SBPN-3	Émbolo esférico
CLM-4-SSC-BO	Tornillos giratorios (pie pequeño)
CLM-47-SHS-BO	Tornillos de cabeza giratoria (pie esférico)
CLM-6-TSB	Tornillo de torsión ajustable, rosca M6
CLM-1-SCB-S	Bola de construcción tipo hombro, bola de 12 mm de diámetro, acero inoxidable
CL-6A-HKE4T	Conjuntos de pomos manuales extruidos
CLM22SSCBON	Tornillo giratorio (pie esférico), rosca M22, acero inoxidable
CL-71-SPN-1	Émbolo de resorte corto, rosca de 1/2"-13, cuerpo de acero con punta Delrin®
CL-8000-SHR-1	Anillos de elevación giratorios (anillo estándar)
CLM-8-HRP-S	Émbolos retráctiles a mano — Cabezal moleteado (tipo de bloqueo)
CLM-8-HRPT	Émbolos retráctiles a mano: perno roscado para mango tipo pomo (tipo de bloqueo)
CLM-10-BTS-50	Tornillo de empuje con extremo esférico
CL-10-BLPB-4.50-S-C	candado con forma de bola
CL-8-BLHB-1.25-S-C	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 1/2 pulgada de diámetro, 1.25 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
CL254	Alfiler tipo bola estándar con mango de botón, 1/4 pulgadas de diámetro, 1 pulgada de longitud de agarre, acero inoxidable
CL33214SHR	Anillo de elevación giratorio Heavy-Duty®, rosca de 5/16 pulgadas/18 pulgadas, capacidad de carga de 800 libras
CL33316SHR	Anillo de elevación giratorio Heavy-Duty®, rosca de 3/8 pulgadas/16 pulgadas, capacidad de carga de 1,200 libras
CL-100-HK-10A	POMO DE MANO
CL-132-KA-12.0-.194TABA-8	Conjunto de cables, tipo 13, 12 pulgadas de largo, cable #2, lengüeta en el extremo izquierdo, anillo de cable en el extremo derecho
CL-10-SPF-S	PIE CON ALMOHADILLA GIRATORIA
CL-132-SKA-3.0-.194TABA-8	Conjunto de cables, tipo 13, 3 pulgadas de longitud, cable #2, lengüeta en el extremo izquierdo, anillo de cable en el extremo derecho
PM-5-6-2.50	casquillo métrico de ajuste a presión
PM-7-12-4.00	casquillo métrico de ajuste a presión
PM-15-25-10.00	casquillo métrico de ajuste a presión
PM-18-20-12.00	casquillo métrico de ajuste a presión
CLM-12-BLPT-80	Alfileres Ball Lock
CLM-25-SHR	Anillo elevador de seguridad
CL-3W-220-PACKOF2	Buje Gage
CLM-10-KK	Pomo moleteado, rosca M10, acero
CL-6-HWAF	Volante
CL-310-PA-S	pinza de palanca con acción de cierre
HM-22-16-14.00	casquillo métrico de ajuste a presión
CLM-4-HK-4	Pomos de mano (hierro fundido)
CL-6-BLPR-1.25	Alfileres tipo bola (mango anular)
CL-179-PHSC-5	Empuñadura, diseño cuadrado, perforada, termoplástico
CLM-5B-BUD-SS	clip, amigo
CLM-4B-BUD	clip, amigo
CL-260-HK-S	Perilla de mano
CL-6-SN	Tuerca giratoria
A-25415-1.2969	Casquillo de perforación, ajuste a presión, 1,2969 pulgadas de diámetro interior

Producto	Descripción
A-25415-1.3750	Buje de perforación con alimentación neumática, diámetro interior de 1,3750 pulgadas
A-25415-.9219	Buje de perforación con alimentación neumática, diámetro interior de 0.9219 pulgadas
A-25415-.9950	Buje de perforación con alimentación neumática, diámetro interior de 0.9950 pulgadas
CL-8-BLPT-1.00	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
CL-27-TP	Alfiler en T
CL-25-TP	Alfiler en T
CL-LB-1	botón de localización ajustable
CLM-10T-HKE-30	POMO DE MANO DE ALUMINIO EXTRUIDO
CLM-8-CSHKA-35	Tornillo de localización cautivo con pomo manual
CL-6-MBPM-2.25-S	Alfileres
CL-6-BLHB-1.50-S-C	Pin Ball Lock
CL-41-BSS	Tornillo de cabeza giratoria con pie grande
CL-4E-FSS	Pie extra grande para tornillos giratorios
CL-27-LP	ALFILER
CL-850-LVTC	PINZA GIRATORIA CON MANGO VERTICAL Y CIERRE DE SEGURIDAD
CL-4-LFPM-1.50-S	Pernos de elevación
CLM-10-LE	levantar el ojo
CLM-3B-BUD-SS	Mordazas de acero inoxidable
CLM-4A-BUD	Perno de retención con punta de uretano con punta esférica
H-48-8-.5000	Bujes de ajuste a presión con cabezal Quick-Ship (H)
CL-16-BLPL-5.00-C	alfiler con cierre de bola
CLM-8-HRP	Émbolos retráctiles a mano — Cabezal moleteado (tipo de bloqueo)
CL-36521-FAS	Grilletes de ancla forjados
CL-8-KHS	Tornillo de cabeza estriada
CL-9-KHS	Tornillo de cabeza estriada
SFM-12-20-6.30	buje métrico renovable deslizante/fijo
CL-6-BLPT-1.50	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
CL-7C-HKE4T	Conjuntos de pomos manuales extruidos
CL-7-HKE4T	Conjuntos de pomos manuales extruidos
CL-8-SBH	Empuñaduras Speed Ball (brazo doble)
CL-6-SPA	Almohadillas giratorias (acero)
CL-2-HDRP	Almohadillas de descanso de alta resistencia (almohadilla rectangular)
CL-1-HDRP	Almohadillas de descanso de alta resistencia (almohadilla cuadrada)
CLM-2-HK2T	Ensamblajes de pomos manuales
CLM-4-JRB	BOTÓN DE REPOSO
CLM-14A-JRB	BOTÓN DE REPOSO
CLM-6A-JRB	BOTÓN DE REPOSO
CLM-39-SSC-BO	TORNILLO GIRATORIO
CLM-1000-SHR-1	ANILLO DE ELEVACIÓN
CLM-29-SHA-1	ABRAZADERA DE CORREA
CLM-6-LCP-B	PASADOR DE SUJECIÓN DE BLOQUEO (MONTAJE COMPLETO)
CLM-8-SSC-BO	Abrazaderas de tornillo giratorias
TTR-24-6	Anillo de retención
CLM-10X80-STUD	Hardware de sujeción
P-26-24-.2570	Buje de ajuste a presión

Producto	Descripción
CL800SHR2C	ANILLO DE GRÚA GIRATORIO (GALVANIZADO EN CADMIO)
L-32-16	CASQUILLOS L ID 3.125 DE ACERO
CL-17-SHS	Tornillo de cabeza giratoria con pie grande
CLM-16-SLF	pie nivelador de pernos
CL-16-BLPL-5	Alfileres Ball Lock (mango en L)
CL-6-MDP-4.0-S-C-QP	PIN DE RETENCIÓN MARINO
CL-8-HWFA	Volante de aluminio con mango giratorio
CL-5-SPF-S	PIE CON ALMOHADILLA GIRATORIA
CL-16-BLPL-5.00	Alfiler tipo bola con mango en L, 1 pulgada de diámetro, 5 pulgadas de longitud de agarre
CLR1545100K	No se encontró información específica del producto
CL-1-KN	Tuerca moleteada
FM48-16-.3750	anillos de centrado
CL-147	arandela esférica
CL-8-ABPL-1.00-S	PIN AJUSTABLE CON CIERRE DE BOLA
CL-1-SS	Tornillo con cuerpo rectificado
CL-5-BLPR-3.00	Alfiler tipo bola con asa anular, 5/16 pulgadas de diámetro, 3 pulgadas de longitud de agarre
CL-7B-SHK4T	Conjuntos de pomos giratorios con arandela manual
CL-7A-SHK4T	Conjuntos de pomos giratorios con arandela manual
CL-5-BLPB-1.00	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
CLR-9210-132	Inserto de conexión ROEMHELD, 10 mm de diámetro
CL-24-H	No se encontró información específica del producto
CLR-807-F	No se encontró información específica del producto
CLR-810-F	Conector hidráulico ROEMHELD, conector de puerto G1/4
CLR-1824-161-EXD	Abrazadera extensible para bloques ROEMHELD, tamaño 1
CLM-6-ATK	Perillas de torsión ajustable
CL-5-HWFA	Volante de aluminio con mango giratorio, 5 pulgadas de diámetro
CLM-12-BLPL-100	Pin Ball Lock
CLM22-SHS-BO-N	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA
CLM-15-SSC-BO-N	Abrazadera giratoria con pie pequeño, rosca de 1/2 a 13 pulgadas, 2 pulgadas de largo, acabado en óxido negro, con pie Delrin®
CLM-12-BDP	alfiler
CLM-12-BRP	alfiler
CLM-12-B	cojinete
CL-13-BDP	alfiler
CL-13-BND	alfiler
CLB-13000	No se encontró información específica del producto
CL850VTC	Abrazadera con mango vertical, capacidad de retención de 1000 libras
CLR-102-AP	Unidad de alimentación neumática con válvula de aire remota
CLR-2952-521-V	Válvula de alivio de presión ROEMHELD, rango de ajuste de 0 a 7250 psi
CLR-402-F	No se encontró información específica del producto
CLR-1824-161	Abrazadera extensible para bloques ROEMHELD, tamaño 1
CL-4-EXP-2.00	Pin de expansión
CLM-8-CSHKA-35-SS	Tornillo de localización cautivo
CL-6-BLPT-2.00-S	Alfiler Ball Lock
CL-122-SKA-10.0-.281TABS	

Producto	Descripción
CLM-12-SNW	Tuercas y arandelas esféricas
CLM-4-LP	Alfileres L
CLM 16 RG	Pinza redonda
CLM-16-RGF	Pinza redonda
CLM-1625-GSB	Perno de contacto giratorio Gripper
CLM-1650-GSB	Perno de contacto giratorio Gripper
CL-23515	Tornillo de cabeza estriada
CL-23207	Tornillo de cabeza estriada
CLM243KSM	Herramienta de instalación de insertos de llave para insertos de llave de alta resistencia
CL-3811-TW	ARANDELA CON BRIDAS
CL-436-DPT	PIN DE LOCALIZACIÓN DE DIAMANTE
CL-38314-SA	HUSILLO DE CABEZA HEXAGONAL
CLM-8-CSHKA-45	Tornillos de localización cautivos
LSM-2-PACKOF5	Tornillo de seguridad
CL-MF40-2501	PERNO DE CONTACTO GIRATORIO
CL-13-CH	MANGO DE LEVA
CL-23-CAC	
CL-4-EXP-0.75	PASADOR DE EXPANSIÓN
CL-4-EXP-1.00	PASADOR DE EXPANSIÓN
CL-4-EXP-1.50	PASADOR DE EXPANSIÓN
CL-50-SAC	Abrazadera de borde ajustable dentada
TR-20	
CLM-812-SS	Tornillos de hombro
CLM-12-SP	Alfileres de hombro
CL-14-LP	Alfileres L
CL-25-CLC-1.00	Pinzas Carr Lock®
CL-1220-KS	Inserto para llaves (resistente)
CL-1-HKE2T	Ensamblaje de pomo manual extruido
H-26-4-2510	
P-48-22-.3750	Buje de ajuste a presión
P-64-8-.7500	Buje de ajuste a presión
P-48-8-.5000	Buje de ajuste a presión
P-48-8-.4375	Buje de ajuste a presión
P-56-22-.6250	Buje de ajuste a presión
P-26-16-.2500	Buje de ajuste a presión
P-32-8-.3750	Buje de ajuste a presión
P-32-12-.3020	Buje de ajuste a presión
CLM-12-SPS-1	émbolo de resorte
CL-4B-FSSN	Abrazaderas de tornillo
CL-17-BSS	Cuerpos para abrazaderas roscadas giratorias
CL-18-BSS	Cuerpos para abrazaderas roscadas giratorias
CL-5-HWAF	VOLANTE
SPM-10-16-6.00	Bujes serrados de ajuste a presión: métricos (SPM)
CL-50-BP-1	ÉMBOLO ESFÉRICO
CL-6-JN	TUERCA PARA MERMELADA (ACABADO EN ÓXIDO NEGRO)

Producto	Descripción
CL-127	TUERCA DE BRIDA
CL-4W-311	
CL-9-SPG	MUELLE DE PINZA
CL-13615	SOPORTE DE ABRAZADERA
CL-13717	SOPORTE DE ABRAZADERA
CLM-5-HTS	Tornillo de media vuelta
CL-550-LHTC	Pinzas giratorias
CL-38314-FC-PACKOF2	Pinzas giratorias
CL-8-HWFS	
CLM-8-BRP	Pin redondo con punta redonda
CLM-6-BRP	Pin redondo con punta redonda
CLM-8-B	Casquillo para pasador con punta redonda
CL-642-PGH	Empuñadura con forma de palma
CL-12-BLPT-2.50	
L-48-6	Buje de revestimiento
CLM-10-BLHT-100-S	ALFILER ESFÉRICO DE ALTA RESISTENCIA
CL-7-PPK4T	Perillas de cuatro puntas, tipo perno (fenólicas)
CL-5-LFN-S	
CL-8-BLPT-5.00	Pin Ball Lock
CL-2W-131	PINZA
CL-215-KA-3.00	CORDÓN, ENROLLADO
CL-518208-FC	HUSILLO DE PINZA
CL-100-PC	
CL-200-PA-S-L	placa de cierre
CLM-12-ATK	BOTÓN DE TORSIÓN AJUSTABLE
CLM-100-DPY	
CLM-815-RB	Botón de reposo
CL-8-LFPM-1.50-S	Perno de elevación
CL-35-LP	Alfileres L
CL-160-PHR-5	Empuñaduras de tracción
PM-15-25-9.40	Bujes de ajuste a presión
CL-10-TP	Alfileres
CL-14-SP	Alfileres de hombro
P-20-8-.1875	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
CL-830-GSF	TORNILLO GIRATORIO DE AGARRE
L-28-12	
CL-38212-FC	HUSILLO CON COJÍN PLANO
CL-4-BLPB-0.75	Alfileres Ball Lock (mango de botón)
CL-36340-SPHR	Anillo de elevación lateral de alta resistencia
CL-4-BLPB-0.50	Pin Ball Lock
CL-132-PHSC-5	Empuñadura de tracción
CL-7C-SHK4T	CONJUNTO DE POMO GIRATORIO PARA LAVADORA
CL-4-LHRP	Émbolos retráctiles manuales: mango en L, carrera larga (tipo de bloqueo)
CL-10-KSA	POMO PARA MONTAJE DE ZAPATAS, TORNILLOS GIRATORIOS PARA PONER Y QUITAR (ROSCA A LA IZQUIERDA)

Producto	Descripción
CL-11420	
CL-144	ARANDELA ESFÉRICA
CL-16412	POMO MOLETEADO
CL-50-JP	ALFILER
CLM-4-KSA	POMO PARA MONTAJE DE ZAPATAS, TORNILLOS GIRATORIOS PARA PONER Y QUITAR (ROSCA A LA IZQUIERDA)
H-26-4-.2500	
CL-7-LTP-B	BLOQUEO A UN PIN
CL-4-HSLB	
P-32-6-.3125	
clm-31a-eb	Eye Bolt
CL-11-KA-11.8	
SFM-8-10-2.60	Buje fijo renovable
CL-8-BLPT-6.00	Pin Ball Lock
CL-6-HRPK-L W/ CL-6-FJN	
CL-8-BLPB-5 50	
CL-122-LKA-12 0 194TABA	
CLM-100-B	CASQUILLO PARA CLAVIJA CON PUNTA REDONDA
CL-5-CLB	CASQUILLO LOCALIZADOR DE CONOS
CL-10-AFL	Tornillos de bloqueo Taper-Lok con alimentación de aire
CL-5-ABPL-0.75-S	PIN AJUSTABLE CON CIERRE DE BOLA
CL-8125-SLFK	
CL-5-QTS	TORNILLOS DE UN CUARTO DE VUELTA
CL-41-SHS	TORNILLOS DE CABEZA GIRATORIA (PIE GRANDE)
CL-8-BLPL-5.00	pasador de bloqueo de bola
CLM-10-BLPT-30	
CLM-4X-BUD	
50015330	Tornillo de cabeza giratoria
50015411	Cabeza Tornillo Giratoria
CL-211-TC	Abrazadera de palanca con mango vertical
CL-3-BLPB-0.75	pasador de bloqueo de bola
CLR-1374-010	Grapa
CL-34-SHS-BO	
CL-36531-FAS	ESLABÓN DE ANCLA FORJADO
CL-20-CLCK-0.75	Botón de ensamblaje
CL-6-BLHT-1.75-S	Botón de ensamblaje
CLM-20-CLSL-20	Botón de ensamblaje
CLM-1220-SRB	
CLM-9000-SHR-2	
CL-72-KA-12.0	
CL-1147-KS	Insertos para llaves: resistentes, de acero (pulgadas)
CL-12-HN	tuerca hexagonales
CL-12-LF-BO	PIE NIVELADOR
CLM-12-KK	Perillas moleteadas
CL-100-LSPC	ABRAZADERA DE EMPUJAR/TIRAR CON CIERRE DE SEGURIDAD

Producto	Descripción
CL-9-BLPT-3.00	Alfileres Ball Lock
CL-22-SKA-10.6	
CL-25-CLPL-1.00	BLOQUEE EL CASQUILLO DE REVESTIMIENTO PRIMARIO
L-88-24	bujes
CL-2-FN-PACKOF2	Tuercas de brida
CLM-10-BLPL-50	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
CLM-4MA-BUD	Montaje angular
CLM-5C-BUD	Clip Buddy
HM-12-16-8.00	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
CL- 4-BLPT-3.00-S-NL	
CL-4-BLPL-5.00-S-NL	
CL-4-BLPT-1.25-S-NL	
CL-4-BLPT-1.50-S-NL	
CL-4-BLPL-1.50-S-NL	
CL- 3-BLPL-1.5-S-NL	
CL-3-BLPL-3.00-S-NL	
L-36-12	Buje de revestimiento
HL-48-8	Buje Head Liner
CL-30-CLPL-0.75	
L-40-10-24	CASQUILLO DE REVESTIMIENTO
CL-2-HRC-PACKOF2	Clips para anillos de elevación
CL 8 BLPL 5.00 C	
CLM-22006-SIP	Émbolo de índice recto
CLM-12-FK	
CLM-29-HK-9	
CLM-16-HRP	
CLM-12-HRP	ÉMBOLO RETRÁCTIL MANUAL 8 MM
CLM-12-SLF-BO	
CLM-1008-SS	
CLM-6-SPS-1	
CL-37340-SPHR	HOIST RING
CLM-29-SHS-BO	
CLM-10-ATK	TUERCA DINAMOMÉTRICA
CL-71146-HE	
CL-18-SKR	Anillo de cable
CL-2-SC-50FT	cable
CLM-44-SHS-BO	tornillo de cabeza giratoria
CL-6-BLPL-2.50-S	PINO DE BLOQUEO DE BOLA
CL-6-EXP-2.00	Pasadores de expansión (mango de leva)
CL-9-HK-9	
PM-22-16-14.00	
DGM-18-20-12.00	
CLM-80-RP	
CL-120-DPX	
CLM-26-PFK	

Producto	Descripción
CL-6-RCP	ALMOHADILLA REDONDA DE CARBURO
CL-8-BLPB-.75-C	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
CL-8-BLPB-2.50-C	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
CL-6425-PB	POMO ESFÉRICO
CL-8-BLPB-1.25-C	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
CL-3-BLPB-1.00-S	
CL-3-SC-61.0	
CLR-1942-107	
SF-16-12-.1290	Buje renovable corredizo o fijo
CLM162-KSM	INSERTO PARA LLAVE (RESISTENTE)
CL-13-HCLC-1	
CL-13-CLFR	
CL-5HWafa	
CLM-58-SKS	INSERTO PARA LLAVE (PARED DELGADA)
HM-48-25-30.01-AF	
CL-10-RHRP	
CL-22132-TIPB	
CL-22118-TIP	
CLM-1006-SS	Tornillo de hombro
CLM-1-SCW	Arandela de C para oscilación
CL-46-SS	Tornillo de hombro
CL-6-BLPL-6.00	Pines de bloqueo de bola (mango en L)
HM-30-20-20.01	
CL-7-BLPL-2.5	
CLM-10-BLPL-100	
CL-23210	
CL-2500-SHRB-1	
CL-7000-SHRB-1	
CL-13-CLBR	Tornillos con cabeza estriada
CLM 12 CAC	
CL-40-SBPN-2	
CL-2-PH	MANGO CÓNICO
CLM-442-PB-PACKOF2	Perillas de bola (Fenólico)
CL-10-SCB	bola de construcción
CLM-120-B	BUSHING FOR BULLET-NOSE DOWEL
CL-18-LP	L-PIN
TW-2-PACKOF5	TORNILLO DE BLOQUEO
cl-4-clsa-1.25	
P-20-6-.1875	
CL-3-BLPT-2.00-S	pasador de bloqueo esférico
CL-5-BLPB-2.00	
CL-200-LPA	Cerradura de seguridad
CL-8-HK-8	Perillas (Hierro Fundido)
CL-7-BLHL-1.50-S	Clavos de bloqueo de bola de alta resistencia
CL-16-LFPM-2.00-S	

Producto	Descripción
CLM-10-BLHT-40-S	Alfiler Ball Lock
28-SHS	
27-SHS-BO	
20 HR	
CL-251-PA	Abrazadera de palanca
CL-12-BLRT-4.50	
CL-21-KA-5.0 LR	ENSAMBLAJE DE CABLES
CLM-10-HRPK-L	Émbolo retráctil manual
CL-16524	
CL-2-SH	Mangos Sólidos
CL-22-KA-6.0-L	
CL-6-DEP-3.00-S	
CL-6-HSLB	BUJE LOCALIZADOR ACANALADO
CLM-1015-SRB	Botón de Reinicio de Tornillo
CL-25-HK-2A-6	MANIVELA
PM-12-16-6	
H-28-8-.2500	
PM-10-10-5.10	
CL-12-BLPB-2.50-C	Ball Lock Pin
CL-21-KA-5.0 LR HTS	MONTAJE DE CABLES
CL-3-DPZ	Pin de diamante
CL-312-BLT-ZC	
CL-303-HVTC	
CL-8-DEP-2.50-S	pasador de retención
CLM-13-CLPL-13	bloquear el casquillo primario del forro