



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carr Lane

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
16532	Tornillo de seguridad
CL-100-ALH-S	Buje de bloqueo ajustable
CL-10C-SSB	Spring Stop Button
CL-10-FAC	FORJÓ abrazadera ajustable
CL-11-BDP	Bullet-Nariz Diamond Pin
CL-11-BND	Bullet-Nariz Diamond Pin
CL-11-SPG	abrazadera de resorte
CL-1213-TSKS	Inserto de llave de pared delgada, acero inoxidable
CL-12-BLPT-4.50	pasador de bola
CL-12-HWAF	MANO DE RUEDA
CL-1420-KS	Inserto de llave
CL-150-TPC	pinza basculante de empujar/tirar
CL-15-KR	Anillos de cable
CL-15-LP	Pin en L, 5/8 pulgadas de diámetro
CL-16-SLF-BO	Patas niveladoras de montantes
CL-18-KS	Inserte el texto
CL-1-CP 1CP	Pin de sujeción
CL-1-FW	Arandela plana
CL-1-RP	Pin redondo
CL-20A-SSB	Correa de sujeción giratoria para el talón
CL-20B-SSB 20BSSB	Spring stop Button
CL-20C-SSB	tope de resorte
CL-250-PL	Abrazaderas de alternar
CL-260-HTC	PINZA GIRATORIA CON MANGO HORIZONTAL
CL-2-SLB	ESFERICO-RADIUS botón de localización
CL-33212-SHR	Anillo de elevación giratorio Heavy-Duty®
CL-33314-SHR	RESISTENTE izado giratorios ANILLO
CL-38-LP	L PIN
CL-3A-HK2T	conjunto de pomo
CL-3-CP	Pin de sujeción
CL-3-DPX	Alfiler diamante
CL-3-HK2T	Conjunto de mando MANO
CL-3-SCB	Bola de construcción
CL-3-SLLB-.1285	CASQUILLO LOCALIZADOR RANURADO
CL-40-HK-4	POMO DE MANO
CL-4-BLPT-1.75	4BLPT1.75

Producto	Descripción
CL-4-HRP	Émbolo retráctil manual
CL-4-SCB	HOMBRO CONSTRUCCIÓN DE BOLA
CL-4-SLLB	Localizador de buje ranurado
CL-51618-KS	Inserto de llave
CL51TC	ABRAZADERA DE PALANCA DE MANGO HORIZONTAL
CL-520-AH-2	Asas ajustables: tipo perno (cuerpo de acero, mango de zinc)
CL-5-DPX	pin de diamantes
CL-6-HK4T	Conjunto de mando MANO
CL-6-JN-PACKOF20	Mermeladas y nueces
CL-6-LFN	nivelación del pie
CL-6-SLB	Botón localizador de radio esférico
CL-7-BLPB-4.00-S-C	Pin Ball Lock®
CL-7-SW	Arandela esférica
CL-8-BDP	PASADOR DE DIAMANTE CON PUNTA DE BALA
CL-8-BLPB-2.00-S-C	Ball Lock
CL-8-BND	Alfileres redondos con punta redonda
CL-8-JN	Mermeladas y nueces
CL-8-KSA	Conjunto de zapata MANDO
CL-9-FW	Arandela plana
CL-B-11000	CLB -11.000 BUJE
CLM-0-SCB	Bolas de construcción
CLM-100-BND	Zylinderstiftes D10
CLM-61-KSM	Insertar clave
CLM-8125-KSM	Insertos clave: pared delgada, acero (métrico)
CL-100-HK-10	POMO DE MANO
HL-48-16	Buje Headliner
L-48-8	Buje de revestimiento
L-64-12	casquillo de revestimiento
L-64-8	LINER BUJE
CLM-1015-KSM M1015KSM	KEY INSERT (pared delgada)
CLM-61-KSM M61KSM	KEY INSERT (pared delgada)
CL-6-HRPK-L 6HRPKL	RETRÁCTILES DESATASCADORA
CL-16534 16534	KNURLED MANDO
HM-95-78-75.00 HM957875.00	BUJE cabeza de la prensa FIT METRICO
PM-42-45-30.00 PM424530.00	PRESS FIT METRICO BUJE
CL-3816-KS 3816KS	KEY INSERT (Heavy Duty)
CLM-12175-KSM	Inserto de llave
CL-516-KST	KEY-INSERT HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN
CL-620-AH-3	Asa ajustable
CL-30-CLC-0.75	CARR cierre de bornes
CL-30-CLFR	CARR BLOQUEO DE CARA receptor para montaje en BUJE
HM-48-25-32.00	PUR / AILTER BUJE

Producto	Descripción
CLM-8-TDP-40-S M8TDP40S	THREADED retención de la clavija
CL-12-BLPT-3.00C	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
CL-3-KN	Tuerca moleteada
CL-550-SHR-2	ANILLO DE POLIPASTO GIRATORIO
CL-25-PFK	Buje receptor Carr Lock®
CL-2-SCB	Bolas de construcción: tipo hombro
CLM-6-SLLB	casquillo localizador ranurado
PM-10-10-6.00	casquillo métrico ajustado a presión
CL-6-SLLB	Buje localizador ranurado
CL-8-HWAF	Rueda de mano
CL-10-BLPL-4.50-S-C	PASADOR DE BOLA
CL-110-ALH-S	Buje de bloqueo ajustable
CL-42-KA-4.0-5	Conjuntos de cables
CL-650-VTC	PINZA GIRATORIA CON MANGO VERTICAL
CL-4-RHRP	RETRÁCTILES DESATASCADORA
CL-10-BLPB-2.00-S-C	Pin Ball Lock®
CL-2-FN	Tuerca brida
CL-39-EB	CÁNCAMO
CL-6-BLPT-2.00-S-C	Pin de bloqueo esférico con mango en T
CLM 34162 SHR	Anillo de elevación giratorio de alta resistencia
CLM-8125-SKSM	INSERTO DE LLAVE
CLM 34505 SHR	Anillo de elevación giratorio de alta resistencia
CLM-1015-KSM	Insertar clave
CL-10-HRPK-L	ÉMBOLO RETRÁCTIL A MANO
CL-10-JN	JAM NUT (NEGRO OXIDO FINISH)
CL-116-PHRC-4	tirador
CLM-12-LCP-B	Pasador de sujeción de bloqueo
CL-12-SLLB	RANURADA LOCALIZADOR BUJE
CL-7-SP-C	alfiler
CL-19-SHS	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA
CL-8-LE	Levantamiento de ojos
CL-5-BLPB-4.00	Clavija con cierre esférico
CL-2-GHD	Manillas de medición: doble extremo (verde y rojo)
CL-2W-159	buje jaula
CL6LE	OJO DE ELEVACIÓN
CL-3-C-48.0 3C	Cable de alambre trenzado de alta resistencia
CLM-2-RH	mango giratorio
CL-656-SK	ESTRELLA MANDO
CL-5-SHK4T	GIRATORIO LAVADO conjunto de mando MANO
CL-3816-TSKS	Insertos para llaves: pared delgada, acero inoxidable (pulgadas)
CL22SBP1	Émbolos esféricas — Acero
CL-6-HRPK-N	RETRÁCTILES DESATASCADORA
CL-6-FJN	Jam Nut
CL-10-HRPK-N	Émbolo retráctil manual

Producto	Descripción
CLM-55-SPS-1	Corto Primavera émbolo con un viaje prolongado
CLM-65-SPS-1	Corto Primavera émbolo con un viaje prolongado
CLM-85-SPS-1	Émbolos de resorte corto con recorrido extendido — Acero
CL-10-EXP-3.00	La expansión de pin
CL-12-KA-18.0	MONTAJE DE CABLE
CL-16-BLPB-5.00	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-3816-KS	inserto de llave (servicio pesado)
CL-82-KA-12.0	CABLE
CL-4-FW	Arandela plana
CL-16-BLPL-3.50-C	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-552-PB	BOTÓN DE BOLA
CL-40-EB	cáncamo
CL-2-F	Casquillo
CL-680-HK-S	BOTÓN DE MANO
CL9FN	reborde de la tuerca
CL-8-BLR-S	BOLA Bloqueo del receptor PAC
CL-8-BLPL-5.50-C	pin de bloqueo esférico
CL-2-HRC	Pinza para anillo de elevación
CL-4000-SHR-2	Izado giratorios ANILLO
CL-10-FN	Tuerca de brida
CL-22-KA-36.0-LR	CABLE
CL-16-BLPT-6.00	Alfileres de bloqueo esférico (mango en T)
21000	COLLAR
21303	SPECIALABU
P-26-5-.2570	PRESS FIT BUJE
PM-12-16-6.90	METRICO BUJE
CL-20-HR	anillo de elevación
PM-22-36-15.00	
PM-22-36-12.40	
PM-22-16-15.00	
PM-22-16-13.00	
PM-18-25-12.00	casquillo métrico de ajuste a presión
PM-18-12-12.00	Cojinete
PM-15-20-10.00	casquillo métrico de ajuste a presión
CLM-12-SLLB	Buje localizador ranurado
PM-18-12-10.80	Casquillo de perforación
PM-12-10-6.80	perforar buje
CLM-55-SPS-1 (20)	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
CLM-55-SPS-1 (50)	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
CLM-65-SPS-1 (20)	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
CLM-65-SPS-1 (50)	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
CLM-85-SPS-1 (20)	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
CLM-85-SPS-1 (50)	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
CL-5-BLPL-1.00	Clavija Ball Lock
CL-60-HWAR	MANO DE RUEDA

Producto	Descripción
CLM-10-SLF-S	Patas de nivelación PERNO
CLM-6-BLPT-10-S-C	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-436-RPT	Clavijas de posicionamiento redondas (tipo de ajuste a presión)
CLM-80-BND	Pines de localización
CL-25-EB	CÁNCAMO
CL-9-LP	Pin L (pin de localización extraíble)
CLM-128-PHR-6	MANILLA PARA TIRAR
P-26-8-.2362	PRESS FIT BUJE
P-40-20-.3750	PRESS FIT BUJE
CL-9-BLPB-1.25-S-4BALL-C	Alfiler de cierre de bola ajustable con mango de botón
CL-5-BLPB-1.25-S	perno de la bola de bloqueo
CLM-13-CLC-13	Carr cierre de bornes
CLM-13CLFR	Receptor Monte Cara bloqueo Carr
CL-241-HK-S	Perilla
CL-105-PHS-4	Manilla para tirar
CL-1213-KSS	Sólido tecla Insertar
CL-16534	Perilla con estrías
CLM-13-CLC-20	Carr cierre de bornes
CL-72-SKA-14.0	Conjunto de cables: tipo 7 (terminal #10 extremo izquierdo/terminal #10 extremo derecho)
CLM-61-SPS-2	Émbolo de resorte corto con recorrido extendido
PM-22-16-14.50	COJINETE
CLM-820-SS not available	tornillo de hombro
CL-3-BLPL-0.75	Ball Lock Pin
CL-51-EB-S	Pernos de ojal
CL-128	reborde de la tuerca
CL-3-BND	Clavijas de punta redonda
CL-8-ATK	Botón de torsión ajustable
CL-450-LHTC	MANGO HORIZONTAL DE BLOQUEO DE SEGURIDAD PARA SUJETADORES CON
CL-12-AHL-6	MANGO PALANCA AJUSTABLE
CLM-8-BLPT-40	pasador de bola
CL-8-BLPT-1.25	Pasador de bola
CLM-8-BLPB-5	PASADOR DE BOLA
CLM-8-BLPT-50	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-160A-CS	-TALON ROSCADO abrazadera de la correa acolchada
L-112-28	LINER BUJE L 1-3 / 8 x 1-3 / 4X 1-3 / 4
CL-33312-SHR	Anillos de elevación giratorios Heavy-Duty®
CL-11-KHS	KNURLED tornillo de cabeza
CL-6-BLPB-2.00-S-C	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-18-SHS-BO	Tornillos de pie cabezal giratorio SCREW SWIVEL
CL-3-BLPL-0.50	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-24-SHS-BO	Tornillos de pie cabezal giratorio SCREW SWIVEL
CL-9-BND	Alfileres redondos de punta redonda
CL-250-TPC	PUSH / pull SUJETADORES
CL-24-PTK	OVAL de CÓNICOS MANDO
CL-450-SH-S	manija sólida

Producto	Descripción
CLM-3-SHS-BO	Tornillos de pie cabezal giratorio SCREW SWIVEL
CL-6-BHN	Tuerca con mango tipo barra
CL-B-8000	CASQUILLO PARA PASADOR DE PUNTA DE BALA
CL-101-ALH-S	CUBOS DE BLOQUEO AJUSTABLES
CLM-5-BLPT-50	Pasador de bola
CL-26646	Botón de reposo
CL-23-KA-15	Conjunto de cables: tipo 2 (bucle en el extremo izquierdo/bucle en el extremo derecho)
CLM-100-RP	PIN, ROUND 10MM CABEZA x 8mm el TUBO
CL-1-F	Contera
CL-23301-SHR	Izado giratorios ANILLO
CL-165-SHPA-1	RANURADA-de acolchado conjunto de abrazadera
CL-5000-SHR-2	Izado giratorios ANILLO
CLM-58-SKSM	KEY INSERT (Heavy Duty)
CL-66-PFK	ESTRIADA MANDO
PM-18-12-10.50	Buje de ajuste a presión
CL-3-SC-15.8	Corte del cable
CL-627-LVB-S	Barra de palanca
CL-16-PH	Asas cónicas
CL-16-BLPT-2.50	BOLA DE BLOQUEO PIN
P8020.8750	BUJES A PRESIÓN
CL1213SKS	KEY INSERT (Heavy Duty)
CL-29301-SHR-S	Izado giratorios ANILLO
CL-4000-SHR-1	Izado giratorios ANILLO
CL-450-VTC	abrazadera de palanca con mango vertical
CL5BLPT2.50	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-1-CAC	Enganche la abrazadera
TTR326	ANILLO DE RETENCIÓN DE ROSCA PLANTILLA BUJE
TTBF32.2008	THREADED PLANTILLA BUJE
CL-1-SCW	PIVOTAR C WASHER
CL-8-SPFN	Émbolo de resorte con punta de nylon
CL-40-SHS	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
CL-33-SHS	Tornillo de cabeza giratoria (pie pequeño)
CL-6-ABPT-3.50	Ajustable de la bola de bloqueo de PIN
CL-6-BLPT-5.50	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-749-DLT	DIAMANTE PIN
CLM-6-DEP-25	retención de la clavija
CL-637-LVB-S	barra de hígado
CL-665-TAPK	MANDO CÓNICOS
CLM-6-BLPT-20-C	Alfiler con forma de bola roscada
CL-14-BLPT-1.75	Pin de bloqueo esférico con mango en T
CL-4-F	Contera
CL-102-SKA-5.0	cable anticaída (6.0) sin outisar vaina
CL-63-SKA-5.0	cable anticaída (6.0) sin outisar vaina
CL-25-HR	anillo de elevación
CL-10B-SSB	tope de resorte

Producto	Descripción
CL-5-BPDT-1.00-S	PIN DE BLOQUEO ESFÉRICO
CL-20-BLPL-7.75-S	PIN DE BLOQUEO DE BOLA ESPECIAL
CL-4-BPDT-1.75-S	PIN DE BLOQUEO ESFÉRICO
CL-4-BLPB-2.00-C	Alfiler Ball Lock
CLM-12-BLPL-110	pasador de bola
CL-60-BP-3	BOLA DESATASCADORA
CL-10-LE	Anillo de elevación
CL-2-HK2T	Conjunto de pomo manual
CL6SPFBO	Del pie rotatorio PAD
CL-1-PH	Maneta de cuña
CL-9-AFL	TAPER-LOK
CL-4-BLPT-2.00	Pin de bloqueo de bola (mango en T)
CL-4-SSC-BO	Correa de abrazadera de acero inoxidable
CL-1-QTS	Abrazadera con ranura en T de acción rápida
CLM-8-DEP-60-C	Pin de retención
CLM-10-HRP	Émbolos retráctiles a mano — Cabezal moleteado (tipo de bloqueo)
CLQSB	Perno de oscilación
P-40-24-.3750	PRESS FIT BUJE
CLM-400-SH-S	Asas sólidas
HC-26-8-.2500	CARBIDEBUSHING
PC-48-8-.4375	CARBIDEBUSHING
CL-4-BLPL-1.50	Empuñadura con forma de bola
CL-442-PB	Perilla de bola fenólica
CL-540-LVB-S	Base de aspiración elevadora
CL-21-KA-12.0	ACOLLADOR
CL-MF08-5002	Abrazadera de gancho de brazo largo con tornillo de cabeza hueca
CL20HK2	Abrazadera de gancho
CL4BLPT1.50	Pasador de bola
CL-3410-KS	Llavero: resistente, de acero
CL-2-SS	Pinza giratoria
CLM-12-BLHT-60-S	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
HM223615.00	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
CLM-4-JFL	NIVELACIÓN DEL PIE DE PLANTILLA
HM-18-12-12.00	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
HM-15-12-12.00	CASQUILLO ESPECIAL
CLM-1650-GSS	Tornillos giratorios Gripper
CL-8-RPT-.3917	PIN DE LOCALIZACIÓN REDONDO
CL-8-DPT-.4704	Alfileres de localización de diamantes
CLM-4-BK	Perillas de bar
CLM6BLPL40	Quick Release
HL326	Forro con Cabeza BUJE
CL-5-P	Pin localizador de conos
CL-8-SLPP-2	Primavera posicionamiento, Clavijas
CL-8-SLP-2	acero para muelles posicionamiento, Clavijas
CL-6-BLPT-3.00	Bola con tornillo (T Mango)

Producto	Descripción
CL-3A-SB	pernos articulados
CL4LFP1.50S	Perno de elevación
SF-32-8-.3125	SLIP / BUJE fijos renovables
CLM-1015-SKSM	insertar clave (Heavy Duty)
CL-1032-SKS	insertar clave (Heavy Duty)
CLM-10-BLHT-40-S-C	BOLA DE ALTO RENDIMIENTO DE BLOQUEO PIN
CL-22-SKA-10.0-LR	Cuerda de alambre
CL-22-SKA-8.0-LR	Conjunto de cables: tipo 2 (bucle en el extremo izquierdo/bucle en el extremo derecho)
CL-14200-FC	EJE PLANO Bandas
CL-147-TW	BRIDADO LAVADORA
CL-101-TC	MANGO VERTICAL PARA SUJETADORES
CLM-642-SBK	BOTÓN DE BOLA
CL-5-5S	los tornillos de pivote
CL-18-SHS	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
CL-37-SHS-BO	Tornillo de cabeza giratoria (pie pequeño)
CLM-6-BDP	BALA DE CABEZA
CL-8-BLHT-2.00-S	Heavy Duty bola pasador de bloqueo
CL-1000-SHR-1-N	anillo elevador giratorio
CL-121-ALH-S	Cubo de bloqueo ajustable
CL-120-ALH-S	HUB de bloqueo ajustable
H-16-8-0.0995-NCB	SPECIALBUSHING
CL-5-HK-6	Abrazadera de gancho
CLM-1-SCB	Bolas de construcción
CL-133-KA-5.0-194	CABLE
CL-100-RH-P	ENCARGARSE DE
CL-1024-KS	INSERT, CLAVE cierre roscado
CL-1213-KS	Bujes de revestimiento e insertos roscados para placas de herramientas personalizadas (estándar)
CL-128-PHR-4	MANILLA PARA TIRAR
CL-31-SS	SCREW, HOMBRO
CL3SW	arandela esférica
CL-4-KHS	TORNILLO DE CABEZA MOLETEADA
CL-92-KA-6.0-2	ACOLLADOR
CL-1-HRC	CLIP DE LA GRÚA ANILLO
UT7141-1	SEGURIDAD DE LA GRÚA ANILLO
P-26-6-.2500	PRESS FIT BUJE
P-26-12-.2500	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
CLM-12-RGF	Pinza
CLM1220GSB	Montaje de pomos manuales
CLM-00-SCB-S	pelota de construcción de hombros
CL-14-BLPB-4.00-S-C	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-16-BLPL-4.00-S-C	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL 212 KTK	Toro Perilla
CL-1-CP	pasador de sujeción
CL-5A-HK4T	Conjunto de pomos manuales de cuatro puntas

Producto	Descripción
CL-250-HTC	Pinza giratoria
CL-8-BLPL-1.50-C	ALFILER CON CIERRE DE BOLA
CL-10-SPS-1	émbolo de bola
CL-40-BP-2	Émbolos esféricos — Acero
CL-10-BLPL-3.50-C	Ball Lock Pin
L-56-16-40	forro del casquillo
CL-5-FN	Tuerca de brida
CL-2500-SHR-2	Anillo de elevación giratoria
CL-16-BLPT-3.50-C	Ball Lock Pin
CL-8-BLPL-2.00-C	Ball Lock Pin
CL-800-SHR-2	Anillo de elevación giratorio
CL-6-HRPK-L	Émbolo retráctil manual
CL-1000-SHR-1	Anillo de elevación giratoria
CL-2500-SHR-1	Anillo de elevación giratoria
CL8BLPR2.00SC	pasador de bloqueo de bola
CL-23-SSC-S	ABRAZADERA DE TORNILLO
CL-4-JN	TUERCA
CL-5-CLP	CONO LOCALIZADOR PIN
CL-2-C-08.0	Cable
HM-35-20-25.00	Buje de ajuste a presión del cabezal: métrico (HM)
CL-3-F	CONTERA
CL-3-SC-50ft	Cable
CLM-6-BLPT-30	Ball Lock Pin
CL-3-SHS	Tornillo de cabeza giratoria
CL-10-SHR	ANILLO ELEVADOR DE SEGURIDAD
CL-5B-HK4T	Mano perilla del conjunto
CL25CLBR	Tornillo de cabeza hueca
P-32-8-.2505 (0.50 OD x .5 LG)	Buje de ajuste a presión (P)
SF4812.3770	Buje renovable fijo o deslizante (SF)
HL6412	Buje de revestimiento principal (HL)
LS1	Tornillos de fijación
CL25TPC	Pinza de palanca de empujar/tirar (tipo émbolo)
CL-2-HK-2	perilla de la mano
CL-4-KK	perilla de la mano
CL-100-LHRP-S	RETRÁCTILES DESATASCADORA
CLM-12-DEP-74-S	Pin de retención
CL-16-BLPT-8.00	BOLA DE BLOQUEO PIN
L-32-5	LINER BUJE
L-40-12-28	cojinete
L-40-6-24	LINER BUJE
L-40-8-28	LINER BUJE
CL-12-BLPB-2.50	Clavija Ball Lock
CL-8-BLPL-2.00	pin de bloqueo con forma de bola
CL-12-SS	tornillo de hombro

Producto	Descripción
CL-5-BLHB-0.75-S-C	Alfiler Ball Lock con mango resistente
CL-11-SS	Tornillo de hombro
CL-5-BLPL-2.00	Ball Lock Pin
CL-5-BLPL-2.50	Ball Lock Pin
CL-5-BLPL-1.50	Ball Lock Pin
CL-10-BND	Bala de punta redonda PIN
CL-374-DLT	DIAMANTE PIN
CL-5-LLP-B-2	BLOQUEO CONJUNTO DE PASADOR L
CL-5-BLPB-0.50	Ball Lock Pin
CL-6-GHS	Empuñadura de manómetro de un solo extremo (verde)
CL-6W-579	Buje Collet
CLM-450-SH-S	Anillo de elevación giratorio
CLM-10-LCP-B	Pasador de fijación con cierre (montaje completo)
CLM-12-BLPL-30	Alfiler Ball Lock con mango en L
CL-10-BLPL-2.50-C	Bola con tornillo (L mango)
CL-6-RGFT	REDONDO PINZA
CLM-12-RGD	pieza de presión
CLM-23-PHK	Encargarse de
CLM-58-KSM	Inserción de teclas
CL-100-TR	rotatorio Muñones
CL-4-EXP-3.00	Pines expandibles
CL-6-MDP-4.00-S-C	MARINO retención de la clavija
CL-4-LE	anillos de elevación
H-13-5-.0980	DIRIGIDO BUJE
CL-4-BLPB-3.00-S-C	Ball Lock
CL-2A-SB	Columpio
P-112-22-1.1811	PRESS FIT BUJE P 30.00MM X 1-3 / 4 X 1
CL-7-BLPT-2.00-S	pasador de bloqueo de bola
CL-9-HK-9A	Mando
P-26-4-.2500	BUJE, sin cabeza PF
CLM-24-SHS-BO	Tornillos de cabeza giratoria (pie grande)
PM-10-16-6.00	Cojinete
CL-301-TC	abrazadera de palanca con mango vertical
CLM-2-SHS	abrazaderas giratorias tornillo
P-26-8-.2500	Buje de ajuste a presión
CLM-3-SSC-BO	tornillo giratorio de
P-20-8-.1770	P. F. COJINETE
P-32-8-.2188	La información específica del producto no está disponible
CL-0-KN	tornillo
P-36-12-0.3125	COJINETE
PM-6-16-3.30	Buje métrico de ajuste a presión
P-24-8-.1990	Cojinete
P-24-12-.1990	Slip buje renovable
CL-1420-TSKS	Insertos para llaves: pared delgada, acero inoxidable (pulgadas)
P-28-8-.2500	Cojinete

Producto	Descripción
CL-25-SSC	abrazaderas giratorias tornillo
P-12-8-0938	Cojinete
CL-51618-TSKS	Inserción de teclas
CL-22-SHS	tornillos de cabeza giratoria
CL-21-SHS	tornillos de cabeza giratoria
CL-5 SLLB	buje ranurado
CL-22018-TIP	Índice cónica del émbolo
SFM-12-12-7.90	Slip buje renovable
SFM-12-12-7.50	Slip buje renovable
SFM-12-12-7.10	deslizar el buje renovable
SFM-12-12-6.30	Slip buje renovable
PM-8-16-4.80	Cojinete
DGM-15-12-10.00	Diamond Groove buje
PM-15-12-10.00	Cojinete
SFM-12-12-8.00	Buje renovable fijo o de deslizamiento métrico
CL-3-SLLB	Casquillo localizador ranurado
SFM-12-12-7.20	Buje renovable fijo o de deslizamiento métrico
SFM-12-12-6.40	Buje renovable fijo o de deslizamiento métrico
P-20-6-0,1875	Cojinete
CL-1-LP	L pin Alter
CL-5-RP	perno redondo
P-64-34-.7087	buje sin cabeza
CL-61-HDC-211	abrazadera de palanca
CL7-HK4T	perilla de la mano
CL-8-EXP-2.00	pin expandir
P-48-20	buje sin cabeza
CL-8-ABPK-5-C	pasador de bloqueo ajustable
CLR-1546-760-BCD	La información específica del producto no está disponible
CLR-301-V	La información específica del producto no está disponible
CL-65-HK-6	Pomo de mano de hierro fundido
CL-4000-SHR-3	Anillo de elevación giratorio de alta resistencia
CL-10-SLPS-1	La información específica del producto no está disponible
CL-8-ABPK-4-C	Alfiler ajustable con forma de bola con mango tipo pomo
CL-20-HK-2A	Perilla
CL-11-SW	arandela esférica
CL-3-HTS	media vuelta
CL-2-COVER	cubierta de la pelota de construcción
CLM-605-SRB	SCREW RESTO BUTTONN
CLM-10-SLFN	PIE NIVELADOR DE PERNOS
CL-2-CBP	Carr Lane TSNC. PELOTA. PLATO.
CL-10-BLPT-1.50-C	Carr Lane BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-66-SSC-BO	Carr Lane GIRATORIO tornillo de la abrazadera
CL-5-CRS	Carr Lane PINZA DE DESCANSO SCREW
CL-30-HK-4A	BOTÓN DE CARR carril de la
P-48-10-.5000	Carr Lane BUJE

Producto	Descripción
P-40-12-.3750	Carr Lane BUJE
P-48-12-.5000	Bujes de montaje a presión de envío rápido (P)
CL-10-BLPT-2.00-C	Carr Lane BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-B-1000	Carr Lane CLAVIJA punta de bala
CL-B-10000	Carr Lane CLAVIJA punta de bala
P-56-12-.5625	Carr Lane BUJE
P-40-10-.3750	Carr Lane BUJE
CL-20-BSS-BO	Carr Lane GIRATORIO SCREW
P-48-16-.5000	CASQUILLO
CL-5D-FSS-BO	PIE GIRATORIO Carr Lane
P-88-12-1.0000	Carr Lane BUJE
P-40-16-.3750	Carr Lane BUJE
CL-4-HK2T	BOTÓN DE CARR carril de la
P-32-8-.3125	Carr Lane BUJE
CLM-29822-SHR-S	ANILLO ELEVADOR GIRATORIO
CL-10-LHRP	Mano retráctil DESATASCADORA
CLM-10-DEP-20-S-C	retención de la clavija
CLM-10-BPDR-30-S-C	BOLA DE BLOQUEO PIN
CLM-6-QTS	Pin Ball Lock de liberación rápida
H-88-12-1.0000	La información específica del producto no está disponible
H-88-24-1.0000	Buje Head Press-Fit
CL-1032-TSKS	Inserto de llave de pared delgada, acero inoxidable
CLM-128-PHR-6-S	La información específica del producto no está disponible
CLM-120-BND	Bala nariz taco
CL-22128-SIPB	COJINETE
CL-22106-SIP	DESATASCADORA, indexación
L-28-8	TRANSATLÁNTICO
HL-64-22U	TRANSATLÁNTICO
L-40-10U-24	TRANSATLÁNTICO
L-40-8U-24	TRANSATLÁNTICO
CL-1-SCB	BALL, CONSTRUCCIÓN
CL-2-SCW	WASHER, OSCILACIÓN C
CL-642-PB	Knob, BOLA
CL-1-SW	LAVADORA, esféricas
CL-404-DPT	DIAMANTE PIN
CL-26-EB	CÁNCAMO
CL-4-BLC	Bar-Lok Acción Rápida C abrazaderas
CL-1-BLCP	Bar-Lok Acción Rápida C abrazaderas
CL-32-SHS	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
CL-22-LKA-7.0	Conjunto de cables con capacidad de carga
CLM-10-SLLB-S	La información específica del producto no está disponible
CL-8-BLPT-4.50	Pasador de bola
CL-5-LP	Pin de alineación L Pin
P-112-22-1.3906	Press-fit bujes
30-1+S	Jefe de Prensa-Fit bujes

Producto	Descripción
CL-6-DEP-2.50-S	Pasador de bolas a presión
CL-452-PB	BOTÓN DE BOLA
CL-1-JRB	Botones Jig Rest
CL-10-BLPT-2.50	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-10-BLPT-3.00	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-10-BLPL-2.50	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-10-FW	ARANDELA PLANA
CL-11-FW	ARANDELA PLANA
CL-11-KSA	Conjunto de zapata MANDO
CL-12-JN	TUERCA
CL-12-BLPT-5.00	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-13-JRB	BOTÓN CL-13 JRB REST
CL-13-KSA	BOTÓN DE ZAPATO ASSEMBLY
CL-18-JRB	BOTÓN DE DESCANSO
CL-19-JRB	BOTÓN DE DESCANSO
CL-25-JRB	BOTÓN DE DESCANSO
CL-2-FW	ARANDELA PLANA
CL-3/4-10X7.00-STUD	semental
CL-3/4-10X8.00-STUD	Semental
CL-3/4-10X9.00-STUD	semental
CL-36-BLK	BAR LOK SCREW
CL-3-FN	reborde de la tuerca
CL-3-SWA-3	Garra giratoria
CL-43-SSC	Abrazadera giratoria con tornillo (pie grande)
CL-498-DPT	pin de diamantes
CL-498-RPT	perno redondo
CL-50-BP-2	BOLA DESATASCADORA
CL-5811-KS	inserto de llave
CL-5-SLB	Botón-esférica Radio Locator
CL-6-JRB	BOTÓN DE DESCANSO
CL-6-SBH	Velocidad de la bola MANGO, ALTER
CL-75-EB	CÁNCAMO
CL-76-EB	CÁNCAMO
CL-7C-HK4T	Conjunto de mando MANO
CL-7-FW	ARANDELA PLANA
CL-84-SBH	CL-84-SBH HANDLE velocidad de la bola
CL-8-BK	Perillas de bar
CL-8-JRB	BOTÓN DE DESCANSO
CL-MF25-2502	Giratoria Contacto Perno
CL-MF40-4804	SCREW RESTO PAD
CL-25-CLFR	Cara receptor para montaje de buje
CL-16625	Perilla con estrías
CL-25-LP	L-PIN
LSM-12	bloqueo de Gaza
CL-4-SSC	pinza giratoria tornillo

Producto	Descripción
CL-16635	Perilla con estrías
CLM-7000-SHR-2	Anillo de elevación giratorio
CL-16-BLPT-2.00	pasador de bloqueo de bola
CL-8-BLPT-8.00	BOLA DE BLOQUEO PIN
CL-250-LVTC	Abrazadera de palanca con mango vertical
CL-3-BLPB-0.75-C	Ball Lock Pin con el cable opcional)
LSM-3	Tornillos de seguridad (paquete de 5 piezas)
LS-2	TORNILLO DE BLOQUEO
CL-112-PHR-4	AGARRAR
CL-4W-382	Buje Collet
CL-4-GHN	Tuerca de mango Gage
CL-8-IDC	ABRAZADERA
CL-258	Arandela plana
CLM-10-SPS-2	ÉMBOLO DE RESORTE
SFM-10-20-6.00	Buje renovable corredizo o fijo: métrico
LSM-1-PACKOF5	Tornillo de bloqueo para bujes renovables
CLM-12-KHS	Émbolo retráctil manual con cabeza moleteada
CL-LB-2	Botón de localización ajustable
SG-32-8-.2500	CASQUILLO DE RANURA SERRATA
CL-16-SLF-8-S	Patatas de nivelación de pernos (acero inoxidable)
CL-6-RHRP-S	Émbolo retráctil manual con anillo de tracción
P/N: 104062.Type: GET1-AX-LRA-00-50L-SA	LESEKOPF CET
CL-6-MBPB-1.75-S	La información específica del producto no está disponible
CL-3-RP	pin redondo
CL-1/4-20X2.50-STUD	Perno de sujeción
PM-12-16-8.00	P.F. Alterado por el casquillo (CARRLANE)
CL-1-SLB	Botón localizador de radio esférico
P-48-24-.4688	P.F. Alterado por el casquillo (CARRLANE)
CL-400-SH-S	Asas sólidas: diseño cuadrado, roscado (acero inoxidable)
HL-112-40	Buje de revestimiento de cabezal (CARRLANE)
CL-5-DEJF	Patatas de calar de doble punta (CARRLANE)
CL-10-BP-1	Émbolos esféricos (CARRLANE)
CL-11-SPS-1	Émbolos de resorte (CARRLANE)
CL-6-KSA	Conjuntos de zapatos con perillas (CARRLANE)
CL-40-BP-3	Émbolos esféricos (CARRLANE)
CL-1/2-13X1.5-SHCS	Tornillo (CARRLANE)
CL-550-RH-S	MANGO (CARRLANE)
HL-112-48	Buje de revestimiento de cabezal (CARRLANE)
H-80-12-.8750	La información específica del producto no está disponible
CL-12-HWAFA	VOLANTE
CL-5-RPT-.2357	Alfileres de localización
CL-200-SH-S	Empuñaduras sólidas: diseño cuadrado, roscadas (acero inoxidable)
CL-33714-SHR	Anillos de elevación giratorios Heavy-Duty®
CL-4-BLPB-1.00-S	Pin de bloqueo de bola (mango de botón)

Producto	Descripción
CLM-5-BLPL-50	PASADOR DE BOLA
CLM-6-BLPL-50	PASADOR BOLA
CL-LB-4	La información específica del producto no está disponible
CL-26434	Botones de reposo
CL-150-HTC	Abrazadera giratoria con mango horizontal
CL-MF25-5002	Abrazadera de gancho
CL-6-BLPL-2.50	pasador de bloqueo de bola
CL-16312	La información específica del producto no está disponible
CL-1-SWA-3	Conjunto de abrazadera giratoria
CL-6-RHRP	Émbolo retráctil manual
CLM-10125-KSM	Inserto de llave sólido, acero (métrico)
CL-2-TR	Anillo en T
CLM-1240-GSB	Tornillo
CL-672-PB	Pomo de bola
CL-837-LVB-S	Barra de palanca
CL-7-SCB	bolas de construcción
CL-6-FAC	Abrazadera ajustable forjada
CL-5-BLPB-1.25	perno de la bola de bloqueo
CL-5-KHS	Tornillos de cabeza estriada
CL-1-CA	Abrazaderas de gancho: brazo estándar (tuerca hexagonal)
CL-62-CS	Correas de tacón con abrazadera
CL-6-KHS	tornillo de cabeza moleteada
CL-13727	Apoyos de abrazadera
CL-6-LP	Pasador de alineación
CL-16-SLF-S	PIES DE NIVELACIÓN DE ESPÁRRAGOS
PM-12-10-7.00	Casquillo
PM-15-12-8.40	Bujes de ajuste a presión
SF-32-8-.2500	SLIP / BUJE fijos renovables
CLM-9-SHS-BO	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO EN
CLM-28-SHS-BO	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO EN
CL-3-BLPB-2.00	Alfiler Ball Lock con mango de botón
CLM-6-KSA	botón de montaje
CL-5B-PPK4T	Perilla de cuatro puntas (fenólica)
CL-23-CS	CORREA DE SUJECIÓN DE DOBLE EXTREMO
CL-2-SW	Arandela esférica
CL-3-BLPB-1.25	Pasadores con cierre de bola (mango de botón)
CL-6-RB	Botón de reposo
CL-1-TP	PARA ROSCAR
CL-7-BLPR-4.20-S	Perno de liberación rápida de bola, diámetro 7/16
CL-9-BLPR-4.20-S	Perno de liberación rápida de bola, diámetro 9/1
CLM-12-BLPT-40	Alfiler Ball Lock con mango en T
CLM-10-SBP-3	Émbolo esférico de acero inoxidable
CL-10-HRP	Émbolo retráctil manual
CL250SHS	mango sólido
CL-50-HWAR	volante

Producto	Descripción
CLM-12-LLP-B (10513558)	Conjunto de pasadores en L de bloqueo métrico
CLM-12-HRP (10263531)	Émbolo
LSM-3 (10513676)	Tornillo de bloqueo
CL-2W-096	Buje Collet
P-80-16-.9375	Buje de ajuste a presión (P)
CL-8-FSCS	CORREA DE SUJECCIÓN FORJADA
CL-12-FAC	ABRAZADERA AJUSTABLE FORJADA
CL-1-DPY	Pin de diamante
CLM-7-SCB	Pelota de construcción para hombros
CLM-16-BLPT-50-C	Alfiler Ball Lock con mango en T
CL-5-BLPT-2.00	Alfiler Ball Lock con mango en T
CL-4-BLPL-2.50	Alfiler Ball Lock con mango en L
CL-3-BLPT-1.00	Alfiler Ball Lock con mango en T
CL-6-BLPL-1.25	Alfileres Ball Lock (mango en L)
CL-8A-SLLB	Bujes localizadores ranurados
CL-1250-SHR-3-S	Anillo de elevación giratorio — Acero inoxidable
CLM-36820-SPHR	Anillo triangular
CL-100-QSCR	ABRAZADERA OSCILANTE DE ACCIÓN RÁPIDA DE UN TOQUE
CL-5-SHS	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO EN
CLM-25-SGB	Set de lavadoras esféricas
CL-16-CLC-0.75	Correa de abrazadera
CL-1W-075	Botón de reposo
CL-8-KR	anillo de cable
CL-254-PL	Pinza de soporte
CL-5-BLHT-4.00-S	Pasadores de bloqueo esférico de alta resistencia (mango en T)
CL-196-PHRC-4	Mango de tracción: diseño redondeado, contracorrido (aluminio)
CL-2-SRB	Botón para apoyar tornillos
CL- 36511FAS	Grilletes de anclaje forjados
CL-3-HK-4	Pomos manuales
CL-3-SHS-BO	Tornillo de cabeza giratoria (pie pequeño)
CLM-610-SRB	Botón de reposo del tornillo
CL-4-SWA-3	Conjuntos de abrazaderas giratorias
CLM-12-FACA-HK	Conjunto de abrazadera ajustable forjado con tuerca de brida
CL-300-PA	Pinzas de palanca
CL-1-SHS	Tornillo de cabeza giratoria
CLR-001-TB	Cilindro de cuerpo roscado ROEMHELD
CLR-410-WS	Soporte laboral ROEMHELD
CL-117-PHSC-5	TIRADOR
CL-400-RH-S	Empuñadura giratoria
CL-2-GHS	mango de un solo extremo
CL-.281-TAB-A	terminales de cable
CLR0131305	Pinza de palanca de empujar/tirar
CLR0131111	Pinza giratoria hidráulica
CL-310-BLK	Pinza de tornillo
CL-100-SPC-S	Pinza giratoria hidráulica

Producto	Descripción
CLM-2A-JRB	Almohadilla de agarre redonda
CL-22119-TIP	Émbolo de índice cónico (leva giratoria, montaje con brida)
CL-632-PB	Perilla de plástico
CL-61-SPS-2	Émbolo de resorte corto — Acero
CL-70-SBP-3	Émbolo esférico con resorte
CL-10-BLPT-5.00	Alfiler Ball Lock con mango en T
CL-351-HTC	abrazadera de palanca de mango horizontal
CLM-6-HRP	Émbolo retráctil manual: cabezal moleteado (tipo de bloqueo)
CL-20-CLC-0.75	Abrazadera Carr Lock
CL-20-CLPL-0.75	Buje de revestimiento principal Carr Lock
CL-20-CLSL-0.75	Bujes de revestimiento secundarios
CL-20-CLBR	Bujes de receptor de montaje posterior
CL-23320-SHR	ANILLO ELEVADOR GIRATORIO
CL-35-CLC-1.50	abrazadera de bloqueo
CL-620-TSB	tornillo de mariposa de par ajustable
CL-30-QTS	TORNILLO DE CUARTO DE VUELTA
CL-10B-SSB-2	Émbolo esférico de acero inoxidable
CLM-6-BLPT-15	pin con cierre de bola
CLM6BLPT10	pin con cierre de bola
CLM-8-BLPT-20	pin con cierre de bola
CL-150-VTC	Abrazadera de palanca con mango vertical — Apertura amplia
CL-25-HK-2	Pomo de mano de hierro fundido
CLM-6-BPDR-25-S-C	Alfiler de doble efecto con forma de bola y asa anular
CLM-16-LFN	Tuerca de fijación
CL-10-HWAF	Volante: diseño redondeado con radios angulados
P-64-16-.7500	Buje de ajuste a presión (P)
P-144-16-1.6094	Buje de ajuste a presión (P)
CL-8-KK-S	Perilla moleteada de acero inoxidable
PM-7-8-4.00	casquillo métrico de ajuste a presión
PM-12-10-8.00	Buje métrico de ajuste a presión
CL-6-KR	Anillo de cable
CL-21-SHS-SN	Tornillos de cabeza giratoria
16530-PACKOF5	Buje de perforación con ajuste a presión
CL-10A-SSB	Émbolo esférico de acero inoxidable
PM-26-28-16.00	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
PM-26-16-15.50	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
CL-4-BLPT-1.50-S	Clavija esférica (mango en T)
CLM-615-SRB	pulsador
CL-4-PBPS-1	Émbolo esférico Press-Fit — Acero inoxidable
CL-8-HWSE	Volante: diseño redondeado de radios rectos
CLM-18-PH	Asas cónicas
CL-33427-SHR	Anillo elevador giratorio
CL-36305-SPHR	Anillo elevador de tracción lateral
PC-48-12-.5000	Buje de perforación con ajuste a presión
CLM-20-ABPK 150mm	Pin de bloqueo de bola ajustable

Producto	Descripción
CL-8-BLPT-2.00-NL	
CL-8-BLPT-1.50-C	Pin de bloqueo esférico con mango en T con cable
CLM-20-ABPT 150mm	Pin de bloqueo esférico con mango en T
CL-3-SLB	Botones localizadores de radio esférico
CL-12-BLPR-1.10	PASADOR DE BLOQUEO DE BOLA
CL-100-LSPC-S	PINZA DE EMPUJAR Y TIRAR CON CIERRE DE SEGURIDAD
CL-3-BLPB-2.5-S	Pin Ball Lock con mango de botón
CL-4-BLPT-2.5-S	Pin de bloqueo esférico con mango en T
CL-5-BLPT-2.5-S	Pin de bloqueo esférico con mango en T
CLM-5-KK	PERILLA ESTRIADA
CLM-6-KK	PERILLA ESTRIADA
CL-8-DEP-2.00-S	Pin de retención
CL-6-DEP-1.25-S	pin de retención
CL-6-BLPB-3.00	Clavija de bloqueo
CLM-6-HTS	tornillo de media vuelta
CL-300-LPA-S	pinza de palanca
CL-250-HTC-S	abrazadera de palanca con mango horizontal
CLM-162-SKS	Perilla moleteada de acero inoxidable
CLM-61-SKSM	Inserto de llave
CL-8-BLPT-2.50	Pin de bloqueo esférico con mango en T
CL-5B-SHK4T	Llave hexagonal
CL-2-JFL	PIE DE NIVELACIÓN
CLM-6-JFL	PIE DE NIVELACIÓN
CLM-20-SLF	PIE DE NIVELACIÓN
CL-10-LF-S	PIE DE NIVELACIÓN
CL-8-SLF-S	pie nivelador de pernos
CL-10-SLF-S	PIE DE NIVELACIÓN
CL-12-SLF	PIE NIVELADOR
CL-12-LF	PIE DE NIVELACIÓN
CL-6-LF-S	PIE DE NIVELACIÓN
CL-6-JFL	PIE DE NIVELACIÓN
CL-4-BLPB-1.00	Pin Ball Lock con mango de botón
CL-16-LP	Perno de elevación
CL-13-LP	PIN L; ACERO 1/2 X 4
CLM-25A-EB	cáncamo
CLM-60-TP	PARA ROSCAR
CL-8-SGC	Pinzas cuadradas
CL-800-SHR-1	anillo elevador
CL-1020-AH-5	Mango de zinc fundido a presión
CLM-815-RB	Botón de reposo
CL-5000-SHRB-1	TORNILLO PARA ANILLO ELEVADOR GIRATORIO
CL-8-BLPB-2.12-S-4BALL	Alfiler de cierre esférico con mango de botón y cuatro bolas
CL-1-C-50FT	Cable de acero inoxidable — 50 pies
CL-1-C-100FT	Cable de acero inoxidable: 100 pies
CL-1-C-250FT	Cable de acero inoxidable: 250 pies

Producto	Descripción
CL-1-C-500FT	Cable de acero inoxidable: 500 pies
CL-1-C-1000FT	Cable de acero inoxidable: 1000 pies
CL-MF12-4804	Almohadilla para tornillos
CL-94-PHSC-4	Asa
CLM-00-SCB	Bola de construcción
CL-12-SLF-4	Pie nivelador con pernos (acero, chapado en zinc)
CL-10-SLF-4	Pie nivelador con pernos (acero, chapado en zinc)
PM302022.00	medidor de casquillos
PM-35-20-25.40	BUJES MÉTRICOS
DS154500B	CASQUILLO DENTADO
H-40-8-.3750	Buje de ajuste a presión con cabezal Quick-Ship (H)
CL-6-KK	Perilla moleteada
P-40-8-.3750	PRESS FIT BUJE
CL-0-CS	CORREA DE SUJECIÓN
CL-13410	CORREA DE SUJECIÓN
CLM-7C-HK4T	MONTAJE DE POMO
CL-3-FJN-S	SET DE MERMELADA DE NUECES
CL-40-LHRP	ÉMBOLO MANUAL RETRÁCTIL
CL-33103-SHR	Anillo de elevación giratorio Heavy-Duty®
CL-1-SRB	Botón para apoyar tornillos
CLM-19-SHS-BO	Tornillo de cabeza giratoria (pie grande)
CL-12-BLPB-4.00-S-C	pin de bloqueo de bola
CL-3-DF	férula dúplex
CL-3-C-50FT	cable
CL-12-BLPB-4.00	pin de bloqueo de bola
CL-2-SWA-1	CONJUNTO DE ABRAZADERA GIRATORIA
CL-4-HK-4	PERILLA DE MANO
CL-7-KSA	CONJUNTO DE ZAPATOS CON PERILLA
CL-47-SS	TORNILLO DE HOMBRO
CL-51-EB	cáncamo
CL-50-PL	La información del producto no está disponible
PM-5-9-2.50	CASQUILLO MÉTRICO DE AJUSTE A PRESIÓN
CL-1-RB	Botón de reposo
P-26-12-.2510	CASQUILLO DE AJUSTE A PRESIÓN
CLM-22119-TIP	Émbolo de índice cónico
CLM-22133-TIPB	Émbolo de índice cónico
CL-12-KHS	Tornillo de cabeza estriada
CL-2500-SHR-1-S	ANILLO DE ELEVACIÓN GIRATORIO
CL-29327-SHR-S	Anillo de elevación giratorio
PM-35-20-25.00	Bujes de ajuste a presión: métricos (PM)
CL-LB-3	botón de localización ajustable
CL-30A-SSB	botón de parada de resorte
CL-8-BLPT-1.25-C	Bola de bloqueo con cable
PM-10-20-6.00	casquillo métrico de ajuste a presión
CL-3-SLLB-.1562	buje localizador ranurado

Producto	Descripción
P-32-8-.2500	casquillo de ajuste a presión
CL-499-RLT	pasador de posicionamiento redondo
P-64-10-.5000	casquillo de ajuste a presión
CLM-10-BLHT-80-S	Alfiler de bloqueo esférico de alta resistencia (mango en T)
CLM-6-BLPL-10	Pasador de bola
CLM-12-CH	mango de leva
CL-16-SLLB	buje localizador ranurado
CL-16-BLPT-5.00	Pasador de bola
SF2022.1719	BUJE SECO
SF-20-22-.1910-REAMER	CASQUILLO RMR
SF-20-22-.1880-REAMER	CASQUILLO RMR
HL-48-12	Casquillo del revestimiento de
P-24-12-.2187	Casquillo de ajuste a presión
SFM-10-12-5.00	Buje renovable deslizante/fijo: métrico (SFM)
LSM-4-PACKOF5	Tornillos de fijación
CLM-6-TN	Tuerca T
CL-8-TV	abrazadera de borde de tornillo de banco pequeño
CL-MF50-5014	abrazadera de gancho
CL-MF40-5013	Abrazadera gancho
CLM-29824-SHR-S	Anillo de elevación giratorio
CLM-4000-SHR-2	Anillo de elevación giratorio
CL-8-BLPB-5.00	PASADOR DE BLOQUEO DE BOLA
CL-8-BLPB-1.25	PASADOR DE BLOQUEO DE BOLA
CL1213.62FPSS	tornillo central
CL-650-ATC	abrazadera de palanca automática
CL-5A-JFL	NIVELACIÓN DE PIE PLANTILLA
CL-200-PA	Pinza de palanca
CL-3-C	Cable
CLM-10-BLPR-50	Pin de bloqueo
CL-2-PPK-2	Botón de cuatro puntas
CL-8-BLHB-1.75-S	
CL-6-BLHB-2.25-S-C	ALFILER, ESFÉRICO
CL-6-BLHB-1.50-S	
CL-4-BLHB-2.00-S	
CLM-2500-SHR-1	Anillo de elevación giratorio
CL-2500-SHR-3	anillo elevador
L-40-12-24	Información no disponible
L-48-12	Buje de revestimiento (L)
CL-51618-SKS	Inserto de llave de alta resistencia (acero inoxidable, pulgadas)
CL-1420-TSKSL	Inserto de llave de pared delgada (acero inoxidable, cierre)
CL-36571-FAS	Grillete de ancla forjado
CLM-6-HRPK-L	Émbolo retráctil a mano
CL-7A-SLP-1	pin de localización del resorte
CLM-80-B	La información del producto no está disponible
CL-13-KHS	Tornillo de cabeza estriada

Producto	Descripción
PC-32-8-.2598	CASQUILLO DE CARBURO
CLM-8-ATK	botón de par ajustable
CL-33515-SHR	Anillo de elevación giratorio
CLM-1-KESA	Patas giratorias extruidas con pomo
CL-2W-180	casquillo de medición
CL-6-SCB	Bola de construcción
CL-8-HRPK-L	Empuñadura
CL-4-BLPL-1.00	pasador de bola
CL-350-LSPC	Abrazadera de émbolo compacta de alta resistencia
CL-5-DPT-.2347	Pin de localización diamantado
CL-5-RPT-.2347	Clavija de localización redonda
P-28-6-.2520	casquillo de ajuste a presión
CLM-9-TN	Tuerca en T
CL-16-SKR	Anillo de cable
CL-5-F	Casquillo
CLM-24014-SHR	Anillo de elevación giratorio
CL-5-KK	POMO MOLETEADO
P-32-8-0.3125	CASQUILLO
H-26-5-0,25	CASQUILLO CON CABEZA
CL-39-LP	PIN L; ACERO 5/16 X 2
CL-6-BLPB-2.50	Clavija Ball Lock
CL-9-BLPB-2.00	Clavija Ball Lock
CLM-13-KHS	Tornillos de cabeza moleteada
CL-9-BDP	alfiler de diamante con punta redonda
CLM-8-HK4T	Montaje de pomos manuales
CLM-3A-HK2T	CONJUNTO DE POMO
CLM-11-CH	mango de leva
CLM-616-CLVP	pasador de horquilla con clip en forma de E
CL-5-BLPB-3.00	Clavija Ball Lock
CL-6-LFPM-1.50	Pernos de elevación
CLM-800SHR-2	anillo de elevación giratorio
CL-4-FJN	nuez de mermelada
CL-7-CR	soporte de abrazadera
CL-85-HK-8A	POMO
P-24-8-.2188	Buje de ajuste a presión
P-20-8-.1910	Buje de ajuste a presión
CL-5-BLPT-2.25	Clavija Ball Lock
CL-4-SLB	Bola de elevación giratoria
CLM-5B-HK4T	CONJUNTO DE POMOS MANUALES CARRLANE
CLM-5A-HK4T	Montaje de pomos manuales
CLM-6-HK4T	Montaje de pomos manuales
CL-4-BLPL-0.75	Alfiler con mango en L, 1/4 pulgadas de diámetro, 0.75 pulgadas de longitud de agarre
CL-1-FP	Alfileres para dedos (acero)
CLM-2000-SHR-2-S	ANILLO DE ELEVACIÓN GIRATORIO
CLM3CAC	abrazadera de gancho

Producto	Descripción
CLM8MBPB20S	
CL38KST	KEY-INSERT HERRAMIENTA DE INSTALACIÓN
CLM-24-SHS-BON	Tornillo de hombro métrico, 24 mm de diámetro de hombro, 20 mm de longitud de hombro
P-32-6-.2500	casquillo de ajuste a presión
CL-500-SHR-1-S	Anillo de elevación giratorio
CL-652-SBK-S	pomo esférico
CL-328-LHH-S	manilla de palanca
PM-15-12-8.20	CASQUILLO ALTERADO
PM-55-67-40.00	CASQUILLO
CL-1000-HCTC-S	Pinza de palanca
CLM-500-SHR-1-S	Anillo de elevación giratorio
CL-22-KA-12.0	Montaje de cables
CL-3-SSC	tornillo
CL-12-RLT-.6279	Buje de perforación renovable, 3/4" OD, 0.6279" ID
CLM-8-SPF-BO	Base giratoria métrica, rosca M8, acabado en óxido negro
CLM-6161-HK-S	Anillo de elevación métrico, rosca de 16 mm, acero inoxidable
CL-24-SKR	Juego de arandelas esféricas, tamaño de perno de 1-1/2 pulgadas, acero
CLM-8-BLPT-100	Clavija esférica (mango en T)
CLM-3-HKE2T	Conjunto de pomos manuales extruidos métricos, rosca M8, 45 mm de longitud
CL-4-EXP-0.50	Pin de expansión
CLM-10-DEP-50-S	Pin de retención
CL-14-KST	herramienta de instalación mediante inserción de llaves
CL-1-SKS-C	Juego de arandelas esféricas, tamaño de perno de 1/4 pulgadas, acero endurecido
CLM-20-LF-S	pie nivelador
CL-112-KA-112.0-.194TABA-.281TABS	cable
CL-4-ABPL-0.50-S	pasador de bloqueo de bola ajustable
CL-3-GHN	mango de medición
CL-3W-204	Manillas de medición: extremo único (verdes)
CL-3W-236	Conjunto de cuña de tres componentes, 2 pulgadas de ancho, 3.6 pulgadas de largo
CL-4W-321	Casquillo de pinza para diámetros de pasador de 0,312 pulgadas a 0,321 pulgadas
CL-4W-361	Casquillo de pinza para diámetros de pasador de 0,352 pulgadas a 0,361 pulgadas
CL-4W-406	Casquillo de pinza para diámetros de pasador de 0,395 pulgadas a 0,406 pulgadas
CL-8-BLPL-2.50-S-C	Clavija de bloqueo esférico
L-112-22	Buje de revestimiento
CLM-12-BLPT-50-C	pin de bloqueo esférico
CLM-12-MBPB-30-S	Alfiler Marine Ball Lock, 12 mm de diámetro, 30 mm de longitud de agarre, acero inoxidable
CLM-16-LP	Pin en L, 16 mm de diámetro, acero
CL-12-SN	Tuerca esférica, rosca de 3/4 pulgadas/10 pulgadas, acero
CL6DPY	Alfiler
CL6RP	Pin redondo, 3/8 pulgadas de diámetro, 2 pulgadas de largo
CL3DPY	Pasador de retención, 3/16 pulgadas de diámetro, 1 pulgada de longitud utilizable
CL-37305-SPHR	Anillo de elevación lateral de alta resistencia, rosca de 5/16 pulgadas a 18 pulgadas, capacidad de carga de 800 libras
CL-516212-FC	HUSILLO AMORTIGUADOR PLANO (PARA CL-450-VTC)

Producto	Descripción
CLM-140-RP	Perno redondo (ø14)
CLM-120-RP	Perno redondo (ø12)
CLM-6-CP	Perno de sujeción
CLM-6-BLPT-40	Perno de bloqueo esférico - mango en T (ø6.000 x 40 m de largo)
CL-434-TH	mango en T
CL-253-VTC	PINZA GIRATORIA CON MANGO VERTICAL
CL-416-AHP-1-S	Asas ajustables: tipo perno (cuerpo de acero inoxidable, mango termoplástico)
CLM-12-SPA	Conjunto de almohadilla giratoria métrica, rosca M12, acero
CL-5-BLPT-3.50	pasador de bloqueo de bola
CL-5-BLPT-1.50-S	pasador de bloqueo de bola
CL-8-BLHB-4.00-S-C	Alfiler tipo bola con mango de botón, 1/2 pulgada de diámetro, 4 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable
CL-6-BLHB-3.50-S-C	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 3/8 pulgadas de diámetro, 3.50 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
CL-6-BLHB-4.50-S-C	Alfiler esférico de alta resistencia con mango de botón, 3/8 pulgadas de diámetro, 4,50 pulgadas de longitud de agarre, acero inoxidable, con cable
CL-12-BLPT-5.50	Alfiler tipo bola con mango en T, 3/4 pulgadas de diámetro, 5,50 pulgadas de longitud de agarre, acero
CL-10000-SHR-3	Anillo de elevación giratorio
CL-36550-SHHR	anillo de elevación con grillete
CL-00-SCB	Bolas de medición
TLL-16521	Forro Taper-Lok
TLL-16522	Forro Taper-Lok — Ajuste a presión
CLM-6-SPN-1	Émbolo de resorte métrico
CL-40-SPN-2	Émbolo de resorte con punta Delrin®
CL-16-BLPT-4.50	Alfiler tipo bola con mango en T, 1 pulgada de diámetro, 4,50 pulgadas de longitud de agarre
CL-43-SHS-BO	TORNILLO DE CABEZA GIRATORIA, TORNILLOS DE PIE GIRATORIO DE ENCENDIDO/APAGADO (ROSCA A LA IZQUIERDA)
CL-16-BLPB-3.00	Pin de bloqueo de bola
CL-4-GHD	Manillas de medición: doble extremo (verde y rojo)
CL-1032-KS	inserto de llave (resistente)
L-28-10	casquillo de revestimiento
CL-6-PSP-1	Posicionadores con émbolo de ajuste a presión — Acero