



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Chint

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

## Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">YBLXW-5/11G2</a>	microinterruptor
<a href="#">JTX-3C</a>	Relé de potencia en miniatura
<a href="#">NC1-32</a>	contactor
<a href="#">NP8-D/3</a>	módulo de luz
<a href="#">NC2-150/4 110V 50/60Hz(R)</a>	contactor
<a href="#">NCF1-11C</a>	contacto auxiliar
<a href="#">ND16 – 22C/2 LED - Green</a>	Lámpara indicadora LED verde
<a href="#">ND16 – 22C/2 LED - RED</a>	Lámpara indicadora LED roja
<a href="#">NM1-250S 3pol 125A</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos 125A
<a href="#">NM1-630S 3pol 630A</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos 630A
<a href="#">NC2-225</a>	contactor
<a href="#">RT28-32 6A gG/gL</a>	Fusible
<a href="#">RT28N-32 1P</a>	Base
<a href="#">NCK3-40/2</a>	relé
<a href="#">592394 / ND16-22DS/4 110V</a>	Luz indicadora
<a href="#">YBLX-WL CA2</a>	Interruptor de límite
<a href="#">JBK-5 630 VA</a>	TRANSFORMADOR AISLADO
<a href="#">XJ3-D 380V</a>	relé de protección de secuencia de fase de falla de fase
<a href="#">NC1-40</a>	contactor
<a href="#">NR2-25 0,63 - 1A</a>	Relés de sobrecarga
<a href="#">NM8(S)-630</a>	Interruptor de protección electrónico
<a href="#">82M0374</a>	contactor
<a href="#">JYB-714 (220 VAC)</a>	relés de monitorización
<a href="#">BZMJ0.45-20-3</a>	condensador de potencia
<a href="#">NB1-63 3 P B16A</a>	INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE LA CURVA
<a href="#">YBLX-ME/8108</a>	Interruptor de límite
<a href="#">YBLXW-6/11CL</a>	MICRO INTERRUPTOR
<a href="#">DZ158-4-125A</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos 125A
<a href="#">DZ158-2-125</a>	Disyuntor miniatura de 2 polos 125A
<a href="#">DZ158-125 / 158093</a>	Cambien
<a href="#">DZ158-125 4 Polig 100A</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos y 100 A
<a href="#">AX1</a>	interruptor de control
<a href="#">YBLXW-6/11HL</a>	MICRO SWITCH-ACTIVO
<a href="#">YBLX-10/32</a>	MICRO INTERRUPTOR
<a href="#">YBLX-K3/20S/T</a>	Interruptor de la válvula de corte de límite de apertura
<a href="#">YBLX-19-111</a>	interruptor de límite



Producto	Descripción
<a href="#">ND16-22DS/2 24V</a>	Indicador LED luz verde
<a href="#">YBLX-ME/8104</a>	Micro interruptor de límite
<a href="#">NB1-63, 1 pol. C10A 400V</a>	interruptor
<a href="#">NC1-25 08 690V</a>	Relé
<a href="#">HR7-61432-NL1</a>	interruptor diferencial
<a href="#">NM1-400H/3300</a>	Interruptores
<a href="#">NB1-63 2-polig B6 Amp.</a>	Interruptores de
<a href="#">NM1-125H/3300</a>	Interruptores
<a href="#">NC1 8011 230V</a>	Contactador
<a href="#">NR2-93 (23-32A)</a>	Relé de sobrecarga térmica
<a href="#">CJX-80-11</a>	Contactador AC
<a href="#">F4-11</a>	Bloque de contactos auxiliares
<a href="#">NB1-63C1P10</a>	disyuntor
<a href="#">NB1-63C1P16</a>	Disyuntor en miniatura (MCB)
<a href="#">NB1-63C1P20</a>	Disyuntor en miniatura (MCB)
<a href="#">NB1-63C1P40</a>	Disyuntor en miniatura (MCB)
<a href="#">NB1-63C1P63</a>	Disyuntor en miniatura (MCB)
<a href="#">NB1-63C2P20</a>	Disyuntor en miniatura (MCB)
<a href="#">NB1-63C2P63</a>	Disyuntor en miniatura (MCB)
<a href="#">NB1-63CH1P20</a>	Disyuntor miniatura unipolar, 20 A, curva en C
<a href="#">NB1-63C2P40</a>	Disyuntor miniatura de 2 polos, 40 A, curva en C
<a href="#">NDK-500</a>	transformador de control
<a href="#">NP3-4K</a>	botón para colgar
<a href="#">F4-02</a>	Cambiar de ayuda
<a href="#">NC1-1210</a>	bobina
<a href="#">NB1-63H</a>	Disyuntor en miniatura de 1 pin
<a href="#">NBH8 C16A</a>	Disyuntor +N
<a href="#">NC2-225A</a>	Contactador AC de 3 polos, 225 A
<a href="#">YBLX-ME/8107</a>	interruptor
<a href="#">YBLX-CK/T121</a>	Interruptor de límite con rodillos
<a href="#">YBLXW-5/11N1</a>	Microinterruptor tipo palanca con contactos 1NO+1NC
<a href="#">NXJ/2Z(D) 24VDC</a>	Retransmisión
<a href="#">N B1-63 2polig C 10 A</a>	Disyuntores
<a href="#">N B1-63 2polig C 4 A</a>	Disyuntores
<a href="#">LMZJ1(LMZ1)-0.5</a>	Aisladores de potencia
<a href="#">NC2-800</a>	contactador
<a href="#">NC1-63 2pol. C 16A</a>	interruptor LS
<a href="#">NC1-63 2polig C 32 A</a>	interruptor LS
<a href="#">NM8-250S/250/3</a>	Disyuntor compacto
<a href="#">F4-22</a>	Bloque de contactos auxiliares con contactos 2NO+2NC
<a href="#">YBLXW-5/11M</a>	Interruptor de límite con pistón
<a href="#">JSS 48A</a>	Relé de tiempo
<a href="#">YBLXW-6/11CG</a>	Interruptor de límite
<a href="#">YBLX-12/2</a>	Interruptor de límite
<a href="#">NC2-185</a>	contactador



Producto	Descripción
<a href="#">NC2-400</a>	contactor
<a href="#">NC1-95</a>	contactor
<a href="#">NB1-63</a>	Disyuntor en miniatura de 1 pin
<a href="#">NS2-25 (9-14A)</a>	Disyuntor de protección del motor con configuración de sobrecarga ajustable
<a href="#">NC2-265/4</a>	relé
<a href="#">NM8-250H 3P 200A</a>	Imán electrónico
<a href="#">NM8S-250H 3P 200A</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 200 A
<a href="#">extended door handle</a>	Mango de operación giratorio para la serie NM8/NM8S
<a href="#">DIN rail adapter for NM8</a>	Accesorio de montaje para disyuntores de la serie NM8
<a href="#">NR2-25 12-18A</a>	Relé de sobrecarga térmica, 12-18 A
<a href="#">NC1M40-65</a>	Interbloqueo mecánico para contactores NC1-40 a NC1-65
<a href="#">RT28N-32X</a>	
<a href="#">NB1-6KA2PC40</a>	cambiar
<a href="#">NC2-265</a>	Contactor
<a href="#">NB1-63DC 4P C63 A 1000V 6kA</a>	Disyuntor miniatura DC de 4 polos, 63 A, curva C, 1000 V DC, 6 kA
<a href="#">NB1-63H 3P B 50A</a>	Disyuntor miniatura de 3 polos, 50 A, curva B
<a href="#">NC1-2510</a>	Contactor AC de 3 polos, 25 A, contacto auxiliar de 1 NO
<a href="#">NXC32</a>	Contactor AC de 3 polos, 32 A
<a href="#">NR2-25</a>	Relé de sobrecarga térmica para protección del motor
<a href="#">YBLX-3/11H</a>	INTERRUPTOR DE LIMIT
<a href="#">DZ 158-125 100A</a>	Disyuntor
<a href="#">NB1-63 2polig B 20A 6KA</a>	disyuntor en miniatura
<a href="#">NB1-63 H 4polig C 40A 10KA</a>	disyuntor en miniatura
<a href="#">JSZ3A -B</a>	Relé de retardo para sistemas de control automático
<a href="#">NC1-95 11</a>	contactor
<a href="#">NS2-80 B 56-80A</a>	interruptor de protección del motor
<a href="#">CJ40-1000</a>	contactor
<a href="#">CJX1-12/22 380V</a>	CONTACTOR
<a href="#">DTSU666</a>	Medidor trifásico digital
<a href="#">NB1 -63DC C25A</a>	Disyuntor DC en miniatura, 25 A, curva C
<a href="#">DTSU666-H</a>	Sensor de potencia inteligente
<a href="#">G NM8N-250C TM 200 3P</a>	Disyuntor
<a href="#">G CCT22-M8</a>	Abrazadera
<a href="#">NC2-150 110V 50/60Hz(R)</a>	contactor
<a href="#">V9</a>	liberación de subtensión
<a href="#">NC2-4-265-00-230</a>	Contactor
<a href="#">CJX2-1810</a>	
<a href="#">NCH8-40/40 AC220/230V</a>	contactor de instalación
<a href="#">NCH8 40/20 230V</a>	contactor de instalación
<a href="#">NCH8 25/20 230V</a>	contactor de instalación
<a href="#">NCF8-11</a>	interruptor auxiliar para NC8
<a href="#">NC1-09 01</a>	Schuetz
<a href="#">NC1-25 01</a>	Schuetz
<a href="#">NC1-25-04</a>	Schuetz
<a href="#">NCF1-11</a>	Conmutador auxiliar a NC1



Producto	Descripción
<a href="#">LX19-111</a>	interruptor de límite
<a href="#">NC1-3210Z-24V</a>	contactor
<a href="#">NB310L</a>	Disyuntor operado por corriente residual con protección contra sobrecorriente
<a href="#">JSZ3-A</a>	Relé de tiempo para sistemas de control automático
<a href="#">NB1-63BH-3P B CURVE 10KA</a>	Disyuntor miniatura de 3 polos, curva B, capacidad de corte de 10 kA
<a href="#">671433 Nc2-115M</a>	
<a href="#">NB1-63 2P D20A 6KA</a>	Disyuntor miniatura de 2 polos, 20 A, curva D, capacidad de corte de 6 kA
<a href="#">B1E3P100</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 100 A
<a href="#">NC1-12/08 2S</a>	Contacto AC de 12 A con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados
<a href="#">DZ158-3-125</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos, 125A
<a href="#">NQ2-15P/1</a>	Interruptor pulsador
<a href="#">NP8 11S</a>	Interruptor de doble botón con 1 contacto normalmente abierto y 1 contacto normalmente cerrado
<a href="#">NC1-8011 2/T1</a>	Contacto de potencia
<a href="#">JZX-22F(D) 4Z DC24V5A</a>	Mini relé
<a href="#">JZX-22F/4Z 3A 28VDC</a>	Mini relé
<a href="#">JXT-3C</a>	Microrelés
<a href="#">PN: NC1-1210-...</a>	Contacto AC de 3 polos, 12 A, 1 contacto auxiliar normalmente abierto
<a href="#">YBLXW-5/11Q1</a>	Interruptor de límite Micro Switch
<a href="#">NC1-6504 (220-240V)</a>	Contacto AC de 4 polos, 65 A, 4 contactos principales normalmente abiertos
<a href="#">CJX1-9/22</a>	Contacto AC de 9 A con 2 contactos auxiliares normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados
<a href="#">S9-24VAC</a>	Desviación de derivación para disyuntores NB1, NBH8, NB1L, NBH8LE
<a href="#">NB1-63C1P04</a>	Disyuntor miniatura de 1 polo, 4 A, curva C, capacidad de corte de 6 kA
<a href="#">NDK(BK)-50</a>	Transformador
<a href="#">NS2-25-6.3</a>	Motor de arranque manual, 6,3 A
<a href="#">DZ15LE-100/3902</a>	Disyuntor de corriente residual, 100 A, sensibilidad de 30 mA
<a href="#">NC1-F422</a>	Soporte para cabezal Aux. Bloquear
<a href="#">NC1-3201</a>	Contacto AC de 3 polos, 32 A, 1 contacto auxiliar normalmente cerrado
<a href="#">LW5D-16 YH3/3</a>	Interruptor selector de voltaje de 3 posiciones, 16 A
<a href="#">LW5D-16 D0723/3</a>	Interruptor de cambio de 3 posiciones, 16 A
<a href="#">LW5D-16 D0724/3</a>	Interruptor de cambio de 3 posiciones, 16 A
<a href="#">NC2-15004-110V</a>	Contacto AC de 4 polos, 150 A (AC-3), bobina de 110 V
<a href="#">NB1-63C2P10</a>	Disyuntor miniatura de 2 polos, 10 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
<a href="#">NB1-63C2P32</a>	Disyuntor miniatura de 2 polos, 32 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
<a href="#">NB1-63C3P63</a>	Disyuntor miniatura de 3 polos, 63 A, curva en C, capacidad de corte de 6 kA
<a href="#">JZX-22F/D/110CA-2ZS/6</a>	Relé de alimentación en miniatura, 2 contactos de conmutación, bobina de 110 V AC, tipo enchufable
<a href="#">JZX-22F/D/220CA-2ZS/6</a>	Relé de alimentación en miniatura, 2 contactos de conmutación, bobina de corriente alterna de 220 V, tipo enchufable
<a href="#">NC1-F411</a>	Bloque de contactos auxiliares
<a href="#">NC1-1204 (24 VAC)</a>	contacto
<a href="#">PN: 158093 / DZ158-125 3P 100A 10kA</a>	Disyuntor de caja moldeada



Producto	Descripción
<a href="#">PN: 179618 / NB1-63 1P C20 6kA DB</a>	Disyuntor en miniatura
<a href="#">PN: 179616 / NB1-63 1P C16 6kA DB</a>	Disyuntor en miniatura
<a href="#">PN: 179614 / NB1-63 1P C10 6kA DB</a>	Disyuntor en miniatura
<a href="#">PN: 179625 / NB1-63 1P C6 6kA DB</a>	Disyuntor en miniatura
<a href="#">NP2-EA-GREEN</a>	Pulsador Green Flush Head
<a href="#">NP2-EA42 1NC RED</a>	Pulsador rojo con cabezal empotrado y 1 contacto NC
<a href="#">NP2-EA51 1NA YELLOW</a>	Pulsador con cabezal empotrado amarillo con 1 contacto NO
<a href="#">JSZ6-2 24V 8Pin 2NO+2NC</a>	Relé temporizador
<a href="#">NXB-63 D16 3P+N 400V 6000A 50Hz</a>	disyuntor
<a href="#">NXC-12 1NC+NO 24V 50Hz</a>	contactor de potencia
<a href="#">NDK-50 50VA 380/24 0.13A 50Hz</a>	Transformador
<a href="#">NP2-B366</a>	Estación de control con botón pulsador
<a href="#">LMZJ1-0.5</a>	
<a href="#">DZ158-2-63</a>	Disyuntor de caja moldeada de 2 polos
<a href="#">DZ158-4-80</a>	Disyuntor de caja moldeada de 4 polos
<a href="#">NB1-63CH4P40</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63CH4P63</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63CH4P63 (180338)</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63C4P10</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63C4P16</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63C4P20</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63C4P25</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63C4P40</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">NB1-63C4P63</a>	Disyuntor miniatura de 4 polos
<a href="#">710633400000008 same as JSS48A-2Z</a>	TEMPORIZADOR
<a href="#">NP2-BS</a>	Pulsador de parada de emergencia
<a href="#">NP8-20XD/21 110-230V/50HZ GREEN / 667204</a>	Pulsador iluminado con indicador LED
<a href="#">NP8-20XD/21 24V AC/DC GREEN / 667192</a>	Pulsador iluminado con indicador LED
<a href="#">YBLX-JW2/11Z/3</a>	Interruptor de límite
<a href="#">NC1-8011 110V</a>	Contactador eléctrico
<a href="#">JZX -22 F (D) 6V-380V AC 4Z</a>	Relé electromagnético en miniatura
<a href="#">JZX -22 F(D) 5V-220V DC 4Z</a>	Relé electromagnético en miniatura
<a href="#">JZX-22F/D/220CA-4ZS/6</a>	Relé electromagnético en miniatura
<a href="#">JZX-22F/D/220CC-4ZS/6</a>	Relé electromagnético en miniatura
<a href="#">JZX-22F/D/24CC-4ZS/6</a>	Relé electromagnético en miniatura
<a href="#">NP8-X/212</a>	Interruptor selector no iluminado de 2 posiciones
<a href="#">NP8-BE101</a>	Bloque de contactos normalmente abierto (NO)
<a href="#">NP8-BE102</a>	Bloque de contactos normalmente cerrado (NC)



Producto	Descripción
<a href="#">NP8 SUPPORT</a>	Base de soporte para la serie NP8
<a href="#">JZX-22F/D/24CC-3ZS/6</a>	Relé electromagnético en miniatura
<a href="#">YBLX-WL/CL</a>	Interruptor de viaje
<a href="#">NH4-2-32</a>	Portafusibles de la serie NH4
<a href="#">NM8-125S/63/3</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
<a href="#">NM8-125S/100/3</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
<a href="#">NM8-125S/125/3</a>	Disyuntor de caja moldeada de 3 polos
<a href="#">RS714C</a>	Relé de tiempo
<a href="#">NH4-125-32A</a>	Desconector del interruptor
<a href="#">NH4-125-63A</a>	Desconector del interruptor
<a href="#">NH4-125-100A</a>	Desconector del interruptor
<a href="#">NH4-125-125A</a>	Desconector del interruptor
<a href="#">RS712C</a>	fusible
<a href="#">YBLX-K1/511</a>	Interruptor
<a href="#">NH4-2-63</a>	Desconector de interruptor de 2 polos
<a href="#">NVF5-0.4/TS4-B</a>	Convertidor de frecuencia
<a href="#">NVF5-0.75/TS4-B</a>	Convertidor de frecuencia
<a href="#">NHRT40-630/3</a>	Desconector de fusibles verticales NH
<a href="#">NHRT40-250/3</a>	Desconector de fusibles verticales NH
<a href="#">NDK-250VA 250VA</a>	TRANSFORMADOR DE CIRCUITO DE CONTROL
<a href="#">NS2-80 279724</a>	Arrancador manual del motor
<a href="#">JQX-13D(D)/2Z PLU DC 24V / 289095</a>	
<a href="#">NM8NL-250S/TM/250/4/A/RCD1</a>	
<a href="#">NXM-250S 3P 200A</a>	
<a href="#">NXC-225 230V 50/60Hz</a>	
<a href="#">NXR-200 100A- 200A</a>	
<a href="#">269668/ERH22-M8 T</a>	
<a href="#">NM1-63H/3300</a>	Disyuntores de caja moldeada
<a href="#">NR2-200-125</a>	
<a href="#">NC2-3-225-00-230</a>	
<a href="#">NM8N-TM-250S-3P-200</a>	
<a href="#">NC1 1201 24V</a>	
<a href="#">NC1 2NO-2NC</a>	
<a href="#">NJBK2-200</a>	
<a href="#">NXBLE-63</a>	
<a href="#">BH-0.66 40 I</a>	Current Transformer, CT ratio 400/1A, ACCURACY CLASS 0.5, 3.75VA-5VA, 0.66KV TO 3 KV,
<a href="#">CJX2-6511</a>	
<a href="#">YBLX-K1/111</a>	
<a href="#">YBLX-44/20</a>	
<a href="#">NP2-BE101</a>	bloque de contactos
<a href="#">NP2-BE102</a>	Bloque de contactos
<a href="#">NB1LE-40 / 142604/970647</a>	
<a href="#">JD201K</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">179656 / NB1-63 6kA 10A/2/C</a>	
<a href="#">285445/ JZX-22F(D)/2Z</a>	Relé
<a href="#">xf9 1no + 1nc</a>	contactos auxiliares auxiliares para nb1, nbh8, nb3leu, nb3le y nb1l
<a href="#">CJX2-3201</a>	
<a href="#">NC1-5008 240V 50/60Hz (2NO+2NC)</a>	
<a href="#">NXMLE-250S/4310YD</a>	SALES COMPACTAS
<a href="#">181061</a>	
<a href="#">179653 / NB1-63 2P B6 6kA DB</a>	
<a href="#">179667 / NB1-63 2P C6 6kA DB</a>	
<a href="#">179681 / NB1-63 2P D6 6kA DB</a>	
<a href="#">179647 / NB1-63 2P B25 6kA DB</a>	
<a href="#">179661 / NB1-63 2P C25 6kA DB</a>	
<a href="#">179675 / NB1-63 2P D25 6kA DB</a>	
<a href="#">NDK-700</a>	Control de transformadores
<a href="#">RT2-32-1A</a>	
<a href="#">RT2-32-10A</a>	
<a href="#">RT2-32-16A</a>	FUSIBLE
<a href="#">NXU-II G 20/385</a>	PARARRAYOS
<a href="#">RT28N-32</a>	FUSIBLE
<a href="#">NC1-65112/T1</a>	
<a href="#">JSZ3A-A</a>	Relé de tiempo
<a href="#">NXC-120/N</a>	
<a href="#">255675 / NB310L 3P+N C40 300mA A 6kA</a>	
<a href="#">255674 / NB310L 3P+N C32 300mA A 6kA</a>	
<a href="#">255673 / NB310L 3P+N C25 300mA A 6kA</a>	
<a href="#">255672 / NB310L 3P+N C20 300mA A 6kA</a>	
<a href="#">255671 / NB310L 3P+N C16 300mA A 6kA</a>	
<a href="#">660016 / NB310L 3P+N C32 30mA A 6kA</a>	
<a href="#">660015 / NB310L 3P+N C25 30mA A 6kA</a>	
<a href="#">660014 / NB310L 3P+N C20 30mA A 6kA</a>	
<a href="#">660013 / NB310L 3P+N C16 30mA A 6kA</a>	
<a href="#">296710 / NXB-63S 1P C16 4.5kA</a>	
<a href="#">NP2-BG21</a>	
<a href="#">YBLT-4</a>	
<a href="#">NXJ/2Z(D) 220VAC</a>	
<a href="#">296749 / NXB-63S 1P+N C16 4.5kA N on right</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">NS8-25</a>	
<a href="#">NS8-AU11</a>	
<a href="#">NDK-50</a>	
<a href="#">base for 285445/ JZX-22F(D)/2Z</a>	
<a href="#">JZX-22F/2Z(D)</a>	
<a href="#">285232/JZX-22F(B)/2Z PLU</a>	
<a href="#">DC24V</a>	
<a href="#">NXM-250S/4300B 160A</a>	
<a href="#">SHT-M3 D1 R</a>	
<a href="#">DZ158-3-100</a>	
<a href="#">NB1-63 6kA 20A/2/C</a>	
<a href="#">NXJ/2Z(D) 24VAC</a>	
<a href="#">NC2 - 115/4 220V</a>	
<a href="#">80604/ WS18-32/6gG</a>	FUSIBLE
<a href="#">NXB-125/ 125A</a>	
<a href="#">CHNT NC2 - 115/4</a>	
<a href="#">NC2-265 (version for 380V)</a>	
<a href="#">YBLX-P1</a>	
<a href="#">434252</a>	
<a href="#">NP2-BD33</a>	Interruptores de pulsador
<a href="#">20073</a>	
<a href="#">26196</a>	
<a href="#">NM1-2505/3300 125A</a>	
<a href="#">NM1-2505/3300 160A</a>	
<a href="#">NM1-2505/3300 200A</a>	
<a href="#">NJX-13FW(D)2Z</a>	
<a href="#">NJX-13FW(D)2ZS</a>	
<a href="#">81307</a>	descargador
<a href="#">NJJ5L</a>	ACUMULADOR DE TIEMPO ELECTRÓNICO
<a href="#">NU6-IIG</a>	
<a href="#">NCH8-25/40</a>	Contactador
<a href="#">JD-5A</a>	
<a href="#">SOPR-3DE</a>	Relé de protección
<a href="#">CJ20-160</a>	