



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Comepi

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
AM1F51Z02	
AM1F51Z11	Límite de cambio
AP1T13Z11	Límite de cambio
AP3R001Z11	INTERRUPTOR DE LÍMITE
AP3T30W02	LÍMIT SWITCH
AP3T41Z11	Interruptor de límite
AP4T14Z11	Límite de cambio
AP5T48Z11	limit switch
BM1E93X11	Interruptor de límite
BM1E99Z11A	Interruptor de límite
BM5E11Z11	Interruptor de límite
BP1H12Z11	Interruptor de límite
BP1H19W20	Interruptor de límite
CM1E32Z11	Interruptor de límite
CM1E42Z11	Interruptor límite
DM 1 F 45 Z 11	
DM1F12Z11	Interruptor de límite
ECX1320	selector switch
ECX1510	
EP1G11Z	carcasa polimérica IP67
EP1G25ZU	carcasa polimérica IP67
EP1G42Z050	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE PALANCA
PS1111	Interruptor de pedal
PS1111/V0	
PS1211	Pedal eléctrico
SBM1K99X11	Límite de cambio
SBM2K97X11	limit switch
AP2T51Z11	Interruptor de límite
ECX1232	Luz piloto
SP4K20W02	Interruptor de límite de seguridad
EP1G73Z	Interruptor de límite precableado con palanca de varilla de nailon ajustable (ø 6 mm), IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, funcionamiento de apertura positiva
AP1T5110X11 oem	Interruptor de límite con palanca ajustable y rodillo de nylon (ø 18 mm), IP65, contactos de acción lenta (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
SM1K98X11	Final de carrera de seguridad
SP2K120X11	cambiar



Producto	Descripción
SP5K20Z11	Interruptor de límite de seguridad con actuador separado, cabezal ajustable a 90°, IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
BM1E52X12	Interruptor de límite con palanca enrollable metálica ajustable de Ø22, IP66, contactos de acción lenta que no se superponen (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
AP1T91Z11	Interruptor de límite con actuador multidireccional de resorte de acero inoxidable, IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
CM1E52Z11	Interruptor de límite con palanca enrollable metálica ajustable de Ø22, IP66, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
SP1K10Z11	
EP1G42Z020	Interruptor de límite precableado con palanca enrollable metálica de Ø14, IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), cable UL de 2 m
SBM1K9900X12P	Final de carrera de seguridad
AP1T51Z11	
AP3T12Z11	Cambiar de mapa SERIE LÍMITE
DM1F61Z11	LÍMITE DE CAMBIO
SP3K20Z11	posdata
Adjustable joint key 40	Llave de articulación ajustable
ECX 1100	Pulsador metálico empotrado
ECX 1101	Pulsador metálico empotrado
ECX 1181	Pulsador iluminado
ECX 1182	Pulsador iluminado
ECX 1184	Pulsador iluminado
ECX 1231	Luz piloto
ECX 1236	Luz piloto
ECX 1252	Interruptor selector iluminado
EM1G41Z	Interruptor de límite con palanca enrollable de nylon (Ø14 mm), IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), precableado con cable UL
SP1K20Z11	Betätiger für Sicherheitsschalter
AM2T98Z11A	
AP1T93Z11	Detector
PS1113	Interruptor de límite de seguridad con actuador separado, IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
AP4T13W20	Interruptor de límite con palanca ajustable y rodillo de nylon (ø 18 mm), IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
operating key No 15	Llave de operación para interruptores de límite de seguridad con actuador separado, compatible con las series SP, SM, SDP y SDM
SP4K2003W02	Interruptor de límite de seguridad con actuador separado, cabezal ajustable a 90°, IP65, contactos de acción lenta (2NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
SP2K20X11	interruptor de límite de seguridad
AP1T51Z11	Interruptor de límite con palanca ajustable y rodillo de nylon (ø 18 mm), IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
AP1T31Z11	Límite de cambio
EP1G73Z050U (5m UL cable)	Interruptor de límite
EP1G42Z040U	Interruptor de límite precableado con palanca enrollable metálica de Ø14, IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), cable UL de 4 m
EP1G42Z030U	Interruptor de límite precableado con palanca enrollable metálica de Ø14, IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), cable de 3 m



Producto	Descripción
EP1G42Z050U	Interruptor de límite precableado con palanca enrollable metálica de Ø14, IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), cable de 5 m
PS1211/VO	pedal
SA 103 SL	Interruptor de límite de seguridad con actuador separado, IP65, contactos de acción lenta (1NO + 2NC), operación de apertura positiva
SA 106/40 SL	Carcasa termoplástica con 2 pulsadores de plástico empotrados (encendido/apagado), IP65, incluye contactos 1NC y 1NO
AM2F12Z11	Interruptor de límite con émbolo metálico, IP66, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
SBM2K40X12	interruptor de seguridad
SDM2K120X11	Final de carrera de seguridad
EM1G92Z050U	Límite de cambio
ECX1330	cambiar
BM5M51Z11	Límite de cambio
BM5E31Z11	Límite de cambio
DM4T98Z11	conmutador de extracción
BP1H13Z11	Interruptor de límite
SP5K20X11	interruptor de seguridad
EM1G11Z	sensor
EP2G13Z	Interruptor de límite
EM1G13Z	Finales de carrera
EM1G16ZU	Finales de carrera
EP1G11ZU	Finales de carrera
EM1G11ZU	interruptor de límite
EP1G12ZU	Finales de carrera
EM1G12ZU	
EM1G13ZU	Interruptor de límite precableado con palanca de varilla de nylon ajustable, IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento
EP1G11ZM	Finales de carrera
EM1G11ZM	
EM1G14ZM	Interruptor de parada
EP1G11ZA	Finales de carrera
EP1G12ZA	Interruptor de límite
EM1G12ZA	Interruptor de posición
MS1A31-024	Dispositivos de seguridad
DM1F43Z11	LÍMITE DE CAMBIO
CMAM1F53Z11	LÍMITE DE CAMBIO
ECX1107	Pulsador Green Flush, cuerpo metálico, orificio de montaje de 22 mm de diámetro, protección IP65
ECX1106	Pulsador rojo empotrado, cuerpo metálico, orificio de montaje de 22 mm de diámetro, protección IP65
ECX1103	Pulsador amarillo empotrado, cuerpo metálico, orificio de montaje de 22 mm de diámetro, protección IP65
SBM2K400X12	conmutar
SDM2K98X11	Final de carrera de seguridad



Producto	Descripción
CMMP6123	MICROPEDAL SIN PLACA
SDM2K98W02	Interruptor de límite de seguridad
EP1G73Z070U	Interruptor de límite precableado con palanca de varilla de nailon ajustable (6 mm de diámetro), IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), cable de 7 m
EP1G42ZU	Interruptor de límite
EP1G45ZU	Interruptor de límite precableado con palanca enrollable de nylon (18 mm de diámetro), IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
EP1G5100ZU	Interruptor de límite precableado con palanca enrollable metálica ajustable, IP67, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), cable de 1 m
MP6123	Miniinterruptor de pie con base negra y cubierta negra, aprobado por UL, microinterruptor NO/NC
AP5T13Z11	Límite de cambio
AP4T45Z11	Límite de cambio
DM1F73Z11	Límite de cambio
AP3T91Z11	Límite de cambio
DP5T52Z11	Límite de cambio
AP4T93Z11	
AP4T98Z11A	Límite de cambio
BP1H51Z11	Límite de cambio
ECX-1029/P	Elemento de contacto NC
ECX-1300	interruptor corta selector de palanca, 2 pos., mantenido
ECX-1050	Soporte soporte base + lámpara (400 V máx.)
ECX-1030	Elemento de contacto NC
ECX1202	pulsador iluminado, anillo de plástico protegida, verde
AP3T51Z11	
SP2K20W02	Final de carrera de seguridad
SP1K10X11	
DM5F51Z11	Límite de cambio
Code 13	Llave de operación para interruptores de límite de seguridad con actuador separado, compatible con las series SP, SM, SDP y SDM
AP5T39Z11	Límite de cambio
ECX1524	
ECX1512	Palanca de mando h.79:2 posiciones, mantenidas A - B
AP4T39Z11	Límite de cambio
AP1T30Z11	Interruptor de límite con palanca enrollable de plástico sobre émbolo de plástico, IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
SP1K80Z11	Interruptor de límite de seguridad con actuador separado, cabezal totalmente giratorio de 360°, IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
AM1F43Z11	Interruptor de límite con palanca enrollable metálica de Ø18, IP66, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
AP3T38Z11	Interruptor de límite
AP5T38Z11	límite de cambio
PS1113-VO/M	Interruptor de pedal
BM1E51Z11	Interruptor de límite con cabezal de aluminio y palanca enrollable ajustable de nailon Ø22, IP66, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
SBM5K9900X12P	tirador
AM5T13Z11	



Producto	Descripción
DP1T30X11	Cambiar
BM5E12Z11	Interruptor de límite con cabezal de aluminio y émbolo metálico, IP66, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), operación de apertura positiva
AP1T71Z11	
SP3K10Z11	interruptor de límite de seguridad
AP5T41Z11	Interruptor de límite con palanca enrollable de plástico ajustable sobre émbolo metálico, IP65, contactos de acción rápida (1NO + 1NC), doble aislamiento, operación de apertura positiva
XX1033 M20x1.5	Interruptor de límite
AP3T98Z11A	Cambiar
AM4T31Z11	Final de carrera mecánico. palanca de rodillo
AM4F43Z11	límite de cambio
ECX1510N	PALANCA DE MANDO
ECX1512N	PALANCA DE MANDO
PS 1141	Interruptor de presión
BM5E61Z11	límite de cambio
BM5E51Z11	Final de carrera de rodillo regulable
AP5T11Z11	Actuador de botón pulsador
ECX 1350	
ECX 1370	SELECTOR 3-POSITION
82400000556 / SCODE001154	Fusible
EM1G21ZM	Sensor
ECX-1067	llave
PS1212/V0	interruptor de pie
KEY16	lengua del actuador (clave)
EP2G45Z	Botón de parada de emergencia
FEP5KP1FA3-024M	interruptor de seguridad electromagnética con actuador separado
AP5T10X21P	LÍMITE DE CAMBIO
AM5F3Z11	Interruptor de límite
Z02	Interruptor de límite
EP2G12Z030U	Interruptor de límite
EP2G12ZMC	Interruptor de límite
AM1F51W02	INTERRUPTOR
AP1T41Z11	Interruptor de límite
SBM5K9900X11	
SDM2K9800W02	
DP5T10Z11	cambiar
SP1K10X12P	Final de carrera de seguridad
AP1T12Z11	
SMP2A11SKL	SEGURIDAD DE SENSORES
AM3F41Z11	Interruptor límite
ECX1040	
ECX1041	Elemento de contacto
SMP1AMG	Sensor magnético
SMP1A02L001ML	Sensor



Producto	Descripción
Key 7	Clave
GR01	
9	Llave articulada ajustable
SMP1A11SK	
SP4K10X11	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE SEGURIDAD
MP6121	
Flas key 13 - code 6	
Bent Key 24mm width	
AMWT35RFH8	INTERRUPTOR DE LÍMITE INALÁMBRICO
key 46	Pata derecha
SP4K20Z02	
COD.9	Llave de sensor de seguridad
AP1T11Z11	Interruptor de límite
ECX-1042	BLOQUES DE CONTACTO
ECX-1420	Un relé de control compacto de calidad industrial
KEY 35	llave del actuador
XX1032CO	Glándula de cable
AP5T14Z11	Interruptor de límite
EM1G12Z020UC	interruptor
SBM5K99X12	interruptor de cable
ECX 1430	Selector
CMQ DP1T13Z11	INTERRUPTOR DE LÍMITE DE PISTÓN CON RUEDA DE NYLON
EM1G12Z020U	Un dispositivo de monitorización/control de nivel industrial
Actuador 9	Un actuador versátil para la automatización industrial
DM4T9805Z11A	Un interruptor selector multicontacto fiable
FEP5KP1FA1-024M	Un relé a prueba de fallos para sistemas de automatización
ECX 1520	Palanca de mando
SP9K71X11	.
EM1G12Z050	conmutar
BM5E22Z11	Un pulsador robusto de múltiples posiciones
AP1T51211M	Un actuador de botón pulsador compacto
AP1T14Z02	Un pulsador de parada de emergencia duradero
DM1F51Z11	Un interruptor selector giratorio multicontacto
CM1E92Z11	
SM5K10Z11	Interruptor de límite de seguridad
SP2K80W02	Interruptor de bloqueo de seguridad compacto
SCM2K4000W02	Interruptor de límite de seguridad con actuador independiente
SCM5K97X11	Interruptor de extremo de cuerda para una parada sencilla
SP5K10Z11	Interruptor límite de seguridad con actuador separado
SBM5K9400X11	Un actuador de botón pulsador robusto
SBM2K99X11	Un interruptor selector versátil
EP1G21ZM	Un botón de parada de emergencia compacto
ECX 1131	presionar el botón
ECX-1130	Un relé de control versátil
SBM5K97X11	Un interruptor selector fácil de usar



Producto	Descripción
FEP5KP1FA1-024E	Interruptor de seguridad
SDM2K120W02	Un interruptor selector multicontacto robusto
KEY-8	Una llave de actuador especializada para interruptores
EM1G41ZU custom	Interruptor de límite
AP3T12W20	Un actuador de botón pulsador compacto
AP1T5110X11	Un actuador de botón pulsador compacto
SP2K20Z02	Un interruptor de bloqueo de seguridad fiable
SMP1A02SKL	Sensor magnético de seguridad
EP1G71Z020	Un botón de parada de emergencia de alta visibilidad
EP1G71Z020U	Interruptor de límite
EP1G41ZU	Interruptor de límite
SM1K9800X11	Un actuador de botón pulsador fiable
SP1K10Z02	Interruptor de límite
Angle wrench (22mm)	llave de torsión
Flat wrench 22mm	llave de torsión
Angle wrench (13mm)	llave de torsión
Flat wrench (13mm)	llave de torsión
Amortized angle wrench	llave de torsión
Amortized flat key	llave de torsión
Adjustable jointed wrench	llave de torsión
FU1022PE1	pedal de cubierta
GX11	elemento de contacto
AM1F114OZ11	Un interruptor selector versátil
EP1G25ZA	Extremo de carrera del pistón de la rueda precableado
SBM2K97X12	Un interruptor selector fácil de usar
BM1E42Z11	Un actuador de botón pulsador compacto
DP4T41Z11	Un interruptor selector de múltiples posiciones
EP1G41Z030U	portillo
SMP2A11L020	
SMP2BMG	
BP1H44Z11	Un botón de parada de emergencia de alta visibilidad
CM1E31Z11	Un actuador de botón pulsador compacto
CM1E91Z11	Un actuador de botón pulsador robusto
FUN05M015	Una unidad de relé de uso general
AP3T13Z11	Interruptor de límite
EM1G45XU	
BM5E13Z11	Un actuador de botón pulsador duradero
SDM1K96X11	Un interruptor selector versátil
AP1T42Z11	Interruptor de límite
AP1T45Z11	Interruptor de límite
PL1022PE1/V0	Tapa de ABS V0 amarilla para interruptores de pie
PS1110W20/V0	Un interruptor de posición compacto
AP3T32Z11	Interruptor de límite



Producto	Descripción
AP1T14Z11	
FEP5KP1FB3-024E	Interruptor de seguridad electromagnético
29 - Adjustable joint key	Llave de articulación ajustable
AM3T30Z11	contactor
EP1G12Z020UC	Interruptor de límite
EM1G14X020U	Interruptor de límite
AP1T73Z11	
AP1T32Z11	interruptor de límite de rodillo
AP3T74Z11	Interruptor de límite
AM3T92Z11	Interruptor de límite
SP3K72Z11	Interruptor de límite de seguridad
EM1G9240Z040U	Interruptor de límite
SDM2K96W02	interruptor de límite
SCM1K9500X11	Interruptor de límite de seguridad
CM1E43Z11	Un actuador de botón pulsador compacto
SP1K10Z11/180	Interruptor de límite de seguridad
EP1G11Z020U	
DM1F53Z11	Un interruptor selector de múltiples posiciones
AP3T21W02	Interruptor de límite
SP5K61X11	Interruptor de límite de seguridad
AP3T2101W02	Un actuador de botón pulsador compacto
EM1G51ZU	Interruptor de límite
EP1G41Z20U	Un botón de parada de emergencia fiable
SMP1A11SKL	Un interruptor de límite/posición compacto
ECX1233	Un relé de control versátil
PS 1212	Un interruptor de posición compacto
ECX1034	Un relé de control versátil
ECX 1410	Un relé de control duradero
AM5T30Z11	Un interruptor selector de múltiples posiciones
SBM2K40W02	
Key 29	Una llave de actuador especializada
ECX 1272	
SCM5K9900X11	Un actuador de botón pulsador robusto
SBM5K9500X11	Un interruptor selector robusto
AM1F12Z11	Un interruptor selector de múltiples posiciones
AP1R001Z11	Un actuador de botón pulsador compacto
SLS-FX1	Interruptores de límite de seguridad con cuerda
EP1G41Z020U	Interruptor de límite
EP1G12ZUC	Interruptor de límite
SP2K10W02	Interruptor de límite de seguridad
EP1G12Z020U	Un botón de parada de emergencia robusto
BM5E71Z11	Un actuador de botón pulsador duradero
DM4T98Z11A	Un interruptor selector multicontacto
PS1214/V0	Un interruptor de posición compacto



Producto	Descripción
SMP2A02L010	Un interruptor de límite/posición duradero
SMP2CMG	Un interruptor de posición versátil
SMP2A02L010L	Un interruptor de límite/posición duradero
SBM2K9900X11	Un interruptor selector versátil
AM5F43Z11	Un interruptor selector de múltiples posiciones
MP6123 FAST-01	
XX1033CO	Un interruptor de límite/posición compacto
AM1F12X12P	Un interruptor selector de múltiples posiciones
AM1F12W03P	Un interruptor selector fácil de usar
AP1T51W02	Un actuador de botón pulsador compacto
BP5H44Z11	Un botón de parada de emergencia de alta visibilidad
SBM1K9900X11	Un interruptor selector versátil
EXC 1320	SELECTOR
AP1T38Z11	Un actuador de botón pulsador compacto
SM4K10W03P	Interruptor de bloqueo de seguridad
SM4K10W03P Key 3	Llave para interruptor de bloqueo
SM4K10W03P Key 9	Llave para interruptor de bloqueo
DM1F41Z11	Un interruptor selector de múltiples posiciones
BM5M42Z11	Un actuador de botón pulsador robusto
AP9T48Z11	interruptor de límite
PL1022PE1	Un interruptor de posición/límite compacto
EM1G14X020UP	Un relé de control versátil
AM3F41Z11 /PG11	PISTÓN DEL INTERRUPTOR DE LÍMITE
PS1213	
FEP5KPS1FA1-024M	
ECX1154	Pulsador doble, tecla roja extendida
APWT51RFH9	Interruptor de límite inalámbrico sin batería
APWT5100RFH9	Interruptor de límite inalámbrico sin batería
RRH8	receptor de dispositivo de batería inalámbrico
RRH9	Receptor adecuado para dispositivos inalámbricos sin batería COMEPI
FEP5KP1FA3024E	Interbloqueo
MT2A22-024	
AP1T98Z11A	
EM1G23ZU	Interruptor de microlímite
EP2G31Z	
LUX 90-02	
AP1T41Z02	
SBM1K9900X12	
GM13068	LLAVE AJUSTABLE COMEPI
SM1K9300W02	
SMP1A02LK	Sensor magnético
KEY3	
SPH1X22C020UC	
BM1E52Z11	
8C.FEP5KP1FA8024M	



Producto	Descripción
FEP5KP1FA3-120E	
FEP5KP1FA1-120M	
AP1T74Z11	
AM5F4303Z11	
AM2F43-Z11	
RFH8	Transmisor modular
RRH8 868 MHz	Unidad receptora
ANT86801	Antena ajustable
AMWF41RFH8	Inalámbrico: sin batería
SW14-003-RFH8	Panel pulsador inalámbrico sin batería
ANT86802	Antena de montaje en panel para receptor inalámbrico de 868 MHz
AP1T10Z11	
AP3T93Z11	
ECX 1710	Copa de protección para pulsador bidireccional
BM2E33X12	
EP1G22Z020U	final de carrera
EP1G42Z020U	
AP5T5200Z11	
BP5H41Z11	
AP1T12W03P	
AP3T71Z11	
AP1T52-Z11	
CMQ DP5T14W20	FINECORSA-PISTONCINO MET. CON SOFFIETTO
CMQAM3F11Z11	
MS1A20-024	
SDM2K80X11	
ECX 1030N	