



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fibro

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la tienda

Producto	Detalle
20014310431	
Dá= 9060PI0	Lirilla
Dá= 906IPA refleR 360R20RI9	mirilla
309I11G	mirilla de seguridad
G3UI03310000I Álmadur5	DE 330 7 2G 7 I9 AECIE7 Dá= 906I.
Dá= 906IPA 310	borosilicato óchauglas
2000A43304204I9	Lirilla de seguridad
Dá= 906IPA 330R20RI9	mirilla
p4n8 309I1U3M Type8 Dá= 9060 U0RI3	Vidrio plano redondo FyreR
309I1U9	Dá= 9060 aus Hlas borosilicato
2000A436042G4I9	mirilla Índicator de vidrio5
N0300030230.00002G.0000I9.00	Lirilla
Dá= 9060 P D S I90 R I1 mm	
Dá= 9060 P B 300 R I0 mm	mirilla de borosilicato
N03000I0011.0000I0.000000.00	
20014104I0	Lirilla de seguridad redonda LN7Jó
Dá= 906IPT 310R20RI9mm	mirilla
309IU03 P Dá= 906I 2G0R2GRI9 AefleR	mirilla de seguridad larga
N0300030I00.000020.0000I9.00	vidrio de visiÁN borosilicato
Dá= 9060 P I31R30	Aonda LN7Jó mirilla de seguridad
Hraphite gasZet for round LaRos I31 R I01 R I,1 mm	grafito junta
Dá= 9060 G1RI3mm	Vista
Aound gasZet for 309I11G ÍG1 R 21 R I,1 mm5	junta redonda
Aound gasZet for 309I11G ÍG1 R 30 R 3 mm5 ÍpacZ IRI05	junta redonda
309I6I9	farga LN7Jó seguridad Lirilla
HasZet for 309I6I9 ÍpacZ IRI05	Empaquetadura
0U0600 L7	visor transparente
0U0603	
0U0690	
Hraphite gasZet for round LaRos 309I196 ÍI00 R 60 R I,1 mm5	
áPG30 ÍU0 R I3 mm5 P Dá= 9060	
Hraphite gasZet for round LaRos 309I1U3 ÍU0 R G1 R,1 mm5	
Ólinger óái -G100 2G0R20RI.1	
2001433042G	junta
Dá= 906I Í330 7 2G 7 I95	
Dá= 906IPA IO0R2GRI9mm	Ledidor de nivel refleR de borosilicato



Producto	Descripción
2132.10.03.076.5.1	Mapa de casquillos para elevación de moldes
251.5.005.0250.0500	Lámina de poliuretano
241.16.10.025	Muelle de compresión de alto rendimiento, LF, color rojo, DIN ISO 10243
244.1.25.6	Muelle de elastómero FIBROFLEX® para el sistema FIBROFLEX® -Spring
246.6.016.012	
2085.71.030.025	casquillo guía
2479.034.00020.050	resorte de gas (pieza de presión elástica), según la norma WDX
2052.70.008.012.015	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
202.19.008.080	Guía Pilar
246.6.025.020	FIBROFLEX® -Elemento de resorte tubular 90 Shore A, según DIN ISO 10069-1
2085.71.020.015	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido
2085.71.040.020	Casquillo guía con collar, bronce con lubricante sólido
244.17.120.100	Tornillo de hombro
2480.32.00050.100	Muelle de gas con rosca exterior
241.14.20.089	Muelle de compresión de alto rendimiento, SF, color verde, DIN ISO 10243
2081.85.040	Casquillo guía con cabeza, revestido de bronce, ISO 9448-6
2480.21.00200.015	Muelle de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
2480.21.00200.038	Muelle de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
2482.74.00050.015.2	Muelle de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
2482.74.00090.015.2	Muelle de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
246.5.025.040	FIBROFLEX® -Elemento de resorte tubular 80 Shore A, según DIN ISO 10069-1
267.3.0500.080	Punzón con pasador de expulsión
2480.21.00050.025	Muelle de gas, pequeña dimensión y baja fuerza
2087.72.022.046	Casquillo guía con collarín, bronce con lubricante sólido
2461.4.020.016	Muelle redondo FIBROELAST® 70 Shore A
276.1.2000.020	conector de taladro
276.1.1160.025	conector de taladro
2485.12.00750.063	muelle de gas
2480.13.03000.150	muelle de gas
2052.70.014.020.020	casquillo guía
2963.70.065.035.0100	guía de prisma, bronce con lubricante sólido
2962.73.025.125	barra angular, bronce con lubricante sólido, VDI 3357
2962.73.055.160	barra angular, bronce con lubricante sólido, VDI 3357
251.5.002.0250.0250	Lámina de poliuretano
2133.12.044	Wegwange
2085.71.012.015	Casquillo guía con collarín, bronce con lubricante sólido
2052.70.010.014.015	casquillo guía, bronce con lubricante sólido
251.5.025.1000.1000	Placa FIBROFLEX®
251.5.020.1000.1000	Placa FIBROFLEX®
251.5.015.0250.0250	
2085.70.012.025	Casquillo guía con cuello
2482.74.00030.010.2	Puntal de gas, tamaño pequeño, baja fuerza de resorte
2480.21.00200.050	puntal de gas, tamaño pequeño, baja fuerza de resorte




Producto	Descripción
2480.22.00200.050.1	puntal de gas, tamaño pequeño, baja fuerza de resorte
2480.22.00200.050.2	puntal de gas, tamaño pequeño, baja fuerza de resorte
246.7.100.063	Muelle redondo FIBROFLEX® 95 Shore A, de acuerdo con la norma DIN ISO 10069-1
241.13.25.115	Muelle de compresión helicoidal especial
241.16.40.089	Muelle de compresión
G1030160	
2442.12.020.054	
253.5.002	Barra redonda FIBROFLEX®
2741.11F6.2600.2000.A	
2711.4E4.0500	
244.17.080.050	Tornillo de hombro
2052.70.060.075.070	Casquillo guía, bronce con lubricante sólido
206.73.019.056	Jaula de bolas con ayuda de montaje, de latón
2470.12.010.017	
2081.31.032.10	casquillo
2031.34.025.20	Cojinete guía con orificios para tornillos, guía sinterizada
244.1.40.5	
206.72.060	anillo de seguridad DIN 471
2081.44.060.10	Guía de buje con collar, para guía de bolas, ISO 9448-7
2961.73.080.020.0605	
246.7.050.100	muelle redondo
201.95.2121.831	ESTANTE DE HERRAMIENTAS DE CAMBIO RÁPIDO
2480.21.00100.013	
2052.70.025.035.030	ARBUSTOS GUÍA
202.22.025.125.10	PILARES DE GUÍA CON INTERIOR
2052.70.050.062.070	ARBUSTOS GUÍA
2480.00.23.01.V	conexión por tornillo
2960.81.060.200	Placa deslizante
2960.81.080.160	Placa deslizante
2961.75.058.075	tira plana
241.15.13.038	Muelle de compresión helicoidal especial, MF, código de color azul, DIN ISO 10243
1.180.00012	
2052.70.020.026.040	casquillo guía
2081.95.032	
ER.10.0100.0.100.12.0.0.1	
2021.46.025.224.10	Columna de agitación con cuello, según la norma WDX, incluidos los soportes
210.46.025.038.10	Casquillo guía con cuello, para guiar la bola
202.29.040.315	columna
202.29.025.315	columna
2061.84.040.105	Jaulas de rodillos
2061.84.025.105	Jaula de rodillos
2960.93.050.500	Placa deslizante



Producto	Descripción
2960.93.080.450	Placa deslizante
2962.78.050.20.0250	Placa deslizante, bronce con lubricante sólido
241.16.16.102	Muelle de compresión helicoidal especial
2480.13.03000.160	
2960.87.125.080	Placa deslizante
2960.88.080.080	Placa deslizante
2960.72.075.075	Placa deslizante
2961.75.058.125	tira plana
2061.82.040.085	Jaula enrollable con ranura para anillas de bloqueo, de latón
2480.22.00150.080.1	
2470.10.020.080.2	Almohadilla de empuje accionada por resorte
2209.35D	
2085.71.015.015	Casquillo de guía con collar
254.5.063	Varilla tubular redonda
2480.13.00750.025	Gas de resorte 150 BAR DAN 0750
2480.32.00250.050	
2192.61.06.012	
2441326	Muelle de elastómero para el sistema de muelles FIBROFLEX®
2480.12.01500.200	puntal de gas estándar
FIBROFLEX Square Rod (252.5.020.050.1000)	
220.3.0700.090	
2960.72.100.150	
237.1.0300.040	
M14 2140.34.14	
M16 2140.34.16	
M20 2140.34.20	
206.71.020.063	Jaula de bolas con orificio para anillo de bloqueo, de latón
2091.67.025.025.10	Casquillo guía con brida y soporte para jaula
2061.44.020.047.10	Casquillo guía para guiar la bola
2022.25.025.160	Columna guía con ranura anular de soporte
2487.12.09500.100	
2487.12.00500.032	Muelle de gas POWERLINE
246.7.040.032	
2470.10.015.016.060.1	
2470.10.015.016.060.2	
2962.73.070.200	
241.13.20.102	Muelle de compresión helicoidal especial
4-395-928-0008	
2480.13.00750.200	puntal de gas
2489.00.41.32	
242.01.125.062.050	Plato para platos
242.01.200.102.080	Plato para platos
4-133-545-0021	Acelerador de velocidad
4-136-545-0031	Amortiguador



Producto	Descripción
4-136-951-0123	Unidad de amortiguación
2962.70.026.150	barra angular
2480.13.03000.125	puntal de gas
2133.11.042.1	
2133.11.052.1	
201.97.1010	
2480.00.30.0001	manómetro
202.19.050.500.10	Cuchilla de dirección
206.71.050.180	jaula de bolas
2081.44.050.10	casquillo guía
251.7.030.0200.1000	
2091.32.032.20	casquillo guía
2051.32.025.047.10	
2051.32.030.060.10	
202.22.025.315.10	
EM 12.0220.1.142.04.0.0.0	
2085.72.050.080	casquillo guía
2473.01.012	Émbolo de resorte con cuello recto con pasador cargado
202.19.016.090.10	Cuchilla de dirección
2091.32.016.10	Casquillo guía con brida
2081.44.060.20	Guía de buje con collar, para la guía de bola, ISO 9448-7
2081.44.060.30	Guía de buje con collar, para guiado de bolas, ISO 9448-7
2087.73.040.060	Casquillo de guía con collar
2130.11.050	Transporte de baterías
2480.00.10.22	inserto de manguera con casquillo
251.7.030.0200.1000.S	
2480.00.32.07.01	reductor de presión de cilindro
244.17.120.060	tornillo de ajuste de hombro
2025.94.050	Unidad de guía de bola con reborde
2020.62.032.070.150.10	Columna de liderazgo especial
2061.82.040.125	Cage de rodillos con inserción de anillo de seguridad
2961.75.075.200	
241.15.25.102	
2482.77.00050.080	
206.71.015.028	jaula de bola
206.71.016.045	Cesta de bola con agujero para anillo de bloqueo, latón
206.51.005.035	rodamiento de bolas
280.02	
253.5.032	
253.6.032	
2091.46.012.10	
206.71.012.045	
206.71.038.095	Jaula de bola con agujero para anillo de bloqueo, latón
2061.44.030.095.10	Guía de buje para la guía de bolas, ISO 9448-3



Producto	Descripción
241.14.32.044	Resorte de compresión de bobina especial, SF, color verde, DIN ISO 10243
2085.71.025.040	Führungsbuchse con reborde
202.23.032.280.20	Columna de sistemas de expulsión
2480.12.00250	Conjunto de piezas de repuesto
2962.73.025.160	Winkelleiste
2206.8J	Troquel de corte
202.19.015.160.10	PILARES DE LA GUÍA
2061.44.015.047.10	BUSHINGS DE GUIA DE RODILLOS
246.6.040.063	Rundfeder 90 Shore A
2131.37.027	
ER 10.0100.1152.12.0.0.0	
241.14.13.025	Resorte de presión de tornillo especial