



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

iarPdour	mszoaDhoDpó
NRHG (B DB # VEáA2R2S29 i+ -JLA	Potor 4O compacto con caja de cambios
71P JB2IBx	P7T7S 1E E6RS4645E/ 4/U6OS767 4O
NRHG (B2IB	
NR8G (B IB x Ipole	motor con freno
8BB-F	Oomponente de motor 4O
EA FLA	engranaje helicoidal simple
ER8D92áB EwHDI wBDá	/ervomotor de alto rendimiento
9BAIDJ, -BAB2B-2BBB9AA	motorreductor asKncrono ac
NR8G D9 IB	Potor
NR8G D9 IB # VEáA212x2- F9LA ratio	
NR8G (B DB VEáA212x2-	Potor de corriente alterna compacto con caja de cam bios helicoidal
üB-FJ 2 NR8G (B2DB	Potor 4O
TBB9I	motor
A-AIA(AB	Potor
VEáA2R2S29 0i F93	Oaja de cambios
8RJI DB áBBBrpm # VEáA2R2S29	Potor 1O con caja de cambios helicoidal
wP A I(299 AJBv áB 9BBBrpm	Potor 1O de imÓn permanente
AAF(JIA(motor
wPA DB2áB -I áBBB xAI /R(BMxá F,(LA spz	Potor 1O de imÓn permanente con caja de cambios
NR8G (B (B motor I pole NwDF /ila Ooated ith C-B gearbo! -9LA ratio	Potor 4O con caja de cambios
NR8G (B (B 0ABB-F(3	Potores de I polos con caja de cambios C-B
NR8G (B (B I pole ith C-B gearbo! DBLA ratio /ila2Ooat	Potor 4O con caja de cambios
ER8 I(2A9 6N	PotorL motor todo corriente
NR8G (B DB -	Potor 4O
wPA (92IB VBB-	Potor 1O de imÓn permanente
VEáA282S2áA á(LA	Oaja de cambios üorm
NR8G (B2IB BB-	motor 4O trifÓsico
foot VBB9	wie de montaje del motor
brushes for wPA DB, wPA F-, 8P (B	
NR8G (B DB # CAI 0áF9LA3	
8RHJI2DB VBBA	motor de derivaci)n de conmutador
8P9(2-B VBBD	Potor de cone!)n de la serie Oonmutator
(FBBáB	/ello
NR8G (B2(B BBá	
NR8G (B2IB BAB	
Rearbo! /R(B, i+-9 0Rá-A3	
9BAAA9 M Type NR8G (B2DB	P7T7SSE1GOT7S 4/U6OS767 4O
NRHG (B2IB 2 VEáA2R2S29	
wPA (92IB M/R(B, i+-9 0Rá-A3	
VEáA282SQ2FLA	Seductor de humedad relativa FLA
áBBABB TypL C-B i+ áF9LA	
VEáA282H2á- iLá(
TypL NR8G (B2DB,	

iarPdour	mszoaDhoDpó
Rá-A wPA2 (92IB	motor
/7OJ99ááBDá	
D9BABBBB9Fá	
NR8 JB2DB M 9B--áj	
ABBIAJ M NR8G D92IB	P7T7S SE1GOT7S 4/N6OSZ6NO7 1E O4
9BAJ(B MNRHG (B2IB	
9BA-Dá MNRHG (B2IB	