



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

IdecPcrou

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

tsd locdam rmDimpisoi

tsd locd	óaosPnoP e
AL66G-M1G 4P	Kúferes
8LAG6LGGG-GGG	5inturSn sincronizado
8B6ó 4 R6G	Pesorte neumJtico
2TCD1AGD6G D 6G2TCM1AG	5orraa de distribuciSn 5ontinental XynchrofleN
XR2LCG	50PPE2 TP2RE5Q0. 504TQTE5I
KH-1GG M 3KWDH1GG	9uelles triples con tornillos roscados H6Mó
91G ZIR 5ontiTech R0UF9U2T_	cinturSn plano
8DGGG6C-L1D1	50PPE2X WE4T2W2X
8óBGG-GGGG1GG D w6.CM -GG	50PPE2X WE4T2W2X
Ré16GMó8G	5inturSn
1CU6óBC3	5inturones con cuña
XRK -LGG Ud 504TQDV 2WV245E	correas en V
RM4á 6GGóB6CG, Typeá XF45IP09UEZ -ó 2TR 6GM1-G HE4 QQQ	Yna correa dentada s/ncrona de alto rendimiento
ITW 6-1GDLOD-G 5Z2 QQQ	50PPE2 WE4T2W2
8 Rw 68óG R0UF V	5inturSn
L Rw 68óG R0UF V	5inturSn
18-ó2TR6G1-GX9ZHE4QQQ	cinturSn
90DÓ ZRK 68CG UÉ	cinturSn
6óRUóL8C	504TQDV OYUTPQK correa !QX0 designaciSn#
ZRÓ ó6óG	correa del ventilador
2TR 6GM6LGG	Yna correa dentada industrial duradera
1 Rw 6GAG	50PPE2, R0UE2
1 Rw óóLG	50PPE2, Y4QW2W PQRREW
1 Rw 1B6 EU2XT	50PPE2, PQRREW OYUTQ
XRÓ B-A	fanbelt
XRÓ 6GLA	fanbelt
XRÓ 666ó	fanbelt
XRÓ 6CCG	fanbelt
ZRK 6-óG	fanbelt
XR5 CGGG	fanbelt
L Rw 68LG	VDKEUT, PQQKEW
L Rw 6CGG	50PPE2, R0UE2
L Rw 6ACC	50PPE2, R0UE2
L Rw ó6óG	50PPE2, R0UE2
2VZ6GZ6GóC	VDKEUT, O0T0P

Producto	Descripción
PN: 206205 Type: FC4A-D20RK1	SPS RSU-Controller Micro-Smart
HS5E-KVA005-2B501	Interruptor de seguridad con KeyLock
HS9Z-A53	
SJ1S-07L (pack x10)	relé del enchufe
HA9Z-AH	soporte de la lámpara Idec L6-16mm
OR-44	Soporte de lámpara L6 para
XN4E-BL422MR	botón de parada de emergencia
AGA311Y	Caja de control
SH3B-05C	relé del enchufe
RH4B-UL-AC240	Relé
SH4B-05C	relé del enchufe
214662 / HR1S-ATE5110	Módulo de relé de seguridad
HS1L-DQ44KMSR-R	interruptor de seguridad
RH3B-ULAC230	Bobina de relé con 230 VAC
RH4B-ULAC230	Bobina de relé con 230 VAC
ABGD311N-B	PRESIONAR EL BOTÓN
P/N: 209208. Type: RR2KP-UAC120	Relé
RR3PA-ULAC120V	Relé
SR3P-06	Enchufe de relé y piezas pequeñas, enchufe DIN, montaje tipo tornillo
YW1P-2EQM3A	Luz piloto
YW1P-2EQM3S	Luz piloto
YW1P-2EQM3R	Luz piloto
HA3K-3C2A	interruptor de llave
HW-CBL	PORTALED
ABN4F10B-TK2332 (pack x100)	Interruptor con pulsador
HW-CB2C	adaptador de montaje
GT3F-2AF20	Relé de tiempo de retardo sin retardo
GT3F-2AD24-IDEC	Tiempo del relé de retardo
SR2P-06-IDEC	Enchufe
HW1P-5Q4G	LÁMPARA DE PANTALLA GRANDE DC24V VERDE
HW1P-5Q7-G	
AP2M122G	Indicador del panel LED
AP2M122R	
ALS22211DNG	Interruptor pulsador iluminados
ALS22211DNY	
ALN22211DNG	
AVS311NR	EMERGENCY STOP BUTTON
ABN310B	
ASS2K11NB 1	
LED BA9S/13 24V AC/DC LSTD-2-	
S65-PA-5-W09-PH	sensor de contraste
P/N: 205306 Type: HWAV-27	Carril
HS6B-03B01	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
APD199DNY 24V	Idec luz piloto Yelow 24 VDC
APD199DNG 24V	Idec luz piloto verde de 24 V CC

Producto	Descripción
APD199DNR 24V	Idec piloto de Red Light 24 VDC
HS6B-03B03	Interruptor de enclavamiento de seguridad
P/N: 213278 Type: HS6B-03B05	Interruptor de bloqueo de seguridad
RH2B-ULAC110-120V	Relé
P/N: 214154 Type: ALFD29911DNG-24V	Pulsador
ALFD29911DN-R-24V	PRESIONAR EL BOTÓN
P/N: 213806 Type: ALFD29911DNY-24V	
ASD2L20N	unbel. selector
ABD211N-B	PRESIONAR EL BOTÓN
P/N: 85364900 Type: RTE-P2AF20	RETARDO RELAY
P/N: 208730 Type: GT3A-5AF20	Tiempo del relé de retardo
P/N: 206726, Type: RU2S-D-D24	Relé
RH3B-UDC24V	electromecánico Relevo
RH2B-UDC24 (pack x10)	Relés de potencia serie RH
RH1B-UDC24	Relay 1 Wechsler
RM2S-UAC110-120V	electromecánico Relevo
DD3S-F31N-R	DISPLAY " RED "
RH3B-ULCAC120	Idec relés
NRF110-5A	Cortacircuitos
RR2P-U AC240V	Idec Relay bobina 2 cambiador
RR2P-ULAC230V	relé de potencia Idec
ABN111B	
ISF-R05MU	Idec Relexionslichtschranke
HE2B-M200PB-TK2325-1	Idec negro Habilitación
HW2P-1Q4W	Luz blanca
APD122DNY	Amarillo claro
APD1486NW	Push Button blanco AC400V + N-VL3
ABD120NY	amarillo Pulsador, No iluminado
ALFD22211DNA	Push Button ámbar DC24V + N-VL4
ALFD22211DNG	De botón verde DC24V + N-VL4
PS3N-F24A2N	Fuente de alimentación conmutada
FC4A-R081	Mejoras 8 Ausg./Relais
RR2P-UAC120	relé de 120VAC
XN4E-TL403Q4MR	Botón de parada de emergencia//Interruptor de parada de emergencia de 30mm luz de parada de emergencia
P/N: 201072, Type: AL6H-P4-G	Luz indicadora verde
AL6H-M24Y	de color amarillo claro indicador
AL-KH6	tapa de seguridad
HW2P-1Q4A	
HW2P-1Q4G	
EB3C-R03AN	relés industriales
HE2B-M222PY	Interruptor de botón
FC4A-C10R2	
RU2S-A220	relevadores
RU4S-D24	Relé

Producto	Descripción
P/N: 211224, Type: HG1F-SB22BF-B	Pantalla táctil, Mono, RS232
HG1F-SB22BF-S	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , MONO LCD RS-232 COMM, BL
HG1F-SB22BF-W	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , MONO LCD RS-232 COMM, LT
HG1F-SB22YF-B	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , mono LCD RS-485 / RS-232 C
HG1F-SB22YF-S	OPERADOR INTERFAZ, 4.6" , MONO LCD NO UL CERTIFIE
HG1F-SB22YF-W	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , mono LCD RS-485 / RS-232 C
HG1U-SB12UH-A3	colgante en forma de enseñanza compacta
HG4G-CJT22MF-B	tipo HG4G dispositivo de visualización programable
HG4G- CJT22TF- B	tipo HG4G dispositivo de visualización programable
AVD302NR	botón de parada de emergencia
P/N: 215163, Type: FT1A-H24RA	controlador PLC controlador compacto
P/N: 215168, Type: FT1A-H24RC	controlador PLC controlador compacto
SJ1S-07LW	
HS1L-RKLMRP-1-TK2787	Cierre de seguridad
HW1L-MF210Q4S	Botón con lámpara azul
HW1L-M111Q4R	botón de color rojo encendido
HW1K-2T11	SELECCIÓN CON CLAVE
HS9Z-A1S	Actuador recto
LF1B-ND3P-2THWW2-1M, 24VDC	Barra LED
GT3A-6AF20	Idec Tiempo del relé de Multifunktion
HW-CB02	Bloqueo de contactos del conmutador
ALW41L-G	Lente (por pulsador luminoso)
SA1UP07M	
ALFN22211DN-W	Interruptor IDEC
ALFN22220DNY	pulsador
XA1E-BV413VR	
HA1L-M1C24VG	
HA1L-M1C14VR	
P/N: 208145 Type: RJ1S-CL-A230 (pack x10)	relé de potencia
ABN211G	30mm catador verde
ABN211R	30mm catador roja
P/N: 201510 Type: APN122DNR	
APN122DNG	30mm verde de la lámpara
HW1M-1111-F22N9	travesaños
HW1M-1010-F20	travesaños
HW1M-2121-F22N9	travesaños
RV8H-L-D24	RELÉ
HW1S-2TF10	Interruptor
HW1E-BV412R-TK2093	HW 22 mm, botón de parada de emergencia
RR2P-ULC AC230V	relé de 230VAC
SR2P-05C	Enchufe de relé
SR2B-02F1	clip de resorte a base de relé para RR2P relé
XN4E-LL412Q4MR	Interruptor: parada de emergencia
RR2P-ULAC120	
RR2P-ULCAC120	

Producto	Descripción
FL1F-B12RCA	SmartRelais CPU de 24 V CA-CC, Indicador ohne
FL1F-B12RCC	SmartRelais CPU 100-230VAC-DC, ohne Display
FL1F-B12RCE	SmartRelais CPU 12-24VDC, ohne Display
FL1F-H12RCA	SmartRelay CPU 24VAC-DC, MIT Display
P/N: 216626, Type: FL1F-H12RCC	Relé
FL1F-H12RCE	SmartRelais CPU 12-24VDC, Display mit
FL1F-H12SCD	SmartRelais CPU 24VDC, Display mit, Transistor Outp
RH1B-UDC12V	Relé de uso general
HG3G-AJT22MF	
HW1M-1111	travesaños
HW1M-1010-20	
HW1M-2121-22N9	
RH2B-ULDC24V	
RU4S-CD-D24	Relés industriales: relé de potencia, universal, serie RU
GE1A-B30MA220	
SD72-S54C2B	
ALW2L-G	
GT5Y-4SN1A100	Temporizador electrónico en miniatura
RH1B-ULDC24	Relé Plug-In SPDT 10A 24VDC Relé de uso general
HN2P-1Q4A	ILLUMINATE lámpara
HN2P-1Q4G	ILLUMINATE lámpara
LF2D-FH2F-2W-450	luz LED
RU2S-D24 (pack x10)	Relé
RR2P-ULAC240	Power Relay
204129 / RR3PA-ULAC120 (pack x10)	Power Relay
P/N: 216296 Type: HS1L-R44KMSR-G	
HA-C6	Bloque de contacto
HA1B-M0L	Operador
HA1A-B3Y	
HS1L-R44KMSRM-G	Interruptores de enclavamiento Interruptor de seguridad Cerradura de resorte
HS1L-R44KMSRP-G	Bloqueo de seguridad
HS1L-R44KMSR-R	Bloqueo de seguridad
HS9Z-A55	tecla de operación, ángulo ajustable
HS5D-02RNP	interruptor de seguridad
Type HW1P-5Q4W	Indicador de conmutación
HS5E-DD4405-G	SENSOR
P/N: 216392 Type: HS5E-DD4405-G	HS5E Interruptores de enclavamiento con solenoide
RY4S-UAC220-240	[Relay 4-changer 230VAC]
HW1P-5Q4W	IDEC versión estándar
HS1L-DT4	Interruptor de la puerta
RR2KP-UDC24	relés de propósito general
P/N: 203870, Type: RH1B-UDC24	Relé
P/N: 208142, Type: RJ2S-CL-A230	Relé
DFAN-031D-B	Idec codificación

Producto	Descripción
HW1L-M110Q4W	Pulsador luminoso SW
HNAV-0 (pack x10)	PLACA DE NOMBRE EMG.STOP
HW1L-M120Q4S	Pulsador luminoso SW
HW1L-M120Q4G	Pulsador luminoso SW
HW1L-M120Q4R	Pulsador luminoso SW
HW1S-2T22	SELECTOR 2A2B 2NOTCH
HW1S-3T20	Interruptor selector
P/N: 208145, Type: RJ1S-CL-A230	Relé de potencia delgado
P/N: 210655 Type: RJ1S-CLD-D24 (pack x10)	Relais
P/N: 206518 Type: HE2B-M200	
SA1E-TP1C	sensor óptico PNP Idec
HS9Z-A2S	Actuador en forma de L
HS9Z-A3S	Llave flexible
FT1A-H24RC	Idec SPS-controlador 16E / 8A 100-240VAC
FT1A-H24RA	Idec SPS-controlador 16E / 8A 24VDC
DD9Z-W-B	Pieza final
SLC30N-0103-DD2FB-R(2)-G(1)	
RJ2S-CL-A220	
SA1U-P07MT	
HE5B-M2PY	Switch
HS5D-02RN	Interruptor de seguridad
P/N: 211219 Type: HS9Z-A5P	SEGURIDAD llave del interruptor
HS5D-02ZRN	Interruptor
YW1B-V4E21R	Cambiar
YW-E01	Bloque de contactos simple
P/N: 217104 Type: AP22M-2Q4Y	Luz LED
P/N: 217102 Type: AP22M-2Q4R	Luz piloto
LB4B-M1T1VY	Interruptor
P/N: 206029 Type: APN122DNW	
P/N: 213368 Type: LD6A-3PZQB-RYG	
LB4L-M1T24VG	Interruptor pulsador LB de 16 mm
LB2K-3T3VB	interruptor de llave de 16 mm
P/N: 214610 Type: SA1E-LTP3C	
AB6E-3BV02PTRM	E-STOP
AB6M-M1B	Pulsador
Art.No. 200592, Part No. AB6M-M1G	interruptor pulsador
Art.No. 200598, Part No. AB6M-M1R	interruptor pulsador
ABN110Y	Interruptor
210432 / AGA212Y	N-30 mm, la vivienda
AL6H-M14Y	
P/N: 201071 Type: AL6H-P4A	A-16 mm, Meldeleuchte
P/N: 208442 Type: AL6H-P4PG	A-16 mm, Meldeleuchte
P/N: 208445 Type: AL6H-P4PR	A-16 mm, Meldeleuchte
AL6M-M14G	A-16 mm, bel. Catador
AL6M-M14P-G	interruptores de pulsador

Producto	Descripción
AL8M-M11G	Pulsador
P/N: 201232 Type: AL-B6 (pack x5)	tapón del orificio
Art.No. 217105, Part No. AP22M-2Q4A	Luces de advertencia pequeñas: indicador LED de súper alta intensidad, serie AP22
Art.No. 205739, Part No. AP2M222G	lámpara indicadora miniatura AP, 12mm
Art.No. 205741, Part No. AP2M222Y	lámpara indicadora miniatura AP, 12mm
AP6M222-R	Lámpara de alarma en miniatura
P/N: 201489 Type: AP8M222G (pack x10)	lámpara indicadora miniatura AP, 8mm
Art.No. 201490, Part No. AP8M222R	Luces de advertencia pequeñas - Indicador LED, 8/10/12/16 mm, serie AP
P/N: 213082 Type: AP8M222Y	
Art.No. 201713, Part No. AS6M-3Y2P	selector
AS6Q-2Y1	Interruptor Selector
AVN302N-R	Pulsador
AVN311NR	N-30 mm, botón de parada de emergencia
Art.No. 201957, Part No. AVN3B-R	N-30 mm, botón de parada de emergencia
BA211T	BLOQUE DE TERMINALES serie BA
BA311T	BLOQUE DE TERMINALES serie BA
BA611S	
BA711S	serie BA, bloque de terminales
BA811S	serie BA, bloque de terminales
206978 / BAC820 (pack x10)	tiras de polvo
BN15LW	bloques de terminales durmiente
BN15LWT	Abrazadera
P/N: 202020 Type: BN30W (pack x50)	terminal
BN75W	
206942 / BNC220 (pack x10)	tiras de polvo
202027 / BNC320 (pack x10)	tiras de polvo
202030 / BNC520 (pack x10)	tiras de polvo
BNDE15W	Bloques de terminales
BNDE15W2	
BNDH15W	Bloques de terminales, serie BN
BNE15W	Bloques de terminales, serie BN
P/N: 202040 Type: BNE30W (pack x10)	placa final
BNJ26WB	Soporte del jumper
BNL6	Bloques de terminales
202060 / BNL8 (pack x10)	Endklammer
Art.No. 205735, Part No. DD3S-F31P-G	Indicador LED DD3S, verde
DD3S-F31P-R	Medidor de panel digital
Art.No. 215155, Part No. EB3C-R02AN	Relé
EB3C-R05AN	Relés industriales Relé Chan w de 5 entradas
EB3C-R10AN	
216345 / EB3N-A2ND	separador de señal
P/N: 211438 Type: FB1W-111Y	
P/N: 211564 Type: FB1WR-111Z	caja de protección de contactos
FB2W-312Z	la construcción de viviendas, 3 configuración de comandos.

Producto	Descripción
FC4A-C24R2	Controlador Kompaktsteuerung PLC
Art.No. 206209, Part No. FC4A-D40K3	MicroSmart CPU DC24V 40S / A NPN
FC4A-J8C1	Módulos de E/S módulos de E/S
Art.No. 205994, Part No. FC4A-R161	Extensión MS 16 salida/relé
P/N: 216851 Type: FC6A-C24R1AE	24EA CPU 100-240 Relais
FC6A-EXM2	Módulo de interfaz de expansión
FC6A-K4A1	Controlador PLC
FC6A-M08BR1	Bloque de terminales
FC6A-N16B1	Módulo
FC6A-T16P1	Módulo
Art.No. 216147, Part No. FT1A-M14SA-B	
GT3F-1AF20	relé de tiempo
Art.No. 202587, Part No. GT5Y-4SN1A200	temporizador electrónico
Art.No. 202607, Part No. HA1B-V2E2R	H6-16mm, interruptor de no detención
P/N: 212971 Type: HA1K-2C2B	H6-16mm, interruptor de llave
Art.No. 211395, Part No. HA1R-2C2B	H6-16mm, pulsadores de marcación
HE1B-M1	
Art.No. 206602, Part No. HE1G-20ME	interruptor de agarre
Art.No. 217203, Part No. HE6B-M211	Botón de aprobación
P/N: 206757 Type: HE9Z-GH1	Los soportes de montaje para HE1G + HE2G
P/N: 207756 Type: HE9Z-GSH51	Interruptor de mango, las viviendas vacías
HG1G-4VT22TF-B	Pantalla táctil
Art.No. 216713, Part No. HG2G-5TT22TF-B	pantalla táctil, 5.7" , color
HG2G-5TT22TF-W	panel de pantalla táctil
HG3G-8JT22TF-B	-Pantalla táctil, 8 pulgadas, sw
P/N: 211717 Type: HR1S-AF5130B	Relé de seguridad
HS1L-DQ44KMSRP-G	Interruptor de seguridad Spring Lock
HS1L-DT44KMSR-G	Interruptor de bloqueo
Art.No. 216296, Part No. HS1L-R44KMSR-G	Interruptor de seguridad con cierre
214792 / HS1L-RKMRP-1-TK2787	enclavamiento de seguridad
Art.No. 216080, Part No. HS5D-11RN	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DPST 2.5A 125V
HS5D-12RN	Interruptor de bloqueo
HS5D-12RNP	Interruptor de bloqueo
HS5D-12ZRN	Interruptor de interbloqueo sin bloqueo
HS5D-12ZRNP	interruptor de seguridad
HS5E-D44L05-G	Interruptor de seguridad
Art.No. 216771, Part No. HS5L-VA44M-G	Interruptores de enclavamiento con solenoide
HS5L-VD44LM-G	
Art.No. 216986, Part No. HS5L-VD7Y4M-G	enclavamiento
HS6B-11B03	Interruptor
HS6E-L44B05-G	Interruptor de seguridad
HS6E-M44B05-G	Interruptor de seguridad mecánico
HS6E-M7Y4B01-G	Interruptor de enclavamiento
HS6E-M7Y4B03-G	Interruptor de enclavamiento
HS7A-DMC7912	Interruptor de seguridad magnético

Producto	Descripción
Art.No. 212220, Part No. HS7A-DMP7005	Los interruptores de seguridad, sin contacto
Art.No. 216972, Part No. HS7A-DMP7015	Los interruptores de seguridad, sin contacto
HS9Z-A3	Llave de actuador tipo ajustable
HS9Z-A52A	Activador
HS9Z-A5P	Actuador del enchufe de seguridad del interruptor
HS9Z-DH5C	Tapa de bloqueo de manija de puerta
HS9Z-PH5	Cerradura bloqueando la inserción
Art.No. 211940, Part No. HS9Z-T1	SA, llave Torx
Art.No. 213117, Part No. HS9Z-ZP1	parte operativa HS7A
HW1B-M110-R	Pulsador
P/N: 211795 Type: HW1B-M110Y	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1B-V402R-EMO	HW-22mm, No-Halt-catador, EMO
HW1B-V5R	HW 22 mm, parada de emergencia actuador
Art.No. 212173, Part No. HW1L-MF211Q4G	22mm HW, bel. Pulsadores GN,
202854 / HW1M-L1010	Operador del actuador de cambio
202856 / HW1M-L1111	Operador del actuador de cambio
P/N: 208072, Type: HW1P-5Q4-Y	Indicadores de montaje en paneles industriales/indicadores de conmutación
HW1S-2T20	Selector de interruptor
HW1S-5T22N3	
HWAV-27-Y	Placa de identificación del botón
207658 / KGN211Y	Caja vacía IP40, acero
KGNW515Y	Caja de control de la serie KGN
LA9Z-S61B	abertura redonda L6-plana, de plástico
LATD-2G	Interruptor pulsador LED de acceso al interruptor
LATD-2W	Interruptor pulsador LED de acceso al interruptor
LB9Z-LED2A	Indicador de montaje en panel industrial
LB9Z-LED2G	Indicadores de montaje en panel industrial/indicadores de conmutación LB LED 24V Green
216127 / LB9Z-LED2PW (pack x5)	LED-Modul, 24V, r-ws
LB9Z-LED2R	
Art.No. 216134, Part No. LB-T60	-
212881 / LD9Z-6AC5	juego de tornillos
LF1B-NB3P-2THWW2-3M	
LF1B-NC4P-2THWW2-3M	LED 330mm módulo de luz, blanco
LF2B-B3P-ATHWW2-1M	Barra de luz industrial
214705 / LF2B-C3P-BTHWW2-1M	
214706 / LF2B-C4P-BTHWW2-1M	Luz LED
214707 / LF2B-D3P-BTHWW2-1M	LED 580mm luz, DC12 / 24V, tr.
Art.No. 212628, Part No. LH1D-H2HQ4C30G	gn módulo de luz,
Art.No. 212463, Part No. LH1D-H2HQ4C30RG	módulo de luz, tr / gn, 3m
P/N: 205905 Type: LSTD-2R (pack x10)	LED, BA9S / 13, 24V AC / DC, rt
LW1A-L1-G	Lente
LW1A-L1-R	Lente
P/N: 216222 Type: LW1L-M1C14VG	LW-22 mm, bel. pulsador

Producto	Descripción
LW9Z-BP1	
LW9Z-L	anillo antirrotación
P/N: 213968 Type: MC2D-M20B	MC-bel. pulsador
P/N: 206990, P/N: MC3D-M10RB	Pulsador McBel
MW9Z-T1	Herramienta de apriete de pulsador
Art.No. 216998, Part No. NC1V-2100-3AA	2 interruptor de polo 3A
Art.No. 203424, Part No. NRAS2100-15AAA	protector de circuito
212253 / NRF110-10A (pack x10)	Interruptor, interruptor, 10A
NRF110-3A	Protector de circuito
NRPS10-G6A	Protector de circuito NRP 6A
P/N: 203552 Type: OC-31	TW / HW 22 mm, cubierta plana
203580 / OL-C	30 mm, para protección de metales
Art.No. 216726, Part No. PS5R-VB24	Fuente de alimentación
PS5R-VC24	Fuentes de alimentación
PS5R-VE24	Fuentes de alimentación de riel DIN Fuente de alimentación 90 W 24 VDC DIN
PS5R-VF24	Fuente de alimentación
PS5R-VG24	Fuentes de Alimentación - Fuente de Alimentación Montada en Riel DIN 240W 24VDC DIN
Art.No. 213481, Part No. RF1V-2A2B-D24	Relé 4 cinturón coercitiva. Contacto.
Art.No. 213116, Part No. RF1V-4A2BL-D24	relés
P/N: 213550 Type: RF1V-5A1BL-D24	relés
RH4B-UDDC24	
P/N: 210648 Type: RJ1S-C-D24 (pack x10)	Relais, 1 Nos., DC24V
Art.No. 210662, Part No. RJ2S-C-D24	relé de uso general
P/N: 210664 Type: RJ2S-CD-D24 (pack x10)	Relais, 2 Nos., DC24V
210665 / RJ2S-CL-A110	Relé de potencia para PCB
P/N: 210993 Type: RJ2S-CL-A120	relevo
P/N: 210668, P/N: RJ2S-CLD1-D24	Relé
Art.No. 208143, Part No. RJ2S-CL-D24	Relé
Art.No. 217007, Part No. RL2B-T-D24	2 polos pestaña Ans flan de 24VDC
Art.No. 212649, Part No. RU2S-C-A110	Relés en miniatura
Art.No. 206726, Part No. RU2S-D-D24	Miniaturrelais, 2 Nosotro. 10 A
P/N: 207348 Type: RU2S-NF-A220 (pack x10)	Miniaturrelais, 2 Nosotro. 10 A
P/N: 206984 Type: RU4S-C-A220 (pack x10)	Miniaturrelais, 4 Nos. 6A
P/N: 206917 Type: RU4S-C-A24 (pack x10)	Miniaturrelais, 4 Nos. 6A
RU4S-D-D24	Relé multipropósito
P/N: 214497 Type: RV8H-L-AD220 (pack x10)	Combinar. Relay / socket 6mm
RY2KS-UDC24V	
RY4S-ULDC24 (pack x10)	RELÉ
SA1U-D01MT	barrera de luz de reflexión
SF1V-6-07L	Enchufe
SFA-502	Enchufe en S de acción simple (resorte de fijación de relés)
P/N: 204795, Type: SR3B-05U	Toma de relés
Art.No. 204801, Part No. SR3P-05C	toma de relé, carril DIN

Producto	Descripción
P/N: 204856 Type: TW-DA1FB	TW / HW-22 mm, adaptador (incluso)
P/N: 204873 Type: TW-LH2	TW-22 mm, Base ligera
XA1E-BV302R	postigo
XA1E-BV304-R	interruptor XA E-Stops de 16 mm
Art.No. 212814, Part No. XA1E-BV3U01R	No Halt-16mm, unbel., 1Ö, rt
XA1E-BV3U02R	postigo
XA9Z-KG1	Dispositivos de protección y cubiertas para pulsadores.
P/N: 211733, Type: XW1E-BV403M-R	Interruptor de parada de emergencia
Art.No. 210571, Part No. XW1E-BV404MR	Botón de parada de emergencia
207824 / XW1E-BV413MR	Botón de parada de emergencia/interruptor de parada de emergencia
P/N YW1B-M1E10B	Interruptor de presión
YW1B-M1E10G	Interruptor de presión
YW1B-M1E20G	YW-22mm, unbel. pulsador
YW1S-2E10	Interruptor
YW-E10	Bloque de contacto único
ABGW411G	Interruptor pulsador
213575 / ABN110S	N-30 mm, unbel. Pulsadores, bl
ABN111S	N-30 mm, unbel. pulsador
ABN111W	
Art.No. 210585, Part No. ABW110R	TW-22 mm, unbel. pulsador
Art.No. 200824, Part No. ABW110Y	Interruptores pulsadores, iluminados/no iluminados, unidad de control, ø22 mm, serie TW
Art.No. 211018, Part No. ABW111B	Interruptor de botón pulsador de la serie HW de tipo plano
ABW111G	TW-22 mm, unbel. pulsador
ABW111S	TW-22 mm, unbel. pulsador
ACSNK-244-H2B-C2008	Interruptor de leva serie CS
Art.No. 215355, Part No. ACSNO-334-Y2B-C3005	Interruptores de levas 30mm
201050 / AL6H-LK1-R	A-16 mm, Kalotte, rt
AL6H-LK1-W	Interruptor pulsador
AL6H-LK1-Y	A-16 mm, Kalotte, alegre
AL6H-M100	A-16 mm, bel. Catador, Bases
P/N: 212291 Type: AL6H-P4JW	A-16 mm, Meldeleuchte
AL6M-M14PR	Pulsador iluminado
AL6M-M14PY	Pulsador iluminado
Art.No. 215560, Part No. ALFW22211DR	Interruptor pulsador iluminado de la serie TW, protección completa (LED), momentáneo
ALW000	.
ALW22220DG	Pulsador
P/N: 213169 Type: APN118G	N-30 mm, Meldeleuchte, 100 / 110V
P/N: 210713 Type: APN118R	N-30 mm, Meldeleuchte, 100 / 110V
Art.No. 212175, Part No. APW222DG	Luz piloto Ø22 (LED redonda)
P/N: 211130 Type: ARNL-BL	Fuelle de caucho para ARNL
ARNS3-2021-10001020B	
P/N: 214085 Type: ASLW332220DA	TW-22 mm, bel. selector

Producto	Descripción
Art.No. 201867, Part No. ASW220	Interruptor
ASW2K20B	interruptor de llave
Art.No. 201882, Part No. ASW2L11	Selector
Art.No. 208636, Part No. ASW320	interruptor pulsador
199-AVLW49902DR24V	Not-Aus-Taster//Interruptor E-Stop
Art.No. 205207, Part No. AVLW49911DR	botón
P/N: 217145 Type: AVLW4LU-R	TW-22 mm, Kalotte (Pilz 40 mm)
AVW410-R	Parada de emergencia
AYW411-R	Botón de parada de emergencia / Interruptor de parada de emergencia de 22 mm Parada de emergencia
HA1B-M1C1VY	Interruptor de botón押
Art.No. 211112, Part No. HA1K-2C2A	H6-16mm, interruptor de llave
HA1L-M1C14VG	Interruptor de botón pulsador iluminado
HA1S-2C2V	H6-16mm, el selector
HA2L-M1C14VPW	Interruptor pulsador
HA2L-M1C14YF-TK1977	Valor de atributo
Art.No. 206027, Part No. HA3S-3C6	H6-16mm, el selector
P/N: 216492, Type: HA4B-M1C1L-W	Indicadores de montaje en paneles industriales/indicadores de conmutación
P/N: 215057, Type: HA4L-M1C14-G	Indicadores de montaje en paneles industriales/indicadores de conmutación
HA-C50	Bloque de contactos, SPDT
HA-C60	Soldadura de plata DPDT iluminada por contacto L6
HE3B-M2PB	Interruptor pulsador
208784 / HE5B-M2PB	pulsador de hombre, negro
Art.No. 213306, Part No. HE5B-M2PN1	pulsador de validación, gris
Art.No. 211498, Part No. HE5B-M2PY	pulsador de validación, amarillo
Art.No. 206530, Part No. HE9Z-D2Y	Carcasa del interruptor
Art.No. 214409, Part No. HE9Z-D6B	tapa de goma para HE6B, sierra
Art.No. 214408, Part No. HE9Z-D6Y	tapa de goma para HE6B
P/N: 202734, Type: HW1B-A0L	Accesorios para interruptores
Art.No. 214591, Part No. HW1B-M111S	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1M-2222-F22N9	Interruptor de coordenadas
210969 / LATD-2JW	A-Baureihe 16 mm, LED 24V, r-ws
LATD-2R	interruptor de botón pulsador
LB2L-M1T54G	
LB2L-M1T54PW	
LB2P-1T04A	Pantallas LED
LB3A-L1Y	-
LB3L-A0	Botón de presión
LB3L-M1T54R	
LB8P-1T04G	
Art.No. 216843, Part No. LB8P-1T04R	LB de 16 mm Piloto luz R
LD6A-0GQW	
LD6A-2DQB-RR	Torre de señales
LD6A-5DZQB-RYGSW	MÓDULO LED
LD6A-5DZQB-RYGSWC	MÓDULO LED

Producto	Descripción
P/N: 212476, Type: LW1K-2C1B	interruptor selector
P/N: 216223 Type: LW1L-M2C24VR	LW-22 mm, bel. pulsador
Art.No. 207902, Part No. LW1P-10MG	Luz indicadora
Art.No. 210815, Part No. LW-C10	LW-22 mm, Kontaktblock
LW-C20	Bloques de contactos de conmutadores/kits de conmutadores Bloque de contactos
MA3L-M5341Y	Interruptor pulsador iluminado
216190 / MC3D-P00FN	MC-indicador de luz
XA1E-BV304N	interruptor de parada de emergencia
XN1E-BV411MR	botón de parada de emergencia de 30 mm, unbel.
XN4E-LL402Q4MFR	30mm botón de parada de emergencia, bel.
211834 / XN4E-LL402Q4MR	30mm botón de parada de emergencia, bel.
XN4E-TL412Q4MFR	Interruptor pulsador de parada de emergencia de la serie XN
XW1E-BV402MFRH-EMO	
P/N: 217490 Type: XW1E-BV403MRH	interruptor de botón
Art.No. 210682, Part No. XW1E-BV404MFR	Parada de emergencia (no iluminada)
Art.No. 209499, Part No. XW1E-LV402Q4R	22mm botón de parada de emergencia, bel.
Art.No. 207841, Part No. XW1E-LV403Q4MFR	Botón de parada de emergencia/interruptor de parada de emergencia 22 mm
Art.No. 213417, Part No. XW1E-LV404Q4MR	Interruptores de parada de emergencia
XW1E-LV413Q4MFR	interruptor de parada de emergencia
Art.No. 207846, Part No. XW9Z-VL2MF	Cubierta de puerto
Art.No. 215442, Part No. YW-E10R	CW de 22 mm, el bloque de contacto, 1NO
AB6E-4BV01PRH	16 mm No-Halt, 40mm, 1Ö
ABD310NG	pulsador verde
Art.No. 211639, Part No. ABW110G	Pulsadores
ALFNE22211DNG	interruptor de botón pulsador
ALFS22211DN-G	(Tws) Botón de presión, Verde
P/N: 217177 Type: AS6M-31KT2G	A 16 mm, interruptor de llave
Art.No. 208160, Part No. ASD3220N	BOLETÍN-30mm, unbel. selector
P/N: 206794 Type: ASLN332222DNW	
212408 / ASS4L4SN-411	TWS-25mm, unbel. selector
AVN322NR	N-30 mm, botón de parada de emergencia
Art.No. 213470, Part No. CW1K-31BE21	CW-22 mm, interruptor de llave, P 3
Art.No. 213300, Part No. FS9Z-CN01	FS1A - terminal de entrada
GT3A-3EAF20	
Art.No. 216230, Part No. LB3Z-1T04	zumbador de la serie LB
Art.No. 214129, Part No. LF1B-NA3P-2THWW2-3M	LED 134 mm módulo de luz, blanco
Art.No. 215749, Part No. LF2D-EH2F-2W-300	LED 10x1 luz, vidrio
LF2D-FH2F-2W-300	Barras de iluminación LED
Art.No. 212432, Part No. LH1D-D2HQ4C10-A	Indicadores de montaje en panel LED
Art.No. 212621, Part No. LH1D-D2HQ4C30A	módulo de luz, o, cable de 3m
NH1S-3100-20AA	Disyuntor
203864 / RH1B-UAC230 (pack x10)	relé de potencia, 1 Nosotros. 10A

Producto	Descripción
209141 / RH1B-UAC240 (pack x10)	relé de potencia, 1 Nosotros. 10A
Art.No. 203924, Part No. RH2B-UTAC220-240 (pack x10)	Relé de alimentación
204001 / RH4B-UAC230 (pack x10)	relé de potencia, 4 Nos. 10A
204002 / RH4B-UAC240 (pack x10)	relé de potencia, 4 Nos. 10A
RH4B-UD-DC110V	relé de potencia, 4 Nos. 10A
216314 / RJ22S-CLD1-D24 (pack x10)	Relé, 2 Nos., Doble, 24 VDC
Art.No. 204080, Part No. RR2KP-UAC230	Relé biestable
P/N: 215775 Type: RR2KP-UCAC220 (pack x10)	Bistables Relais, 2 Nosotros.
Art.No. 204117, Part No. RR3B-ULAC120	Relé 3PDT con LED
RR3B-ULDC24V	Relé
Art.No. 214503, Part No. RR3PA-UAC120	relé de potencia, 3 Nos. 10A
RR3P-UAC220	Relé de potencia
Art.No. 204805, Part No. SR3P-06F3	clip de primavera
XA1E-BV3U02KTN	
XA1E-BV4U02R	postigo
P/N: 208667, Type: BNDN1000	carril de montaje din
YW1B-V4E01R	botón de parada de emergencia de 22 mm, unbel.
ZY1C-SS3433-2	Consola de servidor
Art.No. 200822, Part No. ABW110S	Drucktaster
Art.No. 211248, Part No. AGA510D	Control de caja DWG 442175
Art.No. 213585, Part No. ALFW22211DY	Interruptor pulsador iluminado de la serie TW, protección completa (LED), momentáneo
207545 / ASW21K20	TW-22 mm, interruptor de llave
Art.No. 214148, Part No. FB1W-HW1B-V402R-EMO-2	Interruptores de parada de emergencia
HW1B-M1F01-B	Pulsador
Art.No. 202742, Part No. HW1B-M1F01R	Botón de interruptor
Art.No. 202743, Part No. HW1B-M1F10B	Botón de interruptor
202745 / HW1B-M1F10R	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1B-M1F10-S	Botón pulsador de interruptor
202748 / HW1B-M1F10Y	HW 22 mm, unbel. Pulsador ge,
P/N: 205159 Type: HW1B-M1F11R	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1B-M1F20-B	Pulsador
HW1B-V3F02-R	Pulsador
P/N: 215926 Type: HW1B-V4F04-R	
Art.No. 206733, Part No. HW1B-V4F22R	Pulsador de parada de emergencia
HW1E-TV4F02QD-R-24V	
P/N: 213567, Type: HW1F-31F20QD-W-24	22mm HW, bel. selector
HW1K-21BF11	Interruptor Keylock
HW1K-2AF10	
210471 / HW1K-2BF10	HW 22 mm, interruptor de llave
HW1L-M1F11QD-A-24V	Interruptor pulsador de 22 mm iluminado
Art.No. 202890, Part No. HW1P-2FQD-R-24V	Indicadores industriales para montaje en panel e indicadores de interruptor, 22 mm, luz piloto roja

Producto	Descripción
HW1R-2DF20B	HW 22 mm, botón de mando giratorio
HW1S-33TF20	
HW1S-3TF20	
Art.No. 215987, Part No. HW2P-1FQD-R-24V-ENGRAVED	22mm SQ/FL PL FV Grabado
209860 / HW4B-M1F10-R	HW 22 mm, unbel. pulsador
Art.No. 216263, Part No. HW7D-L11F1001Q4W-WB1	pulsador doble
HW-CB04	HW 22 mm, parcialmente montado 4 NC
HW-CB10	
HW-CB22	22mm HW, parte Mont. 2S / 2 NC comenzó
207447 / IAC-E100-71	reflector para barrera de luz
L16T8	microinterruptor
LB3L-M1T54G	
P/N: 200147 Type: LPDPY1	
217308 / RJ1S-C-A120	Relais, 1 Nos., 120 V CA
P/N: 208115, Type: RSS-CVR	Cubierta de relé de estado sólido
P/N: 204183, Type: RSSDN-25A	Relé de estado sólido
P/N: 205733 Type: RSSDN-50A	relés de estado sólido, el panel
Art.No. 207299, Part No. RTE-B1AF20	Temporizadores, AC100-240V
Art.No. 214539, Part No. RU2S-C-A220	Mini relé, 2 We. 10A
RU2S-M-D24	Miniaturrelais, 2 Nosotros. 10 A
RU4S-A100	Relé
YW1L-M2E10QM3G	Interruptor de presión ligero
Art.No. 211548, Part No. YW1P-1BEQ4R	IS-22 mm, Meldeleuchte, rojo
Art.No. 212222, Part No. YW1P-1BUQ4G	YW-22 mm, longitud de la imagen
Art.No. 212221, Part No. YW1P-1BUQ4R	YW-22 mm, longitud de la imagen
Art.No. 211854, Part No. YW1P-1EQ4G	IS-22 mm, Meldeleuchte
Art.No. 211855, Part No. YW1P-1EQ4R	Accesorio de luz
YW1P-2EQM3G	IS-22 mm, Meldeleuchte, AC230V
YW1P-2EQM3Y	IS-22 mm, Meldeleuchte, AC230V
Art.No. 211922, Part No. YW4B-M1E10G	YW22mm, unbel.Drucktast., Metal
Art.No. 215261, Part No. YW4L-MF2E10Q4S	YW-22mm, bel. Drucktast., Metal
Art.No. 215262, Part No. YW4L-MF2E10Q4Y	YW-22mm, bel. Drucktast., Metal
Art.No. 211991, Part No. YW4S-2E10	IS-22 mm, unbel.Wahlschalt., Met.
Art.No. 211993, Part No. YW4S-3E20	IS-22 mm, unbel.Wahlschalt., Met.
RTE-P1AF20	Temporizador
P/N: 216249 Type: HS5D-11ZRNP	
P/N: 208308 Type: ABD111N B	
P/N: 207678 Type: APD199DNG	
P/N: 213562 Type: APD199DNR	
P/N: 211738 Type: APD199DNY	
RR2P-U-AC120V	Relé de potencia
P/N: 215506 Type: HR2S-332N-T075	
DMC-1	Conector, terminal de soldadura, conexión

Producto	Descripción
P/N: 214808 Type: HS1L-DQ44KMSRP-R	Interruptor de seguridad con cierre de resorte
P/N: 203995 Type: RH4B-ULDDC24 (stock)	Relés de uso general
P/N: 211892 Type: UCSQM-234RR-P2B-C2006	INTERRUPTOR DE LEVA
P/N: 213810 Type: HW1S-2T20	INTERRUPTOR SELECTOR
P/N: 214695 Type: LF2B-C3P-ATHWW2-1M	Barras y matrices LED BAR IP65 330 mm 100-240 VAC
P/N: 210083 Type: SLC30N-0305-DD2FB	Pantallas LED y accesorios PANTALLA LED DE 30 MM DE VOLTAJE COMPLETO
P/N: 211879 Type: ALFN22211DNS	Pulsadores y luces piloto
P/N: 206791 Type: APN122DNY	LUZ PILOTO
P/N: 206204 Type: FC4A-D20RS1	CPU PLC MicroSmart
HW1L-M110Q4G	Botón con luz verde
HW1L-M110Q4R	INTERRUPTOR
HW1L-M110Q4S	Botón con lámpara azul
HNAV-27	Lavadora para advertencias
HW1P-2Q4Y	AMARILLO señal luminosa
204114 / RR2P-UDC24 (pack x10)	Relé de potencia
HA-C1	BLOQUE DE CONTACTOS, SPDT, 100 mA, LENGÜETA DE SOLDADURA
AS6M-3KT2PA	Interruptores Keylock, interruptor de 16 mm, 3 posiciones
NRF110 15A	Disyuntor térmico
LB4B-M1T2W	Botón pulsador
LB4B-M1T2G	Botón pulsador
LB3B-M1T2R	Interruptor pulsador
P/N: 203865 Type: RH1B-UAC24	
P/N: 213182 Type: SF1V-4-07L	
P/N: 213458 Type: RF1V-3A1BL-D24 (pack x10)	RELÉS GUIADOS POR FUERZA INDEXADA
P/N: 208144 Type: RJ1S-CL-D24	RELÉ
P/N: 207384 Type: RTE-P2AD24	
P/N: 213209 Type: S60-PA-5-B01-PP	
P/N: 220129 Type: HS5E-C7Y003	Interruptor de la puerta
HS5E-D4405-G	enclavamiento
ABGD410NB	pulsador
EB3C-R10DN	Relé industrial
EB3L-S03SA	
EB3L-S06SA	
OCW-10B	tapa de los botones de goma (nitrilo)
P/N: 206528 Type: HE3B-M2PY	
P/N: 214539 Type: RU2S-C-A220	
P/N: 211025 Type: RU2S-C-D24	Relé de uso general
P/N: 211040 Type: SM2S-05DF	
RU4S-C-A220	relé de uso general
P/N: 206918 Type: RU4S-C-D24	
SY4S-05DF	

Producto	Descripción
P/N: 207710 Type: YW1B-M1E11R	
P/N: 207712 Type: YW1S-3E20	
P/N: 203015 Type: HW-S01	
EU2B-YS210C	Interrupor selector de haz Loc
P/N: 211622 Type: HS9Z-ZC1	
ABFD411N-B	
P/N: 204102 Type: RR2P-ULCDC24	
P/N: 208672 Type: BNS3 (pack x10)	
P/N: 202761 Type: HW1B-V4F02R	
P/N: 203852 Type: RH1B-ULAC24	
P/N: 214154 Type: ALFD29911DNG	BOTÓN
ALFD29911DNR	BOTÓN
APD199DNR	BOTÓN
APD199DNG	BOTÓN
AOD111NG	BOTÓN
AOD111N-R	BOTÓN
AS6-SK-132 (pack x2)	Accesorios IDEC
LW2L-M1C14W	INTERRUPTOR BOTÓN
XW1E-BV402MRH	INTERRUPTOR BOTÓN
LW1L-M1C24MW	INTERRUPTOR BOTÓN
P/N: 214043 Type: HS1L-DQ44KMSR-R	
P/N: 213152 Type: HS6B-02B05	
HS9Z-A65	Actuador de llave con bisagras para interruptor de seguridad
RF1V-3A1B-D24	Relé (250V - 6A)
END-SA1B-DN1	Célula fotoeléctrica
SA1E-DN1-2M	
P/N: 214850 Type: SJ1S-07LW (pack x10)	
PS5R-VD24	fuelle de alimentación AC/DC
P/N: 202047 Type: BNH15MW (pack x50)	
P/N: 202038 Type: BNE15W (pack x10)	
P/N: 202058 Type: BNL6 (pack x10)	
202025 / BNC230 (pack x10)	
P/N: 202062 Type: BNM7 (pack x10)	
P/N: 202011 Type: BAA100 (pack x10)	
P/N: 204324 Type: RY4S-ULDC24 (pack x10)	
P/N: 204317 Type: RY4S-ULAC220-240 (pack x10)	
P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)	
P/N: 213493, Type: HR1S-AC5121	
P/N: 213494 Type: HR1S-AC5121P	
RJ1S-CL-D24 (pack 1x10)	
ABN110B	
ABN101B	Interrupor
BS010E	

Producto	Descripción
BS001E	
HW-U10	Bloque de contacto universal
HW-U01	Bloque de contactos
HA1K-3C6E	Cambiar
P/N: 213121 Type: HW-CB20	arqueadas clave
P/N: 206869 Type: SA1E-DN1	
P/N: 216414 Type: HA1K-3C6E	
P/N: 217542 Type: HA1K-3C6D	
P/N: 210719 Type: XW1E-LV413Q4MFR	botón de parada de emergencia TCS AGV
XW1E-BV422MFR	Interruptor de parada de emergencia
P/N: 212864 Type: XN4E-LL412Q4MFR	