



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Idec

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
P/N: 213786 Type: ABD110NY	
ABD120NB	De botón negro
ABD211N-G	PRESIONAR EL BOTÓN
ABD211N-Y	PRESIONAR EL BOTÓN
ABN111	pulsador
ABN111B	PUSH BUTON SWITCH
P/N: 200665 Type: ABN111	
ABN111R	
ABN111Y	
ABN311-Y	botón
P/N: 210434 Type: AGA511Y	Gehäuse
AL6H-P4-R	Indicador de montaje en panel industrial
AL6M-LK2-W	lente de botón redondo
ALFN22211DNA	Interruptor
ALFN22211DNG	Pulsador
ALFN22211DN-Y	Pulsador amarillo
AP1M222-R	Luz indicadora pequeña - roja
AP6M222-G	Luz piloto
APD122DNR	SELECCIÓN DE 1-0-2 KALICILI
P/N: 211813 Type: ASD210N	Selector
ASD320N	selector de conmutador
ASD3220N	
P/N: 212716 Type: ASD322N	SELECCIÓN DE 1-0-2 Yayli
ASD3322N	Selector de interruptores
ASD33L20N	SELECTOR
ASD3L20N	
P/N: 208617 Type: ASN111	
ASS211N	Conmutador selector
P/N: 212770 Type: ASTN5120	
ASTN51L22	selector
ALFN22211DN-R	pulsador rojo
BN15MW (pack x50)	KLEMENS
BN100W	
BN150W	
BN50W	Bloque de terminales
BND15W	Bloque de terminales

Producto	Descripción
BNH15MW	Bloque de terminales
BNH15LW	
P/N: 202048 Type: BNH30W	BLOQUE DE TERMINALES
BNL6 (pack x10)	Stopper
P/N: 202152 Type: DD3S-F31N-R	pantalla LED rojo NPN
DD3S-F36N-R	rot Idec LED Anzeige NPN
P/N: 202275 Type: DGBN-031-B (pack x20)	Interruptor de volante
DGBN-031D-B	Idec Kodierschalter in schwarz
FC4A-C24R2C	
FC5A-C24R2-IDEC	EXPANDABLE MICROSMART PENTRA
GE1A-C10HA220	Relés de tiempo
GT5Y-4SN1D24	relé de tiempo
P/N: 208748 Type: HA-C1 (pack x25)	contactos de la lámpara
P/N: 206650, Type: HA-C10 (package of 25 pcs)	Bloque de contactos
P/N: 207218 Type: HA-C2	Contacto
207414 / HA-C20	contacto clave
P/N: 207414 Type: HA-C20	Bloque de contactos
HE2B-M200	Interruptor de activación Interruptor pulsador
HE2B-M200PY (pack x10)	
P/N: 208796 Type: HNAV-27	firmar
HS1L-DQ44KMSR-G	Interruptor de enclavamiento de seguridad
HS2P-1M	Interruptores con enclavamiento
HS9Z-A52	Ángulo recto
P/N: 211794 Type: HW1B-M110B	PULSADOR
P/N: 213728 Type: HW1B-M110G	interruptor pulsador
HW1B-M110-W	pulsador
HW1B-M111G	PULSADOR VERDE SW 1A1B
HW1B-M111R	BOTÓN ROJO SW 1A1B
HW1B-M111W	PULSADOR SW 1A1B BLANCO
HW1E-BV412R-TK2093-1	Interruptores de parada de emergencia
HW1L-MF210Q4G	interruptor pulsador
HW1L-MF220Q4S	ILIMINATED PUSH BUTTON SW,DC24V/SL
HW1P-2M2W	PANTALLA LAMPARA AC220V / PureWhite
HW1R-2D20B	Selectores pulsadores
HW1S-2T11	selector
HW1S-2TF20	selector
P/N: 215522 Type: HW1S-33T20	
P/N: 205306 Type: HWAV-27 - obsolete	22mm HW, las etiquetas de marcado
HW-G01	Bloque de contactos
HW-G10	Bloque de contactos
KGNW111Y	Caja de control
LFTD-2R	Indicador de montaje en panel industrial
LFTD-2W-IDEC	Bulbo
LW9Z-BM.	PLUG MOUNTING HOLE ,CAP22
P/N: 210815 Type: LW-C10 (pack x25)	Pushbutt Operator, III, Gold, SPDT, Solder Tab Terminal

Producto	Descripción
MC2D-M10B	LUZ DE CONTROL
OB-13	tapón perforado
PS3L-F24AFH	Fuente de alimentación conmutada 24V, 150W
PS5R-D24-IDEC	Fuente de alimentación
P/N: 207217 Type: PS5R-SE24	fuentes de alimentación por impulsos
RH2B-UAC110-120V	Bobina de 110-120 VAC
P/N: 203914 Type: RH2B-UAC220-240 (pack x10)	
RH2B-UDC24	relé de potencia
RH2B-ULDC24	Relé
P/N: 203894 Type: RH2B-ULAC220-240 (pack x10)	AC 220-240 Volt
RH2B-UL-DC24	Relé Plug-In DPDT 10A 24VDC Relé de uso general
RJ1S-CL-D24 Idec Relais mit 1 Wechsler, Spulenspannung 24 VDC	relay
RJ1S-CL-D24	Enchufe
P/N: 208143 Type: RJ2S-CL-D24 (pack x10)	Relé
RR3PA-UAC24V	Relé de uso general
RU4S-A220	
RU4S-A24	Enchufe de relé
RY2KS-UDC24 (pack x10)	
RY2S-UDC24V	
RY2S-UAC230V	
P/N: 204274 Type: RY2S-UDC24 (pack x10)	Relé
RY2S-UDC24	relé de potencia
RY2S-ULDC24 (pack x10)	relés
RY4S-UDC24	relay
P/N: 208140 Type: SJ1S-07L	
SJ2S-07L	Enchufe de relé
SLC30N-0103-DD2FB	Idec marcador 30x30mm
SLC30N-0303-DS3FB	30x30mm bisel
SLC30-VL3	Cubierta de terminal segura para dedos
SLC-3K1	Pantallas LED y accesorios
SLC-3LF	
SLC-3PF-A-(UL)	
SLC-3PF-R-(UL)	
SLC-3PF-S-(UL)	
SLC-3PF-W-(UL)	
SLDN-3TH1	Acondicionador de señal
SY2S-05C	relevo
SY4S-05C	Soporte DIN para enchufe Fingersafe
XN1E-BV522MR	BOTON DE EMERGENCIA
XN1E-LV412Q4MR	Parada de emergencia
XN4E-LL412Q4MFR	Botón de parada de emergencia
P/N: 214055 Type: XN4E-BL402MFRH	Interruptor de parada de emergencia

Producto	Descripción
XN4E-BL402MRH	Interruptor
XN4E-LL413Q4MR	Pulsador iluminado
XN4E-TL412Q4MR	
XW1E-TV412Q4M-R	PARADA DE EMERGENCIA ILUMINADA
ry2s uac24v dpdt24vac	Relé
RY2S-UAC24V	Cama para relé
SA1E-DN2-2M Idec Optosensor	Sensor fotoeléctrico
AL6H-M24A	ILLUM. P / B (ámbar)
AL-KH6S	protector de interruptor
P/N: 203898 Type: RH2B-ULDC24 (pack x10)	DPDT 24VDC bobina del relé W / INDICADOR
SFA-101	RELAY SUJECIÓN DE PRIMAVERA
SH2B-05C	Enchufe DIN montaje seguro para dedos
XA1E-BV3U01KTR Idec Not-Aus Taster D=16mm 1 Öffner rot	
AP2M122-G-IDEC	Luz piloto
FC5A-C24R2	
RU4S-A220	
FC4A-D20RS1	SPS RSU-Controller Micro-Smart
PN: 206205 Type: FC4A-D20RK1	SPS RSU-Controller Micro-Smart
HS5E-KVA005-2B501	Interruptor de seguridad con KeyLock
HS9Z-A53	
SJ1S-07L (pack x10)	relé del enchufe
HA9Z-AH	soporte de la lámpara Idec L6-16mm
OR-44	Soporte de lámpara L6 para
XN4E-BL422MR	botón de parada de emergencia
AGA311Y	Caja de control
SH3B-05C	relé del enchufe
RH4B-UL-AC240	Relé
SH4B-05C	relé del enchufe
214662 / HR1S-ATE5110	Módulo de relé de seguridad
HS1L-DQ44KMSR-R	interruptor de seguridad
RH3B-ULAC230	Bobina de relé con 230 VAC
RH4B-ULAC230	Bobina de relé con 230 VAC
ABGD311N-B	PRESIONAR EL BOTÓN
P/N: 209208. Type: RR2KP-UAC120	Relé
RR3PA-ULAC120V	Relé
YW1P-2EQM3A	Luz piloto
YW1P-2EQM3S	Luz piloto
YW1P-2EQM3R	Luz piloto
HA3K-3C2A	interruptor de llave
HW-CBL	PORTALED
ABN4F10B-TK2332 (pack x100)	Interruptor con pulsador
HW-CB2C	adaptador de montaje
GT3F-2AF20	Relé de tiempo de retardo sin retardo
GT3F-2AD24-IDEC	Tiempo del relé de retardo

Producto	Descripción
SR2P-06-IDEC	Enchufe
HW1P-5Q4G	LÁMPARA DE PANTALLA GRANDE DC24V VERDE
HW1P-5Q7-G	
AP2M122G	Indicador del panel LED
AP2M122R	
ALS22211DNG	Interruptor pulsador iluminados
ALS22211DNY	
ALN22211DNG	
AVS311NR	EMERGENCY STOP BUTTON
ABN310B	
ASS2K11NB 1	
LED BA9S/13 24V AC/DC LSTD-2-	
S65-PA-5-W09-PH	sensor de contraste
P/N: 205306 Type: HWAV-27	Carril
HS6B-03B01	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
APD199DNY 24V	Idec luz piloto Yellow 24 VDC
APD199DNG 24V	Idec luz piloto verde de 24 V CC
APD199DNR 24V	Idec piloto de Red Light 24 VDC
HS6B-03B03	Interruptor de enclavamiento sin bloqueo
P/N: 213278 Type: HS6B-03B05	Interruptor de bloqueo de seguridad
RH2B-ULAC110-120V	Relé
P/N: 214154 Type: ALFD29911DNG-24V	Pulsador
ALFD29911DN-R-24V	PRESIONAR EL BOTÓN
P/N: 213806 Type: ALFD29911DNY-24V	
ASD2L20N	unbel. selector
ABD211N-B	PRESIONAR EL BOTÓN
P/N: 85364900 Type: RTE-P2AF20	RETARDO RELAY
P/N: 208730 Type: GT3A-5AF20	Tiempo del relé de retardo
P/N: 206726, Type: RU2S-D-D24	Relé
RH3B-UDC24V	electromecánico Relevo
RH2B-UDC24 (pack x10)	Relés de potencia serie RH
RH1B-UDC24	Relay 1 Wechsler
RM2S-UAC110-120V	electromecánico Relevo
DD3S-F31N-R	DISPLAY " RED "
RH3B-ULCAC120	Idec relés
NRF110-5A	Cortacircuitos
RR2P-U AC240V	Idec Relay bobina 2 cambiador
RR2P-ULAC230V	relé de potencia Idec
ABN111B	
ISF-R05MU	Idec Relexionslichtschränke
HE2B-M200PB-TK2325-1	Idec negro Habilitación
HW2P-1Q4W	Luz blanca
APD122DNY	Amarillo claro
APD1486NW	Push Button blanco AC400V + N-VL3
ABD120NY	amarillo Pulsador, No iluminado

Producto	Descripción
ALFD22211DNA	Push Button ámbar DC24V + N-VL4
ALFD22211DNG	De botón verde DC24V + N-VL4
PS3N-F24A2N	Fuente de alimentación conmutada
FC4A-R081	Mejoras 8 Ausg./Relais
RR2P-UAC120	relé de 120VAC
XN4E-TL403Q4MR	Luz de parada de emergencia Not-Aus-Taster/E-Stop-Schalter de 30 mm
P/N: 201072 Type: AL6H-P4G	la luz indicadora de color verde
AL6H-M24Y	de color amarillo claro indicador
AL-KH6	tapa de seguridad
HW2P-1Q4A	
HW2P-1Q4G	
EB3C-R03AN	relés industriales
HE2B-M222PY	Interruptor de botón
FC4A-C10R2	
RU2S-A220	Miniaturrelais
RU4S-D24	Relé
P/N: 211224, Type: HG1F-SB22BF-B	Pantalla táctil, Mono, RS232
HG1F-SB22BF-S	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , MONO LCD RS-232 COMM, BL
HG1F-SB22BF-W	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , MONO LCD RS-232 COMM, LT
HG1F-SB22YF-B	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , mono LCD RS-485 / RS-232 C
HG1F-SB22YF-S	OPERADOR INTERFAZ, 4.6" , MONO LCD NO UL CERTIFIE
HG1F-SB22YF-W	OPERADOR INTERFACE, 4.6" , mono LCD RS-485 / RS-232 C
HG1U-SB12UH-A3	colgante en forma de enseñanza compacta
HG4G-CJT22MF-B	tipo HG4G dispositivo de visualización programable
HG4G- CJT22TF- B	tipo HG4G dispositivo de visualización programable
AVD302NR	botón de parada de emergencia
P/N: 215163, Type: FT1A-H24RA	controlador PLC controlador compacto
P/N: 215168, Type: FT1A-H24RC	controlador PLC controlador compacto
SJ1S-07LW	
HS1L-RKLMRP-1-TK278Z	Cierre de seguridad
HW1L-MF210Q4S	Botón con lámpara azul
HW1L-M111Q4R	botón de color rojo encendido
HW1K-2T11	SELECCIÓN CON CLAVE
HS9Z-A1S	Actuador recto
LF1B-ND3P-2THWW2-1M, 24VDC	Barra LED
GT3A-6AF20	Idec Tiempo del relé de Multifunktion
HW-CB02	Bloqueo de contactos del conmutador
ALW41L-G	Lente (por pulsador luminoso)
SA1UP07M	
ALFN22211DN-W	Interruptor IDEC
ALFN22220DNY	pulsador
XA1E-BV413VR	
HA1L-M1C24VG	
HA1L-M1C14VR	

Producto	Descripción
P/N: 208145 Type: RJ1S-CL-A230 (pack x10)	relé de potencia
ABN211G	30mm catador verde
ABN211R	30mm catador roja
P/N: 201510 Type: APN122DNR	
APN122DNG	30mm verde de la lámpara
HW1M-1111-F22N9	travesaños
HW1M-1010-F20	travesaños
HW1M-2121-F22N9	travesaños
RV8H-L-D24	RELÉ
HW1S-2TF10	Interruptor
HW1E-BV412R-TK2093	HW 22 mm, botón de parada de emergencia
RR2P-ULC AG230V	relé de 230VAC
SR2P-05C	Enchufe de relé
SR2B-02F1	clip de resorte a base de relé para RR2P relé
XN4E-LL412Q4MR	Interruptor: parada de emergencia
RR2P-ULAC120	
RR2P-ULCAC120	
FL1F-B12RCA	SmartRelais CPU de 24 V CA-CC, Indicador ohne
FL1F-B12RCC	SmartRelais CPU 100-230VAC-DC, ohne Display
FL1F-B12RCE	SmartRelais CPU 12-24VDC, ohne Display
FL1F-H12RCA	SmartRelay CPU 24VAC-DC, MIT Display
P/N: 216626, Type: FL1F-H12RCC	Relé
FL1F-H12RCE	SmartRelais CPU 12-24VDC, Display mit
FL1F-H12SCD	SmartRelais CPU 24VDC, Display mit, Transistor Outp
RH1B-UDC12V	Relé de uso general
HG3G-AJT22MF	
HW1M-1111	travesaños
HW1M-1010-20	
HW1M-2121-22N9	
RH2B-ULDC24V	
RU4S-CD-D24	Relés industriales: relé de potencia, universal, serie RU
GE1A-B30MA220	
SD72-S54C2B	
ALW2L-G	
GT5Y-4SN1A100	Temporizador electrónico en miniatura
RH1B-ULDC24	Relé Plug-In SPDT 10A 24VDC Relé de uso general
HN2P-1Q4A	ILLUMINATE lámpara
HN2P-1Q4G	ILLUMINATE lámpara
LF2D-FH2F-2W-450	luz LED
RU2S-D24 (pack x10)	Relé
RR2P-ULAC240	Power Relay
204129 / RR3PA-ULAC120 (pack x10)	Power Relay
P/N: 216296 Type: HS1L-R44KMSR-G	
HA-C6	Bloque de contacto
HA1B-M0L	Operador

Producto	Descripción
HA1A-B3Y	
HS1L-R44KMSRM-G	Interruptor de límite
HS1L-R44KMSRP-G	Bloqueo de seguridad
HS1L-R44KMSR-R	Bloqueo de seguridad
HS9Z-A55	tecla de operación, ángulo ajustable
HS5D-02RNP	interruptor de seguridad
Type HW1P-5Q4W	Indicador de conmutación
HS5E-DD4405-G	SENSOR
P/N: 216392 Type: HS5E-DD4405-G	HS5E Interruptores de enclavamiento con solenoide
RY4S-UAC220-240	[Relay 4-changer 230VAC]
HW1P-5Q4W	IDEC versión estándar
RR2KP-UDC24	relés de propósito general
P/N: 203870, Type: RH1B-UDC24	Relé
P/N: 208142, Type: RJ2S-CL-A230	Relé
DFAN-031D-B	Idec codificación
HW1L-M110Q4W	Pulsador luminoso SW
HNAV-0 (pack x10)	PLACA DE NOMBRE EMG.STOP
HW1L-M120Q4S	Pulsador luminoso SW
HW1L-M120Q4G	Pulsador luminoso SW
HW1L-M120Q4R	Pulsador luminoso SW
HW1S-2T22	SELECTOR 2A2B 2NOTCH
HW1S-3T20	
P/N: 208145, Type: RJ1S-CL-A230	Relé de potencia delgado
P/N: 210655 Type: RJ1S-CLD-D24 (pack x10)	Relais
P/N: 206518 Type: HE2B-M200	
SA1E-TP1C	sensor óptico PNP Idec
HS9Z-A2S	Actuador en forma de L
HS9Z-A3S	Llave flexible
FT1A-H24RC	Idec SPS-controlador 16E / 8A 100-240VAC
FT1A-H24RA	Idec SPS-controlador 16E / 8A 24VDC
DD9Z-W-B	Pieza final
SLC30N-0103-DD2FB-R(2)-G(1)	
RJ2S-CL-A220	
SA1U-P07MT	
HE5B-M2PY	Switch
HS5D-02RN	Interruptor de seguridad
P/N: 211219 Type: HS9Z-A5P	SEGURIDAD llave del interruptor
HS5D-02ZRN	Interruptor
YW1B-V4E21R	Cambiar
YW-E01	Bloque de contactos simple
P/N: 217104 Type: AP22M-2Q4Y	Luz LED
P/N: 217102 Type: AP22M-2Q4R	Luz piloto
LB4B-M1T1VY	Interruptor
P/N: 206029 Type: APN122DNW	
P/N: 213368 Type: LD6A-3PZQB-RYG	

Producto	Descripción
LB4L-M1T24VG	Interrupción pulsador LB de 16 mm
LB2K-3T3VB	interruptor de llave de 16 mm
P/N: 214610 Type: SA1E-LTP3C	
AB6E-3BV02PTRM	
AB6M-M1B	Pulsador
Art.No. 200592, Part No. AB6M-M1G	interruptor pulsador
Art.No. 200598, Part No. AB6M-M1R	interruptor pulsador
ABN110Y	Interrupción
210432 / AGA212Y	N-30 mm, la vivienda
AL6H-M14Y	
P/N: 201071 Type: AL6H-P4A	A-16 mm, Meldeleuchte
P/N: 208442 Type: AL6H-P4PG	A-16 mm, Meldeleuchte
P/N: 208445 Type: AL6H-P4PR	A-16 mm, Meldeleuchte
AL6M-M14P-G	interruptores de pulsador
P/N: 201232 Type: AL-B6 (pack x5)	tapón del orificio
Art.No. 217105, Part No. AP22M-2Q4A	Luces de advertencia pequeñas: indicador LED de súper alta intensidad, serie AP22
AP6M222-R	Lámpara de alarma en miniatura
P/N: 201489 Type: AP8M222G (pack x10)	lámpara indicadora miniatura AP, 8mm
Art.No. 201490, Part No. AP8M222R	Luces de advertencia pequeñas - Indicador LED, 8/10/12/16 mm, serie AP
P/N: 213082 Type: AP8M222Y	
Art.No. 201713, Part No. AS6M-3Y2P	selector
AVN302N-R	Pulsador
AVN311NR	N-30 mm, botón de parada de emergencia
Art.No. 201957, Part No. AVN3B-R	N-30 mm, botón de parada de emergencia
BA211T	BLOQUE DE TERMINALES serie BA
BA311T	BLOQUE DE TERMINALES serie BA
BA611S	
BA711S	serie BA, bloque de terminales
BA811S	serie BA, bloque de terminales
206978 / BAC820 (pack x10)	tiras de polvo
BN15LW	bloques de terminales durmiente
BN15LWT	Abrazadera
P/N: 202020 Type: BN30W (pack x50)	terminal
BN75W	
206942 / BNC220 (pack x10)	tiras de polvo
202027 / BNC320 (pack x10)	tiras de polvo
202030 / BNC520 (pack x10)	tiras de polvo
BNDE15W	
BNDE15W2	
BNDH15W	
BNE15W	Herramientas y accesorios para bloques de terminales
P/N: 202040 Type: BNE30W (pack x10)	placa final
BNL-6	Bloques de conexión en carril DIN

Producto	Descripción
202060 / BNL8 (pack x10)	Endklammer
Art.No. 205735, Part No. DD3S-F31P-G	Indicador LED DD3S, verde
DD3S-F31P-R	Medidor de panel digital
EB3C-R05AN	Relés industriales Relé Chan w de 5 entradas
216345 / EB3N-A2ND	separador de señal
P/N: 211438 Type: FB1W-111Y	
P/N: 211564 Type: FB1WR-111Z	caja de protección de contactos
FB2W-312Z	la construcción de viviendas, 3 configuración de comandos.
FC4A-C24R2	Controlador Kompaktsteuerung PLC
Art.No. 206209, Part No. FC4A-D40K3	MicroSmart CPU DC24V 40S / A NPN
FC4A-J8C1	Módulos de E/S módulos de E/S
Art.No. 205994, Part No. FC4A-R161	Extensión MS 16 salida/relé
P/N: 216851 Type: FC6A-C24R1AE	24EA CPU 100-240 Relais
FC6A-EXM2	Módulo de interfaz de expansión
FC6A-K4A1	Controlador PLC
FC6A-M08BR1	Bloque de terminales
FC6A-N16B1	Módulo
FC6A-T16P1	Módulo
Art.No. 216147, Part No. FT1A-M14SA-B	
GT3F-1AF20	relé de tiempo
Art.No. 202587, Part No. GT5Y-4SN1A200	temporizador electrónico
P/N: 212971 Type: HA1K-2C2B	H6-16mm, interruptor de llave
Art.No. 211395, Part No. HA1R-2C2B	H6-16mm, pulsadores de marcación
P/N: 206516 Type: HE1B-M1 (pack x10)	
Art.No. 206602, Part No. HE1G-20ME	interruptor de agarre
Art.No. 217203, Part No. HE6B-M211	Botón de aprobación
P/N: 206757 Type: HE9Z-GH1	Los soportes de montaje para HE1G + HE2G
P/N: 207756 Type: HE9Z-GSH51	Interruptor de mango, las viviendas vacías
HG1G-4VT22TF-B	Pantalla táctil
Art.No. 216713, Part No. HG2G-5TT22TF-B	pantalla táctil, 5.7" , color
HG2G-5TT22TF-W	panel de pantalla táctil
HG3G-8JT22TF-B	-Pantalla táctil, 8 pulgadas, sw
P/N: 211717 Type: HR1S-AF5130B	Relé de seguridad
HS1L-DQ44KMSRP-G	Interruptor de seguridad Spring Lock
Art.No. 213378, Part No. HS1L-DT44KMSR-G	Cierre de seguridad
Art.No. 216296, Part No. HS1L-R44KMSR-G	Interruptor de seguridad con cierre
214792 / HS1L-RKMRP-1-TK2787	enclavamiento de seguridad
Art.No. 216080, Part No. HS5D-11RN	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DPST 2.5A 125V
HS5D-12ZRN	Interruptor de bloqueo sin bloqueo
HS5D-12ZRN P	interruptor de seguridad
Art.No. 216771, Part No. HS5L-VA44M-G	Interruptores de enclavamiento con solenoide
HS5L-VD44LM-G	
HS6B-11B03	Interruptor
HS6E-L44B05-G	Interruptor de seguridad
HS6E-M44B05-G	Interruptor de seguridad mecánico

Producto	Descripción
HS6E-M7Y4B01-G	Interruptor de enclavamiento
HS6E-M7Y4B03-G	Interruptor de enclavamiento
HS7A-DMC7912	Interruptor de seguridad magnético
Art.No. 212220, Part No. HS7A-DMP7005	Los interruptores de seguridad, sin contacto
HS9Z-A3	Llave de actuador tipo ajustable
HS9Z-A52A	Activador
HS9Z-A5P	Actuador de enchufe de seguridad
HS9Z-DH5C	Tapa de bloqueo de manija de puerta
211218 / HS9Z-PH5	inserción de bloqueo candado
Art.No. 211940, Part No. HS9Z-T1	SA, llave Torx
HW1B-M110-R	Pulsador
P/N: 211795 Type: HW1B-M110Y	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1B-V402R-EMO	HW-22mm, No-Halt-catador, EMO
202854 / HW1M-L1010	Operador del actuador de cambio
202856 / HW1M-L1111	Operador del actuador de cambio
P/N: 208072, Type: HW1P-5Q4-Y	Indicadores de montaje en paneles industriales/indicadores de conmutación
HW1S-5T22N3	
HWAV-27-Y	Placa de identificación del botón
207658 / KGN211Y	Caja vacía IP40, acero
KGNW515Y	Caja de control de la serie KGN
LATD-2G	Interruptor pulsador LED de acceso al interruptor
LATD-2W	Interruptor pulsador LED de acceso al interruptor
LB9Z-LED2A	Indicador de montaje en panel industrial
LB9Z-LED2G	Indicadores de montaje en panel industrial/indicadores de conmutación LB LED 24V Green
216127 / LB9Z-LED2PW (pack x5)	LED-Modul, 24V, r-ws
LB9Z-LED2R	
212881 / LD9Z-6AC5	juego de tornillos
LF1B-NB3P-2THWW2-3M	
214705 / LF2B-C3P-BTHWW2-1M	
214706 / LF2B-C4P-BTHWW2-1M	Luz LED
214707 / LF2B-D3P-BTHWW2-1M	LED 580mm luz, DC12 / 24V, tr.
Art.No. 212463, Part No. LH1D-H2HQ4C30RG	módulo de luz, tr / gn, 3m
P/N: 205905 Type: LSTD-2R (pack x10)	LED, BA9S / 13, 24V AC / DC, rt
LW1A-L1-G	Lente
LW1A-L1-R	Lente
P/N: 216222 Type: LW1L-M1C14VG	LW-22 mm, bel. pulsador
LW9Z-BP1	
LW9Z-L	anillo antirrotación
P/N: 213968 Type: MC2D-M20B	MC-bel. pulsador
P/N: 206990, P/N: MC3D-M10RB	Pulsador McBel
MW9Z-T1	Herramienta de apriete de pulsador
212253 / NRF110-10A (pack x10)	Interruptor, interruptor, 10A
NRPS10-G6A	Protector de circuito NRP 6A

Producto	Descripción
P/N: 203552 Type: OC-31	TW / HW 22 mm, cubierta plana
203580 / OL-C	30 mm, para protección de metales
Art.No. 216726, Part No. PS5R-VB24	Fuente de alimentación
PS5R-VC24	Fuentes de alimentación de riel DIN Fuente de alimentación
PS5R-VE24	Fuentes de alimentación de riel DIN Fuente de alimentación 90 W 24 VDC DIN
PS5R-VF24	Fuente de alimentación
PS5R-VG24	Fuente de alimentación conmutada
Art.No. 213116, Part No. RF1V-4A2BL-D24	relés
P/N: 213550 Type: RF1V-5A1BL-D24	relés
RH4B-UDDC24	
P/N: 210648 Type: RJ1S-C-D24 (pack x10)	Relais, 1 Nos., DC24V
Art.No. 210662, Part No. RJ2S-C-D24	relé de uso general
P/N: 210664 Type: RJ2S-CD-D24 (pack x10)	Relais, 2 Nos., DC24V
210665 / RJ2S-CL-A110	Relé de potencia para PCB
P/N: 210993 Type: RJ2S-CL-A120	
Art.No. 208143, Part No. RJ2S-CL-D24	Relé
Art.No. 217007, Part No. RL2B-T-D24	2 polos pestaña Ans flan de 24VDC
Art.No. 212649, Part No. RU2S-C-A110	Relés en miniatura
Art.No. 206726, Part No. RU2S-D-D24	Miniaturrelais, 2 Nosotros. 10 A
P/N: 207348 Type: RU2S-NF-A220 (pack x10)	Miniaturrelais, 2 Nosotros. 10 A
P/N: 206984 Type: RU4S-C-A220 (pack x10)	Miniaturrelais, 4 Nos. 6A
P/N: 206917 Type: RU4S-C-A24 (pack x10)	Miniaturrelais, 4 Nos. 6A
RU4S-D-D24	Relé multipropósito
P/N: 214497 Type: RV8H-L-AD220 (pack x10)	Combinar. Relay / socket 6mm
RY2KS-UDC24V	
RY4S-ULDC24 (pack x10)	RELÉ
SA1U-D01MT	barrera de luz de reflexión
Art.No. 213114, Part No. SF1V-6-07L	Enchufe
SFA-502	Enchufe en S de acción simple (resorte de fijación de relés)
P/N: 204795, Type: SR3B-05U	Toma de relés
Art.No. 204801, Part No. SR3P-05C	toma de relé, carril DIN
P/N: 204856 Type: TW-DA1FB	TW / HW-22 mm, adaptador (incluso)
P/N: 204873 Type: TW-LH2	TW-22 mm, Base ligera
XA1E-BV302R	postigo
XA1E-BV304-R	interruptor XA E-Stops de 16 mm
XA1E-BV3U02R	postigo
XA9Z-KG1	
Art.No. 210571, Part No. XW1E-BV404MR	Botón de parada de emergencia
207824 / XW1E-BV413MR	Botón de parada de emergencia/interruptor de parada de emergencia
P/N YW1B-M1E10B	Interruptor de presión
P/N YW1B-M1E10G	Interruptor de presión
YW1B-M1E20G	YW-22mm, unbel. pulsador
YW1S-2E10	Interruptor
YW-E10	Bloque de contacto único

Producto	Descripción
ABGW411G	Pulsador
213575 / ABN110S	N-30 mm, unbel. Pulsadores, bl
ABN111S	N-30 mm, unbel. pulsador
ABN111W	
Art.No. 210585, Part No. ABW110R	TW-22 mm, unbel. pulsador
Art.No. 200824, Part No. ABW110Y	Interruptores pulsadores, iluminados/no iluminados, unidad de control, ϕ 22 mm, serie TW
ACSNK-244-H2B-C2008	Interruptor de leva serie CS
Art.No. 215355, Part No. ACSNO-334-Y2B-C3005	Interruptores de levas 30mm
201050 / AL6H-LK1-R	A-16 mm, Kalotte, rt
AL6H-LK1-W	Interruptor pulsador
AL6H-LK1-Y	A-16 mm, Kalotte, alegre
AL6H-M100	A-16 mm, bel. Catador, Bases
P/N: 212291 Type: AL6H-P4JW	A-16 mm, Meldeleuchte
AL6M-M14PR	Pulsador iluminado
AL6M-M14PY	Pulsador iluminado
ALW22220DG	Pulsador
P/N: 213169 Type: APN118G	N-30 mm, Meldeleuchte, 100 / 110V
P/N: 210713 Type: APN118R	N-30 mm, Meldeleuchte, 100 / 110V
P/N: 211130 Type: ARNL-BL	Fuelle de caucho para ARNL
ARNS3-2021-10001020B	
P/N: 214085 Type: ASLW332220DA	TW-22 mm, bel. selector
ASW2K20B	interruptor de llave
Art.No. 201882, Part No. ASW2L11	Selector
Art.No. 208636, Part No. ASW320	interruptor pulsador
199-AVLW49902DR24V	Not-Aus-Taster//Interruptor E-Stop
Art.No. 205207, Part No. AVLW49911DR	botón
P/N: 217145 Type: AVLW4LU-R	TW-22 mm, Kalotte (Pilz 40 mm)
AVW410-R	Parada de emergencia
Art.No. 211112, Part No. HA1K-2C2A	H6-16mm, interruptor de llave
213773 / HA1S-2C2V	H6-16mm, el selector
Art.No. 206027, Part No. HA3S-3C6	H6-16mm, el selector
P/N: 216492, Type: HA4B-M1C1L-W	Indicadores de montaje en paneles industriales/indicadores de conmutación
P/N: 215057, Type: HA4L-M1C14-G	Indicadores de montaje en paneles industriales/indicadores de conmutación
HA-C50	Bloque de contactos, SPDT
HA-C60	Soldadura de plata DPDT iluminada por contacto L6
HE3B-M2PB	Interruptor pulsador
208784 / HE5B-M2PB	pulsador de hombre, negro
Art.No. 213306, Part No. HE5B-M2PN1	pulsador de validación, gris
Art.No. 211498, Part No. HE5B-M2PY	pulsador de validación, amarillo
Art.No. 214409, Part No. HE9Z-D6B	tapa de goma para HE6B, sierra
Art.No. 214408, Part No. HE9Z-D6Y	tapa de goma para HE6B
P/N: 202734, Type: HW1B-A0L	Accesorios para interruptores

Producto	Descripción
Art.No. 214591, Part No. HW1B-M111S	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1M-2222-F22N9	Interrupor de coordenadas
210969 / LATD-2JW	A-Baureihe 16 mm, LED 24V, r-ws
LATD-2R	interrupor de botón pulsador
LB2L-M1T54G	
LB2L-M1T54PW	
LB3L-M1T54R	
LD6A-0GQW	
LD6A-2DQB-RR	Torre de señales
LD6A-5DZQB-RYGSW	MÓDULO LED
LD6A-5DZQB-RYGSWC	MÓDULO LED
P/N: 212476, Type: LW1K-2C1B	interrupor selector
P/N: 216223 Type: LW1L-M2C24VR	LW-22 mm, bel. pulsador
Art.No. 207902, Part No. LW1P-10MG	Luz indicadora
Art.No. 210815, Part No. LW-C10	LW-22 mm, Kontaktblock
LW-C20	Bloque de contactos del conmutador
MA3L-M5341Y	Interrupor pulsador iluminado
216190 / MC3D-P00FN	MC-indicador de luz
XA1E-BV304N	interrupor de parada de emergencia
XN1E-BV411MR	botón de parada de emergencia de 30 mm, unbel.
XN4E-LL402Q4MFR	30mm botón de parada de emergencia, bel.
211834 / XN4E-LL402Q4MR	30mm botón de parada de emergencia, bel.
XW1E-BV402MFRH-EMO	
P/N: 217490 Type: XW1E-BV403MRH	interrupor de botón
Art.No. 207841, Part No. XW1E-LV403Q4MFR	Botón de parada de emergencia/interrupor de parada de emergencia 22 mm
XW1E-LV413Q4MFR	interrupor de parada de emergencia
Art.No. 207846, Part No. XW9Z-VL2MF	Cubierta de puerto
Art.No. 215442, Part No. YW-E10R	CW de 22 mm, el bloque de contacto, 1NO
AB6E-4BV01PRH	16 mm No-Halt, 40mm, 1Ö
ABD310NG	pulsador verde
Art.No. 211639, Part No. ABW110G	Pulsadores
ALFNE22211DNG	interrupor de botón pulsador
P/N: 217177 Type: AS6M-31KT2G	A 16 mm, interrupor de llave
Art.No. 208160, Part No. ASD3220N	BOLETÍN-30mm, unbel. selector
P/N: 206794 Type: ASLN332222DNW	
212408 / ASS4L4SN-411	TWS-25mm, unbel. selector
AVN322NR	N-30 mm, botón de parada de emergencia
Art.No. 213470, Part No. CW1K-31BE21	CW-22 mm, interrupor de llave, P 3
Art.No. 213300, Part No. FS9Z-CN01	FS1A - terminal de entrada
GT3A-3EAF20	
Art.No. 214129, Part No. LF1B-NA3P-2THWW2-3M	LED 134 mm módulo de luz, blanco
Art.No. 215749, Part No. LF2D-EH2F-2W-300	LED 10x1 luz, vidrio
LF2D-FH2F-2W-300	Barras de iluminación LED

Producto	Descripción
NH1S-3100-20AA	Disyuntor
203864 / RH1B-UAC230 (pack x10)	relé de potencia, 1 Nosotros. 10A
209141 / RH1B-UAC240 (pack x10)	relé de potencia, 1 Nosotros. 10A
Art.No. 203924, Part No. RH2B-UTAC220-240 (pack x10)	Relé de alimentación
204001 / RH4B-UAC230 (pack x10)	relé de potencia, 4 Nos. 10A
204002 / RH4B-UAC240 (pack x10)	relé de potencia, 4 Nos. 10A
RH4B-UD-DC110V	relé de potencia, 4 Nos. 10A
216314 / RJ22S-CLD1-D24 (pack x10)	Relé, 2 Nos., Doble, 24 VDC
Art.No. 204080, Part No. RR2KP-UAC230	Relé biestable
P/N: 215775 Type: RR2KP-UCAC220 (pack x10)	Bistables Relais, 2 Nosotros.
Art.No. 204117, Part No. RR3B-ULAC120	Relé 3PDT con LED
RR3B-ULDC24V	Relé
Art.No. 204805, Part No. SR3P-06F3	clip de primavera
XA1E-BV3U02KTN	
XA1E-BV4U02R	postigo
P/N: 208667, Type: BNDN1000	carril de montaje din
YW1B-V4E01R	botón de parada de emergencia de 22 mm, unbel.
ZY1C-SS3433-2	Consola de servidor
Art.No. 200822, Part No. ABW110S	Drucktaster
Art.No. 211248, Part No. AGA510D	Control de caja DWG 442175
207545 / ASW21K20	TW-22 mm, interruptor de llave
HW1B-M1F01-B	Pulsador
Art.No. 202742, Part No. HW1B-M1F01R	Botón de interruptor
Art.No. 202743, Part No. HW1B-M1F10B	Botón de interruptor
202745 / HW1B-M1F10R	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1B-M1F10-S	Botón pulsador de interruptor
202748 / HW1B-M1F10Y	HW 22 mm, unbel. Pulsador ge,
P/N: 205159 Type: HW1B-M1F11R	HW 22 mm, unbel. pulsador
HW1B-M1F20-B	Pulsador
HW1B-V3F02-R	Pulsador
P/N: 215926 Type: HW1B-V4F04-R	
HW1E-TV4F02QD-R-24V	
P/N: 213567, Type: HW1F-31F20QD-W-24	22mm HW, bel. selector
HW1K-21BF11	Interruptor Keylock
HW1K-2AF10	
210471 / HW1K-2BF10	HW 22 mm, interruptor de llave
Art.No. 202890, Part No. HW1P-2FQD-R-24V	Indicadores industriales para montaje en panel e indicadores de interruptor, 22 mm, luz piloto roja
HW1S-33TF20	
HW1S-3TF20	
209860 / HW4B-M1F10-R	HW 22 mm, unbel. pulsador
Art.No. 216263, Part No. HW7D-L11F1001Q4W-WB1	pulsador doble
HW-CB10	

Producto	Descripción
HW-CB22	22mm HW, parte Mont. 2S / 2 NC comenzó
207447 / IAC-E100-71	reflector para barrera de luz
L16T8	microinterruptor
LB3L-M1T54G	
P/N: 200147 Type: LPDPY1	
217308 / RJ1S-C-A120	Relais, 1 Nos., 120 V CA
P/N: 208115, Type: RSS-CVR	Cubierta de relé de estado sólido
P/N: 204183, Type: RSSDN-25A	Relé de estado sólido
P/N: 205733 Type: RSSDN-50A	relés de estado sólido, el panel
Art.No. 207299, Part No. RTE-B1AF20	Temporizadores, AC100-240V
RU2S-M-D24	Miniaturrelais, 2 Nosotros. 10 A
YW1L-M2E10QM3G	Interruptor de presión ligero
YW1P-2EQM3G	IS-22 mm, Meldeleuchte, AC230V
YW1P-2EQM3Y	IS-22 mm, Meldeleuchte, AC230V
RTE-P1AF20	Temporizador
P/N: 216249 Type: HS5D-11ZRNP	
P/N: 208308 Type: ABD111N B	
P/N: 207678 Type: APD199DNG	
P/N: 213562 Type: APD199DNR	
P/N: 211738 Type: APD199DNY	
RR2P-U-AC120V	Relé de potencia
P/N: 215506 Type: HR2S-332N-T075	
DMC-1	Conector, terminal de soldadura, conexión
P/N: 214808 Type: HS1L-DQ44KMSRP-R	Interruptor de seguridad con cierre de resorte
P/N: 203995 Type: RH4B-ULDDC24 (stock)	Relés de uso general
P/N: 211892 Type: UCSQM-234RR-P2B-C2006	INTERRUPTOR DE LEVA
P/N: 213810 Type: HW1S-2T20	INTERRUPTOR SELECTOR
P/N: 214695 Type: LF2B-C3P-ATHWW2-1M	Barras y matrices LED BAR IP65 330 mm 100-240 VAC
P/N: 210083 Type: SLC30N-0305-DD2FB	Pantallas LED y accesorios PANTALLA LED DE 30 MM DE VOLTAJE COMPLETO
P/N: 211879 Type: ALFN22211DNS	Pulsadores y luces piloto
P/N: 206791 Type: APN122DNY	LUZ PILOTO
P/N: 206204 Type: FC4A-D20RS1	CPU PLC MicroSmart
HW1L-M110Q4G	Botón con luz verde
HW1L-M110Q4R	INTERRUPTOR
HW1L-M110Q4S	Botón con lámpara azul
HNAV-27	Lavadora para advertencias
HW1P-2Q4Y	AMARILLO señal luminosa
204114 / RR2P-UDC24 (pack x10)	Relé de potencia
HA-C1	BLOQUE DE CONTACTOS, SPDT, 100 mA, LENGÜETA DE SOLDADURA
AS6M-3KT2PA	Interruptores Keylock, interruptor de 16 mm, 3 posiciones
NRF110 15A	Disyuntor térmico
LB4B-M1T2W	Botón pulsador
LB4B-M1T2G	Botón pulsador

Producto	Descripción
LB3B-M1T2R	Interruptor pulsador
P/N: 203865 Type: RH1B-UAC24	
P/N: 213182 Type: SF1V-4-07L	
P/N: 213458 Type: RF1V-3A1BL-D24 (pack x10)	RELÉS GUIADOS POR FUERZA INDEXADA
P/N: 208144 Type: RJ1S-CL-D24	RELÉ
P/N: 207384 Type: RTE-P2AD24	
P/N: 213209 Type: S60-PA-5-B01-PP	
P/N: 220129 Type: HS5E-C7Y003	Interruptor de la puerta
HS5E-D4405-G	enclavamiento
ABGD410NB	pulsador
EB3C-R10DN	Relé industrial
EB3L-S03SA	
EB3L-S06SA	
OCW-10B	tapa de los botones de goma (nitrilo)
P/N: 206528 Type: HE3B-M2PY	
P/N: 214539 Type: RU2S-C-A220	
P/N: 211025 Type: RU2S-C-D24	Relé de uso general
P/N: 211040 Type: SM2S-05DF	
RU4S-C-A220	relé de uso general
P/N: 206918 Type: RU4S-C-D24	
SY4S-05DF	
P/N: 207710 Type: YW1B-M1E11R	
P/N: 207712 Type: YW1S-3E20	
P/N: 203015 Type: HW-S01	
EU2B-YS210C	Interruptor selector de haz Loc
P/N: 211622 Type: HS9Z-ZC1	
ABFD411N-B	
P/N: 204102 Type: RR2P-ULCDC24	
P/N: 208672 Type: BNS3 (pack x10)	
P/N: 202761 Type: HW1B-V4F02R	
P/N: 203852 Type: RH1B-ULAC24	
P/N: 214154 Type: ALFD29911DNG	BOTÓN
ALFD29911DNR	BOTÓN
APD199DNR	BOTÓN
APD199DNG	BOTÓN
AOD111NG	BOTÓN
AOD111N-R	BOTÓN
AS6-SK-132 (pack x2)	Accesorios IDEC
LW2L-M1C14W	INTERRUPTOR BOTÓN
XW1E-BV402MRH	INTERRUPTOR BOTÓN
LW1L-M1C24MW	INTERRUPTOR BOTÓN
P/N: 214043 Type: HS1L-DQ44KMSR-R	
P/N: 213152 Type: HS6B-02B05	
HS9Z-A65	Actuador de llave con bisagras para interruptor de seguridad
RF1V-3A1B-D24	Relé (250V - 6A)

Producto	Descripción
END-SA1B-DN1	Célula fotoeléctrica
SA1E-DN1-2M	
P/N: 214850 Type: SJ1S-07LW (pack x10)	
PS5R-VD24	
P/N: 202047 Type: BNH15MW (pack x50)	
P/N: 202038 Type: BNE15W (pack x10)	
P/N: 202058 Type: BNL6 (pack x10)	
202025 / BNC230 (pack x10)	
P/N: 202062 Type: BNM7 (pack x10)	
P/N: 202011 Type: BAA100 (pack x10)	
P/N: 204324 Type: RY4S-ULDC24 (pack x10)	
P/N: 204317 Type: RY4S-ULAC220-240 (pack x10)	
P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)	
P/N: 213493, Type: HR1S-AC5121	
P/N: 213494 Type: HR1S-AC5121P	
RJ1S-CL-D24 (pack 1x10)	
ABN110B	
ABN101B	Interruptor
BS010E	
BS001E	
HW-U10	Bloque de contacto universal
HW-U01	Bloque de contactos
HA1K-3C6E	Cambiar
P/N: 213121 Type: HW-CB20	arqueadas clave
P/N: 206869 Type: SA1E-DN1	
P/N: 216414 Type: HA1K-3C6E	
P/N: 217542 Type: HA1K-3C6D	
P/N: 210719 Type: XW1E-LV413Q4MFR	botón de parada de emergencia TCS AGV
XW1E-BV422MFR	Interruptor de parada de emergencia
P/N: 212864 Type: XN4E-LL412Q4MFR	
P/N: 206753 Type: DD48-F31NBRDC24	PANTALLA DE UNIDADES
LB2K-33T3VD	grupo de interruptores
LB3L-M1T24VG	Pulsador
LB2P-1T04VW	El botón blanco
P/N: 213604 Type: XW1E-LV413Q4MR	BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA
P/N: 204615 Type: SH2B-05C (pack x20)	
BNE30W	Bloque de terminales
BN30W (pack x50)	
HE2B-M200	interruptor de habilitación
P/N: 203914 Type: RH2B-UAC220-240 (pack x10)	
P/N: 204324 Type: RY4S-ULDC24 (pack x10)	
P/N: 204830 Type: SY4S-05C (pack x20)	

Producto	Descripción
P/N: 204317 Type: RY4S-ULAC220-240 (pack x10)	
P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)	
HA1K-3C2VA	Interruptor de llave de bloqueo N.O./N.C.
HS5D-12ZRNM	Interruptor de interbloqueo en miniatura
P/N: 211265 Type: HS5E-F4001	Entrelazar
213292 / HS9Z-A53	Actuador de interruptor
P/N: 212311, Type: HS5E-D4005	
P/N: 202763 Type: HW1B-V4R	
P/N: 213495 Type: AB6E-3BV02PRM	
P/N: 202530 Type: GT3A-3AF20	TIEMPO relés 8 PIN
LA3L-M1C64G (1 pack of 10 pcs)	L6-16mm, bel. pulsador verde
P/N: 210680 Type: XW1E-BV401MFR	Boton del empuje INTERRUPTOR
P/N: 210842 Type: EB3L-S10SDN	
EB3P-LLW1-R	
P/N: 220134 Type: HS5E-G4003	interruptor de bloqueo de la puerta de seguridad
P/N: 207363 Type: XA1E-BV304R	
RU2S-C-D24 (pack x10)	Relé
HS5E-DD4403-G	interruptor de bloqueo de la puerta de seguridad
P/N: 202485, Type: FC2A-KC4C	PLC programación por cable
HS5L-DD44M-G	Interruptor de bloqueo de seguridad
P/N: 214417 Type: LD6A-2WZQW-RY	columna de señalización LED
216045 / AB6E-3BV01PTRM	Boton de emergencia
P/N: 202679 Type: HS9Z-A51	Llave actuadora de tipo recto
RJ2S-CL-A110	Relé
P/N: 208581 Type: AS6Q-3Y2P	selector
P/N: 202525 Type: GT3A-2AF20	
P/N: 202588 Type: GT5Y-4SN1A24	HORAS
P/N: 204314 Type: RY4S-ULAC110-120 (pack x10)	RELÉ
HW-GA1NPN02	HW-GA1N
JS122	Sensor
P/N: 215265 Type: HR2S-332N-T30	SAFETY RELAY MODUL
P/N: 208652 Type: AVW311R	Cambiar
RJ1S-CL-D24 (pack x10)	Relé
P/N: 209868 Type: HW4L-M1F10QD-G-24	
HW2B-M2F02-B	
HWAV-0	Placa de nombre
AL6H-P4P-TK868-6W	Lámpara indicadora
AL6H-P4P-TK868-6A	Lámpara indicadora
AL6H-P4P-TK868-6G	Lámpara indicadora
AL6H-P4P-TK868-6R	Lámpara indicadora
AL6H-P4P-TK868-6Y	Lámpara indicadora
AB6G-M1P-TK868-5LW	botón pulsador

Producto	Descripción
SR2P-06	
P/N: 226045, Type: LB-T2	Bloque de contactos
P/N: 207355 Type: XA1E-BV313R	Interruptor de parada de emergencia autocontrolado 250 V/AC, 3 A, 3 abridores, 1 cierre
P/N: 217413 Type: HS5L-VF44M-G	Interruptor de bloqueo de seguridad
P/N: 212035 Type: XA1E-LV304Q4R	Iluminado XA de parada de emergencia
PS3N-B12A2CN	
P/N: 207921 Type: AP6M222G (pack x10)	
P/N: 214961 Type: ASD340N	INTERRUPTOR 1-0-1 PERMANENTE TIPO DE SELECCIÓN
P/N: 211227 Type: ABN4F22B	BOTÓN DE JUMBO
P/N: 233368 Type: ALFN22211DNPW	BOTÓN DE LUZ BLANCA
ABW110-B.G.R	presionar el botón
PS3N-E24A2N	Fuente de alimentación conmutada
231671 / PS3N-B12A2N	Fuente de alimentación conmutada
P/N: 206078 Type: HW9Z-KG1	E-retén de protector BOTÓN
P/N: 209096 Type: OC-11G	CUBRIR
P/N: 209097 Type: OC-11Y	CUBRIR
P/N: 232755 Type: XN1E-BV413MF	botón rojo
P/N: 222000 Type: LB3L-M1T24VW	botón de contactos
P/N: 206650 Type: HA-C10 (pack x25)	botón de contactos
P/N: 201604 Type: APW122DG	
P/N: 217447 Type: APW122DR	
P/N: 206117 Type: SLC30N-0605-DD2FB	Conjunto de indicadores SLC30N-0605-DD2FB DC24V IDEC
P/N: 210772 Type: SLC30N-0608-DD2FB	Conjunto de indicadores SLC30N-0608-DD2FB DC24V IDEC
HW1B-V402R	
P/N: 223809 Type: LB6T-2T1	LEVER INTERRUPTOR LB6T-2T1 Q16 2-NOTCH 1C IDEC
P/N: 220837 Type: LB1L-A1T24G	pulsador
HW1K-3A20-2H	
P/N: 207663 Type: RR2P-ULDC24 (pack x10)	
P/N: 202036 Type: BNDH15W (pack x25)	
S51-PA-5-A00-PK	Fotos electrónico SENSOR
P/N: 216310 Type: LB2P-1T04VW	BOTÓN TCS-AGV cuadrado blanco
HA2L-M1C14AF-TK1977	
HA2L-M1C14GF-TK1977	
HA2L-M1C14WF-TK1977	
HA2B-M1C1LYF-TK1977	
HA2B-M1C1LWF-TK1977	Interruptor pulsador Toyo personalizado Pushbutton Square
HA3S-2C1F-TK1977	
HW1S-2T10	
XW1E-TV413Q4VR-M-TK2273	
AL-BM6	
HA9Z-F2A	
LFTD-2A (pack x10)	
BAA1000 (pack x10)	
P/N: 209220 Type: RR3P-UAC220 (pack x10)	Relé

Producto	Descripción
P/N: 207823 Type: XW1E-BV402MR	parada de emergencia
E66842A02	interruptor de seguridad
HW9Z-SKP	llaves
P/N: 233341 Type: SH2B-05 (pack x20)	
P/N: 202057 Type: BNL5 (pack x10)	
P/N: 210664 Type: RJ2S-CL-D24 (pack x10)	Relé
RU2S-A220 (pack x10)	Relé paneles de control
RH4B-ULCDC110 (pack x10)	Relé paneles de control
RR2P-ULAC120V	Relé
P/N: 206823 Type: LW-C1	Botón Inicio
APW122D-R	
AL-C24	
AVW402-R	
ASW3L-22	
ASW21L-10	
ASW3L-20	
ASW210	Cambiar
P/N: 201122 Type: AL6M-P4R	LUCES PILOTO LED
P/N: 201117 Type: AL6M-P4G	LUCES PILOTO LED
P/N: 204350 Type: RY4S-UAC110-120 (pack x10)	
P/N: 202562 Type: GT3F-2EAD24	Relé de tiempo
HW1S-2TF11	Interruptores selectores
P/N: 203914 Type: RH2B-UAC220-240 (pack x10)	
P/N: 202329 Type: DPRI-01	Sensor magnético
P/N: 204086 Type: RR2KP-UDC24 (pack x10)	
P/N: 208956 Type: ZY1C-SS3430-HA3S-2Y	
HW1M-L2020	
HW-CNP20	
P/N: 202828 Type: HW1L-M1F11QD-G-24	
ALW3-0600	
HW-U10-F	Bloque de contactos
HW-U01-F	bloque de contactos
HWAM-0B	
RJ2S-CL-D24 (pack x10)	
HW-GA1	Adaptador
YW1B-M1E10S	Botón de presión IDEC azul
YW1B-M1E10B	Botón de presión IDEC negro
YW1B-V4E11R	Botón de parada de emergencia IDEC
NH1S-3100-15AA	montaje con tornillo, esquema de disparo electromagnético fluido
P/N: 217777 Type: AL6H-P4P-JW	
P/N: 214242 Type: NRPS10-6A (pack x10)	
PN: 206212 Type: FC4A-T16S3	Extensión MS
GT5Y-2SN3A200	relé

Producto	Descripción
RJ2S-CL-D24	Relé
SJ2S-05BW	Enchufe de relé
HA-C2	Bloque de contactos del conmutador
BAA1000PN10 (1 pack/ 10 pcs)	raíl accesorio
RJ2S-CLD-D24	Relé de potencia
LB2K-2T3VB	
HA1K-3C2VB	
HW1K-2PB22	INTERRUPTOR DE LLAVE
P/N: 214729 Type: RR2P-UDC110 (pack x10)	RELÉ GEN PROPÓSITO DPDT 10A 110V
P/N: 216386 Type: HS7A-DMC7902	
P/N: 201950, Type: AVN301NR	botón de parada de emergencia
201976 / RH4B-UAC220 (pack x10)	
203914 / RH2B-UAC220-240 (pack x10)	
209140 / RH1B-UAC20 (pack x10)	
215190 / KH3C-20D	
214696 / LF2B-C4P-ATHWW2-1M	Unidad de iluminación LED
214698 / LF2B-D4P-ATHWW2-1M	Unidad de iluminación LED
214709 / LF9Z-1SB21 (pack x10)	soporte de montaje
P/N: 201865, Type: ASW21K11	TW-22 mm, interruptor de llave
213127 / XN4E-BL412MRH	INTERRUPTOR DE BOTÓN DE EMERGENCIA
BNDH15W (pack x25)	
P/N: 206525, Type: HE2B-M222PB	Interruptor de 3 posiciones
HA3K-2C2A	interruptor de botón pulsador
HS7A-DMC7915	Interruptor de enclavamiento de seguridad
P/N: 203915, Type: RH2B-UAC24V	Relé
HE1G-21SM	
AVLD32211DNUR	
APD122DNUG	
APD122DNUA	
APD122DNUR	
ASD3L20NU	
ASLD22211DNUR	
P/N: 211581, Type: XN4E-TL403Q4MFR	Pulsadores de parada de emergencia
206963 / RU4S-C-A110	Relé
211025 / RU2S-C-D24 (pack x10)	
204801 / SR3P-05C	
216108 / LB9Z-LED2G (pack x5)	LÁMPARA LED
216107 / LB9Z-LED2R (pack x5)	LÁMPARA LED
210460 / RH3B-UAC120 (pack x10)	
Type: ASN3320N	Interruptor
BNH15MWP50	Clemas
HE2B-M211	Añadible
HW1E-LV4F02QD-R-12V	Botón pulsador de parada de emergencia
202744 / HW1B-M1F10G	
202822 / HW1L-M1F10QD-G-24V	

Producto	Descripción
202823 / HW1L-M1F10QD-R-24V	
202825 / HW1L-M1F10QD-Y-24V	
232942 / XW1E-LV411Q4MR	
HS9Z-A61	HS6 Clave de apuesta recta
HS6B-12B01	Miniatura de Seguridad Sch., 1m
YW1B-M1E20R	
YW1B-M1E30B	
DGBN-031-B	
SJ2S-07LW	enchufe
CW4L-M1E10Q4G	
CW4L-M2E01Q4R	
CW4L-M1E20Q4G	
CW4L-M1E20Q4PW	
LW1L-M1C20V-W	Botón
EB3L-S03SAN	Relés industriales
RH3B-ULDC24	
AP1M222G	Luces piloto miniatura
AVLW42611DR	interruptor de botón
RF1V-2A2BL-D24	Relé
RF1V-3A1BL-D24	Guiado por la fuerza
SF1V-4-07L	Enchufe
NRPS10-2A	Protector de circuito nrp 2a
AS6-SK-132PN02	
AS6H-21KT2PB	
RH4B-ULAC120V	Relé
HS9Z-A51A	
AS6-SK	Llave de interruptor miniatura de la serie A6
RH2B-ULAC220-240	relé
APW299-G-24V	Indicador
BNL6PN10	toma S de un toque
HW1K-3D20-3H	Selector de claves
HW1P-2QD-A-24V	Luz piloto
TWR546	Transformador
ABN111G	pulsador
BN75W (pack x10)	
FC6A-PN4	Cartucho
HR2S301P	Relé de control de seguridad
AVLW49902D-R-240V	
HW1L-A1P10Q4G	Pulsador de pestillo de 22 mm iluminado
HW1L-A1P10Q4Y	Pulsador de pestillo de 22 mm iluminado
HW1M-L1111-22N9	
HW4B-M3F10-Y	
HS5L-VD44M-G	
BNJ26FW (pack x10)	
BNDE15W (pack x10)	

Producto	Descripción
BNL-8 (pack x10)	
HS5L-XD7Y4M-G	
HS1L-DQ44KMSRM-R	