



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Producto	Descripción
920-701-G1	
3PC1-001-31G0 Type PCG550	
211-209	pestaña
211-229	
211-254	
521-010	Cartucho de gas de repuesto para Pro-Check
R1234yf	Prueba la fuga
211-063	anillo de centrado
211-279	
3SA1-F5D-9600	interruptor de presión
HLD5000/HLD6000 511-010	
Nr. 570-000 Type Contura S400	Estación de pruebas de fugas
3PC1-001-0203	
Nr. 721-202-G11 Type D-TEK 3	detector de fugas de gas
PSG500 350-060 DN16 ISO-KF	
Nr. 3PC1-001-3000 Type PCG550 FCC.2SP,ATM,16KF	
CO2 712-707-G1	Kit de filtros
SQC310-4-R-1	
SQC310C-4-R-1	
SL-A0E30	sensor
SQC310-2-R-1	sensor controlador
750-618-G1	cabezal de sensor doble
3CB1-353-230B	Calibre Baratron
3CB1-951-230B	Calibre Baratron
3CD1-651-230B	Calibre Baratron
3CB1-C51-230B	Calibre Baratron
560-319	Adaptador rastreador XL para LDS3000
560-320, CU1000	
002-043	
590-970	
590-730	
590-161	
444194	
PCG 550 3PC1-001-1200	
212-041	Brida con tubo, acero
212-015	Brida de obturación, inox
212-065	Brida de cuello con anillo de retención
212-265	Anillo de centrado

Producto	Descripción
520-200	
211-571	
590-930 / PK50	asa
211-015	Pinza de garra DN 10-50 ISO-KF, 4 unidades
211-055	Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, AI/ CR
211-059	Centrado DN 16 ISO-KF, AI/ FPM
211-061	Centrado DN 25 ISO-KF, AI/ FPM
211-184	Brida ciega, bandeja de entrada, DN 40 ISO-KF
211-231	Reductor-conector, AI, DN25/16 KF
211-252	Colector de 90', AI, DN 16 ISO-KF
211-263	Pieza en T, AI, DN 25 ISO-KF
211-832 DN16 KF	
3CA3-E5D-0100	
719-203-GI	
211-342	TUBO FLEXI NW25x1MTR
212-236	
212-262	
3CC1-351-2300	
3SA1-F51-0200	INTERRUPTOR DE VACÍO
211-751	Adaptador hembra
SL3000XL-5	
VBH100-X / 250-570	
200005608	placa de filtro
590-890	
IC1000 -(525-200)	Adaptador de interfaz
398-802	
211-613	Anillo de sujeción
HLD6000:511-018	bloque de filtro
HLD6000:511-047	Olfateando
511-029	prolongación
HLD6000:511-027	soporte de filtro
721-702-G1	
560-317	DeviceNet BM1000
560-318	BM1000 EtherNet/IP (TM)
560-332	Cable de datos LDS3000 de 2 m
560-340	
590-600	
590-971	
750-1007-G10	
353-502	
R600a 2-5 g/a	Prueba la fuga de refrigerante
211-378	
923-418-G2	
20099178	soporte para células de medición
550-200	Detector de fugas UL3000 Fab

Producto	Descripción
590-429	
12229	
12222	
923-418-G1	
212-187	Manguito con abrazadera de manguera
XC3S-1011	Controlador manual
PCG550 (3PC1-001-0000)	
Cool Check HLD5000/HLD6000	
CYG2-2311000	Dispositivo de control de velocidad
351-490	
560-324	RAÍL DIN
3PC1-001-0101	Vacuómetro de amplio rango
IGG26950	
3PE5001A700	
3PE5011A700	
CDS-A0F38	
CDS- B0f38	
214-172	Conector de enchufe exterior
964-712-G1	
VGC503 (398-483)	
XC3S-1010	
353-506	Calibre
12239	Manómetros
3BC3-G18-3300	
590-200	sonda manual
521-023 -SL3000XL	
714-202-G11	
550-260	Detector de fugas UL3000 Ultra
D TEK 724-202-G11	
211-097 ISOKE	
551-050	Set Smart-spray
721-604-G1	
212-023	
211-202	
211-203	
212-063	
212-043	
212-045	
211-294	
212-283	ANILLO DE CENTRADO
212-285	
212-205	
550-101A	detector de fugas de helio

Producto	Descripción
551-015	Control remoto inalámbrico
3CA3-B5D-0100	
3CE1-75E-2300	
3BC3-G16-C3G0	
574-000 Contura S600	Estación de detección de fugas
007-044	
BCG450 / 353-552	
212-284	
212-169	REDUCCIÓN
214-101	Alimentación de líquido a través de KF40 tipo FD 040
3BC3-G16-C300	MEDIDOR DE VACÍO ANTIGUO
354-420	sistema de medición de reemplazo
353-511	fuelle de alimentación
353-512	Deflector
211-262	
211-267	
354-487	
351-998	
529-105	Detector de fugas de helio Protec® P3000 (XLRC), 230 V
1220	Prueba la fuga del refrigerante R134a 2-5g/a
3CA4-961-0100/CDG020D	
718-312-P1	
3PPM-001-0DR0	
211-005	Anillo de apriete rápido
TL4 test leak	prueba de calibración de fuga
CDG025D 100 Torr	
350-180	
PSG500 350-160	
153206-22	