



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jergens

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
19910	Flange Nuts
21247	
23458	ANILLO DE ELEVACIÓN
23565	ANILLO DE ELEVACIÓN, 1900 KG M16, BARRA EN U LARGA, TRACCIÓN CENTRAL
25963	Inserto roscado
303610	(ZERO POINT STUD,K10)
35317	Rod Ends
49502	
49512	buje receptor
7120-49553	Casquillo atornillado
7120-49655	Caña
49656-S	Shank, tornillo de mariposa 13MM X 20MM
49757	Metric Liners
MBLS-16-20	Bloqueo de bola métrico
801441	asa
850241	Tapón mecánico de Jergens, ANILLO DE MANGO METRICO
850203	ENCHUFE MECÁNICO de Jergens
850230	ENCHUFE MECÁNICO de Jergens
801019	KLP, MANGO EN T, 1/4 X 1.25 SS
800654	MANIJA DE BOTÓN
49658	Vástago
49567	BUJE RECEPTOR
49608-S	BLOQUEO DE BOLA DE ACCIÓN RÁPIDA
49552	
800633	MANGO DE BOTÓN
851406	L-MANGO
7120-49656	cerradura de la bola
801093	KLP, T-MANGO
39557	SINE FIXTURE CLAVE
49651	cerradura de la bola
800618	MANGO BOTÓN
29092	BOLA DE CONSTRUCCIÓN, 12 MM, HOMBRO
23511	
44705	PERNO, T-SLOT, 1-8 X 6
MS17984C1225	KLP, MANGO BOTÓN
800734M	MANGO BOTÓN

Producto	Descripción
MS17984C525	MANGO BOTÓN
MS17986C1627	L-MANGO
801548M	.
41101	arandela esférica
22307	Manilla del dispositivo
851431 L-Handle	
49502SS	Casquillo receptor de montaje frontal
49566	CASQUILLO RECEPTOR
49657	VÁSTAGO, 16 MM X 20 M
23435C28.0	ANILLO DE LA GRÚA
39309	SPHER de FLANGE CONJUNTO, 1-8, ALLOY STEEL
39307	SPHER de FLANGE CONJUNTO, 3 / 4-10, acero de aleación
31968	LAVADORA
31430	Pin, hilo ½ x 1-1 / 4 ¼-20
851023	
851046	
801054	
800865	
49551	CASQUILLO RECEPTOR
29454	PREC EXP tonel, 16 X 32
801536	
27836	Émbolo, L-HANDLE
23408	HOIST RING, 1000 #, 3 / 8-16, CENTRO-PULL, C = 9/16
800620	KLP, botón de la manija, 1/4 X 1.50 SS
32524	NIVELADA, 3 / 4-10
33832	Knob, Lobe, 5 / 16-18 a través del agujero
10501	ACORN NUT, 5 / 16-18
35724	ROD END, 5 / 16-18, SS
26336	
29455	PREC EXP tonel, 20 X 40
806573JR	Pin, cerradura de la bola
480343-K5	
19904	
35306	
7120-49657	Caña
801083	Mango en T
851029	KLP, T-HANDLE, 8 mm X 40 SS
851006	KLP, T-HANDLE, 5 mm x 50 SS
800693	KLP, botón del mango, media X 5,00 SS
47413 (695-703)	
47414 (695-704)	
801033	KLP, T-HANDLE, 5/16 X 0,75 SS
800753M2.6	MANGO DE BOTÓN
19355	PIE PLANO
40752	Perillas de barra de velocidad

Producto	Descripción
851429	KPL L-HANDLE, 8 mm X 40 SS
850640-26	KLP, botón del mango, 10MM X 26 SS
49708	FORRO PRIMARIO, 16MM X 0,75, bloqueo de bola, BLL-16-075
49657-S	cerradura de la bola
801491	
33605	MANGO GIRATORIO DE PLÁSTICO JERGENS
27901	ACERO botón estriado
7120-49672	Vástago
43552	CAMBIO DE PAD, Llanura M6
23462	
40757	
35953	
23456	ANILLO DE LA GRÚA
35952	RESTO PAD
16366	
855404	EMPUÑADURA DE BOTÓN HD
801008	pernos de liberación rápida
950-901088	
801088	
23468	
MBLS-16-20 / 49657	cerradura de la bola
855441	
890212	
47356	
23471	
35954	
806539	
800634	
18504	
23852	ANILLO DE LA GRÚA
23854	
23859	
23862	
23887	
801569M2.7	
800640M	
800736M2.3	
800736M	
800737M2.6	
22633	VOLANTE
23333	Gancho
851054	pin mango
40755	control de velocidad
70562	Bridas de Amarre
855091	DOBLE ACCIÓN bloque de bloqueo

Producto	Descripción
18505	CÁNCAMO
22305	
38206	
803083	
801489	
800635	
890312	
41705	
47313	anillo de elevación
41109	arandela esférica
23911-SS	anillo de elevación
803568M	pasador de bloqueo de bola
806169M	pasador de bloqueo de bola
28102	
49751	FORRO PRIMARIO
61750	Las reservas de petróleo
61751	Las reservas de petróleo
27903	POMO
800648	cerrojo de seguridad
18503	PERNO DE OJO
31308	Knob, BOLA
29064	Bola de herramientas de precisión
29065	Bola de herramientas de precisión
23483	Anillo de polipasto
23317	ANILLO DE ELEVACIÓN 5000# 3/4-10
480202	
806470	MANGO DE BOTÓN
851002	bloqueo con pasador
851095	Mango en T
47413	
851059	
49984	Pasador esférico con cierre
49684	
850601	MANGO DE BOTÓN
41904	Pinza de gancho
29043	Bola de herramientas
11304	
49557SS	
29033	Bola de herramientas
851015BQ	ÉMBOLO CON ASA 6X25
49655	Mango de bloqueo de bola métrico
857261	LABIO, PASADOR DE ELEVACIÓN, M16 X 15, TODO SS
49652	
855102	RECEPTÁCULO DE ROSCA KLP 16 MM SS 17-4
877261	LPP, KIT, LLP Y RECEPTÁCULO 16 MM SS

Producto	Descripción
23362	un anillo de elevación
853640	
851053	
850653	
801025	
27867	Tornillo de indexación 27867
40912	Casquillo 40912 ABN 060 (diámetro interior 0.3126»)
854092	Clavija de retención de alta resistencia
854089	Pin de retención de alta resistencia
801021	Mango en T
801051	Mango en T
800691	MANGO DE BOTÓN
800736	Pin de bola
28104	CONTRATUERCA MOLETEADA
27551	
27553	
72205	ÉMBOLO DE MACH
49567SS	
49170	
49701	
68405	
68406	
68703	
68705	
47587	
SR60463	Cilindro
43971	
43972	
23365	Anillo de polipasto
801089	Asa
49655-S	Shank, TORNILLO DE MARIPOSA
801086	
801136	
70016	
801002	
49562	Casquillo receptor de montaje trasero
23308	
69404	
49436	
49430	
800675	Asa con botones
801507	Asa
800677	Mango de botón
801026	KLP, MANGO EN T
800622	tapón mecánico

49662	
49601	
49801	
49501	Buje del receptor
60307	CILINDRO, ESTÁNDAR DE ACCIÓN ÚNICA, 1 PULGADA, 1-1/2 DE DIÁMETRO, 3/8-16 X 3/4, GRIFO
49557	
47331	Clips
800641	mango de botón
25952 / M6X1.0	Inserts
850633	KLP, MANGO CON BOTÓN, 8 MM X 80 SS
24752	
801050	
851017	
851015	
854039	Clavijas de retención Kwik-Lok® de alta resistencia
850667	
855466	alfiler
801024	
850628	
851441	Empuñadura en L
23488	Anillo elevador
801419	
800619	
31625-SS	TIRA DE UN PASADOR
31609-SS	TIRA DE UN PASADOR
29062	
36512	Mango esférico
49661	
70045	
70048	
803819	ALFILER DE BOLA
800633-MSD	
800727	
850658	
49605 (13-050)	
11 IN-LBS / 49605(13-050)	CERRADURA DE BOLA
43974	Tornillo Jergens T
7120-49757	Revestimiento primario
49707	Revestimiento
49607-S (CS21-017)	VÁSTAGO RÁPIDO CON CIERRE DE BOLA
49507	

Producto	Descripción
49752	REVESTIMIENTO PRIMARIO
23965-SS	ANILLO DE ELEVACIÓN, FORJADO, M16X2.0 SS, TRACCIÓN CENTRAL, C=24 MM, 1900 KG
24414	anillo de elevación
27223	
23702	Pinza
801164	Alfiler
19104	
40546	MANGO, METAL ADJ, PERNO 5/8-11
49665	
44506	PERNO
44706	PERNO, RANURA EN T, 1-8 X 8
44707	PERNO, RANURA EN T, 1-8 X 10
28105	TUERCA MOLETEADA, 1-8
49607-S	Seguro de montaje de bolas
850217	
49602	Barra con cierre de bola
23438-08	anillo de elevación
804305	Clavijas de retención de alta resistencia y liberación rápida
804275	Clavijas de retención de alta resistencia y liberación rápida
23412	
800250	KLP, ASA ANULAR, 3/8 X 1,00 SS
49607	
25716	
25707	
69406-ASJ	Visor de producción
31935	
44508	
19908	
47132	
47209	
23429	
801018	alfiler
72108	Pinza
31634	
49657-H	Bloqueo de bola
10971	ÉMBOLO ESFÉRICO
27323	Pincel de primavera
853441	KLP, MANGO EN T DBL ACT, M10 X 40 SS
801485	KLP, MANGO EN L, 1/2 X 1,75 PIES
804220	
851030	
23911	Anillos de elevación forjados con tracción central
800200	KLP, ASA ANULAR, 3/16 X 0.50 SS
804353	
70032	Pinzas de palanca con cierre con acción de tracción

Producto	Descripción
854044	
49755SS	Revestimiento primario
49556SS	Buje del receptor
801005	
49682	
60345	
806443	
32173	pomo cónico de plástico suave al tacto
851405-KLP-L	
890056Q	
954-2516075	Empuñadura con botón pulsador
954-2516100	Empuñadura con botón pulsador
250-890056Q	
34364	MANEJAR
806450	
MBLB-16-RV	CASQUILLO RECEPTOR
49472-ASJ	
ASJ-HST-RO-30	PERNO REDONDO DE ACERO DURO, ADAPTIX, 30 UNIDADES
ASJ-HST-ST-30	PERNO DENTADO DE ACERO DURO, ADAPTIX, 30 UNIDADES
ASJ-HST-FR-30	Pernos adicionales Soft Jaw, acero duro con perfil de rotación libre
ASJ-FNGRTP-03-30	PUNTA DE DEDO, ESCALÓN DE 3 MM, ADAPTIX, 30 UNIDADES
ASJ-FNGRTP-06-30	PUNTA DE DEDO, ESCALÓN DE 6 MM, ADAPTIX, 30 UNIDADES
ASJ-FNGRTP-10-30	PUNTA DE DEDO, ESCALÓN DE 10 MM, ADAPTIX, 30 UNIDADES
800668	
CERT. DFARS	CERTIFICADO DE DFARS, POR PÁRRAFO
880220	Pin de enganche marino con mango anular
850632	ASA DE BOTÓN
850644	ASA DE BOTÓN
851480	MANGO EN L
851418	MANGO EN L
31927	
49808	Casquillos receptores de montaje frontal Ball Lock®
851468	Pin de liberación rápida Ø16 lg 70
29013	
802773	
695-207N	
29451	
PED-29452	
72206	Abrazadera
49632	VÁSTAGO
802723	
851071	
23325	
49702	
39520	

Producto	Descripción
802683	
18903	CANCAMO
21110	GRACIAS A NOB
3/8 X 1.25 SS - 801051	T-HANDLE
25922	
43905	
13903	
415-114	
47131	
47207	
31924	
34123	
801035	
P/N 23417	anillo de elevación
29091	BOLA DE CONSTRUCCIÓN
883802	
801416	
851043	Alfiler
854066HDR	
49651	
29051	
C10MT605	
850243	
49608-H	sistema de montaje Ball Lock
29031	
29001	
801418	
40304	
26928	
851430	
801484EB	
800689	
60360	
27625	Pernos de resorte con punta de Delrin
23986-X001	
803016	
854002	
49655-H	
47345	
47346	
47347	
23629	
37303 5/8"	11 arandela de ensamblaje de oscilación igualadora C
39306 5/8"	11 spherical flanged assembly
31905 1/2"	plain flat washer in 303 st/st

Producto	Descripción
33703	
70030	
5CV13041	Bacuri mí
5CV13041-SSJ-50	
801003	
890062S	
25906	insertar (elemento de sujeción especial)
855404-X001	
855402-X001	
49606	Ball lock vástago (stem)
806284	pasador de liberación rápida (doble efecto)
800616	MANGO DEL BOTÓN
855495	