



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Klaschka

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
IGA-18mg80b2/5-1 S1	transductores analógicos inductivos
p/n: 132658-020 type: HDD-12aq50b0.4-55NK1 2m	Hallelementschanter
HAD-12er55b2.5-5NK1 2m	Interruptor elemento Hall
Art.No. 132687 / HAD-11MS60B1-5SD2	Interruptor elemento Hall
PN 132666	Impulsgeber
P/N: 132667, Type: HAD-18sg98b1-5Vd1	Interruptor de elemento hall
P/N: 113722, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-1Wc1A	Sensores inductivos
P/N: 113724, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-2Wc1A	Sensores inductivos
P/N: 113757, Type: IAD/AHM-8eg60n3-1Wc1A	Sensores inductivos
P/N: 113759, Type: IAD/AHM-8eg60n3-2Wc1A	Sensores inductivos
P/N: 113726-020, Type: IAD/AHM-8eg45b1.5-1NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113727-020, Type: IAD/AHM-8eg45b1.5-2NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113761-020, Type: IAD/AHM-8eg45n3-1NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113762-020, Type: IAD/AHM-8eg45n3-2NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113723, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113725, Type: IAD/AHM-8eg60b1.5-2Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113758, Type: IAD/AHM-8eg60n3-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113760, Type: IAD/AHM-8eg60n3-2Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113728-020, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-1NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113703, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113729-020, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-2NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113710, Type: IAD/AHM-12mg50b3.5-2Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113763-020, Type: IAD/AHM-12mg60n6-1NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113752, Type: IAD/AHM-12mg60n6-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113764-020, Type: IAD/AHM-12mg60n6-2NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113753, Type: IAD/AHM-12mg60n6-2Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113732-020, Type: IAD/AHM-18mg50b6-12NDd1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113706, Type: IAD/AHM-18mg50b6-12Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113730-020, Type: IAD/AHM-18mg50b6-1NDc1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113704, Type: IAD/AHM-18mg50b6-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113769-020, Type: IAD/AHM-18mg60n10-12NDd1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113755, Type: IAD/AHM-18mg60n10-12Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113767-020, Type: IAD/AHM-18mg60n10-1NDc1A 2m	Sensores inductivos
113754	Sensor de proximidad
P/N: 113733-020, Type: IAD/AHM-30mg50b10-12NDd1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113707, Type: IAD/AHM-30mg50b10-12Sd1A	Sensores inductivos



Producto	Descripción
P/N: 113771-020, Type: IAD/AHM-30mg65n20-12NDd1A 2m	Sensores inductivos
P/N: 113770, Type: IAD/AHM-30mg85n20-12Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113716, Type: IAD/AHM-40aq40b15-12Sd1B	Sensores inductivos
P/N: 113718, Type: IAD/AHM-80aq40b40-12Sd1B	Interruptor inductivo
P/N: 113735-050, Type: IAD/AHM-80aq40b40-12NKd1B 5m	Sensores inductivos
P/N: 113623, Type: IAD/AHMS-8eg60b1,5-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113622, Type: IAD/AHMS-8eg60b1,5-1Wc1A	Interruptor inductivo
P/N: 113603, Type: IAD/AHMS-12mg50b3,5-1Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113604, Type: IAD/AHMS-18mg50b6-1Sd1A	Interruptor inductivo
P/N: 113607, Type: IAD/AHMS-30mg50b10-12Sd1A	Sensores inductivos
P/N: 113616, Type: IAD/AHMS-40aq40b15-12Sd1B	Sensores inductivos
P/N: 113618, Type: IAD/AHMS-80aq40b40-12Sd1B	Sensores inductivos
P/N: 114401-020, Type: IAD-4er30b1,5-1PD1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114403-020, Type: IAD-5eg30b1,5-1PD1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114405-020, Type: IAD-6,5er40b2-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114406, Type: IAD-6,5er54b2-1W1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114409-020, Type: IAD-6,5er43n4-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114410, Type: IAD-6,5er57n4-1W1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114501-020, Type: IAD-8eg40b2-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114502, Type: IAD-8eg54b2-1W1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114503, Type: IAD-8cg65b2-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114504-020, Type: IAD-8eg43n4-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114505, Type: IAD-8eg57n4-1W1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114506, Type: IAD-8cg68n4-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113591-020, Type: IAD-8zq40b2-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113594, Type: IAD-8zq60b2-1Wc1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114423-020, Type: IAD-12cg51b4-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114424, Type: IAD-12cg63b4-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114425-020, Type: IAD-12cg59n8-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114426, Type: IAD-12cg71n8-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114427-020, Type: IAD-12cg61b6-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114428, Type: IAD-12cg73b6-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114431-020, Type: IAD-12cg69n10-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114432, Type: IAD-12cg81n10-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112489, Type: IAD-12eg60b2-12S2A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113285, Type: IAD-12eg60b2-12S3A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113261-020, Type: IAD-12fg50b2-1NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
IAD-12FG50N5-1NK1A 3M	interruptor de proximidad
P/N: 113305-030, Type: IAD-12mg35m4-1PD1A 3m	interruptor de proximidad
P/N: 113501-030, Type: IAD-12mg35m4-1ND2A 3m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113502-020, Type: IAD-12mg35m4-2ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113310-020, Type: IAD-12mg35m4-6ND1A 2m obsolete	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112067-030, Type: IAD-12mg40b2-1NK1A 3m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113219-020, Type: IAD-12mg45b2-7NK1A 5m	Interruptor de proximidad inductivo
P/N: 112242-030, Type: IAD-12mg50b2-1PK1A 3m	Los sensores inductivos - Standard



Producto	Descripción
P/N: 112073, Type: IAD-12mg50b2-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112211-020, Type: IAD-12mg60b2-12NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112212, Type: IAD-12mg60b2-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112001-020, Type: IAD-12mg60b2-1NT1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112585, Type: IAD-12mg60b2-1S2A	Los sensores inductivos - Standard
112409-030 / IAD-12mg60m4-1NT1A 3m	interruptor de proximidad
P/N: 112581-030, Type: IAD-12mg60m4-1PD1A 3m	Sensores inductivos estándar
P/N: 112503, Type: IAD-12mg60m4-1S1A	Sensor de proximidad
P/N: 112223, Type: IAD-12mg60n5-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112015-020, Type: IAD-12mg60n5-1NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112504, Type: IAD-12mg60n5-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114441-020, Type: IAD-18cg64n12-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114442, Type: IAD-18cg75n12-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114443-020, Type: IAD-18cg74n20-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114444, Type: IAD-18cg85n20-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 111712-020, Type: IAD-18fg80b5-1NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112095-020, Type: IAD-18fg80n10-1NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112030-020, Type: IAD-18mg35b5-1NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113503-020, Type: IAD-18mg40m8-1ND2A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113311-020, Type: IAD-18mg40m8-6ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113504-020, Type: IAD-18mg45m8-2ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113318, Type: IAD-18mg50m8-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112216, Type: IAD-18mg50n10-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112203, Type: IAD-18mg60b5-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112586, Type: IAD-18mg70b5-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112582-030, Type: IAD-18mg70m8-1PD1A 3m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112597, Type: IAD-18mg70m8-1S1A	sensor de proximidad
P/N: 113291, Type: IAD-18mg70n10-12V1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112285, Type: IAD-18mg80b5-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112291, Type: IAD-18mg80n10-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 111832-020, Type: IAD-18mg85b5-12NK1A 2m	Sensor de proximidad
P/N: 112002-020, Type: IAD-18mg85b5-1NT1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112075-020, Type: IAD-18mg85n10-1NT1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 111650-020, Type: IAD-30fg80b10-12NK1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114449-020, Type: IAD-30cg64n15-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114450, Type: IAD-30cg77n15-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114451-020, Type: IAD-30cg52b15-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114452, Type: IAD-30cg63b15-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114453-020, Type: IAD-30cg67n22-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112219, Type: IAD-30mg50b10-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113236, Type: IAD-30mg65n20-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112588, Type: IAD-30mg70b10-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112003-020, Type: IAD-30mg80b10-1NT1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112205, Type: IAD-30mg80n20-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112286, Type: IAD-30mg95b10-1S1A	Interruptor de proximidad



Producto	Descripción
P/N: 112204, Type: IAD-30sg80b10-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 111871-020, Type: IAD-30sg80b10-12NT1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114477-020, Type: IAD-10x25fq50b5-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114479-020, Type: IAD-10x25fq50n8-1ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114482, Type: IAD-20x40fq68b15-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114484, Type: IAD-20x40fq68n25-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112590, Type: IAD-34aq65b12-1S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114475-020, Type: IAD-40fq53b15-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114476-020, Type: IAD-40fq53n20-12ND1A 2m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114485, Type: IAD-40fq66b25-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114486, Type: IAD-40fq66n40-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114489, Type: IAD-40fq129b25-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114490, Type: IAD-40fq129n40-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112552, Type: IAD-40fv114b15-12L1B	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112553, Type: IAD-40fv114n25-12L1B	interruptor de proximidad
P/N: 112566, Type: IAD-40fv114b15-12S1B	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113298, Type: IAD-40fv114n25-12S1B	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114308, Type: IAD-80fr70e80-1Sd1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 113522, Type: IAD-80fr70n35-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 110394-050, Type: IAD-80fr70n50-1NT1A 5m	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 112592, Type: IAD-80fr70n50-1S1A	interruptor de proximidad
P/N: 113532, Type: IAD-80fq40n40-1Sd1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114493, Type: IAD-80x104fq40b50-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 114494, Type: IAD-80x104fq40n70-12S1A	Los sensores inductivos - Standard
P/N: 131704, Type: IBD-30mg95b8-1T1A	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
P/N: 132202, Type: IBD-40fv114b20-12T1B	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
P/N: 132205, Type: IBD-40fv114b20-12K2B	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
P/N: 132206, Type: IBD-40fv114b20-12S1B	Los sensores inductivos - metales no ferrosos
P/N: 130214-020, Type: IGA-12mg50b0.25/3-1ND1 2m	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130215, Type: IGA-12mg60b0.25/3-1Sd1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130252, Type: IGI-12cg73b0.4/2-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130254, Type: IGI-12cg77n0.8/4-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130216-020, Type: IGA-18mg50n1/8-1ND1 2m	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130211, Type: IGA-18mg61n1/8-1Sd1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 132702, Type: IGA-18mg80b2/5-1S1	Generador analógico inductivo
P/N: 130256, Type: IGI-18cg73b1/5-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130258, Type: IGI-18cg81n1.6/8-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130212, Type: IGA-30mg50b1/9-1Sd1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg50b1/9-1ND1 2m	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130217, Type: IGA-30mg50n3/15-1Sd1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130260, Type: IGI-30cg73b2/10-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130262, Type: IGI-30cg85n3/15-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130264, Type: IGI-40fq66b2/10-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130266, Type: IGI-40fq66n3/15-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130268, Type: IGI-40fq129b2/10-12S1	Los sensores inductivos - Analog



Producto	Descripción
P/N: 130270, Type: IGI-40fq129n3/15-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130272, Type: IGI-80x104fq40b8/40-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 130274, Type: IGI-80x104fq40n10/50-12S1	Los sensores inductivos - Analog
P/N: 132510, Type: AAD-12eg80b200-1o2Sd1B	sensores ultrasónicos
P/N: 132511, Type: AAD-18fg100b2000-11o22Se1C	sensores ultrasónicos
P/N: 132512, Type: AAD-30fg140b3500-11o22Se1C	sensores ultrasónicos
P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26B0-1o2Wd1B	sensores ultrasónicos
P/N: 132515, Type: AAD-80x80fs50b6000-11o22Se1C	sensores ultrasónicos
P/N: 132514, Type: AGA-18fg100b400-1Se1A	sensores ultrasónicos
P/N: 132516-020, Type: AGH-18fg92b600-3ND1 2m	sensores ultrasónicos
P/N: 132517, Type: AGH-18fg96b1600-3Se1c	sensores ultrasónicos
P/N: 132415, Type: KAD-12mg80b4-1Sc1A	sensores capacitivos
P/N: 132417-020, Type: KAD-8mg45b1,5-1PDc1A 2m	sensores capacitivos
P/N: 132410-020, Type: KAD-12fg80n4-1ND1A 2m	sensores capacitivos
P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2m	sensores capacitivos
P/N: 132413, Type: KAD-18mg95b8-1Sc1A	sensores capacitivos
P/N: 132412-020, Type: KAD-30fg60n15-1NKc1A 2m	sensores capacitivos
P/N: 132411, Type: KAD-30mg90b20-12Sd1A	sensores capacitivos
132601 / HAD-11ms45b2,5-5S1	Generadores de impulsos (sensores de velocidad)
132666 / HAD-11ms60b1-5Sd1	Interruptor de elementos Hall
P/N: 132603-020, Type: HAD-11ms60b2,5-50NK1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132624-020, Type: HAD-11ms60b2,5-5PD1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
132602	Interruptor de elemento Hall
P/N: 133205, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132663-020, Type: HAD-12aq50b1-5NK1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132670-020, Type: HAD-12er55b1-5PK1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
132672-20	Interruptor elemento Hall
132606-020 / HAD-12mg50b2,5-5ND1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132655, Type: HAD-12mg70b2,5-5S2	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132674, Type: HAD-12mg70b2,5-5S3	Interruptor de elemento Hall
P/N: 132677-025, Type: HAD-14eg50b1-5ND1 2,5 m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132679-030, Type: HAD-14er120b1-5TT3 3m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132673, Type: HAD-16ss96b1-5Yd1	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132671-020, Type: HAD-18eg82b1-5NT1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132650-020, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 2m	Interruptor Hall Element
P/N: 132665-005, Type: HAD-18ss100b1,6-5NT1 55cm	Pulso (sensores de velocidad)
HAD-18ss85b1-5NT1 6m	Interruptor elemento Hall
P/N: 132159-020, Type: MAD-12aq50b0,4-5NK1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132647-020, Type: HDD-16ms60b1,5-5050ND1 2m	Pulso (sensores de velocidad)
132158-020 - MDD-12aq50b0,4-55NK3 2m	Sensor dual magnetorresistivo
P/N: 131442, Type: SIDENT/III-40fq50n20-11Sh1C	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
131445	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad



Producto	Descripción
P/N: 131465, Type: SIDENT/III-40fv114n20-11Z1C	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 131449, Type: SIDENT/IV-40fq50n20-11Sh1C	interruptor de seguridad
P/N: 131445, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Sh1C	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 131433 Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C + SIDENT/B-22fv20-4O1	Interruptor de seguridad + actuador
P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1 SiPos./Signalgelb	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 131440-001, Type: SIDENT/B-11fs14-4O1 SiPos./001131430-001	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
	Elemento de accionamiento
P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1 SiPos	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 139950, Type: JKShrZ-O-1	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 139947, Type: JKShaZ-O-1	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 139948, Type: JKYlaZ-O-2	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 139949, Type: JKYfaZ-O-1	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 139946, Type: JKYlrZ-O-1	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 139958, Type: JKTfrZ-O1	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201853-050, Type: VLG 8E/6S/5-1 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201854-050, Type: VLG 8E/6/5-1 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201860-050, Type: VLG 6E/6S/5-1 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201861-050, Type: VLG 6E/6/5-1 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201856-050, Type: VLG 8E/6S/5-2 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201857-050, Type: VLG 8E/6/5-2 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201852-050, Type: VLG 12E/12/5-2 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
P/N: 201855-050, Type: VLG 12E/12/5-3 5m	Los interruptores de seguridad con los accesorios relé de seguridad
IAD-12fg50n5-1NK1A 10	Sensor
133205 800 / HAD-11ms60b1-5Sd7	Interruptor de elemento Hall
132657 / HAD-11ms60b2,5-5Y4	Interruptor de elementos Hall
P/N: 132613, Type: HAD-11ms60b2,5-5S1	Interruptor elemento Hall
132667 / HAD-18SG98B1-5VD1	
P/N: 132669-020 Type: HAD-18mg82b1-5NT1 2m	Interruptor Hall Element
P/N: 132151-020 Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2	



Producto	Descripción
IAW - 18mg100b5-1T1A	
LWKD-7.41-7/15-115VAC*	
112102	detector
139819 / JSV28V5	Conector de cable (Tuchel) de 5 pines.
200582-026	
130567	
P/N: 132711-060, Type: IGA-12mg70n5-1NK4 6m	transmisor analógico inductivo
P/N: 132638-020 Type: HAD-12er55b2,5-5NK1 2m	Interruptor de elemento Hall
P/N: 113217-020 Type: IAD-12mg45b2-1NK1A 2m	Cambiar
131447-201/ SIDENT/IV-40fv-1111ZI1D/201	interruptor de seguridad
132658-020 / HDD-12aq50b0B0,4-55NK1 2m	Interruptor Hall Element
AFO-4 5m (120424-050)	Sensor de proximidad
11.26-26R 10M	detector de proximidad
P/N: 201835-250 Type: VLG9/2+4PS/25-1 25 m	Cable
DSP-54sg-1s	Sensor
B-COFC	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
LWKD-7.41- 14/30-230VAC	Ejecutar control de guardia
P/N: 132668 Type: HAD-18MG93B1-5SD1	SENSOR
P/N: 131708 Type: IBD-34fq65b10-1t1a	Sensor
P/N: 131709 Type: IBD-30MG80B8-1S1A	detector inductivo M.30 LG.94
IAB-18mg50b5-3NT1A 3m (112607-030)	
132658-020	Interruptor elemento Hall
B135112625R5M	DETECTOR DE PROXIMIDAD
P/N: 132656-900 Type: HAD-11ms60b2,5-5S4	Pulso (sensores de velocidad)
P/N: 132672-020, Type: HAD-12er55b2,4-5NK2 2m	sensor
111496-060	Interruptor de proximidad
162701-007	
P/N: 132151-020, Type: MDD-12aq50b0,4-55NK2 2m	magneto-resistivador
111871-020 - IAD-30mg80b10-12NT1A 2m	switch de proximidad
P/N: 113579, Type: IAD-8mg60b3-1W1A	
P/N: 113587-020, Type: IAD-4er27b0,8-1PD1A 2m	
P/N: 113588-020, Type: IAD-6,5mr30b2-1ND1A 2m	
P/N: 113589-020, Type: IAD-8mg33b2-1ND1A 2m	
P/N: 113590-020, Type: IAD-8mg33n3-1ND1A 2m	
P/N: 113593, Type: IAD-8mg50n3-1Wc1A	
P/N: 113595, Type: IAD-8mg58n3-1Sd1A	
P/N: 113596, Type: IAD-8mg58b2-1Sd1A	
P/N: 131720, Type: IBD-34fq65b10-1Sd1A	interruptor de proximidad de metal no ferroso
P/N: 130213-020, Type: IGA-30mg40b1/9-1ND1 2m	
P/N: 132513, Type: AAD-12x40fs26b250-1o2Wd1B	
P/N: 132414-020, Type: KAD-18fg60n8-1NKc1A 2	
P/N: 132605, Type: HAD-12mg70b2,5-5S1	
P/N: 132650-050, Type: HAD-18sg80b2,5-5TK1 5m	
P/N: 132664-060, Type: HAD-18ss85b1-5NT1 6m	
P/N: 133205-800, Type: HAD-11ms60b1-5Sd7	



Producto	Descripción
P/N: 131433, Type: SIDENT/IV-40fv114n20-11Z1C	
P/N: 131464-001, Type: SIDENT/B-10fs25-4O1	
P/N: 131466-001, Type: SIDENT/B-6fs12-4O1	
P/N: 201858-050, Type: VLG 5E/6/5-1 5m	
P/N: 139701-020, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139701-050, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139701-100, Type: JSM8U3/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139703-020, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139703-050, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139703-100, Type: JSM8U4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139705-020, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139705-050, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139705-100, Type: JSM8V3/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139707-020, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139707-050, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139707-100, Type: JSM8V4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139709-020, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139709-050, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139709-100, Type: JSM8V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139711-020, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139711-050, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139711-100, Type: JSM12U3/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139713-020, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139713-050, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139713-100, Type: JSM12U4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139717-020, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 2m	
P/N: 139717-050, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 5m	
P/N: 139717-100, Type: JSM12V3gy/LN3x0,34u5,0OG 10m	
P/N: 139719-020, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139719-050, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139719-100, Type: JSM12V4gyy/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139721-020, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 2m	
P/N: 139721-050, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 5m	
P/N: 139721-100, Type: JSM12V4/LN4x0,25u5,0OG 10m	
P/N: 139750-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139750-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 1m	
P/N: 139750-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3 2m	
P/N: 139751-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139751-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139751-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM8S3	
P/N: 139752-006, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139752-010, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139752-020, Type: JSM8U3/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139753-006, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	
P/N: 139753-010, Type: JSM8V3gy/LP3x0,34u4,3BK/SM12S3	



Producto	Descripción
P/N: 139753-020, Type: JSM8V3gy/LP3x0.34u4.3BK/SM12S3	
P/N: 139754-006, Type: JSM12U3/LP3x0.34u4.3BK/SM12S3	
P/N: 139754-010, Type: JSM12U3/LP3x0.34u4.3BK/SM12S3	
P/N: 139754-020, Type: JSM12U3/LP3x0.34u4.3BK/SM12S3	
P/N: 139755-006, Type: JSM12V3gy/LP3x0.34u4.3BK/SM12S	
P/N: 139755-010, Type: JSM12V3gy/LP3x0.34u4.3BK/SM12S	
P/N: 139755-020, Type: JSM12V3gy/LP3x0.34u4.3BK/SM12S	
P/N: 139756-006, Type: JSM12U4/LP4x0.34u4.7BK/SM12S4	
P/N: 139756-010, Type: JSM12U4/LP4x0.34u4.7BK/SM12S4	
P/N: 139756-020, Type: JSM12U4/LP4x0.34u4.7BK/SM12S4	
P/N: 139757-006, Type: JSM12V4gy/LP4x0.34u4.7BK/SM12S	
P/N: 139757-010, Type: JSM12V4gy/LP4x0.34u4.7BK/SM12S	
P/N: 139757-020, Type: JSM12V4gy/LP4x0.34u4.7BK/SM12S	
P/N: 139801, Type: JSM8U3	
P/N: 139802, Type: JSM8U4	
P/N: 139803, Type: JSM8V3	
P/N: 139804, Type: JSM8V4	
P/N: 139806, Type: JSM12U4	
P/N: 139808, Type: JSM12V4	Conector de cable M12 de 4 pines
P/N: 139809, Type: JSM12U5	
P/N: 139810, Type: JSM12U8	
P/N: 139811, Type: JSM12V5	
P/N: 139812, Type: JSM12V8	
P/N: 139813, Type: JSM18U4	toma de conducto
P/N: 139814, Type: JSM18V4	Dosis de leitung
P/N: 139830, Type: JSM8S3	
P/N: 139831, Type: JSM8S4	
P/N: 139832, Type: JSM8T3	
P/N: 139833, Type: JSM8T4	
P/N: 139834, Type: JSM12S3	
P/N: 139835, Type: JSM12S4	
P/N: 139836, Type: JSM12T3	
P/N: 139837, Type: JSM12T4	
P/N: 139838, Type: JSM12S5	
P/N: 139839, Type: JSM12S8	
P/N: 139840, Type: JSM12T5	
P/N: 139841, Type: JSM12T8	
P/N: 171101-003, Type: ISN1/410ch-1.60-42VAC	
P/N: 171101-005, Type: ISN1/410ch-1.60-24VAC	
P/N: 171101-006, Type: ISN1/410ch-1.60-24VDC	
P/N: 171101-007, Type: ISN1/410ch-1.60-115/230VAC	Relé de medición de velocidad
P/N: 171102-003, Type: ISN1/411cq-1.60-42VAC	
P/N: 171102-005, Type: ISN1/411cq-1.60-24VAC	
P/N: 171102-006, Type: ISN1/411cq-1.60-24VDC	
P/N: 171102-007, Type: ISN1/411cq-1.60-115/230VAC	



Producto	Descripción
P/N: 171103-005, Type: FSN1/310ch-1.60-24VAC	
P/N: 171103-006, Type: FSN1/310ch-1.60-24VDC	
P/N: 171103-007, Type: FSN1/310ch-1.60-115/230VAC	
P/N: 171104-007, Type: FSN1/311cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 171107, Type: ISN1/410ch-1.24 24VDC	
P/N: 171202-006, Type: FWA1/6-1.60-24VDC	
P/N: 171202-007, Type: FWA1/6-1.60-115/230VAC	
P/N: 171203-005, Type: IWA1/5-1.60-24VAC	
P/N: 171203-006, Type: IWA1/5-1.60-24VDC	
171203-007 / IWA1/5-1.60-115/230VAC	
P/N: 171205-006, Type: IWAS1/511ch-1.60-24VDC	
P/N: 171205-007, Type: IWAS1/511ch-1.60-115/230VAC	
P/N: 171206-005, Type: IWA1/5-2.60-24VAC	
P/N: 162701-003, Type: AIN1/410ca-1.60-42VAC	
P/N: 162701-005, Type: AIN1/410ca-1.60-24VAC	
P/N: 162701-007, Type: AIN1/410ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 162702-003, Type: AIN1/411cq-1.60-42VAC	
P/N: 162702-005, Type: AIN1/411cq-1.60-24VAC	
P/N: 162702-007, Type: AIN1/411cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 162703-005, Type: AINF1/410ca-1.60-24VAC	
P/N: 162703-007, Type: AINF1/410ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 162704-007, Type: AINF1/410cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 162801-003, Type: AUN1/510ca-1.60-42VAC	
P/N: 162801-005, Type: AUN1/510ca-1.60-24VAC	
162801-007 - AUN1/510ca-1.60-115/230VAC	Relés de medición
P/N: 162802-005, Type: AUN1/511cq-1.60-24VAC	
P/N: 162802-007, Type: AUN1/511cq-1.60-115/230VAC	Relés de medición
P/N: 162803-005, Type: AUNF1/510ca-1.60-24VAC	
P/N: 162803-007, Type: AUNF1/510ca-1.60-115/230VAC	
P/N: 162804-007, Type: AUNF1/510cq-1.60-115/230VAC	
P/N: 170454-006, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC	
P/N: 170454-007, Type: FUR1/210ab-2.60-115/230VAC	
P/N: 170454-016, Type: FUR1/210ab-2.60-24VDC	
171107 / ISN1/410ch-1.24 24VDC	Relé
132638-020 / HAD-12er55b2,5-5NK1 2m	
HAD-11ms45b2,5-5S1	Interruptor Hall Element
112410 / Type: IAD-12mg60m4-1Sd2A	Interruptor de proximidad
132608 / HAD-11ms60b2,5-50Y2	Interruptor de elementos Hall
B135112625R2M	DETECTOR DE PROXIMIDAD
201835-200	CABLE DOBLE EN BLANCO
MDD-12aq50b0,4-55NK 2m 132160-020	Sensor doble magnetorresistivo
BED/L-54sg-1s (133505)	Sensor de doble hoja BDK Uno NE
201896-020	Línea de interconexión
HDD-20fs40n0,5-55Y1 (OEM)	sensor
0702667	sensor



Producto	Descripción
113219-050	Interrupor de proximidad
P/N: 200923, Type: ZFN2/a10ca-1.3-24VDC	Dispositivo adicional para AFO
113726-050	interrupor de proximidad
113310-015	interrupor de proximidad
132601	sensor de velocidad
112618	Interrupor de proximidad
300217	Batería de respaldo de litio
171205-006	convertidor de número de impulsos
131430-012 / SIDENT/B-22fv20-4 012	elemento de accionamiento
131430-022 / SIDENT/B-22fv20-4	elemento de accionamiento
131430-032 / SIDENT/B-22fv20-40°	elemento de accionamiento
131430-042 / SIDENT/B-22fv20-401 Pos.4/042	elemento de accionamiento
112617 / IAB-18mg60b5-3S1A	interrupor de proximidad
200580-026	CAJA DE CONTROL DOBLE
DSP-75sg-1s / 130590	Sensor de espesor de chapa
VLG 9/2+4PS/10-1 10m / 201835-100	línea de conexión
200580-026 - BDK-1.3-24VDC-d/e	control de doble hoja
SMF 25-1 / 139904	Conector de cable para BDK
BDK-ET-1.3-24VDC-d/e / 200596-026	Inspección de doble hoja
DSPW-54sg-1s / 130567	sensor de espesor de chapa
IAD-12mg60m4-1NTIA 3m / 112409-030	interrupor de proximidad
132643-020 / HAD-18mg40b15-7PD1A 2m	Interrupor de elemento Hall
DVK-5.43-115VAC / 210320-002	Control dinámico de válvulas
113538-100 / IAD-12fg50n5-1NK2A 10m	interrupor de proximidad
132677-025 / HAD-14eg50b1-5ND1 2.5 m	Interrupor de elemento Hall
IAD-18mg50b5-1S1A	Sensor inductivo
HDD-12aq50b0,4-55NK1 2m	Interrupor Hall Element
130573 BDWF-m54rg-2s	
201803-100	
HDD-12AG50B0,4-55NK1 2M	Interrupor Hall Element
BDK-ET-1.3-24VCD-d/e	
130587	
112618 - IAB-12mg60b2-3S1A	sensor de proximidad
111490-030	Sensor de proximidad
132667 - HAD-18s998b1-5Vd1	Interrupor Hall Element
171101-6	Relé de medición de velocidad
HAD-18mg82b1-5NT1 2m	Interrupor Hall Element
HAD-11ms60b1-5Sd7	
111832-004	
HAD-11MS60B2,5-50Z1	VELOCIDAD DEL SENSOR
HAD/P-11MS60B1-5SD1	SENSOR
IAD-18MG50-B5-IS-1A	DETECTOR INDUCTIVO M18
139910 (SPF 7-2)	Conector de sensor DB
201803-300 (BVLG7/30-3 30m)	cable de conexión
DSP-54sg-1s(54mm)	sensor



Producto	Descripción
VLG9/2+4PS/20-2(20m)	CABLE
BDK-ET-1.3-24VDC	
132160-020	sensor doble magnetorresistivo
MDD-12AQ50B0.4-55NK2 / 132151-020	Sensor doble magnetorresistivo
MDD-12AQ50B0 4-55NK4	Sensor doble magnetorresistivo
MDD-12aq50b 0.4-55NK3 / 132158-020	Magnetotraqueido de doble sensor
111710-050 / OAS/L/A-P80VK-LL/1kk	interruptor de proximidad
OAS/L-M18RG-II/5K	sensor
OAS/L/A-m18rg-II/5k 2m	sensor de proximidad
IAD-M18 MG50B5-1S1A	
LWKD-7.41 - 110VAC - 60HZ	
IAB-18MG60N10-3S1A	
BDIF-M54RG-3S	Sensor
IAB-18mg50b3-3GV1	
120441-060	
BDIF-m75rg-2s	