



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Leviton

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
2000035	PLACA DE CUBIERTA
LEV 278 RECEPTACLE	
4925-2	Receptáculo único
5366-C	enchufe
5622-2W	Cambiar
80726-W	2 elementos de montaje empotrado 2,15 pulgadas
515PR	Enchufe de hoja recta
131-T5825-00W	Tamper Resistant Receptáculos
41080-2WP	QuickPort COVER, 2 PUERTOS BLANCOS
80781-00W	Conector para pared de vídeo
49887-12L	KIT DE FAN-OUT 12F 36"
4970	Cubiertas resistentes a la intemperie
88003	placa de pared
212-05320-WCP	dispositivo cableado hoja recta
9650-P	Recta dispositivos de cableado de la hoja
5374 Straight Blade Wiring Devices	
278-PM	
205-T5325-00W	Decora dúplex receptáculos
T7599-W	receptáculos
T7899-TRW	receptáculos
GFTR1-W	Receptáculo dúplex
001-06668-01W	RESISTENCIA
LEV-IPX06-10Z	Atenuador fluorescente Powerline IllumaTech Electronic Mark 10 de Leviton IPX06-10Z, 600 VA, unipolar, 3 vías, blanco, marfil y almendra
42777-2iA	Caja para montaje en superficie de doble banda
14W33	dispositivo cableado WetGuard
14W	amarillo tapa contra el polvo WetGuard
061-05369-00C	Straight dispositivo de cuchilla de cableado
69270-D48	panel
016-N7599-00T	Prueba manual
OMNI PRO II	PROCESADOR DE CONTROL CENTRAL
33A00-23	OMNI INTERNACIONAL DEL TECLADO
20A30-1	OMNI CORREO ELECTRÓNICO
19A00-1H	8 RELAY MÓDULO
97A00-1	PASARELA KNX

Producto	Descripción
17A00-1	16 ZONE / 16 OTPT EXP ENC
10A06-1	16 ZONA HRDWIRE EXPDER
42080-2IP	
2815	Entrada con brida 30 amperios, 120/208 V
2816	Salida con brida de 30 amperios, 120/208 V
2325	Receptáculo de bloqueo de entrada con brida
2326	Receptáculo de bloqueo de salida con brida
5278-C	Receptáculo de entrada con brida, hoja recta
5279-C	Receptáculo de salida con brida, hoja recta
20IS-E	pin etapa Male
4108W-SP	Placa de pared para teléfono QuickPort de acero inoxidable
252-05262-00w - NEMA 5-15R	dispositivo de cableado
063-0CR20-00I	dispositivo de cableado
013-01374-00I	Straight dispositivo de cuchilla de cableado
228-01451-02W	Switch y control motor
GFNT2-E	Sensor
16662-W	Receptáculo dúplex Decora Plus
80301-SI	Placa de pared sin tornillos
04560-000	Cableado de dispositivos de bloqueo
02320-000	Cableado de dispositivos de bloqueo
M24-05320-WMP (pack x10)	
169-16D33-UGY	Enchufe hembra
2420 / L15-20R	Receptáculo de bloqueo
12777-000	tapas de seguridad
86003	Placa de pared para receptáculo para dispositivos Gang Duplex
04570-PLC	Enchufe
02810-0000	Bloqueo de puesta a tierra única receptáculo
02810-0IG	Bloqueo de suelo único aislado receptáculo
LNR96-6	
90W47-S	
R52-PJ262-00W	
R62-0PJ26-00W	
GFNT2-HGW	Autocomprobación de SmartLockPro
14W49	enchufe
14W48	enchufe
15W49	enchufe
15W48	enchufe
G5362-WTW	
86009	placa de pared 2 Interruptor de marfil
1222-2I	Interruptor de pared
CS320-2I	Interruptor de pared, de 3 vías, 20 Amperios
CS120-2I	Interruptor de pared, de un solo polo, 20A
GFNT2	

Producto	Descripción
13353-N	Portalámparas
49887-12S	
LEV 5479-C	WHT FLNGD OUTL-NM6-20R
447475	Recinto
5R1UL-CMT	OPT-X 500i PATCH CORD Mngmnt BANDEJA, 1 RU
488844	Placa moldeada de precisión SDX
5F100-2LL	Placa moldeada de precisión SDX
T5PLS-12F	BANDEJA SPL PLAST + CVR 12F con Mangas
2820	
6681-IW	
MGFN1-GY	Enchufe bidireccional,
GFNT1-W	Dúplex con indicador LED
13654-SNP	
23654-SNP	
CR20-W	Cuchilla recta de doble polo
LEV 5822-W	RECEPCIÓN DÚPLEX
26W47	
GFNT1-E	
RDL06-10Z	
80W47-D	Enchufe dúplex Leviton 80W47-D 15A 2P de 3 hilos
90W48-S	enchufe
97W48-S	Wetguard Outlet con tapa
5R1UM-F03	recinto de la fibra
5F100-2LC	SC placa adaptadora
61110-RL6	Conector
22L22-E	Conector
22L22-R	Conector
22L22-W	Conector
19P21E	casquillo negro
19P21W	gorra blanca
19P21R	gorra roja
22L25W	conector
22L25E	conector
22L25R	conector
19P22W	gorra blanca
19P22E	casquillo negro
3W102-E	
3W101-E	enchufe de conexión a tierra
61110-BV6 (1 x 25pcs)	
DZ15S-1BZ	Interruptor con Z-Wave Tecnología
DW1KD-1BZ	1000W Dimmer con tecnología Wi-Fi
P/N: 24W49, Type: L6-15P	WOODHEAD WATERTITE TAPÓN
P/N: 26W75, Type: L15-20P	BLOQUEO TAPÓN
95W49-S	SALIDA 15A 2P 3WR SGL

Producto	Descripción
IPL06-10Z	INC DIMMR DIAPOSITIVA
LEV 5666-C	
5666-C Nema 6-15	
8432-P	Enchufe de hoja recta
46596-Y	Interruptor de montaje en panel
M24- 88003-WMP (pack x10)	placa de pared
2311	Tapón de bloqueo por torsión
2313	Toma de bloqueo, de 20 amperios, 125 voltios, NEMA L5-20R
P/N: 2320 Type: L6-20R	Receptáculo de Seguridad
P/N: 2321 Type: L6-20P	bloqueo del enchufe
80301-SW	Decora la placa de fijación sin tornillos
41642-W	Decora multimedia Insertar
TDR20-S2W	TOMA DE CONTROL
16352-W	Decora Receptáculo dúplex
80309-SW	PLACA DE CUBIERTA
41646-W	INSERTAR
LEV 15W47 WETGUARD CONN	Conector
NEMA 5-15P, 2P, 3W (14W47)	Tapón
LEV620PV	3-cable de tierra del enchufe,
LEV520CV	conector
LEV612	
C2623	embrague
GFTR2-031-HGI	
UPPSC-S03	
UPDSC-S01	
UPDSC-S02	
UPDCL-S01	
UPDCL-S02	
2620	
515CR	Conector de salida
955445	
CS120-2W	
GFTR2-IGO	
GFTR2-W	receptáculos
GFWT2-W	Tamper / resistente a la intemperie
CS320-2W	Interruptor silencioso
621327	
P/N: 55050-061-000, Type: 55050	receptáculo de montaje en superficie
5666-PLC	Tapón
O2C04-IDW	
OSC10-RMW	Sensor de ocupación de bajo voltaje

Producto	Descripción
OSC20-RMW	
51240-WM	Dispositivo protector contra sobretensiones In-Line Protector
C6CPCS010-888HB	
C6CPCS050-888HB	
4996-KIT	
51240-DIN	Protector en línea
4585-CWP	
4570-C	
5325-W	Receptáculo decora dúplex
000-615PA	
BX60-V	CAJA TRASERA CON FORMA DE .PIN/SLEEVE
560B9WLEV	Entrada de pasador y manguito
FSSSD-60	
29816-C	Portalámparas incandescentes
52CM-62	Recibo de volcado de remante
90W33-S	Salida con cierre hermético Wetguard
12200-W	ESTUCHE PROTECTOR DE BOMBILLA DE PLÁSTICO
41296-MMI	
41291-1BI	
41291-2QI	
41086-MLI	Adaptador Quickport Om1/2 Duplex Lc con obturación beige/marfil
41106-C24-RE6	
41106-RB6	
40735-RWE	conector
40735-RRE	conector
78A00-2	Llave de control de acceso
LKOUT-40	soporte de bloqueo
1221-PLC	
1221-LHC	
6H460-2L	
49255-H48	
49255-H24	Panel
61110-BE6	
15GND-UM	PIN DE TIERRA CON BLOQUEO 15GND-UM
80503-I	
520CA	
554	Portalámparas de porcelana sin esmaltar
OPP20-D1	paquete de energía
84003	
83016	placa de receptáculo
287-E	
5320-ICP	
84020-40	
L16-20R (2430)	receptáculo empotrado con cierre
L16-20P (2431)	tapón de bloqueo

Producto	Descripción
2613	Conector de bloqueo
41080-1GP	Placa de pared QuickPort de 1 elemento, 1 puerto
61110-RG6	Conector QuickPort eXtreme 6+, CAT6
51005-DIN	.
2626F	Receptáculo de bloqueo de salida con brida
2621	
5266-C	Enchufe negro N5-15P
020-86003	placas de cubierta
84401-40	placa de pared
TDR20-W	Receptáculo dúplex Decora resistente a manipulaciones
9630-P (07847780989)	
101-EP	
101-WP	
T5320-W	receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones
2670	Receptáculo empotrado con cierre
4729-C	
5825-W	Receptáculo dúplex Ivory Decora
2611	Tapón de bloqueo
5373	
49FR2-XH	Receptáculo unipolar hembra de rinoceronte
49FR2-XE	Receptáculo unipolar hembra de rinoceronte
49FR2-XGY	
49F64-E	
49F64-H	
49F64-GY	
2620-IG	Enchufe de embutir
2720-IG	Enchufe plano Mtg Lock
5262-IG	Receptáculo dúplex de tierra aislado
CS8264C	#2Cd /Conector de bloqueo
360C6W	Estanca
41920-A01	Amplificador de mezcla de
LNR96-1	enchufe
P/N: 55050-010-P00, Type: 55050	receptáculo de montaje en superficie
U1LM1-ANN	Casete
1201-2W	Cambiar
1203-2W	Cambiar
2420	Recipiente de cierre
W432-S11	
S316-C6	
S316-B6	
S332-C6	
S332-B6	
420P7W	Tapón de manga
LEV-GFNT1-RW	

Producto	Descripción
2321	
2320	receptáculo
80720-I	
16R22-UB	Receptáculo hembra
16R22-UE	Receptáculo hembra
16R22-UH	Receptáculo hembra
8450	enchufe
8430	enchufe
CR20-I	
80703-I	
16252-I	Toma de corriente
80309SI	Placa de pared Decora 2 elementos
80311-SI	Placa pared Decora 3 módulos
5691-2	Balancín Decora Plus
491RU-HFO	Gestión horizontal de cables
MS602-FW	Controlador manual del motor
5603-2	
5372-S00 (078477695395)	
29W47	
4998-GY	Funda para dispositivo resistente a la intemperie
4998-W	Funda para dispositivo resistente a la intemperie
515PV	
GSPA2 - 001-00Y	
14W47 / 078477848296	Wetguard de 15 amperios
5352-R	
GFNT2-HGG	Dúplex GFCI
EV320	Estación de carga
2451	
2423	Enchufe de bloqueo por torsión
279	
MDNCT-2NC	Minimetro de doble elemento GEN3
508805	
621430	
6AS10-03S	
PJ262-W	placa de pared
PJ263-W	placa de pared
902903	
SPLCS-12L	
5WMNT-1C	Carcasa para montaje en pared
5LDLC-M02	Cable de conexión de fibra
2511	
2516	
13556-W	Soporte de lámpara
5F100-4QL	
5WMNB-ACC	

Producto	Descripción
1GM53-GY	caja trasera de una sola banda
GFPL1-PLG	Receptáculo
IUM1V-GY	Capó de caja de salida de una sola banda
515CV	Enchufe de hoja recta
JC040145	Iluminación JCC
97W82-S	Salida con cierre hermético Wetguard
FDBX1-Y	Caja FD de un solo grupo
279-S00	Receptáculo de enchufe empotrado
55050	
1533	
BR20-W	salida doble
61110-RE6	Jack RJ45 connector
T5633-E	
15W47	CONECTOR
14W47	ENCHUFE
5D460-10G	Cable de conexión UTP para botas Cat 5e SlimLine, 10 pies (3,0 m)
5D460-10Y	Cable de conexión UTP para botas Cat 5e SlimLine, 10 pies (3,0 m)
27W76	Conector de bloqueo
26W76	Tapón de bloqueo
41641-00E	
6AUJK-RW6	conector
41084-BW	inserto en blanco
41290-SMW	placa de pared de un solo elemento
41294-2QW	adaptador de 2 puertos
42777-1WA	caja trasera de montaje en superficie
2721	Tapón de bloqueo
2720	Receptáculo con cierre
GF008PDC24LU-B2ca	cable de fibra óptica
8756-J	Portalámpara incandescente
D4106-1LW	
24W47	Tapón de bloqueo
16262-OIG	toma de corriente
16362-OIG	toma de corriente
CTC16-K96	Transformadores de corriente
CTC30-57B	Transformador de corriente de submedición de núcleo dividido
LNR86-1E	
LNR80-1E	
T5635-W	
80714-I	
86001	
80709-I	
LNR80-1Y	enchufe
5262-GY	Receptáculo dúplex gris-Nema5-15R
FDBX1-YL	Caja Wetguard FD Leviton FDBX1-YL amarilla de 1 elemento
EMHXD-220	RED DUAL

Producto	Descripción
GFWR2-W	
16D24-UE	Conector
X2120-C / X2120-020-00C	
5269-C	Conector negro-N5-15R
61110-RW6	conector quickport utp cat.6 eXtreme
61110-BW6	conector UTP Extreme Cat 6, blanco
61110-JW6	
41070-2WS	
42070-3WS	
41080-4WP	Placa de pared
A8812	Centro de monitoreo de energía
16R22-UR	RECEPTÁCULO FEMENINO TIPO LEVA
16D24-UR	Enchufe macho, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo de doble ajuste
R01-GFNT1-KI	CERRADURA INTELIGENTE
390-1W	Portalámparas
M2120-B	Panel de dispositivos de protección contra sobretensiones
360C6WLEV	
OSC10-U0W	Sensor de ocupación
49FR2-XB	
CS8169	Receptáculo de grado industrial, 50 amperios, 480 voltios, trifásico
47613-EZC	
49MR2-XE	BARRA COLECTORA EB COLT, MACHO, ROJO, DOBLE AGUJERO
49MR2-XH	BARRA DE AUTOBÚS BR CPLT MACHO ROJA CON DOBLE AGUJERO
49MR2-XGY	BARRA DE AUTOBÚS GY COLT MACHO ROJA CON DOBLE AGUJERO
49MR2-XB	BARRA DE AUTOBÚS BU COLT MACHO ROJA CON DOBLE AGUJERO
13357-N	Portalámparas fluorescentes estándar
49M77-H	Conector
49M77-O	Conector
49M77-Y	Enchufe Rhino macho unipolar
5666-CA	Enchufe
Frame for 2420 / L15-20R	
5278-CWP	Entrada con bridas de hoja recta
M3347-030-0YB	
M3480-030-0DB	
B3480-030-0DB	
9452-P	Enchufe
S316-P6	
LEV 5461 SM	
LEV 5372-S00 30A 250V	
LEV 5374-S00 50A 250V	
LEV 8430 IND/30A 4	
LEV 8450 IND/50A 4	
PJ262-005-00E	Plato de pared Decora
5369-C	
LEV 2733	

Producto	Descripción
80411-004-00E	PLACA DE PARED GANG DECORA
X2120-C	Dispositivo de protección contra sobretensiones
BX60LEV	Caja trasera con alfiler y funda
69270-U24	Panel de conexiones Cat6 de 24 puertos
6ASJK-RE6	Jack Ax1 C6A blindado negro
4S255-S24	Panel de parches de 24 puntos
L7772	
L8001-100	
61110-RR6	Conector
42080-2IS	Placa de pared
42080-1IS	Placa de pared QuickPort
430MI5WLEV	Interbloqueo mecánico de grado industrial
26W82	
27W82-B	
26W81	
27W81	
25W47	
27W47	
8452-P	Enchufe
GFNT2-W	Receptáculo GFCI de autocomprobación
22L22-SE	Conector M negro de 350-500 Mcm
22L22-SG	Enchufe macho de 350-500 mcm
22L25-SE	Conector 350-500 Mcm
22L25-SG	Enchufe hembra serie 22 350-500 verde
17CLM	17/19 Com-A-Long-Tool
17CLF-GEN	Herramienta de montaje de enchufes
22L22-SH	Enchufe macho de 350-500 mcm
22L25-SH	Enchufe hembra serie 22 350-500 marrón
278-S00	Montaje empotrado
SL703	
AFTR1-I	Enchufe con luz indicadora LED
AGTR2-I	
GFTR2-I	
80401-I	Placa frontal del receptáculo
GFWT2-I	Enchufe resistente a la intemperie
AC6U/FTP-Cca-1000GN	cable
VL0630R-LV	Receptáculo
VL0630P-LV	Enchufe
AC6U/FTP-CCA-500GN	
GFNT1-DIN	
L9533-100	Agarre de soporte
G5362-WTG	
C5362-GY	
2GM75-GY	
IUM2V-GY	

Producto	Descripción
5WMNT-01C	Caja de fibra montada en la pared
5F100-2QC	Panel de acoplamiento
DNRAL-ACC	Kit de soporte para raíles
H6A10-7Y	
H6A10-5Y	
6H460-3G	
6H460-7G	
UPDLC-S05	
NSP-1D100 3291-022 ZR 6	
LEV H6A10-07L	
LEV H6A10-10L	
47605-14B	caja de medios estructurada
LH0581 70047-500 4934	Enchufe nominal de pulso de 5 kV de base media
AGTR2-W	
GFWT2-070-0HG	
L9638-100	Cierre con varilla de malla dividida Support Grip 2-2.5Se
P2120-B	Panel
RDGSW-1KS	
T5635-E BLACK	Cargador con toma de corriente
L9703-100	
CSB2-15W	
CSB3-15W	
A8810	REGISTRO DE DATOS, PREGUNTAS FRECUENTES, MONITOR DE ENERGÍA, HUB EMB
1547-P	Conector amarillo resistente a la corrosión
SSJ82-C40	Decoración Gang de tamaño mediano
GFNT2-T	LA ST NON TR GFCI 20A125V
99W75-S	Salida única Leviton 99W75-S 30A 3P de 4 hilos
49605-14E	
4710	Bloqueo de un solo receptáculo
L7506-100	Agarre hermético al polvo
26CM-10	Receptáculo empotrado
60W05	Placa de pared con receptáculo Wdl de 1 banda con tapa
23CM-10	Receptáculo empotrado
60W04	Placa de pared con receptáculo Wdl de 1 elemento con tapa
LEV 5262-IG DPLX RCPT- NEMA5-15R	
5621-2W	
88001-2AW	Placa embellecedor interruptor de palanca blanca
PJ26-W	Placa embellecedor interruptor basculante blanca
HB011-PDX	
L7504-100	
L8671-100	
6APLG-S6A	CONECTOR

Producto	Descripción
L7997-100	
L16-20R (2433)	Conector de bloqueo
6AS10-3Y (LVTN08K)	
6ASJK-RW6	Conector Cat6A
6ASJK-RT6	Jack Ax1 C6A Blindado Almendra Clara
6ASJK-RI6	Jack Ax1 C6A Escudo Marfil
VAC-460P7WLEV	ENCHUFE DE CLAVO/PULSADOR LEV IEC
US-460MI7WELV	
BR03-4010 AC6PCG010-8CCHB	
28W48	Enchufe Wetguard de Grado Industrial
WP1-G	Cubierta a Prueba de Agua Gris Wp1
5224-2W	Interruptor Ac 15A277V Comb-2Sp
2631	Enchufe de bloqueo L7-30P
FDSS1	Casete
42089-1DN (22426627)	módulo de riel din qp
15246	cable
460P5WLEV	
41089-1WP	Caja de montaje en superficie
2N208-021	
6H460-1R	Cable de parcheo 1G de alta flexibilidad Hd6 1F rojo
6H460-7W	Cable de parche blanco de 7 pies
6H460-3W	Cable de parche blanco de 3 pies
80608-W	
DT230-1LW	temporizador