



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Maxon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|---|--|
| 110456 | engranaje |
| 110940 | motor |
| 114812 | motorreductor + |
| 118721 | Motor, Suiza, 1131556 |
| 276508 | Sensor del motor + |
| P/N: 139342, Type: A-max22+MENC13+GP22A | Combinación de motor DC |
| 200SMA11-CA11-CC23A0 | |
| 205679 | Servoamplificador |
| 2140.937-61.112-050 | dc motor, gear head: 2838-805-0.200 |
| 236655 | |
| 236643 | motor |
| 251601 | Motor |
| 370354 | Motor |
| 375711 | |
| 402687 | |
| 461418 | Motor |
| 027729 | encendedor de chispa con varilla de |
| 333435 | Combinación motor/reductor/codificador |
| 331246 | |
| 323772 | 24 v CE 90 plana Ø90 mm, sin escobillas, 90 Watt |
| 244879 | |
| 390003 | |
| 390438 | Controlador de posicionamiento |
| 235811 | Brems MMC - Chopper |
| 223083 | engranaje planetario |
| 447293 | controlador de posicionamiento digital, 5 A |
| 323718 | Motor |
| PN: 148867 | Motor |
| 449470 und 326663 | Motorizado con engranaje combinación |
| 317837 | |
| 41.060.062-00.00-077 | motor de corriente continua |
| 110086 | MOTOR |
| 118746 | motor de corriente continua |
| 41.032.038-00.00-253 (1592703) | Motor |
| 44.060.000-00.09-101 | Motor-Encoder |
| 110127 | |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| 232814 | caja de cambios GP22L 3027: 1 |
| 2326.945-52.236-200 | Maxon Motor de engranajes combinación de codificador |
| 110959 + 110453 + 110521 | Motor + caja de cambios + sensor |
| 301084+027729 | Quemador de gas a presión VALUPAK 300 (gas natural) |
| 301875+027729 | Gasgebläsebrenner MAXON OVENPAK 425 (Erdgas) |
| 236653 | Motor de corriente continua |
| 118798 | motor de corriente continua |
| 025663 | encendedor de chispa |
| IC20 60W3TR10 | Activador |
| 351008 | motor EC |
| 999999 | unidad de quemador de gas |
| 353654 (OEM) | |
| 400CMA12-BA22-BB23B0 | Válvula |
| 167131 | servomotor |
| 30025670 | MOTOR EJE X CONJUNTO POSID-3 |
| 122536. | motor |
| 166189 | GP 32 A |
| 400161 | MOTOR |
| 347032 | Maxon Motor de engranajes combinación de codificador |
| MX18075 | electrodo de encendido |
| 370356 | Brochas de grafito |
| 353297 | Brochas de grafito |
| 411146 | controlador de posicionamiento digital, 10 A |
| 166162 | Caja de cambios planetaria |
| 275934 | codificador de cable |
| 367676 | MMC EPOS2 24/5 catálogo de control 15/16 S.387 |
| 530643 | Combinación de engranaje, motor y sensor |
| 520325 | |
| 496998 | |
| 284735=110953+144031 | Maxon Motor-reductor combinación |
| 41.040.038-00.00-125 | |
| MR150-63 | Válvula |
| 338571 | |
| 41.060.062-00.00-149 | |
| 132341 (consists of 110962 + 110453 + 110521) | Combinación de motor DC |
| 228597 | MMC 4-Q-EC servo DES70 amplificador / 10, 15/16 Catálogo S.397 |
| 202660 | Combinación motor-engranaje |
| 41.032.032-00.00-261 | Maxon Motor-reductor combinación |
| 309204 (OEM) | Engranaje planetario |
| 1567385000436 | MOTOR |
| MX34042 | electrodo de encendido |
| 2140.937-22.112-050 | CC del motor F40 EBCLL 4W SL 1WE, Katalog 15/16 S. |
| 244516 | Combinación de motores DC - A-max26+velocímetro DCT22 |
| Article TBA | combinación motor-engranaje-codificador |
| 41.060.062-00.00-072 | |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| 2260.885-51.216-200 | maxon DC-Motor |
| 2140.934-22.112-050 MOTOR + GEAR (110454) | Motor y reductor |
| 248077 | Motor de corriente continua |
| 110174 + 110454 | engranaje del motor + |
| Motor-Getriebe-Kombination | Engranaje |
| 148866 | MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA |
| 353026+134183+110520 | |
| 230572 | Amplificador de control de motor digital Power |
| 387292 | Motor de corriente continua |
| 380264 | controlador de posicionamiento digital |
| 537229 | |
| 456118 | Motor |
| 538548 | |
| 145391 | MMC 4-Q-DC servo amplificador ADS 50/5 |
| 280646 | Motor |
| maxon Motor-Getriebe-Kombination 386761 | CAJA DE CAMBIOS COMBINADA |
| 316609 | Motorizado con engranaje combinación |
| SO 30809210 | |
| 110049 | Motor |
| 412672 | combinación de codificador del motor de engranajes |
| 134963 | Combinación motor-codificador |
| 227928 | Motor de corriente continua |
| 18117 | Varilla flameante |
| 135708 | combinación motor-transmisión maxon |
| 023739 | encendedor de chispa |
| 115096 | Motorizado con engranaje combinación |
| 679996 / 41.040.038-00.00-126 | Motor F40+Gear GS38 |
| 301084 | Producto Maxon: 301084 |
| Art.-Nr. 340929 | Maxon Motor-reductor combinación |
| 241319 | configurar motor y engranaje |
| 139874 | Combinación motor-engranaje |
| 226788 | motor de corriente continua |
| 47232 | El electrodo de encendido |
| 241520 | combinación de motor y caja de cambios maxon |
| 110121 (for 20...49 pcs) | Motor |
| 110147 | Motor |
| 110125 | |
| 285786 + 166156 | |
| 25663 | buji |
| Art.No. 606832 | Actuador de 230V / 50Hz |
| 123828 | Combinación de motores de corriente continua |
| 250521 | |
| 133405 + 393023 | Sensor+motor |
| 339380 | |
| 403968 | cable |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| 409286 | |
| 167132 + 137959 | |
| 258558 | Motor de corriente continua |
| 405578 (OEM) | |
| 118755 | motor de corriente continua |
| 110189 | motor |
| 272763 | |
| 110962 + 110453 + 110521 | |
| 110963 + 110453 + 110521 | |
| 352232 (203126 + 283867) | Engranaje planetario |
| 122535 | MAXON combinación de motor-caja de cambios |
| 167132 | Motor |
| 249831 | |
| 283835 | |
| 523260 | combinación de motor-codificador de transmisión maxon |
| 122540 | |
| MX18722 / 018722 | caucho de la cobertura |
| 2260.889-51.216-200 | |
| 383934 | |
| 483902 = (110178 + 110459) | |
| 166131 | |
| 118778 | motor |
| 118475 | |
| 2332.968-51.236-200 | Motor |
| 137524 | |
| 355520 | combinación de motor |
| VALUPAK 300 | |
| MR-300-78 | Válvula |
| 110322 | |
| 118777 | |
| 483902 | |
| 456864 | Combinación motor+engranaje+codificador |
| P/N: 167132, Type: EC 60 | MOTOR |
| 422969 | servocontrolador |
| 517874 (1-4 pcs) | Motor |
| 517874 (5-19 pcs) | Motorizado con engranaje combinación |
| 578296 | motor |
| 578298 | |
| 325707 | motor reductor |
| Valupak 150 KW 185 | |
| 115074(110325+110044) | |
| TBT (110317 + 203892) | |
| 110121 | motor de corriente continua |
| 124333 | Motorizado con engranaje combinación |
| 223083+578296+110517+422969+223774+3409.506 | Combinación |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| 203113+148867+225787+422969 | Combinación |
| 353171 + 110454 | Motorizado con engranaje combinación |
| 586048 | Placa base ESCON Module 50/8 |
| 409510 | controlador Servo |
| 232842 | Engranaje de combinación (motor) |
| 300244 | |
| 273753 | motor |
| 477892 (166161 + 310008) | Combinación de engranajes del motor + |
| 110454 | Engranaje recto |
| 309204 (166938 + 118750) | motorreductor + |
| 331578 | MOTOR + reductor |
| 459223 | Combinación |
| 23739 | Encendedor de chispa |
| 252029 | |
| 166162 + 273753 + 409510 | Combinación |
| MX34043 | Subassy del ignitor de chispas |
| 204799 | Combinación de motores DC - A - max22+gear GP22A |
| 148867 + 260551 + 228384 | Combinación de motor + reductor + frenos |
| B7A3531C3FA5 | Motor |
| 110185 | Motor |
| 110187 | Motor |
| 285786 | motor de corriente continua |
| 241415 | Combinación de MOTOR + + SENSOR DE ENGRANAJES |
| 118428 | motor de corriente continua |
| 110950 | MOTOR |
| 300547Q | JUEGO DE REPARACIÓN |
| 300548Q | JUEGO DE REPARACIÓN |
| 600HHA11-BA22-BB31A0 | Válvula |
| Artikel Nr. 35466 | MEZCLA DE PLACA PLANA |
| 118909 | |
| 574741 | |
| 223093 | |
| 499361 | |
| 644837 (574741 + 223093 + 499361) | |
| 530965 | Codificador |
| PAC-P322065 | motor |
| 118888 | Motor EC |
| 372933 (166165 + 310008.) | motor+engranaje |
| 0160580 | Electromotor 0160580 Claas |
| 250SMA11-AA11-CC21A0 | Válvula de cierre |
| 338701 | |
| 534130 / EPOS4 Module 50/5 | control de posicionamiento digital |
| 125SMM11-CA11-AA&2B0 | |
| 166161 | Cabeza de engranaje planetaria |
| 145218 | Combinación de motores DC - RE35+Gear GP32A |



| Producto | Descripción |
|---|---|
| MA-27729 | Electrodo de ionización OVENPAK |
| P/N: 118800, Type: RE36 GB 70W KL 2WE | Motor de CC |
| 133405 + 393025 | Sensor+motor |
| 1060253 | CPU |
| 323890 | Motor de corriente continua |
| 370355 | motor |
| 047232 | encendedor de chispa de repuesto |
| 148877 | Motor |
| 118800 | DC motor |
| EC45 P/N: 397172 | motor plano |
| EC45 P/N: 251601 | motor plano |
| 144027 | transmisión |
| 241301 | caja de cambios combinada+motor |
| 232341 | |
| MA-307227 | kit de reparación |
| MAXON MICRO-RATIO MI V. 180013 | MICRO-TASA |
| SLCI-1CA0 | INTERFAZ DE CONTROL SMARTLINK |
| MA-311558 | bujía |
| 236647 | motor |
| 343253 | Controlador |
| 118894 | motor |
| 608139 | motor |
| 166934 | |
| 539480 | |
| 220300 | |
| 354046 | Cable plano con enchufe |
| 549609 | |
| 425931 | |
| 327086 | |
| 167178 | Motor |
| 251741 (166174 + 236647) | |
| 027732 | barra de llama |
| 300099Q | |
| 110186 | Motor |
| 118752 | motor |
| DCX14L EB KL 6V | Motor |
| 263090 | motor maxon |
| 110963 + 134161 + 110511 | combinación de motor-codificador de caja de cambios maxon |
| SRSA-11EA-42 | ACTUADOR DE REPUESTO SMARTLINK MRV |
| P/N: 409510, Type: ESCON 50/5 | servocontrolador |
| 110963 + 110455 + 110511 | |
| SRCI-1EA0-0000-000-2 | MÓDULO DE INTERFAZ DE CONTROL SMARTLINK |
| 301885 | |
| 301437 | MANGUITO DE DESCARGA |
| OEM 415285 | Combinación motor-engranaje |



| Producto | Descripción |
|--|---|
| 118893 | EC 32 Ø32 mm, sin escobillas, 80 W, con sensores Hall |
| B7D048C14CB1 | combinación de motor-codificador de caja de cambios maxon |
| NP-II-36B (Art. No. 370280) | |
| 469304 | |
| 307347 | |
| 307351 | |
| 651618 | |
| 673031 | |
| 266748 | Motor eléctrico+sensor |
| 232841 | |
| 150SMM11AA11BA1A0 | válvula |
| 027731 | barra de llama de repuesto |
| VP 150 L= 200 mm | tubo de llama |
| EPOS4 70/15 | |
| 581245 | Tarjeta EtherCAT EPOS4 |
| 520850 | Cable de alimentación de alta corriente |
| 80-6626-21 | Pantalla de flujo |
| 80-6626-30 | Quemador |
| 50109316-001 | Cono de mezcla |
| 379826 | |
| 310217 | MANGUITO DE DESCARGA |
| 300097Q | KIT DE REPARACIÓN DE CONOS |
| 134170+110134 | |
| 579165 | motor |
| 223089 | reductor |
| 110518 | codificador |
| 520885 | control de posicionamiento digital, |
| 275829 | Cable de alimentación |
| 520858 | cable |
| 520857 | Cable CAN-COM |
| 250SMA11-DA11-FE24B0 | válvula de gas |
| 449581 (110356+202921) | equipo combinado |
| B7D1A305973C | Motor |
| 300SMM11-AA1 | |
| 327524, 1-1/2"-P CTL VLV ISO STD CAM | |
| 327534, 1-1/2"-P CTL VLV NPT STD CAM | |
| SLCI-1CA0-00000-00-00 | Interfaz de control Smartlink |
| P/N: 300564-V, Type: LVDT-600 | encendedor de chispas |
| 488782 | Medidor de posición absoluta |
| 539477 | Motor eléctrico: EC-i 30 50W 24V |
| 347717 | conductor de motor |
| 166930 | caja de cambios |
| 351061 | juego de conectores para conductor |
| 515399 | combinación motor-caja de cambios |
| TBD EC45 fl. + GP32A | |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| 443621 | COMBINACIÓN: CAJA DE CAMBIOS Y MOTOR |
| TBD | combinación motor-transmisión |
| 042148 | Encendedor de chispas |
| 461428 | Combinación de motor+reductor +tapa de cierre |
| 302996 | |
| 110955 | motor |
| 607944 | EC 90 plana Ø90 mm, sin escobillas, 220 W, con sensores Hall |
| 580047 | EC 90 plana Ø90 mm, sin escobillas, 160 W, con sensores Hall |
| 300SMA11-CA11-CG23A0 | |
| 310004 | tapa del terminal de encendido |
| 310005 | tapa del terminal de encendido |
| MA-23739 | Encendedor de chispas |
| MA-18117 | |
| 200SMM11-AA11-BA&1A0 | |
| 300SMA11-AA11-AB11B0 | |
| motor-gear combination (118778 + 166158) | combinación motor-engranaje |
| 139342 | Combinación de engranaje, motor y sensor |
| 306089 / DEC 70/10 | Controlador |
| 612840 | |
| 438725 | Módulo ESCON |
| 331491 | combinación motor-engranaje maxon |
| 550-SP GAS/OIL OVENPAK ISO | |
| 110055 | |
| 110056 | Motor |
| 166933 | engranajes planetarios |
| 550-SP GAS/OIL OVENPAK USA | |
| 508425 /2291018 | servomotor |
| SRCA-K1-11EA-1-2 | Actuador de control Smartlink MRV |
| B7E87F0076CC | motor |
| 250CMA11-DA22-CC23B0 / 250CMA11-DA2 | |
| 110173 | motor |
| 27021 | Manguito de descarga |
| MR300-98 / 307381 | |
| 124342 | |
| 37748 | |
| 305015 | motor |
| 026-0250-00-SP | Motor de accionamiento KIT izquierdo |
| 026-0251-00-SP | KIT acciona el motor a la derecha |
| 100-0280-03-SP | |
| 331070 | |
| 578297 | |
| MX53761 | |
| 283840 | motor |
| 310005-V | |
| 310006 | cable de encendido |



| Producto | Descripción |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 359451 | caja de cambios planetaria |
| 546714 | |
| 324077 | valvula |
| 310987 | VENTILADOR |
| 148867 | motor de corriente continua |
| SRUD-1DA | |
| 301613 | |
| 143849 | |
| 414430 | |
| 324329 | |
| 18110 | bujía |
| 624185 | equipo combinado |
| 137235 | Tapón de cierre |
| 350457 | Engranaje y motor |
| 273753 + 166161 | motor + reductor |
| 283840 , Ec-Max 22 | motor |
| 339154 | motor |
| 134666 | engranajes planetarios |
| 134186 | engranajes planetarios |
| MAXON Type HC | |
| 118910 | Tacho |
| 307174 | |
| 307177 | |
| OVENPAK 425 | |
| 327592 | |
| 403962 | Cable de motor DC |
| 520852 | Cable de sensor |
| 36540 | |
| 36934 | Encendedores de chispa |
| 477892 | |
| 314019 | Cono de mezcla |
| 310363 | MANGUITO DE DESCARGA |
| 200142 | Motor |
| 110128 | Motor |
| 110481 | Engranaje |
| 39783 | encendedor |
| 307046 | |
| 504383 | Controlador digital |
| 600HMA11-DA22-CC33A0 | válvula |
| 136202 | Motor |
| 301954 | |
| 1034076 | conector Rajah |
| 330001 | cable caliente |
| 457560 | |
| 203120 | Reductores planetarios |



| Producto | Descripción |
|---|--|
| 229068 | |
| 288638-01 | Conjunto de conmutadores y cables |
| 326667 | Engranaje |
| EC-I-40-449464 | motor |
| 25663/ 8.5" SI | |
| 300CMA11-CA11-CC23A0 | Válvula de cierre automático E/M STD flow GP de 3 pulgadas |
| 250SMA11-CA11-CC21A0 | Válvula de cierre automático E/M STD flow GP de 2,5 pulgadas |
| 200SMA11-CA11-CC21A0 | Válvula de cierre automático E/M STD flow GP de 2 pulgadas |
| MxA 22 SUMMIT FRNC | Cable de audio |
| P/N 145349 | |
| P/N 137533 | |
| 600HMA11-DA22-CC33A0 / 600HMA11-DA22-CC33A0 | |
| 250006 | motor |
| 541718 / EPOS4 50/5 | control de posicionamiento digital |
| 520859 / EPOS4 | Kit de conectores EPOS4 |
| PW3050 | motor |
| 100SMA11 | |
| 100SMA11-AA1 | |
| 1094960 | |
| 304807 | combinación de caja de cambios |
| 309557 | |
| 327603 | |
| 304214-V | |
| 27729 | Montaje de varilla de llama |
| 124597 /5575573 | Motor pequeño con combinación de codificador |
| 110190 | motor |
| 254062 | conjunto de engranajes y motores |
| 27634 | VARILLA FLAMEADORA DE 22 PULGADAS |
| 200S8122GA22G3B0 | |
| 100S8112GA22G3B0 | |
| 300C8112GA22G3B0 | |
| 143106 | |
| 18117-N | Barra de fuego |
| 496780 | |
| B82CE9394D93 | |
| 18075 | Encendedor de chispa |
| 276670 | motor |
| 200SMM11-AA11 | |
| 711319 | Cable de alimentación IDX |
| 684650 | CABLE DE SENSOR IDX |
| 783734 | servocontrolador |
| 124096 | |
| 339150 | motor de corriente continua |
| B82CF657B1A5 | Unidad configurada |



| Producto | Descripción |
|--|--|
| 200187 | Motor sin escobillas |
| 360665 / EPOS2 Module 36/2 | |
| 546047 | |
| 275851 | |
| 275878 | CABLE DE SENSOR HALL |
| 520853 | CABLE DE SEÑAL DE 8 NÚCLEOS |
| 0300SSLCV-AA11-11CA | |
| 110153 | |
| 223085 | Engranaje planetario GP 52 C Ø52 mm, 4 - 30 Nm, versión cerámica |
| 634043 | motor |
| 311536 | |
| 100S8112-AF23-B3B01 | |
| 311558 | electrodo |
| MCD EPOS P 60W / 315665 | Combinación de motor BLDC |
| 118895/2116114 | |
| 19311 | |
| 19313 | |
| MX24267 | Elemento quemador |
| 257547 | combinación de 166157 y 236655 |
| 307360 | GAS QUEMADOR |
| 244615 | motor |
| 232241 | |
| 453107 (166156+268215) | Reductores planetarios |
| MOT0270-0 | |
| 110140 | |
| SRCA-K1-11eA-0-2 | |
| 427947 | Combinación de motor BLDC - EC- max30+transmisión GP32C |
| 284557 | Combinación de motor de CC - RE35+enc HEDL5540 |
| SRCI-1EA0-000-0000-1 | controlador/módulo |
| 27731 | ELECTRODE DE FLAMME |
| 236669 | motor |
| 202813 | Sensor+ motor |
| 784399 | |