



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Megacon

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
AVH60 115-230 / 596120	modelo de pantalla: AVH60
AN7B	adaptador
ELR-3F 24-48 VAC/DC (604055)	Relé de protección contra fugas
ELU96N3	FALLO TIERRA INDICADOR
EMM-4HP-485	Analizador de potencia
KEC115F	
KPM13M173E	guardias de potencia activa
KPM13M173E (200-240V)	CONTROLADOR DE NIVEL
KPM161E2 Aux V: --/--V AC	Aislamiento de protección hasta 500V, 0-1Mohm, relés sin enganche
KPM161E2 (24VDC)	suministro de tensión
KPM161E2	MEDIDOR MULTIPARAMÉTRICO
KPM163FQ	convertor
KPM169GK12	protector de aislamiento DC
KPM169GK4 200/240V	Monitor de aislamiento
KPM169GK8 AC Aux	Monitor de aislamiento
KPM169GL2	Protector de aislamiento DC
KPM169GL4	
KPW171C	
KRM169E	relé de aislamiento DC
KRV43B	Relé
KSP34E2	Protector de monitorización de fase
MC2W3C	transductor de potencia activa
MC2W3C2	transductor de potencia activa
MCE105D	controlador de generador
KPM169E	Protector de aislamiento DC
KPM162E AC aux. voltage supply	Guardia de falta a tierra automática.
KPM162E Price – 24V.DC aux voltage supply	Guardia de falta a tierra automática.
IGT60	Transformadores de corriente residual
IGT-110	Transformador de corriente residual
MCFB2	transductor de frecuencia
596121 / AVH60	Medidor eléctrico multifunción
Art.Nr.604030 ELR-3C	
Art.Nr.604032 ELR-3C	
604030	
KPM161E2 (12-24V DC)	Aislamiento de protección hasta 500V, 0-1Mohm, relés sin enganche



Producto	Descripción
KPM161E2 (124V DC)	Aislamiento de protección hasta 500V, 0-1Mohm, sin enganche
KPW181E	
KPW176A/G	
KPW171C/G	
KPFV53D	
KPW171C / 1500:5A	PROTECTOR DE SOBRECARGA Y POTENCIA INVERSA DEL GENERADOR TRIFÁSICO
KPW171C / 3000:5A	PROTECTOR DE SOBRECARGA Y POTENCIA INVERSA DEL GENERADOR TRIFÁSICO
KPFV54C	PROTECTOR DE FRECUENCIA Y VOLTAJE TRIFÁSICO DE 4 HILOS
KPFV54C (Supply: 24V DC)	
KPFV54C (Supply: 110V DC)	
KPFV54C (200/240V)	PROTECTOR DE FRECUENCIA Y VOLTAJE TRIFÁSICO DE 4 HILOS
KPFV51E	
KPFV53C	Tres Fase / 3 Wire Frecuencia y Voltage Guard.
MXR845CI / AC	potenciómetro electrónico
MXR845CI	potenciómetro electrónico
KPM13M173E (Aux V: 200/240V)	Relé
KSQ331E2	relé sincronizador cheque sector, semi-automático
KPM163FQ (12-48V DC)	
KPM163FQ (110V DC)	
KPM161E2 Aux V: 12-48V DC	relés sin enganche
KPM161E2 Aux V: 110V DC	relés sin enganche
596121 / AVH60 24 VDC 50-60Hz	
ELR-3C Aux.V - 110/230/400V AC	Relé de falla a tierra
ELR-3C Aux.V - 24-48V AC/DC.	Relé de falla a tierra
MCVB1	transductor de tensión monofásica
KPM165H/HG (AC Aux)	
KPM165H/HG (12-24V DC Aux)	
KPM165H/HG (110V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (AC Aux)	
KPM165HF/HGF (12-24V DC Aux)	
KPM165HF/HGF (110V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (AC Aux)	
KPM165G1/L1 (12-24V DC Aux)	
KPM165G1/L1 (110V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (AC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165GF1/LF1 (110V DC Aux)	
KPM165E1 (AC Aux)	
KPM165E1 (12-24V DC Aux)	
KPM165E1 (110V DC Aux)	
KPM165F1 (AC Aux)	



Producto	Descripción
KPM165F1 (12-24V DC Aux)	
KPM165F1 (110V DC Aux)	
KPM165N1 (AC Aux)	
KPM165N1 (12-24V DC Aux)	
KPM165N1 (110V DC Aux)	
KPM165NF1 (AC Aux)	
KPM165NF1 (12-24V DC Aux)	
KPM165NF1 (110V DC Aux)	
AN14B	
ELR-3F (604038)	Relé de detección de fugas de tierra, versión de montaje
ELR-3C009010000	Relé de fuga a tierra
ELR-3C009020000	Relé diferencial
KPM161E2 (Aux Supply: 440/460V)	relés sin enganche
KPW171C 168645	
670103	ISO-4, A: 85-230VAC
601303	GB70 TRANSFORMADOR, Ø: 70 mm
601304	GB120 TRANSFORMADOR, Ø: 120 mm
596120	
KPM13XE-D48	KPM13V15E, 48 VCC, DC VOLT GUARDIA
KPM13M173E as serial 162288	retransmitir, no enclavada relé de sobrecarga
ELR-3C 110 VAC/DC 220-400 VAC / 604030	
MXR845CI2 AC aux	potentionmeter
Scale/Label for KPM13M173E	
648080 (EMA11H 5A) + 648038 (4AO-02)	Kombi-instrumento con placa de circuito
KPM13V15E	GUARDA/CONTROLADOR ANALÓGICO
KPM13V15E 24/48 DC	protector de voltaje bajo/alto DC,
KPM13V15E 110V DC Aux	Protector de voltaje DC LOW/HIGH
KPM163E	monitor de fallos a tierra
CH163-3.6	adaptador hv monitor de fallas a tierra
601302	TRANSFORMADOR GB35, Ø: 35 mm
MC2W3DX-SA-AUX	MC2W3DB-SA, Aux: 440-460 V, I/P: 440 V, 150/5 A
MXR845CI2	Potenciómetro electrónico
MCFB4A	Transductor de frecuencia de potencia
KPW171C 200-240V	Medidor KW
KRM161B-24VDC	relé de aislamiento de CA aislado
KSQ331G2/110VDC	
MCFB4X-D24	
KEC115F - 200-240V	
596120 / AVH60 115-230 V AC	Pantalla de voltaje Jumbo
KPM161F AC	PROTECTOR, AISLAMIENTO DE CA, MEDIDOR DE MONITOREO DE TIERRA
KPM163F (12-24V DC)	
KPM169GL8	protector de aislamiento DC



Producto	Descripción
KPM169K8	Protector de aislamiento DC
MC2W3DA-SD	
Configuration for KEC115F - 200-240V	
KPC112 24VDC	
KPC112E with analogue output	
KSP34E2 (0-600V)	Protector de monitorización de fase
KPM169L4N	Monitor de aislamiento
RH4	Adaptador de CC de alto voltaje para KPM169x
Bracket for IGT60mm	
MML1503C	Unidad de imped
596121 / AVH60 24V	Pantalla de voltaje Jumbo
KPM169GK4 AC Aux	
IMA315	simulador de energía trifásico
KPM163F	Protector de aislamiento automático
KPM165HF	
CH163-5.0	adaptador
KEC115E	Protector VATOR trifásico contra sobrecorriente y cortocircuito (liberación de sobrecorriente de tiempo variable)
KPF221	MEDIDOR DE HZ
KEV233E (380-415V)	
KPC112E	
604038	
SL96C	
REDUR6W03	Transformador de corriente de bobina
KPM162E	
DQ962R3E	Medidor de kVar
KSQ104F2 AC aux	Sincronizador «Spot-on»
KSQ104G2 AC aux	Sincronizador «Spot-on»
KSQ104G2 24Vdc	Sincronizador «Spot-on»
KSQ104G2 110Vdc	Sincronizador «Spot-on»
KSQ104G2 220Vdc	Sincronizador «Spot-on»
ELR-3C 110VAC	
KPM163F (440/460V)	
KEC115F 380-415V	
MXR845CI2 24DC	Potenciómetro electrónico
KPW176A (Scale 300-0-3000kW)	Protector de reversa y sobrecarga trifásico de 3 hilos con salida analógica
KPW176A (Scale 260-0-2600kW)	Protector de reversa y sobrecarga trifásico de 3 hilos con salida analógica
AVH60 / 596120	
ELR-3F110/400V (604038)	RELÉ DE FALLA A TIERRA
KSP34E2-04	
KPF221E	
KCM162FB	Protector de corriente de tierra de un solo canal
IGT-30MM	Transformadores de corriente residual para medición de fallas a tierra
KPM162G	Protector de corriente de tierra de un solo canal, relés de enganche



Producto	Descripción
RH8	adaptador DC
KEV233E (440-460V)	
ISOPAK112	Corriente alterna de falla a tierra
ISOPAK112w	Corriente alterna de falla a tierra
IGT12	
IGT30	
IGT60A	
Tore IGT110	
KCQ332EJD12 (AC aux)	Compruebe el sincronizador y el acoplador de bus/generador
KSQ332EJD12	Sincronizador Sector Check y acoplador bus/generador, semiautomáticos
MCVB3A	
670424	
601307	
601306	
670497	
670500	
KPM163F 100kohm	relés sin bloqueo, señal de salida analógica
ISOVIEW100	Pantalla frontal
EMA11NH	
EAM11NH	
KPW171C (20-0-200 KW)	
KPM161E2 (200-240V)	Protector de aislamiento de hasta 500 V
KSQ104F2	Sincronizador automático
KEC115	
KRM161BS 110V	Relé de aislamiento
KPF221E	
KPW174C	
XCRJ.CABLE.RJ12	
IGR2015	
596121 / AVH60 (1000V)	
IMA15	simulador de prueba de potencia
KCQ104F2	
KPW171C 480V	
CH163/3.6kV	adaptador
KPW177A2	
601033 / CT-1/110 for ELR	TRANSFORMADOR
KEC115F AC aux	
KEC115F 24/48DC	
KEC115F 110/220DC	
KPM162E AC aux	
KPM162E 24DC	
KPM162E 110/220VDC	
ELR-3C 24/48V	
MC2W3D	
KEV233X-AC	



Producto	Descripción
KSQ332EJD22 / 220V	Acoplador de bus semiautomático
MECE-DC24/ -600V o/p 4-20mA	
MECE-DC24/ 0-3.5/7kA	
MECE-DC24/ 0-400/800A	
MECE-DC24/ 0-600/1200A	
MECE-DC24/ 0-250/500A	
KPM161E2 (85-300VDC)	
KPM161E2/G	Instrumentos de panel
KPM161F/GF	Instrumentos de panel
KPM163F AC+O/P	Protector de aislamiento
KPM163F 24DC +O/P	Protector de aislamiento
KPM163F 110VDC +O/P	Protector de aislamiento
KPM161M (AC Aux)	
KPM161M (24V DC)	
KPM161M (110V DC)	
MEVE - 24VDC	Transductor de voltaje
MECE (STANDARD TYPE)	Transductores de corriente
MECE - 24VDC / 0-200A	Amperímetro Megacon
KSQ333E2	
KSQ332E2	
KPM13C123F AC+O/P	PROTECTOR ANALÓGICO/CONTROLADOR DE NIVEL
KPM13C123F 24/48DC+O/P	PROTECTOR ANALÓGICO/CONTROLADOR DE NIVEL
KPM13C123F 110/220VDC	PROTECTOR ANALÓGICO/CONTROLADOR DE NIVEL
RH12	ADAPTADOR DE CORRIENTE CONTINUA DE ALTA TENSIÓN
KPM169K12 AC aux	PROTECTOR DE AISLAMIENTO BIPOLAR
KPM169K12 24DC	PROTECTOR DE AISLAMIENTO BIPOLAR
KPM169K12 110VDC	PROTECTOR DE AISLAMIENTO BIPOLAR
ELD350	DETECTOR
KPM161M / 200-240V	
KPM161N : 24V DC	
BZW48/2E 230V	Horómetro
KPM169E Isoguard 100kohm	
KCQ332EJD12 24 V DC	
KCQ332EJD12 36-160V	
596121	
KPM169L4 110VDC+O/P	Guardia de aislamiento de CC para hasta 200-400VCC, relés no enclavantes, señal de salida analógica, 10k-5Mohm
CH163B/3.6	
RH3000A	
PR72C	
MECE as per SN: 155877	Amperímetro
KPM13M173E (100-120V)	
KPM161F/ 24VDC	
KPM162F	metro
KCM363FA	



Producto	Descripción
MCFB4B	Transductor de frecuencia de potencia
RCT-30	
KCQ332EJD22	Acoplador de bus
ELR-3F / 3EL16Q	Relé de protección (fuga a tierra)
M244-156-G-RN-ZH-C6	