



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Megadyne

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
50 AT10	cinturón
360 TB2 8	POLYESTERE CORD
1000 T150 10 mm	(CINTURÓN MEGA PLANO)
RPC GOLD belt 1080 GLD8 20 mm	TIME (tiempo) de la correa es
1240 T150 430	(PISO MEGA manga)
638MDD2000W	Alfombrilla de cinturón con doble distribución
2100-RPP14	
2640 RPP8-30 V	El perfil múltiple
75 T10 3210	megalinear se unió
B85	CINTURÓN EN V 17X2160
MEGAFLAT BELT 555 NIPPLESS 12	CINTURÓN
63SLV141400W	
SILVER 2600-8M-30	cinturón
EXTRA BELT SPZ2410 Lw (2423 La)	V-Belt
910 T150 33 mm	
T150-500X12MM	
50 AT10 DD 3170	doble cinta dentada
50AT10/2120 DL HF	CORREA DENTADA
T150 1050	PISO MEGA 50
1060 T150	Cinturón
5/VX 1500	Cuña de la potencia CORREA
6025AT10M	correa dentada
14556416	PU correa de distribución 2144-MTD8-50-V
210 T5 10	correa de distribución
200AT20-6000-HP NFT	Mega ZFR-lineales
3V530	Cinturón de cuña oleostático
3850 SLV14 170mm	
XPBx2120Lp	cinturón
1092 SLV14 55 mm	cinturón de plata RPP
T2.5-620	cinturón
PLATINUM 1960 RPC14	
SPBx2240Lw	Adicional V-Belt
720RPP8SILVER30	
2400RPP8SILVER30	
1792 GLD8-30	
1792 PLT8 30mm	

Producto	Descripción
MFX 32AT5 1600	
T2.5 480 6mm	
T2.5 420 5mm	
T2.5 420 7mm	
T150 800	CINTURÓN
T150 900	CINTURÓN
T150 890	CINTURÓN
T150 960	cinturón
T150 50x1090	cinturón
T150 1160	cinturón
PV BELT 5 PJ 895	Cinturón
1460 PK 8	
1380 AT20 20 + APL	
500 AT5 15 mm	
ML 30Â RPP8 3232 HP OPEN END	
ML 30Â RPP8 1448 HP OPEN END	
ML 30Â RPP8 1352 HP OPEN END	
ML 30Â RPP8 1024 HP OPEN END	
MEGALINEAR 16 T5 KEVLAR CORD	
880 RPP8 30 mm	Cinturón RPP
800 RPP8 30	cinturón
16AT 10-1830-V-0208	
10AT 10-1500-4307	
210 L 25mm	cinturón
210 L 25.4mm	
1760 SLV8 85mm	
2800 SLV8 85mm	
1600 SLV8 85mm	
2800 RPP8 DD 85 mm	Correa dentada bilateral
800 GLD8 30	.
1000 T150 19.05 mm	cinturón
XPB 2280 Lw	correa del ventilador
50 TK 10 3110	Correas de distribución
3150 AT10 36	Correa de distribución para máquina de bobina
XPA 1060 Lw	correa del ventilador
9000 RPP5 20	Cinturón de goma con extremo abierto
D-480 32x12139 Lj	
SPB 2360 LP	
840 T150 12 mm	Plana de la correa plana Mega
840 T150 15 mm	Plana de la correa plana Mega
25x2700Li	V-Belt
T10-980	correa dentada
RPP14XP	Cinturón dentado Megalinear
PIASTRA-14M-115-RPP14XP	PLACA DE BLOQUEO
Art.Nr: 25 T5 2325 + NFB	cinturón

Producto	Descripción
65J304PU (4 x 5 ribs.)	envoltura de cinta acanalada
1120 GLD8 25.5	Síncrono de correas dentadas
1400 SLV14 15	
1400 SLV14 20	
15 RPP5 925 +NFT	Cinturón
XPCx2800Lw LINEA-X MEGA MATCH	cinturón
AX46 (13x1230 La)	CORREA GOLD LABEL
T38 8M 20 TL 1610	
1610 14	abrazadera
600 SLV8 20	
10AT5	correa de distribución
1400 SLV14 30	
1400 SLV14 40	
1400 SLV14 50	
1280 SLV8 15	
1280 SLV8 40	
1280 SLV8 50	
4956 14M 220 GOLD 1	
4956 14M 220 standart	
20M-5000/170 RPP	
590 T5 16	Cinturón dentado
530 XL 037	cinturón
T5 410 / 62T5410W	
270 L SLV	correa de distribución
2000 AT5 25	
A 24 (609.6 Li)	cinturón
28 1/2 17 X 725 LI	cinturón
10x400Li C1	Starbelt
1150 T5 30	
1150 T5 15	
megaflex P2 -length:9000mm x width:50mm	cinturón
megaflex P2.length:10391mm x width:50mm	Cinturón
megaflex P2 length:5200mm x width:50mm	cinturón
megaflex P2 length:3810 x width:50mm	cinturón
13x483Li B4	correa trapezoidal
25.40H 5702.30 J NFT	
980 T10 25	
1880 T10 25	
DTM-MICRO	voltímetro
330 TB2 6	Cinturón
7 JPU 762	
762 PJ 7	
25 RPP8 42952 mm	Bendito extremo de la correa de la esperanza
25 RPP8 42952 mm Steel cord +NFT	MEGALINEAR cinturón de extremo abierto
XDV2 X-TRA DUTY 48X450 (12.7x1143La)	correa

Producto	Descripción
XPZ 1137 LP / 1150 LA	aceite Keilriemen SP resistente
XPA 2482	cinturón
32 T10	cinturón
47-T10-25/2 F	arandela cinturón
1764 RHP14 40 HPR	RPP cinturón de plata
RPU14 40	
420 AT5 25	correa de distribución
200 T2.5 168mm	
2400 GLD8 PK 12 PV	
AT5 545	
1890 RPP14 40	Correa
1760 RPP8 211	Cinturón
815 DT5 25 mm	kayış
2240 RPP14 40	Correa
410 T5 25	Cinturón rojo
840 RPP8 32	correa de distribución
840 RPP8 50	Cinturón
T5-330	Correa de transmisión
60RPU1485M	Correa dentada
megadyne 844	Cinturón de puerta automática
3971.93 L 050 (12.7 mm.)	Cinturón
3971.93 L 13.5 mm.	Cinturón
1600 SLV8 30	
63GLD141750W	
MFX 50HTD 8M 3400	
SPBx2300 Lp.	cinturón
680 RPP8 20 mm	cinturón Megadyne
RPP SILVER 2100 SLV14 85mm	Cinturón
Extra belt -17 x 1950 Lj	Cinturón
Unibelt - 17 x 1925 Lj	
1000 T10 25	
1080 T10 25	
1100 T10 25	
61112 T10 25	
1110 T10 25	
25.40 H 8267.70 STEEL CORD NFT+APL (RED) 55 SHA 3 MM	Cinturón
1400 SLV14 40 Timing belt (40mm)	Correa de distribución
RSM2005	
01-26807 (2mm)	cinturón
63GLD142240W (width=68mm)	Rodillo de ensayo MOTOR Kayisi
660 T10 16	correa dentada de poliuretano
1280 SLV8 537 (63PLUS81280W)	Correas dentadas sin fin de goma
1800 SLV8 541 (63PLUS81800W)	correas dentadas de goma sin fin
1280 8M 50 , RPP8	cinturón

Producto	Descripción
63GLD144956W (210 mm)	Correa de distribución
T 150	cinturon plano
3280RPP8	correa dentada
640 RPC8M-20	Correa
1280 8M 50 , SLV8	
2240 RPP14 85	
2800 RPP14 85	
53D285. Type D 285	Correas trapezoidal
SPAx1582Lp	
288 RPP8	correa dentada plana
1760 SLV8 85	cinturón
1600 SLV8 85	cinturón
880 MXL	cinturón
638M640W	Correa
T150 1000	Cinturón
1040-RPP8 (60 mm)	
20 RPP8 20000 mm Steel cord +NFT	cinturón
MEGALINEAR 85 RPP8 20000 mm Steel cord +NFT	Cinturón abierto
62T5575W	CINTURÓN
62AT10880W	
1224 SLV8 50	Cinturón
PJ 685 4	Cinturón de 4 pistas/Rippe
32-14M-40 (2012)	
1568 PLT 14	cinturón
16T10-2120 PU/ST	cinturón
MEGAFLAT BELT 534 NIPPLESS 12	
3525 - 75	Cinturón
2012 - 32	casquillo
T-150 500x14 mm	cinturón
2012-42	Casquillo
63PLUS8608W	correa dentada
16T2,5/16-2	Polea
16T2,5/48-0	Polea
305 T5 10	cinturón de anillo cerrado
63SLV143850W	
633M318W	correa dentada
633M330W	correa dentada
633M129W	correa dentada
633M186W	correa dentada
633M195W	
PU25T T5A/6810MM	correa dentada
25 T 10 8000	Cadena
XPZx1700	
XPAx1307	
XPZx800	

Producto	Descripción
160 XL 050	
XPZx925Lp	
XPZx1437	
XPZx1162	
1595-RPP5-DD-20	Cinturón RPP
MEGALINEAR 30 MTD8	Cinturón de extremo abierto
MEGALINEAR 30 RPP8	Cinturón de extremo abierto
MEGALINEAR 50 MTD8 1600	Cinturón de extremo abierto
MEGALINEAR 50 RPP8	Cinturón de extremo abierto
MEGALINEAR open-end 50 AT10 39M	cinturón
62T5270W	correa dentada
62T5305W	correa dentada
62T5420W	correa dentada
62T5355W	correa dentada
62T5800W	correa dentada
62T2.5230-10	correa dentada
T150 880	correa
T150 840	
T150 820	
3-002117	
TB2-330 (16 CM)	correa
330 TB2 8 runs 16mm	
295RPP	
SPZ 2287	
T150 400	
AT10 660	Correa de distribución
T10-660	Correa de distribución
25 T10,660	Cinturón
25 AT 10 660	Cinturón
T60 FRAS TYRE	
6314M2100W	
62AT5255W	correa de distribución
22H1170D9	
MFX 32AT5 2120	
255 AT5 16.5	
680 T150 30 mm	Cinturón
62T101460W	Correa de distribución
960 RPP8 35	
63PLUS81280W	
3850 SLV14 85	Cinturón
3850 SLV14 115	Cinturón
MFX32 AT5 2640	
1120 RPP8 60	
1424 RPP8 40	
3600 RPP8 DD 40	

Producto	Descripción
1120-RPP8DD	Correa de distribución doble
J 283 PE TNX 1421	
T5 365 15 mm	correa
W:16 T10-6670-J	
1960 GLD14 40 mm	correa
62T5365W (15 mm)	correa dentada
SH 25RPP5 S17I14S LL	
60RPU815M	correa dentada
635M295W	Correa plana dentada
638M880W	Correa dentada plana
63GLD8352W	Correa plana dentada
MXF 30 T10 2960	
MFX 30 T10 1660	
MFX 32AT5 2500 HF	
TB2 10	correa
1500 RPP3	correa
MEGAFLEX belt H 4572mm	Cinturón
15 T10 19410 open ended	Cinturón abierto
15 T10 19410 joined	Cinturón unido
MEGALINEAR 10 MTD3 2601 mm Steel cord	Cinturón abierto
25.4 H 3962.4 mm	
25.4 H 10287 mm	
173 L050 (L173)	
15 T10 6000	
70 x 20 x 1800Li	cinturón variador
PU 32 AT10 NFT	
RB 151	
50 T10 11500 mm Steel cord	cinturón de trinquete
SPB3250 Lw (3272 La)	cinturón en V
150 AT10 /6000	
SPB3250 Lw (3272 La) ; EXTRA BELT	
50 P4 LONG. 12 M	cinturón
KD2WH1601	Cinturón separador de aceite - 205X1270MM
427058400003A126	Cinta transportadora
6432AT102120DL / 32AT10/2120DL	correas de doble dentado
T 150 740 (25mm)	cinturón
32AT10/2120DL - welded	
32AT10/2120DL - FLEX	
670 RPP5 10 mm	
62AT5780W	Correas roscadas
15 RPP5 750	cordón de acero
RPP5 12	CORREA DE EXTREMO ABIERTO
P/N: 63PLUS142240W Type: 2240 RPP14	
XPCx4000Lp	
XPC x4000Lp (LINEA GOLD BELT)	

Producto	Descripción
62T5330W	Correas dentadas
63GLD83048W	Correa dentada
63GLD82200W	Correa dentada de neopreno
HTD8M-3576	cinturón de articulación
22-8M-85	polea de correa dentada
T150 890 x 15	CINTURÓN MEGAFLA
633M300W	
25 RPP5	cordón
25 RPP5 22000 mm	Cable de acero+NFT
RS3.5/275- 10*90*20000	CORREA ELEVADORA TRENZADA DE ACERO
RS3.5/275- 10*180*20000	CORREA ELEVADORA TRENZADA DE ACERO
RS3.5/275- 10*130*20000	CORREA ELEVADORA TRENZADA DE ACERO
37 x 10 x 750 Lj	
63XL160W (5 x 9.4mm/ 037) (1pcs=46.99 mm)	cinturón
63L345W (345 L 6 x 19.05mm / 075) (1pcs=114.3 mm)	cinturón
63L240W (240 L 5 x 11mm / 043) (1pcs=55 mm)	cinturón Toothflat
525 AT5 16	
60 P3 S.03283	Megalineal
635M725W	Correa dentada
MFX 32 AT5-1700	Correas dentadas
940 T150 35	
RPP 720 RPP8 30mm	cinturón
635M670W	Correa dentada
63GLD144326W	correa dentada plana
575SLV5M 15	
62T10400W / T10-400	correa dentada
16-T5 5000mm	
1600 SLV8	
1610 RPP14 (1pc x 58 mm)	Gatillo de husillo
RPP SILVER belt 265 SLV5 25 mm	
RPP SILVER belt 400 SLV5 30 mm	
T5-440	
51XPZ1262P (SPZx1262Lp)	
PV belt PJ 895 12 ribs	Cinturón
60RPU1440M	
32 T10 – 4930	
32 T10 – 6080	
240 XL 18 mm	cinturón
SPB2800 Lw	CINTURÓN EXTRA
635M1690W // 1690-RPP5 (120.00 mm)	correa dentada
1000 T150 18 mm	CINTURÓN
2800 SLV8 50	Cinturón RPP SILVER
1464 SLV8 50	Cinturón RPP SILVER
T5 630 170	cinturón
AVAFC NFT 25AT10 2080	

Producto	Descripción
600 RPP8 50	
75 AT10 8880	
T10 530 25	
2310 RPP GLD14 (63GLD142310W)	correa de distribución
36 RPP8 4680 mm	
T10 2400 100	correa
36 RPP8 4680	Cinturón unido
4326 RPP14 DD (6314MDD4326W)	
T5 510 (belt width: 15mm)	
3850 RPP Gold 14 (63GLD143850W)	correas dentadas planas
62T2.5245-10	cinturón de dientes planos de PU
63SLV82200W	
32 AT10 2120 (6432AT102120FLEX)	correa dentada tipo Flex
40 RPP8 4504	
50 RPP8 5504	
10 RPP5 5000	
63GLD142240W	correa de motor de prueba de rollo
PJ 457 10	ranura
62T10700W	Cinturón dentado
50 ATG10 K13 4680	Cinturón unido
50 TG10 /PUK13-3110 VEL + NFT	Cinturón de centrado
50TG10(K13)-3110 V/NFT	
32 AT10	
62AT10560W	
1288 RPP14 55	Cinturón
MEGALINEAR 50 RPP8 2000	Cinturón
63SLV8600W	correa
T2.5x420	Cinturón con cordón de acero
T150 1200x10	correa
30 T10 8630	
475 SLV5	
50-AT10-DL-10360	
638M2400W	
010420060140	CINTURÓN
010420060141	CINTURÓN
480 RPP8 40 mm	
AT10 DD 8360 150	
AT10 DD 8360 80	
AT10 DD 8360 75	
AT10 DD 10360 150	
63SLV81040W	
635M1100W	
63XL290W	
63XL260W	
635M600W	

Producto	Descripción
635M375W	
SPB1600 Lw	cinturón
63GLD82400W	Cinturón
AT10 DD 10360 50	
SPB1600 Lw GOLD	
62T51315W	
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=30m	
1150 H 38.1	
T150-1080-40	
20 RPP8 1240	Cinturón unido
75 AT20 10100	correa
T10 1010 16	CABLE DE ACERO SIN FIN
T10 1300 16	CORREA DENTADA CON CABLE DE ACERO SIN FIN DE POLIURETANO
25 T10 13000 OPEN/STEEL	Correa roscada
1200-RPP8	Cinturones dentados planos
638M1200W / 1200 RPP8 30	correa dentada plana
RPP SILVER belt 1200 SLV8	
RPC GOLD belt 1200 GLD8	
PLATINUM belt 1200 PLT8	
SPA 115Z	Cinturón en V
50P2	
XL 160 (1cm)	correa dentada
XPA 2032Lw (2050La)	cinturón
1752J/690J	cordón
63XL160W	
1760 SLV8 PK12	
SPB 2060	Cinturón en V
platinum 840 PLT 8	correas dentadas
63GLD8560W	
4ZK.U.AT10 OPEN / STEEL	
SPA 1582	
960 SLV8-50	
STM-PV30-1.73S-PU-42/ 33m	
63SLV82000W	
13X1525	
51XPZ1700P	
63GLD142240W / 2240 RPP	Cinturón
4326 SLV14	CORREA DENTADA
1613 L/635 PL 17-04-27	
2100 SLV14	
AT10 630 30	Correa dosificadora
SPB1800 Lw (1822 La)	
1440-SLV8-38	Correa dentada RPP Silver Isoran
1440 SLV8 20 mm same as 63SLV81440W	correa

Producto	Descripción
63SLV81440W 20.00 mm	
B98	
B97	
T150 550	Cinturón
380 TB2 10 ribs	Cinturón MEGARIB
360 TB2 10 ribs	Cinturón MEGARIB
1260-RPP14 (belt of 85mm)	cinturón de 85 mm de ancho.
44-14M85	polea de 85 mm de ancho, 44 dientes, paso de 14 m
22110816AM / 50-AT10	
6025T10M / 25 T10	
6314MDD2100W	Correa dentada sincrónica de doble cara (Megadyne Isoran)
1040 SLV8 M30	correa sincrónica
1768 MXL	
32 AT10 4740	CORREA DENTADA
32 AT10 2240	CORREA DENTADA
32 AT10 2120	CORREA DENTADA
32 AT10 4900	CORREA DENTADA
50 AT10 L5000	CORREA DENTADA
PUCON 2R-RX/14 PG40 U0/U20 MT AS AR	
40 STD8 4400	
HTD 3850-14M 115	
1" 16 B-2 Z=16	
32 AT 10 / 2590	
63GLD141190W	
MEGALINEAR 25 P2 100000 mm	Cinturón de extremo abierto
120 AT10	CORREA DENTADA
HTD 3500-14M 115	
62T5500W	
4956 TTM14 170	
XPB 1750Lw	
2100 RPP14 50	
25 AT5 680	
120 AT20 5440	
H OPEN-ENDED 150	
DTM-CONNECT	
60RPU1485MXP	
60RPU14115MXP	
63 SLV8 632W	
6314M1288W	
6314M1960W	
632 SLV8 50 mm	
62T10530W	
63GLD143150W	CINTURÓN
63GLD142310W	CINTURÓN
638M1360W	

Producto	Descripción
2590 SLV14 85	
1352 RPP8 40	
40 RPP8 1360	
63SLV82600W	
63GLD142800W	CORREA DENTADA
6314M1610W	
1288 RPP14 60	
1960 RPP14 40	
6314MDD3850W	
T5 525 10	
RPP belt 3850 RPP14 DD 70 mm	
T150 900 30 mm	
670 RPP5 15 mm	Cinturón RPP
325 RPP5 15 mm	Cinturón RPP
345 RPP5 15 mm	Cinturón RPP
2250 RPP5 15	
560 RPP8 30	
63SLV143150W	
AT10x15x8152 -CLOSE	
AT10*120*9000-OPEN	
AT10*50*6700-OPEN	
AT10*60*6700-OPEN	
AT10*22*11130- CLOSE metal insert	
AT10*40*560-CLOSE	
AT10*60*7700-OPEN	
AT10*25*560-CLOSE	
AT10*30*6180-OPEN	
AT10*120*6600-OPEN	
50 T20 HP	correa dentada
PJ 1752 16 ribs	cinturón
2450 GLD 14	
6014M85	
AT10*22*11130- CLOSE textile insert	
896 SLV8 30 mm	
STM-PV30-1.73S-PU-42/ L=70m	
AA 68	cinturón
2520 RPP GLD14-37	
51XPC2000P / XPC 2000 Lw	
AT20 50X3220	
AT20 50X3500	
1778-GLD14	
50x3110 TK01 K10	CINTURÓN
RPP8-30 3000 mm	
920 SLV8	cinturón RPP PLATA
920-GLD8-M30	

Producto	Descripción
25 T10 3100	
65J914W	
MP2 5 T5 1075	
63SLV143500W	Cinturones dentados de goma
A92 2387	CORREA TRAPEZOIDAL ANTIESTÁTICA
D510 32 x 12897LI	
BX 103	
XPB 2180	
638M1800W	
XPB 2680	
3304 GLD14	
30 RPP8	
63SLV8800W	
65J406W	
63SLV81280W	Alfombrilla para cinturón dentado
3850 RPP14 / 63SLV143850W	correa de ajuste
2800 belt PLT14-Titanium	
60100AT10M / 100 AT10 4700	correa dentada
PV 8-PJ-610	CORREA
2800 GLD 14	
635M1800W	
635M800W	
RPP 1800 RPP5 25	CORREA
RPP 800 RPP5 25	CORREA
SPB 2680	
635M1125W / 1125 RPP5 30	correa dentada plana
2100 RPP14 DD / 6314MDD2100W	correa dentada doble
62AT5255W 160 mm	Correa dentada AT5-255
7400 RPP8 20	
AT5 825 16 mm	
T75-200-12	cinturón
2200GLD8 239	CINTURÓN ISORAN
MFX 16T10 7410 HF Sp. G0009	
AT10 600	correa dentada
AT 10 700	correa dentada
AT10 780	correa dentada
PLATINUM belt 640 PLT8 30 mm	correa dentada 115 mm
RPP belt 565 RPP5 15 mm	cinturón 15 mm
RPP belt 400 RPP5 15 mm	correa dentada 15 mm
RPP belt 2590 RPP14 DD 55 mm	correa dentada 30 mm
EXTRA BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	correa dentada 55 mm
OLEOSTATIC GOLD BELT B40 (17x1016Li 1059Lw)	CINTURÓN EN V
65L2362W	
HTD 1440 D8M 70M	
1552 S8M 16PK SILVER	

Producto	Descripción
63GLD81352W	
RPC GOLD belt 1352 GLD8 38 mm	
50 P2 (ML 50 P2 Stahl	
4-00044687-42	CORREA DENTADA
BASIC BELT SPZ2410 Lw (2423 La)	
STM-PV30-1.73S-PU-42 / 33m 55510333	cinturón
63SLV142450W	
10AT5 NFT	CORREA DENTADA
MEGAPOWER belt T5 940 10 mm	CORREA DENTADA DE MATERIAL CONDUCTOR
5V750	CINTURÓN OLEOSTÁTICO
010040177425	CORREA DENTADA CONDUCTORA
1120 GLD8 50	CORREA DENTADA
63SLV8720W	
RPP belt 235 RPP5 6 mm	
63SLV81352W	
63SLV14DD4326W/4326 RPP14DD	
AT5 610 16 mm	Cinturón roscado
AT20 2120 50 mm	Cinturón roscado
AT5 300 10 mm	Cinturón roscado
T10 2400 100 mm	correa
63GLD143304W	
62T5500W - T5-500	
50X3110 (311D) TK10 K10 STEEL CORD NFT	vendar
T150-700	
2800 RPP8 30mm	
375 SLV5 15	
SPZ 1637	CINTURÓN EN V
TB2-380-10 Width 20mm	
270 H 200	Cinturones dentados sobrealimentadores blancos de 50,80 m de altura
TB2-430 10 RIB	
270 H 200 V KEV / 50,8 H 685,8 J K	
AT0796 /635M300W	
615M15M	
605M15MPU	
63GLD81600W	
6314M1092W	
638M1040W	
4-00047276-30	Correa dentada MFX RPP Greenpower 3800 DL RPU 8 30 mm
63SLV144956W	
100 TS20 17000 HP CORD NFT S.02426	
638M1040W / 1040-RPP8	
T150 620	Correia
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=40m	
RPP belt 1280 RPP8 50 mm	

Producto	Descripción
RPP belt 1464 RPP8 60 mm	
4-00000249-25	
4-00000237-25	
SPC 3450 / 4-00047047	CORREAS TRAPEZOIDALES ESTRECHAS
MEGASYNC RPP SILVER DD 2800 SLV8 DD 85	vendar
stm-pv30-1.73s pu-42 / 50 meter	
SPZ 1237	
63GLD8720W	correa roscada
15 AT5 525	CORREA ROSCADA
4-00002278-200	
4-00002272-200	
M-15T150-370	
1600 PLT8	Timing Belt
SPB 1250	
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=100m	
55515725	
STM-PV30-1.73S-PU-42 MEGADYNE L=34m	
55515692	
AT10 890 32 mm	
25 AT10-4060	
PJ790J6	
960 SLV8/30mm	
63XL250W	cinturón de dientes planos
638M1760W	Correa plana dentada
62T5245W	Correa de distribución
4-00002058-16.38	
1424 RPP8- 50	
60RPU530M	
255 SLV5 445	correa
RPP belt 3360 RPP14 50 mm	
2400 RPP8 50	
65J1752W	Cinturón acanalado
480 TTM8 20	Cinturón de titanio
638MDD1760W	correa dentada doble
SPZ1180	CINTURÓN
608M50M	correa dentada plana
PJ-286-3PJ	Cinturón Rollpower Poly-V
720 GLD8 36	Correa dentada dorada RPP
1549J12 / width 28.08mm	
3493L12/width 56.4mm	
STM-PV30-1.73S-PU-42 L=30m / 55515690	
STM-PV30-1.73S-PU-42 L=35m / 55510335	
STM-PV30-1.73S-PU-42 L=70m / 55515710	
27010001/AT5 500	CINTURÓN
63SLV81440W/50mm	

Producto	Descripción
1224 MXL 6.35 mm	
64DIV	correa dentada
27010001/ AT10 500 25 mm	
5222X8X1120	
PV40-1.73S-PU-56	Cinturón de tracción
3520 RPP8 - 50	
22x3700Li	CINTURÓN EN V
100 T10 3060-V	
50 T10 3060-V	
25 AT10 2080 Stahl NFT+AVAFC 85 ShA 2 MM.+ PJ	
100 AT10-6600 JB	
2800 GLD14 20MM	
63SLV141764W	
SPC2650	
27010001/ AT20 1560	cinturón
63SLV143150W / 40mm	
63SLV143150W / 85mm	
XDV 48/500 Megadyne	
T 150 1220/40	
T150 1225/40	
2800 GLD14 30 MM	
638M912W / 912-8M	CORREA EXTERIOR
RPP-5M-1125-30	cinturón
720 RPP8 20	
638M720W	
07171650/H 390 100	Cinturón dentado
63H390W	
T150 1245/40	
638MDD1600W	
65J813W	
T5-940-25	Cable de acero
63SLV82800W	
RPC GOLD belt 2310 GLD14 40 mm	
DTM	
63SLV81440W / 38mm	Cinturón
27010001/ RPP belt 363	
173 L 27 MM	CINTURÓN MEGASYNC
T150 1000 x 20	
638MDD800W	Correa de distribución
62AT101050W	Correa sincrónica
27010001/ AT10 920	CORREA DENTADA
188 L 50	Timing belt
63GLD143360W/115 mm	Cinturón
P2 15X15770	DW710733 BELT MEGAFLEX P2 15X15770
210 L 50	Timing belt

Producto	Descripción
65L4051W	banda estriada
62AT10780W	
62AT10660W	
51SPC2000	
1760 RPP8-DD	Cinturón
720 RPP8	Cinturón