



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Microrrele

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Modelos de Relés

Modelo	Descripción
A1E/P-F S /x3xá	Anterruptor de flujo
/x-33 A1E2PC2	interruptor de flujo eléctrico
HTMS/FSBB	interruptor de temperatura
B40C	Enchufe
/-3é3 6 B40-	T404 0PXTEBTP4 B40- HMP RAE(.
/33-C	T404) 0PXTEBTP4)
B40/ BXRE /-3-á	Tapa protectora para interruptores de presión
EMTF3BB 06H9 /2-33F3CC)8ATBI, TEL0EP4TDP4
E)áC-4LCV	Elettrostart E)áC-4LCV
A1/Eé64	Anterruptor de presión
A1/VEé64Lx N/éCá34Lxó	Anterruptor de flujo
/éCá34Lx)B 6 A1/VEé64Lx)B	Anterruptor de flujo visual y eléctrico ajustable
A1/VEé64LF	Anterruptor de flujo
A12E-é64L-3	Ledidor de corriente
A12VE-é6X	interruptor de flujo
A12VE-é64	Anterruptor de flujo eléctrico
A1áEé364Lx	Anterruptor de flujo
A1áVEé364	Andicador
A1áVEé36A	Anterruptor de flujo
A1E2PC2 NUx-3S33CéFSGGGGGó)ensor de flujo
A1E2PC2 6 /x-33	1loO sensor
A1EáP/á	Anterruptor de flujo eléctrico
(ELá(H	Anterruptor de nivel de flotador
/Cá-á	Andicador de nivel
(L-T42á3	interruptor de nivel de flotación
(L-B104C33 N/C-CáMó	.
/C/C3R	interruptor de nivel
(L-14-á3 6 x-3Sá-3S3-3á3	sensor
(L-14C33	Electr. Anterruptor flotante S C33 mm
(L-14/33	level sOitch
(L-142á3	Anterruptor de nivel flotante
(L-14á33	interruptor de flotador eléctrico
(LC14-á3	interruptor de nivel flotante
(LC T4/33	E(EBTPXHAB (EVE()8ATBI
(LCB14Cá3	Gas R+mpfer
(LCBT4C33	AHTEPPD0TXP RE HAVE(




Producto	Descripción
FARN/BN-0A	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DC
FARN/BN-1A	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DC
FARN/BN-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DC
FARN/BP-0A	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DC
FARN/BP-0EAN	Sensor fotoeléctrico
FARN/BP-1A	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DC
FARN/BP-1EAN	Sensor fotoeléctrico
FARN/BP-2A	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DC
FARN/BP-2AAN	Sensor fotoeléctrico
FARN/BP-2E	Sensor fotoeléctrico
FARN/BP-3E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-0A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-0E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-1E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-0A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-1A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-1E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-2A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-2E	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BP-3E	Sensor fotoeléctrico
FARP/LP-2AVEAK	Sensor fotoeléctrico
FARS/BN-0A	Sensor fotoeléctrico
FARS/BN-0E	Sensor fotoeléctrico
FARS/BP-0A	Sensor fotoeléctrico
FARS/BP-0EAN	Sensor fotoeléctrico
FARS/BP-1A	Sensor fotoeléctrico
FARS/BP-1A86AN	Sensor fotoeléctrico
FARS/BP-1E7712	Sensor fotoeléctrico
FC5R/DN-0506-1F	HORQUILLA FOTOELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE OBJETOS SIN REGULACIÓN
FC5R/DN-0806-1F	HORQUILLA FOTOELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE OBJETOS SIN REGULACIÓN
FC5R/DN-1212-1F	sensor de ranura de 120 mm de ancho RED LED NPN-NO M8
FC5R/DP-0506-1F	sensor de ranura 50 mm de ancho RED LED PNP-NO M8
FC5R/DP-0806-1F	Sensor de fibra óptica
FC5R/DP-1212-1F	sensor de ranura de 120 mm de ancho RED LED PNP-NO M8
FC5R/LN-0506-1F	sensor de ranura 50 mm de ancho RED LED NPN-NC M8
FC5R/LN-0806-1F	sensor de ranura de 80 mm de ancho RED LED NPN-NC M8
FC5R/LN-1212-1F	sensor de ranura de 120 mm de ancho RED LED NPN-NC M8
FC5R/LP-0506-1F	sensor de ranura 50 mm de ancho RED LED PNP-NC M8
FC5R/LP-0806-1F	sensor de ranura de 80 mm de ancho RED LED PNP-NC M8
FC5R/LP-1212-1F	sensor de ranura de 120 mm de ancho RED LED PNP-NC M8



Producto	Descripción
FC6I/0B-0304-1F	Sensor de ranura
FC6I/0B-0506-1F	Sensor de ranura
FC6I/0B-0806-1F	Sensor de ranura
FC6I/0B-1206-1F	HORQUILLA FOTOELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE OBJETOS CON REGULACIÓN
FC6L/0B-0304-1F	Sensor fotoeléctrico
FC6L/0B-0506-1F	HORQUILLA FOTOELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE OBJETOS CON REGULACIÓN
FC6L/0B-0806-1F	HORQUILLA FOTOELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE OBJETOS CON REGULACIÓN
FC6L/0B-1206-1F	HORQUILLA FOTOELÉCTRICA PARA DETECCIÓN DE OBJETOS CON REGULACIÓN
FC7I/0B-M304-0F	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HORQUILLA PARA DETECCIÓN DE ETIQUETAS
FC7I/0N-M304-0F	SENSORES FOTOELÉCTRICOS DE HORQUILLA PARA DETECCIÓN DE ETIQUETAS
FC8U/0B-M307-1F	Etiquetado de ranura ultra de 3 mm de ancho
FC8U/0N-M307-1F	SENSORES ULTRASÓNICOS DE HORQUILLA PARA DETECCIÓN DE ETIQUETAS
FC8U/0P-M307-1F	SENSORES ULTRASÓNICOS DE HORQUILLA PARA DETECCIÓN DE ETIQUETAS
FGRHD/0N-0A	SENSORES DE CONMUTACIÓN FOTOELÉCTRICOS COMPACTOS
FGRHD/0P-0E	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRHD/DT-0A	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRN/0P-0A	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRN/0P-0E	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRN/DT-0A	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRS/0P-0E	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRW/0P-0A	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FGRW/DT-0A	SENSORES DE CONMUTACIÓN
FFI7/0N-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI7/0P-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI7/BN-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI7/BP-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI7/BP-1EV5	SENSORES FOTOELÉCTRICOS K PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI8/0N-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI8/0P-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI8/BN-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI8/BP-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI8/BP-1EAN	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFI8/BP-1EV5	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIH/00-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIH/00-1EAN	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIH/00-1EV5	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIH/X0-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIZ/0N-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIZ/0P-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIZ/BN-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIZ/BP-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIZ/BP-1EAN	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFIZ/BP-1EV5	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFR3/0N-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFR3/0N-1EV5	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES



Producto	Descripción
FFR3/0P-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFR3/BN-1E	SENSORES FOTOELÉCTRICOS PARA ENTORNOS HOSTILES
FFR3/BP-1E	Sensor fotoeléctrico
FFRL/0N-1E	Sensor fotoeléctrico
FFRL/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
FFRL/0P-1EV5	Sensor fotoeléctrico
FFRL/BN-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRL/BP-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRL/BP-1EAN	Sensor de anillo inductivo
FFRL/BP-1EV5	Sensor de anillo inductivo
FFRN/0N-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRN/0P-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRN/BN-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRN/BP-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRN/BP-1EAN	Sensor de anillo inductivo
FFRN/BP-1EV5	Sensor de anillo inductivo
FFRP/0N-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRP/0P-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRP/BN-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRP/BP-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRS/0N-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRS/0N-1E77	Sensor de anillo inductivo
FFRS/0P-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRS/BN-1E	Sensor de anillo inductivo
FFRS/BN-1EV5	Sensor de anillo inductivo
FFRS/BP-1E	Sensor fotoeléctrico
FFRS/BP-1E77	Sensor fotoeléctrico
FFRS/BP-1EV5	Sensor de anillo inductivo
FQI8/BN-0A	Sensor de proximidad inductivo
FQI8/BN-0E	Sensor de proximidad inductivo
FQI8/BP-0E	Sensor fotoeléctrico
FQI8/BP-1A	Sensor fotoeléctrico
FQIC/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FQIC/BP-0E	Sensor fotoeléctrico
FQIH/00-1E	Sensor de proximidad inductivo
FQIH/00-2E	Sensor de proximidad inductivo
FQIZ/BP-1E	Sensor de proximidad inductivo
FQR2/BN-0A	Sensor de proximidad inductivo
FQR3/BP-0E	Sensor de proximidad inductivo
FQRL/BP-0E	Sensor de anillo inductivo
FQRL/BP-1E	Sensor de anillo inductivo
FQRL/BP-2A	Sensor de anillo inductivo
FQRL/BP-2E	Sensor de anillo inductivo
FQRN/BN-0E	Sensor de anillo inductivo
FQRN/BP-0A	Sensor de anillo inductivo



Producto	Descripción
FQRN/BP-0E	Foto.M18,PNP-NO+NC,M12,Reflexión
FQRN/BP-1E	Sensor de anillo inductivo
FQRN/BP-2A	Sensor fotoeléctrico
FQRN/BP-2E	Sensor de anillo inductivo
FQRN/BP-3E	Sensor de anillo inductivo
F1R/0N-0A	Sensor de proximidad magnético
F1R/0P-0A	Amplificador de fibra óptica
FS1/0N-C	Amplificador de fibra óptica
FS1/0N-E	Fibra amplificador de fibra óptica amplificador NPN conn. M12
FS1/0P-C	sensor fotoeléctrico para fibras DC
FX3/0N-0A	Sensor de proximidad magnético
FX3/0N-0E	Sensor de proximidad magnético
FX3/0P-0A	Sensor de proximidad magnético
FX3/0P-0E	Sensor de proximidad magnético
FX4/0P-0E	Sensor de proximidad magnético
H8E/18T	Sensor fotoeléctrico de haz continuo
H8R/18T	Receptor fotoeléctrico Through-Beam
LDLU/0P-0C	Sensor de distancia láser
LDLU/0P-0K	Sensor de distancia láser
LDLV/0N-1K	Sensor de distancia láser
LP4ER/0A-050L	Sensor láser de haz continuo (emisor)
LP4ER/0A-050M4L	Sensor láser de haz continuo (emisor)
LP4ER/0B-080L	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LP4ER/0B-080M4L	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LP4ER/0C-090L	sensor de seguridad
LP4ER/0C-090M4L	Sensor láser de haz continuo
LS2ER/0A-050	Sensor láser de haz continuo
LS2ER/0B-080	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LS2ER/0C-090	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LS2ER/30-030	Sensor láser de haz continuo
LS2ER/30-075	Sensor láser de haz continuo
LS2ER/30-105	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/0A-050	Sensor láser de haz continuo (emisor)
LS4ER/0A-050L	Sensor de seguridad
LS4ER/0B-080	Sensor de seguridad
LS4ER/0B-080L	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LS4ER/0C-090	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LS4ER/0C-090L	Sensor láser de haz continuo (receptor)
LS4ER/14-015	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/14-030	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/14-045	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/14-060	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/14-090	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-015	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-030	Sensor láser de haz continuo



Producto	Descripción
LS4ER/30-045	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-045L	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-060L	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-075L	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-090L	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-105L	Sensor láser de haz continuo
LS4ER/30-150L	Sensor láser de haz continuo
LTB/0N-0C	Sensor de distancia láser
LTB/0N-0K	Sensor de distancia láser
LTB/0P-0C	Sensor fotoeléctrico
LTB/0P-0K	Sensor de distancia láser
MP1/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MP2/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MP2/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MP4/00-0A86	Sensor de proximidad magnético
MP4/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MP4/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MP6/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MPC/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MPC/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MPC/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MPC/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MPC/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MPE/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MPE/00-0E	Sensor fotoeléctrico Emit. conector de plástico M12
MPE/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MPE/X0-1H	Sensor de proximidad magnético
MPR/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MPR/00-0E	Fotoeléctrico sensor receptor 16 m conn plástico. M12
MPR/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MQ1/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MQC/A0-0A	Sensor de proximidad magnético
MQC/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MQC/C0-0A	Sensor de proximidad magnético
MQE/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MQR/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MS0/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MS0/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MS0/00-0K	Sensor fotoeléctrico BGS 50 mm plast. conn. M12 90°
MS0/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS0/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MS1/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MS1/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MS1/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS1/00-1E	Sensor de proximidad magnético




Producto	Descripción
MS1/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MS2/00-0A86	Sensor de proximidad magnético
MS2/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MS2/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS2/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MS3/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MS3/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MS3/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS3/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MS4/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MS4/00-0A86	Sensor de proximidad magnético
MS4/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MS4/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MS4/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS4/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MS6/00-0AVE80	Sensor de proximidad magnético
MS6/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MS6/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MS6/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS6/00-1E	Sensor fotoeléctrico
MS6/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MS6/00-1K	Sensor de proximidad magnético
MS7/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MS7/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MS7/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MS7/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MSC/00-0C	Sensor de proximidad magnético
MSC/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MSC/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MSC/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MSC/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MSC/00-1K	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-0A	
MSD/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-1C	Sensor de proximidad magnético
MSE/00-0A	Sensor fotoeléctrico
MSE/00-0C	Sensor de proximidad magnético
MSE/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MSE/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MSE/00-1C	Sensor de proximidad magnético
MSE/00-1E	sensor
MSE/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MSE/00-1K	Sensor de proximidad magnético
MSE/X0-0E	Sensor de proximidad magnético



Producto	Descripción
MSE/X0-1E	Sensor de proximidad magnético
MSE/X0-1H	PHOTOC.M18 CONOCE A MASS DC
MSN/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MSN/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MSN/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MSN/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MSP/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MSP/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MSP/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MSP/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MSP/00-1K	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-0A	Sensor fotoeléctrico
MSR/00-0C	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-0C86	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-1A86	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-1K	Sensor de proximidad magnético
MST/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MV2/A0-0C	Sensor de proximidad magnético
MV2/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MV2/C0-0A	Sensor de proximidad magnético
MV2/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
MV4/A0-0A	Sensor de proximidad magnético
MV4/A0-0C	Sensor de proximidad magnético
MV4/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MV4/C0-0A	Sensor de proximidad magnético
MV6/A0-0A	Sensor de proximidad magnético
MV6/A0-0A86	Fotoeléctrico sensor mm plast difusa 400. axial cable 5m
MV6/A0-0C	Sensor de proximidad magnético
MV6/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MV6/C0-0A	Fotoeléctrico sensor mm plast difusa 400. axial cable 2m
MVC/A0-0A	Sensor de proximidad magnético
MVC/A0-0C	Sensor de proximidad magnético
MVC/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MVC/C0-0A	Sensor de proximidad magnético
MVC/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
MVC/C0-0K	Sensor fotoeléctrico
MVE/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MVE/00-0C	Sensor de proximidad magnético
MVE/00-0E	Sensor de proximidad magnético
MVP/A0-0A	Sensor fotoeléctrico
MVP/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MVP/C0-0A	Sensor de proximidad magnético



Producto	Descripción
MVR/A0-0A	Sensor de proximidad magnético
MVR/A0-0C	Sensor de proximidad magnético
MVR/A0-0E	Sensor de proximidad magnético
MVR/C0-0A	Sensor de proximidad magnético
MVR/C0-0C	Sensor de proximidad magnético
MVR/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
AE1/D1-7A	Sensor de proximidad inductivo
AK6/D2-5A	Sensor de proximidad inductivo
AK6/D2-5H	Sensor inductivo
AM1/D2-5H	Sensor inductivo
PFK1/AP-3H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BN-2H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BN-3H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BN-3HV5	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BN-4H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BN-4HV5	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-1H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-1H26	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-2H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-2H26	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-3H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-3HV5	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-4H	Sensor de proximidad capacitivo
PFK1/BP-4HV5	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AN-1H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AN-2H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AN-3H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AN-4H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AP-1H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AP-2H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AP-3H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/AP-4H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BN-1H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BN-2H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BN-3H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BN-4H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BP-1H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BP-1H26	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BP-2H	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BP-2H26	Sensor de proximidad capacitivo
PFM1/BP-3H	Sensor inductivo
PFM1/BP-4H	Sensor de proximidad capacitivo
AA1/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AA1/AN-3A	Sensor inductivo
AA1/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
AA1/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AA1/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AA1/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AA1/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AA1/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AB1/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AN-1F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AN-3F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AP-1A86	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AP-1F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/AP-3A	Sensor inductivo Ø4 Sn 1,5 mm cable NO / PNP 2m axial
AC1/AP-3F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CN-3F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CP-1A86	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CP-1F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CP-3A868F	Sensor de proximidad inductivo
AC1/CP-3F	Sensor inductivo Ø4 Sn 1,5 mm NC / PNP enchufe M8
AD1/AN-1A	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NO/NPN cable axial de 2 m
AD1/AN-1F	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NO/NPN con conector M8
AD1/AN-3A	Sensor inductivo M5 Sn 1,5 mm NO/NPN cable axial de 2 m
AD1/AN-3A8F	Sensor inductivo
AD1/AN-3F	Sensor inductivo M5 Sn 1,5 mm NO/NPN conector M8
AD1/AP-1A	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NO/PNP cable axial de 2 m
AD1/AP-1A8F	Sensor inductivo
AD1/AP-1F	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NO / PNP enchufe M8
AD1/AP-3A	Sensor inductivo M5 Sn 1,5 mm NO/PNP cable axial de 2 m
AD1/AP-3A86	Sensor de proximidad inductivo
AD1/CN-1A	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NC/NPN con cable axial de 2 m
AD1/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
AD1/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo



Producto	Descripción
AD1/CN-3F	Sensor inductivo M5 Sn 1,5 mm NC/NPN conector M8
AD1/CP-1A	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NC/PNP cable axial de 2 m
AD1/CP-3A	Sensor inductivo M5 Sn 1,5 mm NC/PNP cable axial de 2 m
AD1/CP-3F	Sensor de proximidad inductivo
AES/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AES/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AES/AN-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
AES/AN-3F	Sensor de proximidad inductivo
AES/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AES/AP-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
AES/AP-3F	Sensor de proximidad inductivo
AES/CN-1A	Sensor inductivo AES/CN-1A
AES/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
AES/CN-3A	Sensor inductivo M8 Sn 2 mm axial cable NC / NPN 2m
AES/CN-3F	Sensor de proximidad inductivo
AES/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AES/CP-3F	Sensor de proximidad inductivo
AHS/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AHS/AN-1F	Sensor de proximidad inductivo
AHS/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AHS/AN-3F	Sensor inductivo Ø6,5 Sn 2 mm NO / NPN enchufe M8
AHS/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AHS/AP-1F	Sensor inductivo Ø6,5 Sn 1,5 mm NO / PNP enchufe M8
AHS/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AHS/AP-3A8F	Sensor inductivo Ø6,5 Sn 2 mm axial cable NO / PNP PUR 2m
AHS/AP-3F	Sensor de proximidad inductivo
AHS/CN-1A	Sensor inductivo Ø6,5 Sn 1,5 mm cable NC / NPN 2m axial
AHS/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
AHS/CN-3A	Sensor inductivo Ø6,5 Sn 2 mm axial cable NC / NPN 2m
AHS/CN-3F	Sensor de proximidad inductivo
AHS/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AHS/CP-1F	Sensor inductivo Ø6,5 Sn 1,5 mm NC / PNP enchufe M8
AHS/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AHS/CP-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL5/AN-1A	Sensor inductivo
IL5/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL5/AN-3AVF80	Sensor inductivo
IL5/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL5/AP-1AVF80	Sensor de proximidad inductivo
IL5/AP-3A	Sensor inductivo
IL5/AP-3AVF80	Sensor de proximidad inductivo
IL5/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL5/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL5/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL5/CP-3A	Sensor inductivo



Producto	Descripción
IL8/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AN-1F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AN-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AN-5A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AN-5F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AP-1F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AP-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AP-5A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/AP-5AVF80	Sensor inductivo
IL8/AP-5F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CN-1F	Sensor inductivo
IL8/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CN-3F	Sensor inductivo
IL8/CN-5A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CN-5F	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CP-1F	Sensor inductivo
IL8/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CP-3F	Sensor inductivo
IL8/CP-5A	Sensor de proximidad inductivo
IL8/CP-5F	Sensor inductivo
IL9/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL9/AN-1F	Sensor inductivo
IL9/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL9/AN-3F	Sensor inductivo
IL9/AN-5A	Sensor de proximidad inductivo
IL9/AN-5F	Sensor inductivo
IL9/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
IL9/AP-1F	Sensor inductivo
IL9/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL9/AP-3AVF80	Sensor inductivo
IL9/AP-3F	Sensor inductivo
IL9/AP-5A	Sensor inductivo
IL9/AP-5F	Sensor inductivo
IL9/CN-1A	Sensor inductivo
IL9/CN-1F	Sensor inductivo
IL9/CN-3A	Sensor inductivo
IL9/CN-3F	Sensor inductivo
IL9/CN-5A	Sensor inductivo
IL9/CN-5F	Sensor inductivo
IL9/CP-1A	Sensor inductivo




Producto	Descripción
IL9/CP-1F	Sensor inductivo
IL9/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL9/CP-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL9/CP-5A	Sensor inductivo
IL9/CP-5F	Sensor inductivo
FMES/AN-3F	Sensor inductivo
FMES/AP-3F	Sensor inductivo
FMES/CN-3F	Sensor inductivo
FMES/CP-3F	Sensor inductivo
FMK6/BN-3H	Sensor fotoeléctrico
FMK6/BP-3H	Sensor fotoeléctrico
FMM6/AN-3H	Sensor inductivo con carcasa completamente metálica
FMM6/AP-3H	Sensor inductivo con carcasa completamente metálica
FMM6/CN-3H	Sensor inductivo con carcasa completamente metálica
FMM6/CP-3H	Sensor inductivo con carcasa completamente metálica
FMT6/BN-3H	Sensor inductivo con carcasa completamente metálica
FMT6/BP-3H	Sensor inductivo con carcasa completamente metálica
PKS/0N-1H	Sensor de proximidad inductivo
PKS/0N-2H	Sensor de proximidad inductivo
PKS/0P-2H	Sensor de proximidad inductivo
PKW/0N-2H	Sensor de proximidad inductivo
PKW/0P-1H	Sensor de proximidad inductivo
PKW/0P-2H	Sensor de proximidad inductivo
PMS/0N-1H	Sensor de proximidad inductivo
PMS/0P-2HAN	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0N-1H	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0N-1HAN	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0N-2H	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0P-1H	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0P-1HAN	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0P-2H	Sensor de proximidad inductivo
PMW/0P-2HAN	Sensor de proximidad inductivo
PS2/AN-0E	Sensor fotoeléctrico
PS2/AP-0C	Sensor fotoeléctrico
PS2/CN-0C	Sensor fotoeléctrico
PS2/CP-0C	Sensor fotoeléctrico
PS4/AN-0C	Sensor fotoeléctrico
PS4/AN-0E	Fotoeléctrico sensor difusa 200 mm conn NO / NPN. M12
PS4/AP-0C	Sensor fotoeléctrico
PS4/AP-0E	Sensor fotoeléctrico
PSC/AP-0C	Sensor fotoeléctrico
PSC/AP-0E	Sensor fotoeléctrico
PSE/00-0C	Sensor fotoeléctrico (emisor)
PSE/00-0E	Sensor fotoeléctrico (emisor)
PSR/0N-0C	Sensor fotoeléctrico (receptor)




Producto	Descripción
PSR/0N-0E	Sensor fotoeléctrico (receptor)
PSR/0P-0C	Sensor fotoeléctrico
PSR/0P-0E	Sensor fotoeléctrico (receptor)
Q50I6/0T-0A	Sensor fotoeléctrico
Q50I6/B0-0A	Sensor fotoeléctrico
Q50I6/B0-0E	Sensor fotoeléctrico
Q50I8/0T-0A	Sensor fotoeléctrico
Q50I8/B0-0A	Sensor fotoeléctrico
Q50I8/B0-0E	Sensor fotoeléctrico difuso de 2 m NPN/PNP NO+NC conn. M 12
Q50ID/B0-0A	Sensor fotoeléctrico
Q50ID/B0-0E	Sensor fotoeléctrico (receptor)
Q50IH/00-0A	Sensor fotoeléctrico (emisor)
Q50IH/00-0E	Sensor fotoeléctrico (emisor)
Q50IS/B0-0A	Sensor fotoeléctrico
Q50IS/B0-0E	Sensor fotoeléctrico con supresión de fondo
Q50RN/B0-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado
Q50RN/B0-0E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado
IL1/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AN-3AVF80	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AN-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AN-4A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AN-4F	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AP-3A87	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AP-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AP-4A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/AP-4F	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CN-4A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CP-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CP-4A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CP-4F	Sensor de proximidad inductivo
QMI7/0N-0A	Sensor de proximidad inductivo
QMI7/0N-0F	Sensor fotoeléctrico
QMI7/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
QMI7/0P-0F	Sensor fotoeléctrico
QMI9/0N-0A	Sensor de proximidad inductivo
QMI9/0N-0F	Sensor de proximidad inductivo
QMI9/0P-0A	Sensor de proximidad inductivo
QMI9/0P-0AVE80	Sensor de proximidad inductivo
QMI9/0P-0F	Sensor de proximidad inductivo
QMIC/0N-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura
QMIC/0N-0F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura
QMIC/0P-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura
QMIC/0P-0F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura




Producto	Descripción
QMIG/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
QMIG/0N-0F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
QMIG/0P-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
QMIG/0P-0F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
QMIHD/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
QMIHD/0N-0F	Sensor fotoeléctrico
QMIHD/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
QMIHD/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico de haz continuo (emisor/receptor)
QMIHD/0P-0F	Par de sensores fotoeléctricos de haz continuo
QMIS/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
QMIS/0N-0A28	Sensor fotoeléctrico con supresión de fondo
QMIS/0N-0F	Sensor fotoeléctrico con supresión de fondo
QMIS/0N-0F28	Sensor fotoeléctrico
QMIS/0P-0A	Sensor fotoeléctrico con supresión de fondo
QMIS/0P-0A28	Sensor fotoeléctrico
QMIS/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico en miniatura con supresión de fondo
QMIS/0P-0AVF80	Sensor fotoeléctrico en miniatura con supresión de fondo
QMIS/0P-0AVG80	Sensor fotoeléctrico en miniatura con supresión de fondo
QMIS/0P-0F28	Sensor fotoeléctrico en miniatura con supresión de fondo
QMR7/0N-0A	Sensor fotoeléctrico de proximidad difuso
QMR7/0N-0AVE80	Sensor de proximidad difuso con conector M12
QMR7/0N-0AVG80	Sensor de proximidad difuso con conector M8
QMR7/0N-0F	Sensor de proximidad difuso con conector M8
QMR7/0P-0AVE80	Sensor de proximidad difuso en miniatura con conector M12
QMR7/0P-0AVG80	Sensor de proximidad difuso en miniatura con conector M8
QMR8/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
QMR8/0N-0AVE80	Sensor de proximidad difuso de rango extendido con conector M12
QMR8/0N-0AVG80	Sensor de proximidad difuso de rango extendido con conector M8
QMR8/0N-0F	Sensor fotoeléctrico de proximidad difuso
QMR8/0P-0A	Sensor fotoeléctrico de proximidad difuso
QMR8/0P-0A28	Sensor fotoeléctrico de proximidad difuso
QMR8/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMR8/0P-0AVF80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMR8/0P-0AVG80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMR8/0P-0F28	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0N-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0N-0AVG80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0N-0F	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0P-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0P-0AVG80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRB/0P-0F	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRG/0N-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRG/0N-0AVF80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRG/0N-0AVG80	Sensor fotoeléctrico




Producto	Descripción
QMRG/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRG/0P-0AVF80	Sensor fotoeléctrico
QMRG/0P-0AVG80	sensor fotoeléctrico
QMRG/0P-0FLP	Sensor fotoeléctrico
QMRHD/0N-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRHD/0N-0AVG80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRHD/0N-0F	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRHD/0P-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRHD/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRHD/0P-0AVF80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRHD/0P-0AVG80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRL/0N-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRL/0N-0F	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRL/0P-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRL/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRN/0N-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRN/0N-0F	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRN/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
QMRN/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado cúbico en miniatura
QMRN/0P-0AVF80	Sensor fotoeléctrico
QMRN/0P-0AVG80	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado cúbico en miniatura
QMRS/0N-0A	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRS/0N-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRS/0P-0A28	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura
QMRS/0P-0AVE80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura con supresión de fondo
QMRS/0P-0AVF80	
QMRS/0P-0AVG80	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura con supresión de fondo
QMRS/0P-0AVG8028	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura con supresión de fondo
QMRS/0P-0F28	Sensor fotoeléctrico
QX3/A0-1A	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura
QX3/A0-1E	Sensor fotoeléctrico
QX3/A0-1F	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura
QX3/A0-2A	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura con óptica de ángulo recto
QX3/A0-2E	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M12
QX3/A0-2F	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M8
QX3/C0-1A	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura con óptica axial
QX3/C0-2A	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura con óptica de ángulo recto
QX3/C0-2E	Sensor fotoeléctrico difuso en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M12
QXC/A0-1A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica axial
QXC/A0-1E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica axial y conector M12
QXC/A0-1F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica axial y conector M8
QXC/A0-2A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica de ángulo recto
QXC/A0-2E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M12



Producto	Descripción
QXC/A0-2F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M8
QXC/C0-1A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica axial
QXC/C0-1E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica axial y conector M12
QXC/C0-1F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante en miniatura con óptica axial y conector M8
QXC/C0-2E	Sensor fotoeléctrico
QXC/C0-2F	Sensor fotoeléctrico
QXP/A0-1A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado en miniatura con óptica axial
QXP/A0-2A	Sensor fotoeléctrico
QXP/A0-2E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M12
QXP/A0-2F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M8
QXP/C0-2F	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado en miniatura con óptica de ángulo recto y conector M8
QXR/A0-1A	Sensor fotoeléctrico de haz pasante en miniatura (emisor) con óptica axial
QXR/A0-1F	Fotoeléctrico sensor receptor axial conn óptica. M8
QXR/A0-2A	Sensor fotoeléctrico
QXR/A0-2E	Sensor fotoeléctrico de haz continuo en miniatura (emisor) con óptica de ángulo recto y conector M12
QXR/A0-2F	Sensor fotoeléctrico de haz continuo en miniatura (receptor) con óptica de ángulo recto y conector M8
QXR/C0-1E	Sensor fotoeléctrico de haz continuo en miniatura (receptor) con óptica axial y conector M12
QXR/C0-1F	Sensor fotoeléctrico de haz continuo en miniatura (receptor) con óptica axial y conector M8
QXR/C0-2E	Fotoeléctrico sensor receptor 90 ° conn óptica. M12
QXX/00-1E	Sensor fotoeléctrico
QXX/00-1F	Sensor fotoeléctrico
QXX/00-2A	sensor fotoeléctrico Emitt. C / CK. 8 m 90 ° óptica cable 2m
QXX/00-2E	Sensor fotoeléctrico
QXX/00-2F	Sensor fotoeléctrico
CD12M/0B-020C5	Conector M12 90 ° PUR 4 polos 2 m de cable M12
CD12M/0B-050C5	Conector M12 90 ° PUR 4 polos cable 5m M12
CD12M/0B-100C5	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
CD12M/0H-050D1	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
CD12M/0X-100A5	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
CD23M/0R-050A1	Conector M23 hembra con 19 polos y cable de PVC de 5 m
CD23M/0R-100A1	Conector M23 hembra con 19 polos y cable de PVC de 10 m
CD23M/0R-150A1	Conector M23 hembra con 19 polos y cable de PVC de 15 m
CL12/0H-00A	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
CL12/0H-00C	Sensor de proximidad capacitivo cilíndrico
CV12/0H-00A	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
CV12/0H-00C	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
RX6/00-1A	Sensor fotoeléctrico rectangular con reflexión difusa
RX6/00-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con reflexión difusa y corredera de fijación



Producto	Descripción
RX6/00-3A	Sensor fotoeléctrico
RX6/0T-1A	Sensor fotoeléctrico rectangular con reflexión difusa y función de temporizador
RX6/0T-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con reflexión difusa y función de temporizador
RX6/0T-3A	Sensor fotoeléctrico rectangular con función retrorreflectante y temporizador
RX8/00-1A3Z	Maxi,NPN/PNP-NO/NC,M12,Dif.
RX8/00-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo
RX8/00-1B3Z	Sensor fotoeléctrico
RX8/00-3A	Sensor fotoeléctrico rectangular con reflexión difusa
RX8/00-3A3Z	Sensor fotoeléctrico rectangular con reflexión difusa y corredera de fijación
RX8/00-3B3Z	Sensor fotoeléctrico
RX8/0T-1A	Sensor fotoeléctrico
RX8/0T-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y función de temporizador
RX8/0T-3A	Sensor fotoeléctrico rectangular con función retrorreflectante y temporizador
RXC/00-1A	Sensor fotoeléctrico
RXC/00-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo
RXC/0T-1A	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y función de temporizador
RXC/0T-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y función de temporizador
RXC/0T-3A	Sensor fotoeléctrico rectangular con función retrorreflectante y temporizador
RXE/00-3A	Sensor fotoeléctrico rectangular de haz pasante (emisor)
RXL/00-1A	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo
RXL/00-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y corredera de fijación
RXL/00-3A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante rectangular
RXL/00-3B	Sensor fotoeléctrico
RXL/0T-3A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante rectangular con función de temporizador
RXP/00-1B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y corredera de fijación
RXP/00-3A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado rectangular
RXP/00-3B	Sensor fotoeléctrico
RXP/0T-3A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado rectangular con función de temporizador
RXP/0T-3B	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado rectangular con función de temporizador y corredera de fijación
RXR/00-3A	Receptor de sensor fotoeléctrico rectangular de haz continuo
RXR/00-3B	Receptor rectangular de sensor fotoeléctrico de haz continuo con corredera de fijación
RXS/00-1A	Microdetectores
RXS/00-3A	Sensor fotoeléctrico de supresión de fondo rectangular
RXS/00-3B	Sensor fotoeléctrico
RXS/0T-1A	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y función de temporizador
RXS/0T-3A	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo y función de temporizador
RXS/0T-3B	Sensor fotoeléctrico rectangular con supresión de fondo, función de temporizador y corredera de fijación
SA2/0N-0C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con una distancia de detección de 150 mm
SA2/0N-0K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm y conector M12
SA2/0N-1C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm y carcasa metálica
SA2/0N-1K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm y carcasa metálica




Producto	Descripción
SA2/0P-0C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con una distancia de detección de 150 mm
SA2/0P-0C86	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm y funciones mejoradas
SA2/0P-0K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm y conector M12
SA2/0P-1C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm y carcasa metálica
SA2/0P-1K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 150 mm, carcasa metálica y conector M12
SA6/0N-0C	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18 (emisor) con un alcance de 20 m
SA6/0N-0C86	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18 (emisor) con un alcance de 20 m y un tiempo de respuesta mejorado
SA6/0N-0K	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18 (emisor) con alcance de 20 m y conector M12
SA6/0N-1C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm y carcasa metálica
SA6/0N-1K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm, carcasa metálica y conector M12
SA6/0P-0C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm
SA6/0P-0K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm y conector M12
SA6/0P-1C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm y carcasa metálica
SA6/0P-1C86	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm, carcasa metálica y tiempo de respuesta mejorado
SA6/0P-1K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm y conector M12
SA6/0P-1KDA	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm y carcasa metálica
SA8/0N-0C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 400 mm, carcasa metálica y tiempo de respuesta mejorado
SA8/0N-0K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 1,000 mm, carcasa de plástico y conector M12
SA8/0N-1C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con una distancia de detección de 1000 mm, carcasa metálica y salida de cable en ángulo recto
SA8/0N-1K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 1,000 mm, carcasa metálica y conector M12
SA8/0P-0C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con una distancia de detección de 1000 mm, carcasa de plástico y salida de cable en ángulo recto
SA8/0P-0K	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 1,000 mm, carcasa de plástico y conector M12
SA8/0P-1C	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18 con una distancia de detección de 1000 mm, carcasa metálica y salida de cable en ángulo recto
SA8/0P-1K	Sensor fotoeléctrico
SAC/0N-0C	Sensor fotoeléctrico
SAC/0N-1C	Sensor fotoeléctrico
SAC/0P-0C	Sensor fotoeléctrico
SAC/0P-0K	sensor fotoeléctrico retrorreflectante 6 m PNP plast.con.M12 90 °
SAC/0P-1C	Sensor fotoeléctrico
SAC/0P-1K	Sensor fotoeléctrico



Producto	Descripción
SAC/0P-1KDA	Sensor fotoeléctrico
SAP/0N-0C	sensor fotoeléctrico polarizado 3 plast m NPN. cable de 2 m 90 °
SAP/0N-0K	Sensor fotoeléctrico
SAP/0N-1C	Fotoeléctrico sensor Polarized 3 m NPN reunió. cable de 2 m 90 °
SAP/0N-1K	Fotoeléctrico sensor Polarized 3 m NPN reunió. estafa. M12 90 °
SAP/0P-0C	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado M18 con una distancia de detección de 3 m, carcasa de plástico y salida de cable en ángulo recto
SAP/0P-0K	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado M18 con una distancia de detección de 3 m, carcasa de plástico y conector M12
SAP/0P-1C	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado M18 con una distancia de detección de 3 m, carcasa metálica y salida de cable en ángulo recto
SAP/0P-1K	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado M18 con una distancia de detección de 3 m, carcasa metálica y conector M12
SAT/0N-0C	Sensor fotoeléctrico de enfoque fijo de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 12 mm, carcasa de plástico y salida de cable en ángulo recto
SAT/0N-0K	Sensor fotoeléctrico
SAT/0N-1C	Sensor fotoeléctrico de enfoque fijo de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 12 mm, carcasa metálica y salida de cable en ángulo recto
SAT/0N-1K	Sensor fotoeléctrico de enfoque fijo de reflexión difusa
SAT/0P-0K	Sensor fotoeléctrico de enfoque fijo de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 12 mm, carcasa de plástico y conector M12
SAT/0P-1C	Sensor fotoeléctrico de enfoque fijo de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 12 mm, carcasa metálica y salida de cable en ángulo recto
SAT/0P-1K	Sensor fotoeléctrico de enfoque fijo de reflexión difusa M18 con distancia de detección de 12 mm, carcasa metálica y conector M12
SSF/0N-0A	Sensor fotoeléctrico M18 con óptica axial y salida NPN
SSF/0N-0E	Sensor fotoeléctrico M18 con óptica axial y salida NPN
SSF/0N-1A	Sensor fotoeléctrico M18 con óptica axial y salida NPN
SSF/0N-1E	Sensor fotoeléctrico M18 con óptica axial y salida NPN
SSF/0P-0A	Amplificador de fibra óptica M18 con óptica axial, salida PNP y cable de 2 m
SSF/0P-1A	Amplificador de fibra óptica M18 con óptica axial, salida PNP y cable de 2 m
SSF/0P-1E	Amplificador de fibra óptica M18 con óptica axial, salida PNP y conector M12
SH2/E-0EIC	sensor de seguridad
SH2/E-0KIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector M12
SH2/E-1EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH2/E-1KIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector M12
SH2/E-2EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH2/E-3EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH2/R-0EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH2/R-0KIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector M12
SH2/R-1EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH2/R-1KIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector M12
SH2/R-2EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH2/R-3EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH4/E-0EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH4/E-0KIA	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector M12




Producto	Descripción
SH4/E-1EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH4/E-2EIA	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH4/E-2EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH4/E-3EIC	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SH4/R-0EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH4/R-0KIA	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector M12
SH4/R-1EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH4/R-2EIA	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH4/R-2EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SH4/R-3EIC	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante M18, alcance de 5 m, conector axial M12
SP2/0N-0E	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SP2/0P-1E	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, emisor, alcance de 20 m, conector axial M12
SP2/LN-0E	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector axial M12
SP2/LP-0E	Sensor fotoeléctrico de haz continuo M18, receptor, alcance de 20 m, conector axial M12
SP3/0P-0E	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18, alcance de 100 mm, salida PNP, conector M12
SP7/0P-0A	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18, alcance de 400 mm, salida PNP, cable axial
SP7/0P-0E	Sensor fotoeléctrico
SP8/0P-0E	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18, alcance de 800 mm, salida PNP, conector M12
SP8/0P-1E	Sensor fotoeléctrico de reflexión difusa M18, alcance de 800 mm, salida PNP, conector M12
SPC/0P-0E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado M18, alcance de 3 m, salida PNP, conector M12
SPC/DP-0E	Sensor fotoeléctrico
SPC/LP-0E	Sensor fotoeléctrico
SPD/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
SPD/0P-0E	Fotoeléctrico sensor receptor 14 m adj. PNP L / D plast.conn.M12
SPD/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SPG/AP-0E	Fotoeléctrico sensor receptor 8 m plast NO / PNP conn.M12.
SPG/CP-0E	Fotoeléctrico sensor receptor 8 m plast NC / PNP conn.M12.
SPH/00-0A	sensor fotoeléctrico Emitt. 14 m plast. axial cable 2m
SPH/00-0E	sensor fotoeléctrico Emitt. 14 m plast.conn.M12
SPH/00-1A	Sensor fotoeléctrico
SPH/00-1E	sensor fotoeléctrico Emitt. 14 m de metal conn.M12
SPP/0P-0E3X	Sensor fotoeléctrico
SPP/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SPP/0P-1E6X	Sensor fotoeléctrico
SPU/00-0E	sensor fotoeléctrico Emitt. emisión roja haz estrecho
SPZ/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
SPZ/0P-0E	Fotoeléctrico sensor receptor 14 m PNP L / D plast.conn.M12
SPZ/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SS0/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
SS0/0N-0E	sensor fotoeléctrico BGS 50 mm NPN L / D plast. Conn. M12
SS0/0P-0A	Sensor fotoeléctrico




Producto	Descripción
SS0/0P-0E	Sensor fotoeléctrico
SS0/0P-0EAN	Sensor fotoeléctrico
SS0/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SS0/LP-0E	sensor fotoeléctrico BGS 50 mm PNP Lon Plast. Conn. M12
SS1/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
SS2/0P-0E	Fotoeléctrico sensor difusa 100 mm PNP L / D plast. Conn. M12
SS2/LN-0E	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-0E3X	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-0K	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-1A86	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-1E3X	Sensor fotoeléctrico
SSC/DN-0E	Sensor fotoeléctrico
SSC/DN-1E	Sensor fotoeléctrico
SSC/DP-0E	Sensor fotoeléctrico
SSC/LP-0E	Sensor fotoeléctrico
SSD/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
SSD/0N-1A	Sensor fotoeléctrico
SSD/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
SSD/0P-0E	Sensor fotoeléctrico
SSD/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SSD/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SSG/AP-0A	Fotoeléctrico sensor receptor 8 m NO / PNP plast 2m cable.
SSG/CP-1C	Sensor fotoeléctrico
SSH/00-0A	sensor fotoeléctrico Emitt. 14 m plast. axial cable 2m
SSH/00-0E	Sensor fotoeléctrico
SSH/00-1A	Sensor fotoeléctrico
SSH/00-1E	sensor fotoeléctrico Emitt. 14 m de metal conn. M12
SSH/X0-0E	sensor fotoeléctrico Emitt. 14 m Comprobar plast. Conn. M12
SSH/X0-1A	Sensor fotoeléctrico
SSP/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
SSP/0P-0E	Sensor fotoeléctrico
SSP/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SSP/0P-1E3X7W	Sensor fotoeléctrico
SSU/00-0A	Sensor fotoeléctrico
SSU/00-1C	Sensor fotoeléctrico
SSU/00-1H	Sensor fotoeléctrico
SSV/AP-0A	Fotoeléctrico sensor receptor 3 m NO / PNP plast 2m cable.
SSV/AP-0E M18	FOTOC.M18 RICO DISCO DURO
SSP/0P-0E3X	Sensor fotoeléctrico
SSP/0P-1E3X	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante polarizado
SSP/DP-1E	Sensor fotoeléctrico
SSV/AP-1H	Sensor fotoeléctrico de haz continuo (receptor)
RL 201	Reflector para sensores fotoeléctricos




Producto	Descripción
RL 202	Reflector para sensores fotoeléctricos
RL 203	Reflector para sensores fotoeléctricos
RL 204	Reflector para sensores fotoeléctricos
SU0/B1-0A	Sensor ultrasónico
SU0/B2-0A	Sensor ultrasónico
SU1/B0-0V	Sensor ultrasónico M18 PNP NO 100-600 mm conn. Volante M12
SU1/B1-0A	Sensor ultrasónico
SU2/A0-0V	Sensor de proximidad ultrasónico
SUA/D1-0E	Sensor ultrasónico con salida analógica
SUA/D2-0E	Sensor ultrasónico
SUA/D5-0E	Sensor ultrasónico con salidas PNP duales
SUD/D1-0E	Sensor ultrasónico con salida analógica
SUD/D2-0E	Sensor ultrasónico
SUD/D5-0E	Sensor ultrasónico con salidas PNP duales
TH6/E-KIC	sensor
TH6/R-KIC	Sensor de temperatura y humedad
TU1/C0-0E	Sensor de proximidad ultrasónico
TU1/C1-0E	Sensor ultrasónico con salida analógica
TU1/C2-0E	Sensor ultrasónico con salida analógica
TU2/A3-0E	sensor
TU3/C4-0E	Sensor ultrasónico con salidas PNP y salida analógica
TU3/D1-0E	Sensor ultrasónico
TU3/D2-0E	Sensor ultrasónico con salida analógica
TU3/D5-0E	Sensor ultrasónico
UK1A/E1-0AUL	sensor
SU1/B1-0E	Sensor de proximidad ultrasónico
UK1A/E1-0EULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
SU2/A1-0E	Sensor ultrasónico con salida analógica
UK1A/E2-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1A/E2-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E2-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1A/E3-0EUL	Sensor ultrasónico
TH2/E-KIC	Sensor de temperatura y humedad
UK1A/E4-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E4-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E4-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E4-1EUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E4-2EUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E5-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E5-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1A/E6-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E6-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E6-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1A/E6-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1A/E6-1EUL	Sensor ultrasónico




Producto	Descripción
UK1A/E7-0E	Sensor ultrasónico
UK1C/E1-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1C/E1-0EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1C/E1-0EULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1C/E2-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E2-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E2-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1C/E3-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E4-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E4-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E4-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E4-1EUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E5-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E5-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E5-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1C/E6-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E6-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1C/E6-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1C/E6-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E1-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E1-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1D/E2-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E2-0AULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E2-0EULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E3-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E4-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E4-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E4-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas duales
UK1D/E4-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E4-2EUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas analógicas duales
UK1D/E5-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E5-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E5-0EULAN	Sensor ultrasónico M18 con rango extendido
UK1D/E6-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E6-0AULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica para ubicaciones peligrosas
UK1D/E6-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E6-0EULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK1D/E6-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E6-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK1D/E6-2EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida de tensión analógica
UK1D/E7-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E7-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E7-0EULAN	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica para ubicaciones peligrosas
UK1D/E7-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E7-1EUL	Sensor ultrasónico



Producto	Descripción
UK1D/E7-2EUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas analógicas duales
UK1D/E9-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E9-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/E9-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK1D/E9-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK1D/E9-2EUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas analógicas duales
UK1D/EM-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EM-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EM-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EM-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas NPN
UK1D/EM-2EUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas NPN y rango extendido
UK1D/EN-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EN-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EP-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EP-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EP-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK1D/EW-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EW-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EW-1AUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EW-1EUL	Sensor ultrasónico
UK1D/EW-2EUL	Sensor ultrasónico
UK1F/E1-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1F/E1-0EUL	Sensor ultrasónico
UK1F/E1-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK6A/H1-0AUL	Sensor ultrasónico
UK6A/H1-1AUL	Sensor ultrasónico
UK6A/H1-1EUL	Sensor ultrasónico
UK6A/H2-0AUL	Sensor ultrasónico
UK6A/H2-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6A/H2-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica
UK6A/H2-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica
UK6A/HN-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital NPN
UK6A/HN-0EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital NPN y conector M12
UK6A/HN-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital NPN y conector M12
UK6A/HP-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
UK6A/HP-0EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y conector M12
UK6A/HP-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
UK6A/HP-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y conector M12
UK6C/H1-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y cable de 2 m
UK6C/H1-0EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK6C/H1-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas analógicas y PNP
UK6C/H1-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas analógicas y PNP y conector M12
UK6C/H2-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y cable de 2 m
UK6C/H2-0EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK6C/H2-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salidas analógicas y PNP y cable de 2 m




Producto	Descripción
UK6C/H2-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK6C/HN-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital NPN y cable de 2 m
UK6C/HN-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6C/HN-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital NPN y cable de 2 m
UK6C/HN-1EUL	Sensor ultrasónico
UK6C/HP-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
UK6C/HP-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6C/HP-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
UK6C/HP-1EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/H1-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y cable de 2 m
UK6D/H1-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/H1-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y cable de 2 m
UK6D/H1-1EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y conector M12
UK6D/H2-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y cable de 2 m
UK6D/H2-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/H2-1AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida analógica y cable de 2 m
UK6D/H2-1EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HN-0AUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital NPN y cable de 2 m
UK6D/HN-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HN-1AUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HN-1EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HP-0AUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HP-0EUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HP-1AUL	Sensor ultrasónico
UK6D/HP-1EUL	Sensor ultrasónico
UKR1A/EN-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1A/EP-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1C/EN-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1C/EP-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1D/EN-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1D/EP-0AUL	Sensor ultrasónico
UKR1D/EP-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1F/EN-0EUL	Sensor ultrasónico
UKR1F/EP-0EUL	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y conector M12
UKR6A/HP-0EUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M18 con salida digital PNP y conector M12
UKR6A/HP-1EUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M18 con salida digital PNP y conector M12
UKR6C/HP-1AUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
UKR6D/HP-1AUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT1B/EW-1EUL	Sensor ultrasónico M18 Through Beam con salida digital PNP y conector M12
UHZ/AP-0A	Sensor ultrasónico M18 con salida digital PNP y cable de 2 m
URA/00	Reflector ultrasónico
URA/0A	Reflector ultrasónico
URA/T0	Reflector ultrasónico con ángulo ajustable
URD/T0	Sensor fotoeléctrico
UT1B/E1-0EUL	Sensor ultrasónico




Producto	Descripción
UT1B/E4-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT1B/E4-1EUL	Sensor ultrasónico
UT1B/E6-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT1B/E6-1EUL	Sensor ultrasónico
UT1B/E7-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT1B/E7-1EUL	Sensor ultrasónico
UT1B/E9-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT1B/E9-1EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y conector M12
UT1B/EM-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT1B/EM-1EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y conector M12
UT1B/EW-1AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida digital PNP y cable de 2 m
UT2F/E4-0AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y cable de 2 m
UT2F/E4-0EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y conector M12
UT2F/E6-0AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y cable de 2 m
UT2F/E7-0AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y cable de 2 m
UT2F/E7-0EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y conector M12
UT2F/E9-0AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y cable de 2 m
UT2F/E9-0EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y conector M12
UT2F/EM-0AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y cable de 2 m
UT2F/EM-0EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y conector M12
UT2F/EW-0AUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y cable de 2 m
UT2F/EW-0EUL	Sensor ultrasónico M30 con salida analógica y conector M12
UTR1B/EN-0EUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M18 con salida digital NPN y conector M12
UTR1B/EP-0EUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M18 con salida digital PNP y conector M12
UTR2F/EN-0EUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M30 con salida digital NPN y conector M12
UTR2F/EP-0EUL	Sensor retrorreflectante ultrasónico M30 con salida digital PNP y conector M12
VK2/A0-1B86	Sensor de proximidad inductivo M18 con salida digital NPN y conector M12
VK2/A0-1H	Sensor inductivo blindado M18 sin salida y conector M12
VK2/A0-2H	Sensor inductivo sin blindaje M18 sin salida y conector M12
VK2/C0-1B	Sensor inductivo blindado M18 con salida NC y conexión de cable
VK2/C0-1H	Sensor inductivo blindado M18 con salida NC y conector M12
VM2/A0-1A	Sensor inductivo blindado M12 sin salida y cable de 2 m
VM2/A0-1B	Sensor inductivo blindado M12 sin salida y cable con espiga
VM2/A0-1H	Sensor inductivo blindado M12 sin salida y conector M12
VM2/A0-2H	Sensor inductivo sin blindaje M12 sin salida y conector M12
VM2/C0-1B	Sensor inductivo blindado M12 con salida NC y conexión de cable
VM2/C0-1H	Sensor inductivo blindado M12 con salida NC y conector M12
VM2/C0-2B	Sensor inductivo sin blindaje M12 con salida NC y conexión de cable
VM2/C0-2H	Sensor inductivo sin blindaje M12 con salida NC y conector M12
VT2/A0-1B	Sensor inductivo
VT2/A0-1H	Sensor inductivo blindado M30 sin salida y conector M12
VT2/A0-2B	Sensor inductivo
VT2/A0-2H	Sensor inductivo sin blindaje M30 sin salida y conector M12
VT2/C0-1B	Sensor inductivo blindado M30 con salida NC y cable de 2 m
VT2/C0-1H	Sensor inductivo blindado M30 con salida NC y conector M12



Producto	Descripción
VT2/C0-2B	Sensor inductivo sin blindaje M30 con salida NC y cable de 2 m
QMRHD/0P-0AMU	Sensor fotoeléctrico cúbico en miniatura, emisor y receptor, alcance de 20 m, salida PNP, funcionamiento con luz/oscuridad, cable de 2 m
AF/1A2	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico M18, blindado, distancia de detección de 5 mm, SIN salida, cable de 2 m
AF/ER6	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico M18, sin blindaje, distancia de detección de 8 mm, SIN salida, conector M12
AF/FC1	Sensor de proximidad inductivo blindado M18 sin salida y cable de 2 m
NX14SR/XAP-C000	Kit de sensor de área con emisor y receptor, salida PNP NO, 14 haces, ángulo de detección de 90°, con función de ajuste y verificación
NX14SR/XCP-C000	Kit de sensor de área con emisor y receptor, salida PNP NC, 14 haces, ángulo de detección de 90°, con función de ajuste y verificación
NX16SR/XAN-A010	Kit de sensor de área de resolución media con 16 haces, óptica axial, salida NPN, 1 conexión
BX04R/AD-AB	Receptor de sensor de área de resolución media con 4 haces, cable de 2 m, salidas NPN y PNP NO
BX04S/00-AB	Sensor de área
BX04S/X0-AB	Emisor de sensor de área de resolución media con 4 haces, cable de 2 m
BX04S/X0-HB	Emisor de sensor de área de resolución media con 4 haces, conector M12
BX04SR/0A-AB	Receptor de sensor de área de resolución media con 4 haces, cable de 2 m, salida NPN SIN
BX04SR/XA-AB	Receptor de sensor de área de resolución media con 4 haces, cable de 2 m, salida PNP SIN
BX04SR/XA-HB	Receptor de sensor de área de resolución media con 4 haces, conector M12, salida PNP NO
BX10R/AD-AB	Receptor de sensor de área de resolución media con 10 haces, cable de 2 m, salidas NPN y PNP NO
BX10R/CD-AB	Receptor de sensor de área de resolución media con 10 haces, cable de 2 m, salidas NPN y PNP NC
BX10S/00-AB	Emisor de sensor de área de resolución media con 10 haces, cable de 2 m
BX10S/X0-AB	Emisor con sensor de área de resolución media con 10 haces, cable de 2 m, función de verificación
BX10SR/0A-HB9K	Kit de sensores de área de resolución media con 10 haces, conector M12, salidas NPN y PNP NO
BX10SR/XA-AB	Receptor de sensor de área de resolución media con 10 haces, cable de 2 m, salida PNP SIN
BX80A/2P-1H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 30 m, salida PNP, conector M12
BX80B/1N-0H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 15 m, salida NPN, conector M12
BX80B/1P-2H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 2 m, salida PNP NO/NC, conector M12
BX80B/2N-0H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 1,5 m, salida NPN NO/NC, conector M12
BX80B/2P-1H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 2,5 m, salida PNP NO, conector M12
BX80B/2P-2H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 1,5 m, salida PNP NO/NC, conector M12



Producto	Descripción
BX80B/3P-1H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 1 m, salida PNP NO/NC, conector M12
BX80B/3P-2H	Sensor de área de largo alcance con 80 haces, alcance de 1 m, salida PNP NO/NC, conector M12
BX80B/5P-0H3E	Receptor con sensor de área para detección de envoltentes, alcance de 0,2 a 0,5 m, salida PNP NO/NC, conector M12
BX80S/20-1H	Emisor con sensor de área con ajuste de sensibilidad, alcance de 1,5 m, conector M12
BX80S/50-0H3E	Emisor con sensor de área para detección de envoltentes, alcance de 0,2 a 0,5 m, conector M12
CD08/0A-100C5	Conector hembra M8 de 90°, 3 polos, cable PUR de 10 m
CD08/0A-150A1	Conector axial M8 hembra, 3 polos, cable de PVC de 15 m
CD08/0B-020C5	Conector hembra M8 de 90°, 4 polos, cable PUR de 2 m
CD08/0B-100C5	Conector hembra M8 de 90°, 4 polos, cable PUR de 10 m
CD12M/0H-050C3	Conector axial M12 macho, 5 polos, cable PUR de 5 m
CD12M/0H-100C3	Conector axial M12 macho, 5 polos, cable PUR de 10 m
CD12M/0H-150A3	Conector axial hembra M12, 5 polos, cable de PVC de 15 m
CD12M/0H-150C3	Conector hembra M12 de 90°, 5 polos, cable de PVC de 15 m
CD12M/0H-250A3	Conector axial hembra M12, 5 polos, cable de PVC de 25 m
CD12M/AA-020A5	Conector axial M12 macho, 5 polos, cable de PVC de 2 m
CD12M/AA-020C5	Conector M12 macho de 90°, 5 polos, cable de PVC de 2 m
CD12M/AA-050A5	Conector axial M12 macho, 5 polos, cable de PVC de 5 m
CD12M/AA-100A5	Conector axial M12 macho, 5 polos, cable de PVC de 10 m
CD12M/AC-050A5	Conector axial M12 hembra, 2 polos + GND, cable TPU de 5 m para AC
CD12M/AC-050C5	Conector hembra M12 de 90°, 2 polos + GND, cable TPU de 5 m para AC
CDV-37	Conector M12 macho para cable de 3,75 mm de diámetro
CL08/1B-00A	Conector M8 hembra, 4 polos, axial, conexión rápida
CV08/1B-00A	Conector M8 macho, 4 polos, axial, conexión rápida
CF/CA4-05	Cable de fibra óptica, 0,5 m de longitud, no se puede cortar
CF/CA4-10	Cable de fibra óptica, 1 m de longitud, no se puede cortar
CF/CB3-10	Cable de fibra óptica, 1 m de longitud, cortable
CF/CB3-20	Cable de fibra óptica, 2 m de longitud, cortable
CF/CC1-20	Cable de fibra óptica, 2 m de longitud, no se puede cortar
CF/RA7-05	Cable de fibra óptica, 0,5 m de longitud, no se puede cortar
CF/RA7-10	Cable de fibra óptica, 1 m de longitud, no se puede cortar
CF/RA7-30	Cable de fibra óptica, 3 m de longitud, no se puede cortar
CF/RB4-10	Cable de fibra óptica, 1 m de longitud, cortable
CF/RC6-20	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CF/RC9-20	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CF/RCA-20	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CV/CB1-10	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CV/CB1-20	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CV/CB3-10	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CV/CB3-20	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CV/RB4-10	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica
CV/RB4-20	Sensor fotoeléctrico de fibra óptica




Producto	Descripción
CT1/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
CT1/AN-1H	Sensor de proximidad inductivo
CT1/AN-2A	Sensor de proximidad inductivo
CT1/AN-2H	Sensor de proximidad inductivo
CT1/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
CT1/CN-1H	Sensor de proximidad inductivo
CT1/CN-2A	Sensor de proximidad capacitivo
CT1/CN-2H	Sensor de proximidad capacitivo
CT1/CP-2H	Sensor de proximidad capacitivo
DGE/01-2A	Emisor de sensor fotoeléctrico
DGE/01-2B	Emisor de sensor fotoeléctrico
DGE/02-0C	Emisor de sensor fotoeléctrico
DGE/02-2A	Emisor de sensor fotoeléctrico
DGE/02-2B	Emisor de sensor fotoeléctrico
DGR/01-2A	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/01-2B	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/02-0C	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/02-2A	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/02-2B	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/DN-3D	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/DP-3A	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/DP-3AEA	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/LN-3A	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/LN-3D	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/LP-3A	Receptor de sensor fotoeléctrico
DGR/LP-3D	Receptor de sensor fotoeléctrico
DM2/0N-1HAN	Sensor de proximidad inductivo
DM2/0P-1HAN	Sensor de proximidad inductivo
DM3/0N-1AAN	Sensor de proximidad inductivo
DM3/0P-1A84AN	Sensor de proximidad inductivo
DM3/0P-1HAN	Sensor fotoeléctrico
DMP/0N-1AAN	Sensor fotoeléctrico
FAI4/BN-2A	Sensor de proximidad inductivo
FAI4/BN-3A	Sensor de proximidad inductivo
FAI4/BN-3E	Sensor de proximidad inductivo
FAI4/BP-2A	Sensor de proximidad inductivo
FAI4/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI4/BP-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI5/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FAI5/BN-2E	Sensor de proximidad inductivo
FAI5/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI5/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI5/BP-2A	Sensor de proximidad inductivo
FAI5/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI5/BP-3E	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
FAI6/BN-0E	Sensor fotoeléctrico
FAI6/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
FAI6/BN-1E	Sensor de proximidad inductivo
FAI6/BN-2A	Sensor de proximidad inductivo
FAI6/BN-2E	Sensor de proximidad inductivo
FAI6/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI6/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI6/BP-1A	Sensor fotoeléctrico
FAI6/BP-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI7/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FAI7/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI7/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI8/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FAI8/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FAI8/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI8/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI8/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI8/BP-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-0E	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-1E	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BP-1A	Sensor fotoeléctrico
FAI9/BP-1E	Sensor fotoeléctrico
FAIC/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FAIC/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAIC/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAID/BN-0A	Sensor fotoeléctrico
FAID/BN-0E	Sensor fotoeléctrico
FAID/BN-1A	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAID/BN-2A	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAID/BN-2E	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAID/BN-3A	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAID/BN-3E	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAID/BP-1A	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAID/BP-3A	Sensor fotoeléctrico (receptor)
FAIH/X0-3A	Sensor fotoeléctrico (emisor)
FAIH/X0-0A	Sensor fotoeléctrico (emisor)
FAIH/X0-1A	Sensor fotoeléctrico (emisor)
FAIH/X0-2E	Sensor fotoeléctrico (emisor)
FAIH/X0-3A	Sensor fotoeléctrico (emisor)
FAIM/BN-0A	FOTOC. M18 REX COMO C




Producto	Descripción
FAIM/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FAIM/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FAIM/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAIM/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAIM/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAIM/BP-3E	Sensor fotoeléctrico
FAIZ/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAL4/0P-3E	Sensor fotoeléctrico
FAL4/BN-0A	Sensor fotoeléctrico
FAL4/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FAL4/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FAL4/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAL4/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAL4/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FALD/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FALD/BN-1E	Sensor fotoeléctrico
FALD/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FALD/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FALD/BN-3A	Sensor fotoeléctrico láser difuso
FALH/X0-3A	Sensor fotoeléctrico láser de haz continuo (emisor)
FALN/0N-1E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FALN/0N-3E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FALN/0P-1E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FALN/0P-3E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FALN/BN-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FALN/BN-0E	Sensor fotoeléctrico
FALN/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FALN/BN-1E	Sensor fotoeléctrico
FALN/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FALN/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FALN/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FALN/BN-3E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FALN/BP-2A	Sensor fotoeléctrico
FALN/BP-3A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante láser
FAR2/BP-0A86	Sensor fotoeléctrico
FAR2/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BP-1A	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BP-2A	Sensor fotoeléctrico
FAR3/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FARL/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FARL/BN-3A	Sensor fotoeléctrico




Producto	Descripción
FARL/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FARN/BN-2A	Sensor fotoeléctrico
FARN/BN-2E	Sensor fotoeléctrico
FARN/BN-3A	Sensor fotoeléctrico
FARN/BN-3E	Sensor fotoeléctrico
FARN/BP-3A	Sensor fotoeléctrico
FARP/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FARS/BN-1A	Sensor fotoeléctrico
FARS/BN-1E	Sensor fotoeléctrico
FARS/BN-1E7712	Sensor fotoeléctrico
FGRHD/0N-0E	Sensor fotoeléctrico
FGRHD/0P-0A	Sensor fotoeléctrico de haz continuo (emisor)
FGRN/0N-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FGRN/0N-0E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FGRS/0N-0A	Sensor fotoeléctrico difuso
FGRS/0N-0E	Sensor fotoeléctrico difuso
FGRS/0P-0A	Sensor fotoeléctrico difuso
FGRS/DT-0A	Sensor fotoeléctrico difuso
FGRW/0N-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FGRW/0N-0E	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FQI7/BP-1A	Sensor fotoeléctrico difuso
FQI7/BP-1E	Sensor fotoeléctrico difuso
FQI8/BP-2E	Sensor fotoeléctrico difuso
FQIC/BN-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FQIC/BP-0A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FQIC/BP-2A	Sensor fotoeléctrico retrorreflectante
FQIH/00-0A	Sensor fotoeléctrico con emisor axial
FQIH/00-0E	Sensor fotoeléctrico con emisor axial
FQIZ/BP-0A	Sensor fotoeléctrico difuso
FQIZ/BP-0E	Receptor de sensor fotoeléctrico Through-Beam
FQIZ/BP-2E	Receptor de sensor fotoeléctrico Through-Beam
FX4/0N-0A	Sensor fotoeléctrico difuso
FX4/0N-0E	Sensor fotoeléctrico difuso
FX4/0P-0A	Sensor fotoeléctrico difuso
LDLU/0N-0C	Sensor de distancia láser
LDLU/0N-0K	Sensor de distancia láser
LDLU/0N-0V	Sensor de distancia láser
LDLU/0P-0V	Sensor de distancia láser
CD23M/0R-300A1	Sensor de proximidad inductivo cilíndrico
LP4ER/0A-050	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/0A-050L12	Sensor de proximidad inductivo rectangular con cable extendido
LP4ER/0A-050M4	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/0B-080	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/0B-080L12	Sensor de proximidad inductivo rectangular con cable extendido
LP4ER/0B-080M4	Sensor de proximidad inductivo rectangular



Producto	Descripción
LP4ER/0C-090	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/0C-090L12	Sensor de proximidad inductivo rectangular con cable extendido
LP4ER/0C-090M4	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/30-030M4	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/30-045M4	Sensor de proximidad inductivo rectangular
LP4ER/30-060M4	Cortina de luz de seguridad con función de silenciamiento
LP4ER/30-075M4	Cortina de luz de seguridad con función de silenciamiento
LP4ER/30-090M4	Cortina de luz de seguridad con función de silenciamiento
LP4ER/30-105M4	Cortina de luz de seguridad con función de silenciamiento
LP4ER/30-120M4	Cortina de luz de seguridad con función de silenciamiento
LP4ER/40-030M4	Cortina de luz de seguridad con función de silenciamiento
LP4ER/40-045M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 460 mm.
LP4ER/40-060L	Sensor de seguridad de largo alcance con resolución de 40 mm y altura de protección de 610 mm.
LP4ER/40-060M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm, capacidad de silenciamiento.
LP4ER/40-060M4L	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm, capacidad de largo alcance.
LP4ER/40-075M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 760 mm.
LP4ER/40-090L	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm, capacidad de largo alcance.
LP4ER/40-090M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm.
LP4ER/40-090M4L	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm, capacidad de largo alcance.
LP4ER/40-105M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.060 mm.
LP4ER/40-120L	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.210 mm, capacidad de largo alcance.
LP4ER/40-120M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.210 mm, capacidad de silenciamiento.
LP4ER/40-120M4L	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.210 mm, capacidad de largo alcance y silenciamiento.
LP4ER/40-135M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.360 mm.
LP4ER/40-150M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.510 mm.
LP4ER/40-165M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.660 mm.
LP4ER/40-180M4	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1.810 mm.
LP4ER/90-030M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 310 mm.
LP4ER/90-045M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 460 mm.
LP4ER/90-060M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 610 mm.
LP4ER/90-075M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 760 mm.
LP4ER/90-090M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 910 mm.
LP4ER/90-105M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1.060 mm.
LP4ER/90-120M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1.210 mm.
LP4ER/90-135M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1.360 mm.
LP4ER/90-150M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1.510 mm.
LP4ER/90-165M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1.660 mm.
LP4ER/90-180M4	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1.810 mm.




Producto	Descripción
LP4PF/0A-050	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LP4PF/0B-080	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LP4PF/0C-090	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LP4PT/0A-050M2	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LP4PT/0A-050M4	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LP4PT/0B-080M2	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LP4PT/0B-080M4	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LP4PT/0C-090M2	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LP4PT/0C-090M4	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/0A-050B	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LS2ER/0A-050F	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LS2ER/0A-050H	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LS2ER/0A-050K	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LS2ER/0A-050M	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LS2ER/0A-050S	Sensor de seguridad con 2 haces, altura de protección de 500 mm.
LS2ER/0B-080B	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LS2ER/0B-080F	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LS2ER/0B-080H	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LS2ER/0B-080K	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LS2ER/0B-080M	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LS2ER/0B-080S	Sensor de seguridad con 3 haces, altura de protección de 800 mm.
LS2ER/0C-090B	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/0C-090F	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/0C-090H	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/0C-090K	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/0C-090M	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/0C-090S	Sensor de seguridad con 4 haces, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-015	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 150 mm.
LS2ER/30-015B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 150 mm.
LS2ER/30-015F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 150 mm.
LS2ER/30-015H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 150 mm.
LS2ER/30-015K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 150 mm.
LS2ER/30-030B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 300 mm.
LS2ER/30-030F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/30-030H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/30-030K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/30-030M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 300 mm.
LS2ER/30-030S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 300 mm.
LS2ER/30-045B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 450 mm.
LS2ER/30-045F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/30-045H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/30-045K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/30-045M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/30-045S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/30-060B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 600 mm.



Producto	Descripción
LS2ER/30-060F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 610 mm.
LS2ER/30-060H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 610 mm.
LS2ER/30-060K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 610 mm.
LS2ER/30-060M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 600 mm.
LS2ER/30-060S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 600 mm.
LS2ER/30-075B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 750 mm.
LS2ER/30-075F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 750 mm.
LS2ER/30-075H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 750 mm.
LS2ER/30-075K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 750 mm.
LS2ER/30-075M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 750 mm.
LS2ER/30-075S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 750 mm.
LS2ER/30-090B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-090F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-090H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-090K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-090M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-090S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 900 mm.
LS2ER/30-105B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1050 mm.
LS2ER/30-105F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1050 mm.
LS2ER/30-105H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1050 mm.
LS2ER/30-105K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1050 mm.
LS2ER/30-105M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1060 mm.
LS2ER/30-105S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1060 mm.
LS2ER/30-120	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1210 mm.
LS2ER/30-120B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1200 mm.
LS2ER/30-120F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1200 mm.
LS2ER/30-120H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1200 mm.
LS2ER/30-120K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1200 mm.
LS2ER/30-120M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1200 mm.
LS2ER/30-120S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1200 mm.
LS2ER/30-135	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-135B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-135F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-135H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-135K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-135M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-135S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1360 mm.
LS2ER/30-150	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-150B	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-150F	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-150H	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-150K	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-150M	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-150S	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1510 mm.
LS2ER/30-165	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1660 mm.




Producto	Descripción
LS2ER/30-180	Sensor de seguridad con resolución de 30 mm, altura de protección de 1810 mm.
LS2ER/40-015	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 160 mm.
LS2ER/40-015B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 160 mm.
LS2ER/40-015F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 160 mm.
LS2ER/40-030	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/40-030B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/40-030F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/40-030M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/40-030S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 310 mm.
LS2ER/40-045	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/40-045B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/40-045F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/40-045M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/40-045S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 460 mm.
LS2ER/40-060	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm.
LS2ER/40-060B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm, reinicio automático.
LS2ER/40-060F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-060M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/40-060S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 610 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-075	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 760 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/40-075B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 760 mm, reinicio automático.
LS2ER/40-075F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 760 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-075M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 760 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/40-075S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 760 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-090	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm.
LS2ER/40-090B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm.
LS2ER/40-090F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm.
LS2ER/40-090M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/40-090S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 910 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-105	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1060 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/40-105B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1060 mm, reinicio automático.
LS2ER/40-105F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-105M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.




Producto	Descripción
LS2ER/40-105S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-120	Sensor de seguridad
LS2ER/40-120B	Sensor de seguridad
LS2ER/40-120F	Sensor de seguridad
LS2ER/40-120M	Sensor de seguridad
LS2ER/40-120S	Sensor de seguridad
LS2ER/40-135	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1360 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/40-135B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1360 mm, reinicio automático.
LS2ER/40-135F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1360 mm, unidad esclava final.
LS2ER/40-135M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1360 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/40-135S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1360 mm, unidad secundaria.
LS2ER/40-150	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1510 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/40-150B	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1510 mm, reinicio automático.
LS2ER/40-150F	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1510 mm, unidad esclava final.
LS2ER/40-150M	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1510 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/40-150S	Sensor de seguridad con resolución de 40 mm, altura de protección de 1510 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-015	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 160 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-015B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 160 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-015F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 160 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/50-030	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 310 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-030B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 310 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-030F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 310 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/50-030M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 310 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/50-030S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 310 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-045	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 460 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-045B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 460 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-045F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 460 mm, unidad secundaria final.




Producto	Descripción
LS2ER/50-045M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 460 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/50-045S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 460 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-060	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 610 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-060B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 610 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-060F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 610 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/50-060M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 610 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/50-060S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 610 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-075	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 760 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-075B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 760 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-075F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 760 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/50-075M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 760 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de EDM.
LS2ER/50-075S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 760 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-090	Sensor de seguridad
LS2ER/50-090B	Sensor de seguridad
LS2ER/50-090F	Sensor de seguridad
LS2ER/50-090M	Sensor de seguridad
LS2ER/50-090S	Sensor de seguridad
LS2ER/50-105	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1060 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-105B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1060 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-105F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad esclava final.
LS2ER/50-105M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de EDM.
LS2ER/50-105S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-120	Sensor de seguridad
LS2ER/50-120B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1210 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-120F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1210 mm, unidad esclava final.
LS2ER/50-120M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1210 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de EDM.
LS2ER/50-120S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1210 mm, unidad secundaria.




Producto	Descripción
LS2ER/50-135	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1360 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-135B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1360 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-135F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1360 mm, unidad esclava final.
LS2ER/50-135M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1360 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/50-135S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1360 mm, unidad secundaria.
LS2ER/50-150	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1510 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/50-150B	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1510 mm, reinicio automático.
LS2ER/50-150F	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1510 mm, unidad esclava final.
LS2ER/50-150M	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1510 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de EDM.
LS2ER/50-150S	Sensor de seguridad con resolución de 50 mm, altura de protección de 1510 mm, unidad secundaria.
LS2ER/90-030	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 310 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-030B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 310 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-030F	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 310 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/90-030M	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 310 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/90-030S	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 310 mm, unidad secundaria.
LS2ER/90-045	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 460 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-045B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 460 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-045F	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 460 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/90-045M	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 460 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/90-045S	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 460 mm, unidad secundaria.
LS2ER/90-060	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 610 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-060B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 610 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-060F	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 610 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/90-060M	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 610 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/90-060S	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 610 mm, unidad secundaria.




Producto	Descripción
LS2ER/90-075	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 760 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-075B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 760 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-075F	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 760 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/90-075M	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 760 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/90-075S	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 760 mm, unidad secundaria.
LS2ER/90-090	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 910 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-090B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 910 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-090F	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 910 mm, unidad secundaria final.
LS2ER/90-090M	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 910 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/90-090S	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 910 mm, unidad secundaria.
LS2ER/90-105	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1060 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-105B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1060 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-105F	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad esclava final.
LS2ER/90-105M	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad maestra, reinicio manual automático, funciones de electroerosión.
LS2ER/90-105S	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1060 mm, unidad secundaria.
LS2ER/90-120	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1210 mm, reinicio automático y funciones de electroerosión.
LS2ER/90-120B	Sensor de seguridad con resolución de 90 mm, altura de protección de 1210 mm, reinicio automático.
LS2ER/90-120F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm y altura protegida de 1210 mm.
LS2ER/90-120M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1210 mm y reinicio automático o manual con electroerosión.
LS2ER/90-120S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1210 mm y modos de escaneo seleccionables.
LS2ER/90-135	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm y altura protegida de 1360 mm.
LS2ER/90-135B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1360 mm y reinicio automático.
LS2ER/90-135F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1360 mm y configuración esclava.
LS2ER/90-135M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1360 mm y configuración maestra con reinicio automático/manual y EDM.
LS2ER/90-135S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1360 mm y configuración esclava.
LS2ER/90-150	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm y altura protegida de 1510 mm.




Producto	Descripción
LS2ER/90-150B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1510 mm y reinicio automático.
LS2ER/90-150F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1510 mm y configuración secundaria final.
LS2ER/90-150M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1510 mm y configuración maestra con reinicio automático/manual y EDM.
LS2ER/90-150S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 90 mm, altura protegida de 1510 mm y configuración secundaria intermedia.
LS4ER/0A-050B	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm y reinicio automático.
LS4ER/0A-050BL	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm, reinicio automático y protección IP69K.
LS4ER/0A-050F	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm y configuración secundaria final.
LS4ER/0A-050LH	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/0A-050LK	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/0A-050M	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/0A-050S	Cortina luminosa de seguridad con 2 haces, altura protegida de 500 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/0B-080B	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm y reinicio automático.
LS4ER/0B-080BL	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm, reinicio automático y protección IP69K.
LS4ER/0B-080F	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm y configuración secundaria final.
LS4ER/0B-080LH	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/0B-080LK	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/0B-080M	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/0B-080S	Cortina luminosa de seguridad con 3 haces, altura protegida de 800 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/0C-090B	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/0C-090BL	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/0C-090F	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/0C-090LH	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/0C-090LK	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/0C-090M	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/0C-090S	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/14-015B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-015F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 160 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-015H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.




Producto	Descripción
LS4ER/14-015K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-030B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-030F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 310 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-030H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-030K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-030M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 310 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/14-030S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 310 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-045B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-045F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 460 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-045H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-045K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-045M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 460 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/14-045S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 460 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-060B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-060F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 610 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-060H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-060K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-060M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 610 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y EDM.
LS4ER/14-060S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 610 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-075	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-075B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-075F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-075H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-075K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-075M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y electroerosión.




Producto	Descripción
LS4ER/14-075S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 760 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-090B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-090F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 910 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-090H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-090K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-090M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 910 mm, configuración maestra, reinicio automático o manual y electroerosión.
LS4ER/14-090S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 910 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-105	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/14-105B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-105F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-105H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-105K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-105M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y EDM.
LS4ER/14-105S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1060 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-120	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/14-120B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-120F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-120H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-120K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-120M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y EDM.
LS4ER/14-120S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1210 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-135	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/14-135B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-135F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-135H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.




Producto	Descripción
LS4ER/14-135K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-135M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, configuración maestra, reinicio automático/manual y EDM.
LS4ER/14-135S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1344 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/14-150	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/14-150B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático.
LS4ER/14-150F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, configuración secundaria final.
LS4ER/14-150H	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-150K	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático/manual, electroerosión y protección IP69K.
LS4ER/14-150M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, configuración maestra, reinicio automático o manual y electroerosión.
LS4ER/14-150S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 14 mm, altura protegida de 1510 mm, configuración secundaria intermedia.
LS4ER/20-015BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-015L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-030BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-030L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-045BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-045L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-060BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-060L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-075BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-075L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-090BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-090L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-105BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1060 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-105L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1060 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-120BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático.




Producto	Descripción
LS4ER/20-120L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-135BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1360 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-135L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1360 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/20-150BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático.
LS4ER/20-150L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 20 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-015B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-015BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-015F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-015L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-015LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-015LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 160 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-030B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-030BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-030F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-030L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-030LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-030LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-030M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, reinicio manual.
LS4ER/30-030S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 310 mm, bloqueo de inicio/reinicio.
LS4ER/30-045B	Sensor de seguridad
LS4ER/30-045BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-045F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-045LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-045LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-045M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 460 mm, reinicio manual.




Producto	Descripción
LS4ER/30-045S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 460 mm, bloqueo de inicio/reinicio.
LS4ER/30-060	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-060B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-060BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-060F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, unidad secundaria final.
LS4ER/30-060LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-060LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-060M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, unidad maestra con reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-060S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 610 mm, unidad secundaria.
LS4ER/30-075	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-075B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-075BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-075F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, unidad secundaria final.
LS4ER/30-075LH	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-075LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-075M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, unidad maestra con reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-075S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 760 mm, unidad secundaria.
LS4ER/30-090B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-090BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-090F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, unidad secundaria final.
LS4ER/30-090LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-090LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-090M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, unidad maestra con reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-090S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 910 mm, unidad secundaria.
LS4ER/30-105	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-105B	Cortina de luz de seguridad




Producto	Descripción
LS4ER/30-105BL	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-105F	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-105LH	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-105LK	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-105M	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-105S	Cortina de luz de seguridad
LS4ER/30-120	Sensor de seguridad
LS4ER/30-120B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-120BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-120F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, unidad secundaria final.
LS4ER/30-120L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-120LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-120LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-120M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, unidad maestra con reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-120S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1210 mm, unidad secundaria.
LS4ER/30-135	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1.360 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-135B	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1.360 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-135BL	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1.360 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-135F	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1360 mm, unidad secundaria final.
LS4ER/30-135L	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1360 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-135LH	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1360 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-135LK	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1360 mm, reinicio automático/manual y electroerosión.
LS4ER/30-135M	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1360 mm, unidad maestra con reinicio automático o manual y electroerosión.
LS4ER/30-135S	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1360 mm, unidad secundaria.
LS4ER/30-150	Cortina luminosa de seguridad con resolución de 30 mm, altura protegida de 1510 mm, reinicio automático.
LS4ER/30-150B	Sensor láser
LS4ER/30-150BL	Sensor láser
LS4ER/30-150F	Sensor láser
LS4ER/30-150LH	Sensor láser
LS4ER/30-150LK	Sensor láser




Producto	Descripción
LS4ER/30-150M	Sensor láser
LS4ER/30-150S	Sensor láser
LS4ER/30-165	Sensor láser
LS4ER/30-165L	Sensor láser
LS4ER/30-180	Sensor láser
LS4ER/30-180L	Sensor láser
LS4ER/40-015	Sensor láser
LS4ER/40-015B	Sensor láser
LS4ER/40-015BL	Sensor láser
LS4ER/40-015F	Sensor láser
LS4ER/40-015L	Sensor láser
LS4ER/40-030	Sensor láser
LS4ER/40-030B	Sensor láser
LS4ER/40-030BL	Sensor láser
LS4ER/40-030F	Sensor láser
LS4ER/40-030L	Sensor láser
LS4ER/40-030M	Sensor láser
LS4ER/40-030S	Sensor láser
LS4ER/40-045	Sensor láser
LS4ER/40-045B	Sensor láser
LS4ER/40-045BL	Sensor láser
LS4ER/40-045F	Sensor láser
LS4ER/40-045L	Sensor láser
LS4ER/40-045M	Sensor láser
LS4ER/40-045S	Sensor láser
LS4ER/40-060	Sensor láser
LS4ER/40-060B	Sensor láser
LS4ER/40-060BL	Sensor láser
LS4ER/40-060F	Sensor láser
LS4ER/40-060L	Sensor láser
LS4ER/40-060M	Sensor láser
LS4ER/40-060S	Sensor láser
LS4ER/40-075	Sensor láser
LS4ER/40-075B	Sensor láser
LS4ER/40-075BL	Sensor láser
LS4ER/40-075F	Sensor láser
LS4ER/40-075L	Sensor láser
LS4ER/40-075M	Sensor láser
LS4ER/40-075S	Sensor láser
LS4ER/40-090	Sensor láser
LS4ER/40-090B	Sensor láser
LS4ER/40-090BL	Sensor láser
LS4ER/40-090F	Sensor láser
LS4ER/40-090L	Sensor láser
LS4ER/40-090M	Sensor láser




Producto	Descripción
LS4ER/40-090S	Sensor láser
LS4ER/40-105	Sensor láser
LS4ER/40-105B	Sensor láser
LS4ER/40-105BL	Sensor láser
LS4ER/40-105F	Sensor láser
LS4ER/40-105L	Sensor de seguridad
LS4ER/40-105M	Sensor de seguridad
LS4ER/40-105S	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120B	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120BL	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120F	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120L	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120M	Sensor de seguridad
LS4ER/40-120S	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135B	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135BL	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135F	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135L	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135M	Sensor de seguridad
LS4ER/40-135S	Sensor de seguridad
LS4ER/40-150	Sensor de seguridad
LS4ER/40-150B	Sensor de seguridad
LS4ER/40-150BL	Sensor de seguridad
LS4ER/40-150F	Sensor de seguridad
LS4ER/40-150L	Sensor de seguridad
LS4ER/40-150M	Sensor de seguridad
LS4ER/50-075F	Sensor láser
LS4ER/50-075L	Sensor láser
LS4ER/50-075M	Sensor láser
LS4ER/50-075S	Sensor láser
LS4ER/50-090	Sensor láser
LS4ER/50-090B	Sensor láser
LS4ER/50-090BL	Sensor láser
LS4ER/50-090F	Sensor láser
LS4ER/50-090L	Sensor láser
LS4ER/50-105F	Sensor láser
LS4ER/50-120	Sensor láser
LS4ER/50-120B	Sensor láser
LS4ER/50-120BL	Sensor láser
LS4ER/50-120F	Sensor láser
LS4ER/50-120L	Sensor láser
LS4ER/50-120M	Sensor láser
LS4ER/50-120S	Sensor láser




Producto	Descripción
LS4ER/50-135	Sensor láser
LS4ER/50-135B	Sensor láser
LS4ER/50-135BL	Sensor láser
LS4ER/50-135F	Sensor láser
LS4ER/50-135L	Sensor láser
LS4ER/50-135M	Sensor láser
LS4ER/50-135S	Sensor láser
LS4ER/50-150	Sensor láser
LS4ER/50-150B	Sensor láser
LS4ER/50-150BL	Sensor láser
LS4ER/50-150F	Sensor láser
LS4ER/50-150L	Sensor láser
LS4ER/50-150M	Sensor láser
LS4ER/50-150S	Sensor láser
LS4ER/90-030	Sensor láser
LS4ER/90-030B	Sensor láser
LS4ER/90-030BL	Sensor láser
LS4ER/90-030F	Sensor láser
LS4ER/90-030L	Sensor láser
LS4ER/90-030M	Sensor láser
LS4ER/90-030S	Sensor láser
LS4ER/90-045	Sensor láser
LS4ER/90-045B	Sensor láser
LS4ER/90-045BL	Sensor láser
LS4ER/90-045F	Sensor láser
LS4ER/90-045L	Sensor láser
LS4ER/90-045M	Sensor láser
LS4ER/90-045S	Sensor láser
LS4ER/90-060	Sensor láser
LS4ER/90-060B	Sensor láser
LS4ER/90-060BL	Sensor láser
LS4ER/90-060F	Sensor láser
LS4ER/90-060L	Sensor láser
LS4ER/90-060M	Sensor láser
LS4ER/90-060S	Sensor láser
LS4ER/90-075	Sensor láser
LS4ER/90-075B	Sensor láser
LS4ER/90-075BL	Sensor láser
LS4ER/90-075F	Sensor láser
LS4ER/90-075L	Sensor láser
LS4ER/90-075M	Sensor láser
LS4ER/90-075S	Sensor láser
LS4ER/90-090	Sensor láser
LS4ER/90-090B	Sensor láser
LS4ER/90-090BL	Sensor láser




Producto	Descripción
LS4ER/90-090F	Sensor láser
LS4ER/90-090L	Sensor láser
LS4ER/90-090M	Sensor láser
LS4ER/90-090S	Sensor láser
LS4ER/90-105	Sensor láser
LS4ER/90-105B	Sensor láser
LS4ER/90-105BL	Sensor láser
LS4ER/90-105F	Sensor láser
LS4ER/90-105L	Sensor láser
LS4ER/90-105M	Sensor láser
LS4ER/90-105S	Sensor láser
LS4ER/90-120	Sensor láser
LS4ER/90-120B	Sensor láser
LS4ER/90-120BL	Sensor láser
LS4ER/90-120F	Sensor láser
LS4ER/90-120L	Sensor láser
LS4ER/90-120M	Sensor láser
LS4ER/90-120S	Sensor láser
LS4ER/90-135	Sensor láser
LS4ER/90-135B	Sensor láser
LS4ER/90-135BL	Sensor láser
LS4ER/90-135F	Sensor láser
LS4ER/90-135L	Sensor láser
LS4ER/90-135M	Sensor láser
LS4ER/90-135S	Sensor láser
LS4ER/90-150	Sensor láser
LS4ER/90-150B	Sensor láser
LS4ER/90-150BL	Sensor láser
LS4ER/90-150F	Sensor láser
LS4ER/90-150L	Sensor láser
LS4ER/90-150M	Sensor láser
LS4ER/90-150S	Sensor láser
LTB/0N-0V	Sensor fotoeléctrico
LTB/0P-0V	Sensor fotoeléctrico
MP0/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MP0/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MP0/00-1E	Sensor fotoeléctrico
MP0/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MP1/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MP1/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MP1/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MP1/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MPE/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MPR/00-1A	sensor fotoeléctrico Receptor 16 m 2m cable metálico axial
MPR/00-1E	Fotoeléctrico sensor receptor 16 m conn metal. M12




Producto	Descripción
MQC/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
MQE/00-0A	Sensor de proximidad magnético
MQR/A0-0A	Sensor de proximidad magnético
MS0/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-0C	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-0K	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-1H	Sensor de proximidad magnético
MSD/00-1K	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MST/00-1A	Sensor de proximidad magnético
MST/00-1E	Sensor de proximidad magnético
MV2/A0-0K	Sensor de proximidad magnético
MV2/C0-0K	Sensor de proximidad magnético
MV4/A0-0K	Sensor de proximidad magnético
MV4/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
MV6/A0-0K	Sensor de proximidad magnético
MV6/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
MVC/A0-0K	Sensor de proximidad magnético
MVC/C0-0C	Sensor de proximidad magnético
MVP/C0-0E	Sensor de proximidad magnético
PFK1/AN-3H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PFK1/AN-4H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PFK1/AP-1H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PFK1/AP-2H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PFK1/AP-2HAN	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PFK1/AP-4H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PFK1/BN-1H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
PA1/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
PA1/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
PA1/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
PB1/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PB1/AN-3A	Sensor inductivo
PB1/AP-1A	Sensor inductivo M4 Sn 0,6 mm cable NO / PNP 2m axial
PB1/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
PB1/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PC1/AN-1F	Sensor de proximidad inductivo
PC1/AN-3F	Sensor de proximidad inductivo
PC1/AP-1A	sensor inductivo
PC1/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PC1/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
PC1/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
PC1/CP-1F	Sensor de proximidad inductivo
PD1/AN-3F	Sensor de proximidad inductivo
PD1/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
PD1/AP-1F	Sensor inductivo
PD1/AP-3A	Sensor inductivo
PD1/AP-3F	Sensor de proximidad inductivo
PD1/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
PD1/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
PD1/CP-1F	Sensor inductivo M5 Sn 0,8 mm NC / PNP enchufe M8
PE6/AN-1F	Sensor de proximidad inductivo
PE6/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
PE6/AP-1F	Sensor inductivo M8 Distancia de detección 1,5 mm NO/PNP conector M8
PE6/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PH6/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PH6/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
PH6/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PH6/CN-1F	Sensor de proximidad inductivo
PH6/CP-1F	Sensor de proximidad inductivo
PP1/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
PP1/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
PP1/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
PKW/0N-1H	Sensor fotoeléctrico de horquilla
IL1/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CN-3F	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CN-4F	Sensor de proximidad inductivo
QU6/D1-0E	Sensor ultrasónico
QU6/D2-0E	Sensor ultrasónico
QX3/C0-1E	Sensor de proximidad capacitivo
QX3/C0-2F	Sensor de proximidad capacitivo
QXC/C0-2A	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/A0-1E	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/A0-1F	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/C0-1A	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/C0-1E	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/C0-1F	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/C0-2A	Sensor de proximidad capacitivo
QXP/C0-2E	Sensor fotoeléctrico
QXR/A0-1E	Sensor de proximidad capacitivo
QXR/C0-1A	Fotoeléctrico sensor receptor axial 2m cable óptico
QXR/C0-2A	Fotoeléctrico sensor receptor 90 ° 2m cable óptico
QXR/C0-2F	Fotoeléctrico sensor receptor 90 ° conn óptica. M8
QXX/00-1A	Sensor fotoeléctrico
CD12M/0E-050C1	M12 8 polos, 5 m PVC 90 ° cable
CD12M/0E-100C1	M12 8 polos, 10 m PVC 90 ° cable
CD12M/0E-150A1	M12 8 polos, 15 m axial cable PVC
CD12M/0E-150C1	M12 8 polos, 15 m PVC 90 ° cable
CD12M/0E-250A1	M12 8 polos, 25 m axial cable PVC
CD12M/0E-400A1	M12 8 polos, 40 m axial cable PVC




Producto	Descripción
CD12M/0H-500A3	M12 5 polos, 50 m de cable axial PVC
CD12M/0X-150A5	Conector M12 axial PUR 8 polos cable de 15m
CD12M/AA-100C5	Conector M12 90 ° PUR 3 polos NO 10m cable M12
CD23M/0R-030A1	M23 19 polos, 3 m axial cable PVC
CD23M/0R-200A1	M23 19 polos, 20 m axial cable PVC
CD23M/0R-200A1LM	conector
CD23M/0R-300A1LM	conector
CDP23/0R-030AC	M23-M23, 3 m PVC hembra axial cable / hembra
CDP23/0R-050AC	M23-M23, 5 m PVC hembra axial cable / hembra
CDP23/0R-100AC	M23-M23, 10 m PVC hembra axial cable / hembra
LP/BOX-1	Caja con función de inicio y anulación
SB400M	Módulo de relé con función de silenciamiento
SB400	Sensor fotoeléctrico
SL 015	Cortina de luz
SL 020	Cortina de luz
SL 030	Cortina de luz
SL 045	Cortina de luz
SL 060	Cortina de luz
SL 075	Cortina de luz
SL 090	Cortina de luz
SL 105	Cortina de luz
SL 120	Cortina de luz
SL 135	Cortina de luz
SL 145	Cortina de luz
SL 150	Cortina de luz
SL 165	Cortina de luz
SL 17 CL	Cortina de luz
SL 180	Cortina de luz
SL 20 CL	Cortina de luz
SL A CL	Cortina de luz
SL B CL	Cortina de luz
SL C CL	Cortina de luz
ST 12V S	Unidad de fuente de alimentación
ST 201 6	Módulo de relé de seguridad
ST 202 4	Módulo de relé de seguridad
ST 203 4	Módulo de relé de seguridad
ST 203 6	Módulo de relé de seguridad
ST 204 4S	Módulo de relé de seguridad
ST 206 4S	Módulo de relé de seguridad
ST 206 6S	Módulo de relé de seguridad
ST 207 S	Módulo de relé de seguridad
ST 2220	Módulo de control de seguridad
ST 2230	Módulo de control de seguridad
ST 4V S	Unidad de fuente de alimentación
ST 8V S	Unidad de fuente de alimentación




Producto	Descripción
ST AX	Módulo de control de seguridad
ST CL 17	Cortina de luz
STOFA1	Sensor fotoeléctrico
STOFA2	Sensor fotoeléctrico
CSK/07-01	Sensor de proximidad capacitivo
ST CL A	Cortina de luz
ST CL AP	Cortina de luz
RXE/00-3B	Sensor de proximidad magnético
RXL/0T-1A	Sensor de proximidad magnético
RXL/0T-1B	Sensor de proximidad magnético
RXP/00-1A	Sensor de proximidad magnético
RXP/0T-1A	Sensor de proximidad magnético
RXP/0T-1B	Sensor de proximidad magnético
RXR/0T-3A	Sensor de proximidad magnético
RXR/0T-3B	Sensor de proximidad magnético
RXS/0T-1B	Sensor de proximidad magnético
SAC/0N-0K	Sensor de proximidad capacitivo
SAC/0N-1K	Sensor de proximidad capacitivo
SPD/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SPP/0P-1E3X	Sensor fotoeléctrico
SPZ/0N-0E	Sensor fotoeléctrico
SPZ/0P-1E	Fotoeléctrico sensor receptor 14 m PNP L / D se reunieron. conn.M12
SS0/0N-1A	Sensor fotoeléctrico
SS0/0N-1E	sensor fotoeléctrico BGS 50 mm NPN L / D metal.conn. M12
SS0/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SS1/0N-1E	sensor fotoeléctrico BGS 100 mm NPN L / D conn metal. M12
SS1/LP-1E	sensor fotoeléctrico BGS 100 mm PNP Lon conn metal. M12
SS7/0N-1E	Sensor fotoeléctrico
SSC/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SSD/0N-0E	Sensor fotoeléctrico
SSD/0N-1E	Sensor fotoeléctrico
SSG/AP-1A	Fotoeléctrico sensor receptor 8 m NO / PNP de metal 2m cable.
SSH/X0-0A	Sensor fotoeléctrico
SSH/X0-1E	Sensor fotoeléctrico
SSP/0N-0A	Sensor fotoeléctrico
SSP/0N-0E	Sensor fotoeléctrico
SSP/0N-1A	Sensor fotoeléctrico
SSP/0N-1E	Sensor fotoeléctrico
SSP/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SST/0N-1A	Sensor fotoeléctrico
SST/0N-1E	Sensor fotoeléctrico
SST/0P-1A	Sensor fotoeléctrico
SST/0P-1E	Sensor fotoeléctrico
SSZ/0N-1A	Sensor fotoeléctrico
SU1/B2-0A	Sensor ultrasónico




Producto	Descripción
SU1/B2-0E	Sensor ultrasónico
SU2/A2-0E	Sensor ultrasónico
SU3/A0-0V	Sensor ultrasónico
SUB/D1-0E	Sensor ultrasónico
SUB/D2-0E	Sensor ultrasónico
SUB/D5-0E	Sensor ultrasónico
SUC/D1-0E	Sensor ultrasónico
SUC/D2-0E	Sensor ultrasónico
SUC/D5-0E	Sensor ultrasónico
TU2/A4-0E	Sensor ultrasónico
TU3/C3-0E	Sensor ultrasónico
ST 18-S	Unidad de fuente de alimentación
UK1A/E3-0AUL	Sensor ultrasónico
ST 28	Unidad de fuente de alimentación
UK1C/E3-0AUL	Sensor ultrasónico
ST 81	Unidad de fuente de alimentación
UK1D/E3-0AUL	Sensor ultrasónico
UK1F/E3-0AUL	Sensor ultrasónico
UHS/AN-0A	Sensor ultrasónico
UHS/AP-0A	Sensor ultrasónico
UHS/CN-0A	Sensor ultrasónico
UHS/CP-0A	Sensor ultrasónico
UHZ/AN-0A	Sensor ultrasónico
UHZ/CN-0A	Sensor ultrasónico
UHZ/CP-0A	Sensor ultrasónico
URD/00	sensor fotoeléctrico Amplific. 24 VCA
URD/0A	Sensor fotoeléctrico
URD/TA	Sensor fotoeléctrico
VK2/C0-2H	Sensor inductivo M18 sin blindaje NC conn. M12
VM2/A0-1T	Sensor inductivo M12 blindado NO conn. M12 AC
VM2/A0-2T	Sensor inductivo M12 sin blindaje NO conn. M12 AC
VM2/C0-1T	Sensor inductivo M12 protegidos NC conn. M12 AC
VM2/C0-2T	Sensor inductivo M12 sin blindaje NC conn. M12 AC
VT2/C0-2H	Sensor inductivo M30 sin blindaje NC conn. M12
ST 2240	Módulo de control de seguridad
SS8/0P-1A84 (320000000111)	Sensor fotoeléctrico
320000000111	Sensor ultrasónico
FERW/0P-0A	Sensor fotoeléctrico
AX100S/00-EA00	sensor
AM6/AP-1H	interruptor de proximidad inductivo
AE1/AP-1H	Sensor de proximidad inductivo
CD12M/0B-050A5	Cables y enchufes
DM2/0P-1H	Fotoeléctrico sensor 100 mm diff. PNP sin adj. conn.M12
CF/CB1-10	OptFibr,Dif.,Axial,Plástico,1m



Producto	Descripción
622SU2PSS000 Type SSU/00-0E	ermmitter sensor fotoeléctrico
622SS2PSS010 Type SS2/LN-1E	Sensor fotoeléctrico
642M18PSS030 Type SSC/DP-1E	sensor de retro-reflectante - MD -
A41000000010 Type SPR/CP-0E	Receptor Thru-Beamli - MD
320000000050 Type SPR/AP-0E	Sensor fotoeléctrico
LDLV/0P-1K	Sensor fotoeléctrico
PS2/AN-0CC5	Sensor de proximidad inductivo
504000011211 Type SH4/E-0EIA	transmisores
504000110251 Type SH4/R-0EIA	Sensor
SSH/00-1A86	A través de haz sensor transmisor
320000005000 Type SU1/B0-0A	Sensor ultrasónico
ZWK D12 WK54 D	Módulo de control de seguridad
RL 100D (801ZWK00015A)	Sensor fotoeléctrico reflectante
SSR/CP-1H	Sensor fotoeléctrico
ZWK D12 GK104-PUR (10m cable)	cable de conexión
MQ0/00-0E	Sensor fotoeléctrico
BX10S/00-HB	Sensor ultrasónico
BX10R/AD-HB	Sensor
UK6A/HP-0E1EUL	
BX80A/1P-0H9K	Sensor de área
AK1/AP-4H	Sensor inductivo
SS1/0P-0E	SENSOR FOTOELÉCTRICO
CD12L-0B-020-A0	Sensor de proximidad capacitivo
CD12L-0B-020-C0	Sensor de proximidad capacitivo
BX80S/50-0H	Sensores fotoeléctricos de área, emisor
ss8/lp-0e	Sensor fotoeléctrico
AM1/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BP-1H	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BP-2A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BP-2H	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BP-4A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BP-4H	Sensor de proximidad inductivo
AM6/AP-3H	Sensor inductivo
FBL4/BP-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BP-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBLH/X0-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BP-1E	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
PM3/00-2H	Sensor de proximidad magnético
AC6/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AC6/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AD1/AP-1A86	Sensor de proximidad inductivo
AD1/AP-3AAN	Sensor de proximidad inductivo
AD1/CP-1F	Sensor de proximidad inductivo
AD6/AN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/AN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/AP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/AP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/CN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/CN-3A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/CP-1A	Sensor de proximidad inductivo
AD6/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AE1/AP-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
AE1/AP-3HAN	Sensor inductivo
AE6/AN-1AAN	Sensor de proximidad inductivo
AES/CP-1F	Sensor de proximidad inductivo
AH1/AP-3H	Sensor de proximidad inductivo
AH6/CP-3A	Sensor de proximidad inductivo
AK1/A0-2A8R	Sensor de proximidad inductivo
AK1/A0-3A86	Sensor de proximidad inductivo
AK1/AN-1A86	Sensor de proximidad inductivo
AK1/AN-3AAN	Sensor de proximidad inductivo
AK1/AP-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
AK1/AP-3AVE80	Sensor de proximidad inductivo
AK1/AP-4AAN	Sensor de proximidad inductivo
AK1/BP-3H4W	Sensor de proximidad inductivo
AK1/CP-2AAN	Sensor de proximidad inductivo
AK1/CP-3A86	Sensor de proximidad inductivo
AK1/CP-3AVE80	Sensor de proximidad inductivo
AK6/AP-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
AM1/AP-4A4W	Sensor de proximidad inductivo
AM1/AP-4HAN	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-1H	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-2A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-2H	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-3A	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
AM1/BN-3H	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-4A	Sensor de proximidad inductivo
AM1/BN-4H	Sensor de proximidad inductivo
AM1/CP-3HAN	Sensor de proximidad inductivo
AM1/CP-4HAN	Sensor de proximidad inductivo
AM6/AP-3A84	Sensor de proximidad inductivo
AM6/AP-4A86AN	Sensor de proximidad inductivo
AT1/AN-2AAN	Sensor de proximidad inductivo
AT1/AN-3A84	Sensor de proximidad inductivo
AT1/AP-4A8R	Sensor de proximidad inductivo
AT1/CP-3A86	Sensor de proximidad inductivo
CD08F/0A-050A4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0A-050C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0A-100A4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0A-100C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0B-050A4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0B-050C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0B-100A4	Sensor de proximidad capacitivo
CD08F/0B-100C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD12F/0B-050A4	Sensor de proximidad capacitivo
CD12F/0B-050C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD12F/0B-100A4	conector hembra
CD12F/0B-100C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD12F/LB-050C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD12F/LB-100C4	Sensor de proximidad capacitivo
CD12M/0B-020A5	Sensor de proximidad capacitivo
CD12M/AA-050C5	Sensor de proximidad capacitivo
CQ50/AP-2A	Sensor de proximidad inductivo
CR0/0B-1V	Sensor de proximidad magnético
CR0/0T-1V	Sensor de proximidad magnético
CR0/BN-1V	Sensor de proximidad magnético
CR0/BP-1V	Sensor de proximidad magnético
CX2E0RA/05-032VTB	Sensor de desplazamiento lineal
CX2E0RA/10-064VTB	Sensor de desplazamiento lineal
CX2E0RA/10-080VTB	Sensor de desplazamiento lineal
CX2E0RA/20-096VTB	Sensor de desplazamiento lineal
CX2E0RB/10-080V	Sensor de desplazamiento lineal
CX2E0RF/05-032VTB	Sensor de desplazamiento lineal
CX2E0RF/10-032VTB	Sensor de desplazamiento lineal
DGR/LN-3AEA	Codificador rotativo
FAI4/BN-0AAN	Sensor de proximidad inductivo
FAI7/BN-0AAN	Sensor de proximidad inductivo
FAI8/BP-2EAN	Sensor de proximidad inductivo
FAIM/BP-0AAN	Sensor de proximidad inductivo
FALN/BP-3EAN	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
FARN/BN-0AAN	Sensor de proximidad inductivo
FARN/BP-0AAN	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BN-0E	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BN-1E	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BP-0A	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BP-0AAN	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BP-0E	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BP-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BN-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BN-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BN-3E	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BP-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBL4/BP-3E	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BN-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BN-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BN-3E	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BP-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBLD/BP-3E	Sensor de proximidad inductivo
FBLH/X0-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBLH/X0-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBLH/X0-3E	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BN-1E	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BN-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BN-3E	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BP-3A	Sensor de proximidad inductivo
FBLN/BP-3E	Sensor de proximidad inductivo
FC5R/DN-0303-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/DN-1812-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/DP-0303-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/DP-1812-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/LN-0303-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/LN-1812-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/LP-0303-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC5R/LP-1812-1F	Sensor fotoeléctrico reflectante
FC6I/0B-0104-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-0106-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-0110-1F	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
FC6I/0B-0306-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-0504-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-0510-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-0804-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-0810-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-1204-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-1210-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-M204-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-M206-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-M210-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-M504-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-M506-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6I/0B-M510-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0104-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0106-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0110-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0306-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0310-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0504-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0510-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0804-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-0810-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-1204-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-1210-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-M204-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-M206-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-M210-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-M504-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-M506-1F	Sensor de proximidad inductivo
FC6L/0B-M510-1F	Sensor de proximidad inductivo
FLID/DN-0C	Sensor fotoeléctrico
FLID/DP-0C	Sensor fotoeléctrico
FLID/DT-0C	Sensor fotoeléctrico
FLID/LN-0C	Sensor fotoeléctrico
FLID/LP-0C	Sensor fotoeléctrico
FLID/LT-0C	Sensor fotoeléctrico
FLIE/00-0C	Sensor fotoeléctrico
FLIH/00-0C	Sensor fotoeléctrico
FLIR/DN-0C	Sensor fotoeléctrico reflectante
FLIR/DP-0C	Sensor fotoeléctrico reflectante
FLIR/DT-0C	Sensor fotoeléctrico reflectante
FLIR/LN-0C	Sensor fotoeléctrico reflectante
FLIR/LP-0C	Sensor fotoeléctrico reflectante
FLIR/LT-0C	Sensor fotoeléctrico reflectante
FQI8/BP-0A	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
FQID/BP-0E	Sensor de proximidad inductivo
FQIH/00-1A	Sensor de proximidad inductivo
FQIZ/BN-0A	Sensor de proximidad inductivo
FQIZ/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
FY2/0N-0A	Sensor de proximidad inductivo
FY2/0N-0V	Sensor de proximidad inductivo
FY2/0P-0A	Sensor de proximidad inductivo
FY2/0P-0V	Sensor de proximidad inductivo
FY3/0N-0A	Sensor de proximidad inductivo
FY3/0N-0V	Sensor de proximidad inductivo
FY3/0P-0A	Sensor de proximidad inductivo
FY3/0P-0V	Sensor de proximidad inductivo
IL1/CP-4A84	Sensor de proximidad inductivo
MPE/00-0A86	Sensor de proximidad magnético
MQ0/00-0E6KDA	Sensor fotoeléctrico BGS
MSE/00-0A86	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-0A86	Sensor de proximidad magnético
MSR/00-0AA0	Sensor de proximidad magnético
NX14SR/XAN-C01020	Sensor ultrasónico
NX14SR/XAP-C01020	Sensor ultrasónico
NX16SR/XAN-C01020	Sensor ultrasónico
NX16SR/XAP-A01020	Sensor ultrasónico
NX16SR/XCN-CT1020	Sensor ultrasónico
NX16SR/XCP-A010	Sensor ultrasónico
PFM1/BP-2HAN	Sensor de proximidad inductivo
PFM1/BP-3HAN	Sensor de proximidad inductivo
QFI4/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFI4/BN-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFI4/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFI4/BP-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFID/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFID/BN-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFID/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFID/BP-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFIH/00-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFIH/00-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFR8/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFR8/BN-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFR8/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFR8/BP-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFRN/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFRN/BN-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFRN/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFRN/BP-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFRS/BN-1A	Sensor de proximidad inductivo




Producto	Descripción
QFRS/BN-1F	Sensor de proximidad inductivo
QFRS/BP-1A	Sensor de proximidad inductivo
QFRS/BP-1F	Sensor de proximidad inductivo
QMRHD/0N-0APT	Sensor de proximidad magnético
QMRHD/0N-0AVE80	Sensor de proximidad magnético
QMRHD/0N-0FPT	Sensor de proximidad magnético
QMRHD/0P-0APT	Sensor de proximidad magnético
QMRHD/0P-0FPT	Sensor de proximidad magnético
QMRS/0N-0APT	Sensor de proximidad magnético
QMRS/0N-0FPT	Sensor de proximidad magnético
QMRS/0P-0APT	Sensor de proximidad magnético
QMRS/0P-0AVF80PT	sensor fotoeléctrico
QMRS/0P-0FPT	Sensor de proximidad magnético
RL 100DCR0	Sensor fotoeléctrico reflectante
RL 100DQ1	Sensor fotoeléctrico reflectante
RL 133	Sensor fotoeléctrico reflectante
RL 135	Sensor fotoeléctrico reflectante
UK1A/G7-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/G7-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/G7-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/G7-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/G7-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/G9-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/G9-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/G9-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/G9-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/G9-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GM-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GM-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GN-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GN-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GN-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GN-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GP-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GP-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GP-0ESYAN	Sensor ultrasónico
UK1A/GP-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GP-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GW-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1A/GW-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1A/GW-1EIOSY	Sensor ultrasónico
UK1A/GW-1ESY	Sensor ultrasónico



Producto	Descripción
UK1A/GW-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G4-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G4-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G4-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G6-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G6-0ESY	sensor ultrasónico
UK1C/G6-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G6-1EIOSY	Sensor ultrasónico
UK1C/G6-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G6-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G7-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G7-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G7-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G7-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G7-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G9-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G9-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G9-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/G9-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/G9-1ESY18	Sensor ultrasónico
UK1C/G9-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GM-1EIOSY	Sensor ultrasónico
UK1C/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GM-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GN-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/GN-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GN-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/GN-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GP-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/GP-0ASY18	Sensor ultrasónico
UK1C/GP-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GP-0ESYAN	Sensor ultrasónico
UK1C/GP-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/GP-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GW-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GW-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1C/GW-1EIOSY	Sensor ultrasónico
UK1C/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1C/GW-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G1-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G1-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G1-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G1-1ESY	Sensor ultrasónico




Producto	Descripción
UK1D/G2-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G2-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G2-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G2-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G4-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G4-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G4-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G4-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G4-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G6-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G6-0ESY	M18, PNP+4-20 mA, conector M12, difuso
UK1D/G6-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G7-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G7-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G7-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G7-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G9-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G9-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/G9-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/G9-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GN-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/GN-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GN-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/GN-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GP-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GP-0ESYAN	Sensor ultrasónico
UK1D/GP-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/GP-1ASYAN	Sensor ultrasónico
UK1D/GP-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GW-0ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GW-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1D/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1D/GW-2ESY	Sensor ultrasónico
UK1F/GW-1ASY	Sensor ultrasónico
UK1F/GW-1EIOSY	Sensor ultrasónico
UK1F/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UK1F/GW-2ESY	Sensor ultrasónico
UK6A/H2-1AULAN	Sensor ultrasónico
UK6A/H2-1EULAN	Sensor ultrasónico
UK6A/HP-0AULAN	Sensor ultrasónico
UK6A/HP-0EIO	Sensor ultrasónico
UK6A/HP-1EULAN	Sensor ultrasónico
UK6C/H1-0EULAN	Sensor ultrasónico
UK6C/HP-1EULAN	Sensor ultrasónico




Producto	Descripción
UK6D/HP-0AUL84	Sensor ultrasónico
UKR1A/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1A/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1A/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1A/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1C/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1C/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1C/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1C/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1D/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1D/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1D/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1D/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1F/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1F/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UKR1F/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UKR1F/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G4-0ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G4-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G6-0ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G6-0ESYIO	Sensor ultrasónico
UT1B/G6-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G6-1ESYIO	Sensor ultrasónico
UT1B/G7-0ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G7-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G9-0ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/G9-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/GW-0ESYIO	Sensor ultrasónico
UT1B/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UT1B/GW-1ESYIO	Sensor ultrasónico
UT2F/G4-0ESY	Sensor ultrasónico
UT2F/G6-0ESY	Sensor ultrasónico
UT2F/G6-0ESYIO	Sensor ultrasónico
UT2F/G7-0ESY	Sensor ultrasónico
UT2F/G9-0ESY	Sensor ultrasónico
UT2F/GM-0ESY	Sensor ultrasónico
UT2F/GW-0ESY	Sensor ultrasónico
UT2F/GW-0ESYIO	Sensor ultrasónico
UT5L/G4-1ESY	Sensor ultrasónico
UT5L/G6-1ESY	Sensor ultrasónico
UT5L/G6-1ESYIO	Sensor ultrasónico
UT5L/G7-1ESY	Sensor ultrasónico




Producto	Descripción
UT5L/G9-1ESY	Sensor ultrasónico
UT5L/GM-1ESY	Sensor ultrasónico
UT5L/GW-1ESY	Sensor ultrasónico
UT5L/GW-1ESYIO	Sensor ultrasónico
V3E1/R0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/R0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/R0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/R0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/S0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/S0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/S0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3E1/S0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/R0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/R0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/R0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/R0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/S0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/S0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/S0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3K1/S0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/R0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/R0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/R0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/R0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/S0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/S0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/S0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3M1/S0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/R0-3A8F	Sensor inductivo
V3T1/R0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/R0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/R0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/S0-3A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/S0-3Q	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/S0-4A8F	Sensor de proximidad inductivo
V3T1/S0-4Q	Sensor de proximidad inductivo
VT2/A0-1B86	Sensor de proximidad inductivo
VT2/A0-2B86	Sensor de proximidad inductivo
C12P/00-3A	Sensor de proximidad inductivo
C12P/00-3E	Sensor de proximidad inductivo
CD08/OA-150C5	Sensor de proximidad capacitivo
CD12M/VB-050A1	Sensor de proximidad capacitivo
CD12M/VB-100A1	Sensor de proximidad capacitivo
CD12T/0B-050A1	Sensor de proximidad capacitivo
CX0E1RN/05-016V	Sensor de desplazamiento lineal




Producto	Descripción
FAI2/BN-1E5I	Sensor de proximidad inductivo
FARW/BN-0A	Sensor de proximidad inductivo
ST 204 6S	Módulo de relé de seguridad
ST 60	Unidad de fuente de alimentación
ST CL 20P	Sensor de cortina de luz
ST CL B	Sensor de cortina de luz
ST CL BP	Sensor de cortina de luz
ST CL C	Sensor de cortina de luz
ST CL CP	Sensor de cortina de luz
ST CLS 17	Sensor de cortina de luz
ST CLS 17P	Sensor de cortina de luz
ST CLS 20	Sensor de cortina de luz
ST CLS 20P	Sensor de cortina de luz
ST CLS B	Sensor de cortina de luz
ST CLS BP	Sensor de cortina de luz
ST CLS C	Sensor de cortina de luz
ST CLS CP	Sensor de cortina de luz
ST FIX	Soporte de montaje
ST FLEX	Sistema de montaje ajustable
ST VP 4	Cortina de luz de seguridad
ST VP 6	Cortina de luz de seguridad
STL 01 P	Sensor de cortina de luz
STL 01 S	Puntero láser para LS
UK1F/G6-0ESY18	Sensor ultrasónico
UQ1A/G4-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1A/G6-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1A/G7-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1A/G9-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1A/GP-0EIO	Sensor de proximidad inductivo
UQ1C/G4-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1C/G6-0E	Sensor ultrasónico
UQ1C/G7-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1C/G9-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1C/GP-0EIO	Sensor de proximidad inductivo
UQ1D/G4-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1D/G6-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1D/G7-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1D/G9-0E	Sensor de proximidad inductivo
UQ1D/GP-0EIO	Sensor de proximidad inductivo
UT1B/G6-0ESY18	Sensor ultrasónico
TFM1/1P-0V	Sensor de proximidad magnético
TFM1/1X-0V	Sensor de proximidad magnético
TFM1/8P-0V	Sensor de proximidad magnético
TFM1/8X-0V	Sensor de proximidad magnético
TFM4/1P-0V	Sensor de proximidad magnético




Producto	Descripción
TFM4/1X-0V	Sensor de proximidad magnético
TFMA/0P-0V	Sensor de proximidad magnético
TFMA/0X-0V	Sensor de proximidad magnético
MDI40A 1	Codificador incremental
MDI40A 2 / MDI40A120S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 3 / MDI40A128S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 4 / MDI40A150S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 5 / MDI40A200S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 6 / MDI40A240S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 7 / MDI40A250S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 8 / MDI40A256S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 9 / MDI40A300S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 10 / MDI40A360S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 11 / MDI40A400S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 12 / MDI40A480S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 13 / MDI40A500S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 14 / MDI40A512S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 15 / MDI40A600S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 16 / MDI40A625S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 17 / MDI40A720S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 18 / MDI40A750S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 19 / MDI40A800S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 20 / MDI40A900S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 21 / MDI40A1000S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 22 / MDI40A1024S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 23 / MDI40A1200S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 24 / MDI40A1250S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 25 / MDI40A1440S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 26 / MDI40A1500S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 27 / MDI40A1600S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 28 / MDI40A1800S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 29 / MDI40A2000S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 30 / MDI40A2048S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 31 / MDI40A2500S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 32 / MDI40A100Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 33 / MDI40A120Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 34 / MDI40A128Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 35 / MDI40A150Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 36 / MDI40A200Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 37 / MDI40A240Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 38 / MDI40A250Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 39 / MDI40A256Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 40 / MDI40A300Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 41 / MDI40A360Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 42 / MDI40A400Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 43 / MDI40A480Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 44 / MDI40A500Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 45 / MDI40A512Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 46 / MDI40A600Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 47 / MDI40A625Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 48 / MDI40A720Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 49 / MDI40A750Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 50 / MDI40A800Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 51 / MDI40A900Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 52 / MDI40A1000Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 53 / MDI40A1024Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 54 / MDI40A1200Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 55 / MDI40A1250Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 56 / MDI40A1440Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 57 / MDI40A1500Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 58 / MDI40A1600Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 59 / MDI40A1800Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 60 / MDI40A2000Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 61 / MDI40A2048Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 62 / MDI40A2500Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 63 / MDI40A100S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 64 / MDI40A120S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 65 / MDI40A128S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 66 / MDI40A150S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 67 / MDI40A200S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 68 / MDI40A240S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 69 / MDI40A250S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 70 / MDI40A256S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 71 / MDI40A300S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 72 / MDI40A360S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 73 / MDI40A400S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 74 / MDI40A480S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 75 / MDI40A500S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 76 / MDI40A512S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 77 / MDI40A600S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 78 / MDI40A625S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 79 / MDI40A720S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 80 / MDI40A750S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 81 / MDI40A800S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 82 / MDI40A900S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 83 / MDI40A1000S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 84 / MDI40A1024S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 85 / MDI40A1200S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 86 / MDI40A1250S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 87 / MDI40A1440S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 88 / MDI40A1500S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 89 / MDI40A1600S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 90 / MDI40A1800S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 91 / MDI40A2000S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 92 / MDI40A2048S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 93 / MDI40A2500S5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 94 / MDI40A100Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 95 / MDI40A120Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 96 / MDI40A128Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 97 / MDI40A150Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 98 / MDI40A200Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 99 / MDI40A240Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 100 / MDI40A250Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 101 / MDI40A256Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 102 / MDI40A300Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 103 / MDI40A360Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 104 / MDI40A400Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 105 / MDI40A480Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 106 / MDI40A500Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 107 / MDI40A512Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 108 / MDI40A600Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 109 / MDI40A625Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 110 / MDI40A720Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 111 / MDI40A750Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 112 / MDI40A800Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 113 / MDI40A900Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 114 / MDI40A1000Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 115 / MDI40A1024Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 116 / MDI40A1200Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 117 / MDI40A1250Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 118 / MDI40A1440Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 119 / MDI40A1500Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 120 / MDI40A1600Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 121 / MDI40A1800Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 122 / MDI40A2000Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 123 / MDI40A2048Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 124 / MDI40A2500Z5 / 30L6XXPR	Codificador incremental
MDI40A 125 / MDI40A100S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 126 / MDI40A120S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 127 / MDI40A128S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 128 / MDI40A150S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 129 / MDI40A200S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 130 / MDI40A240S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 131 / MDI40A250S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 132 / MDI40A256S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI 40A300S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 134 / MDI40A360S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 135 / MDI40A400S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 136 / MDI40A480S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 137 / MDI40A500S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 138 / MDI40A512S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 139 / MDI40A600S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 140 / MDI40A625S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 141 / MDI40A720S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 142 / MDI40A750S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 143 / MDI40A800S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 144 / MDI40A900S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 145 / MDI40A1000S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 146 / MDI40A1024S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 147 / MDI40A1200S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 148 / MDI40A1250S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 149 / MDI40A1440S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 150 / MDI40A1500S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 151 / MDI40A1600S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 152 / MDI40A1800S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 153 / MDI40A2000S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 154 / MDI40A2048S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 155 / MDI40A2500S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 156 / MDI40A100Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 157 / MDI40A120Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 158 / MDI40A128Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 159 / MDI40A150Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 160 / MDI40A200Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 161 / MDI40A240Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 162 / MDI40A250Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 163 / MDI40A256Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 164 / MDI40A300Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 165 / MDI40A360Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 166 / MDI40A400Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 167 / MDI40A480Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 168 / MDI40A500Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 169 / MDI40A512Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 170 / MDI40A600Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 171 / MDI40A625Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 172 / MDI40A720Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 173 / MDI40A750Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 174 / MDI40A800Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 175 / MDI40A900Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 176 / MDI40A1000Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 177 / MDI40A1024Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 178 / MDI40A1200Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 179 / MDI40A1250Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 180 / MDI40A1440Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 181 / MDI40A1500Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 182 / MDI40A1600Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 183 / MDI40A1800Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 184 / MDI40A2000Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 185 / MDI40A2048Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 186 / MDI40A2500Z5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 187 / MDI40A100S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 188 / MDI40A120S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 189 / MDI40A128S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 190 / MDI40A150S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 191 / MDI40A200S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 192 / MDI40A240S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 193 / MDI40A250S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 194 / MDI40A256S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 195 / MDI40A300S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 196 / MDI40A360S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 197 / MDI40A400S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 198 / MDI40A480S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 199 / MDI40A500S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 200 / MDI40A512S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 201 / MDI40A600S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 202 / MDI40A625S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 203 / MDI40A720S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 204 / MDI40A750S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 205 / MDI40A800S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 206 / MDI40A900S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 207 / MDI40A1000S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 208 / MDI40A1024S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 209 / MDI40A1200S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 210 / MDI40A1250S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 211 / MDI40A1440S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 212 / MDI40A1500S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 213 / MDI40A1600S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 214 / MDI40A1800S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 215 / MDI40A2000S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 216 / MDI40A2048S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 217 / MDI40A2500S5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 218 / MDI40A100Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 219 / MDI40A120Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 220 / MDI40A128Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 221 / MDI40A150Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 222 / MDI40A200Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 223 / MDI40A240Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 224 / MDI40A250Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 225 / MDI40A256Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 226 / MDI40A300Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 227 / MDI40A360Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 228 / MDI40A400Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 229 / MDI40A480Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 230 / MDI40A500Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 231 / MDI40A512Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 232 / MDI40A600Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 233 / MDI40A625Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 234 / MDI40A720Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 235 / MDI40A750Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 236 / MDI40A800Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 237 / MDI40A900Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 238 / MDI40A1000Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 239 / MDI40A1024Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 240 / MDI40A1200Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 241 / MDI40A1250Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 242 / MDI40A1440Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 243 / MDI40A1500Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 244 / MDI40A1600Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 245 / MDI40A1800Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 246 / MDI40A2000Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 247 / MDI40A2048Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental
MDI40A 248 / MDI40A2500Z5 / 30L6SXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 249 / MDI40A100S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 250 / MDI40A120S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 251 / MDI40A128S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 252 / MDI40A150S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 253 / MDI40A200S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 254 / MDI40A240S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 255 / MDI40A250S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 256 / MDI40A256S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 257 / MDI40A300S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 258 / MDI40A360S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 259 / MDI40A400S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 260 / MDI40A480S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 261 / MDI40A500S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 262 / MDI40A512S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 263 / MDI40A600S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 264 / MDI40A625S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 265 / MDI40A720S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 266 / MDI40A750S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 267 / MDI40A800S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 268 / MDI40A900S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 269 / MDI40A1000S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 270 / MDI40A1024S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 271 / MDI40A1200S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 272 / MDI40A1250S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 273 / MDI40A1440S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 274 / MDI40A1500S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 275 / MDI40A1600S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 276 / MDI40A1800S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Encóder incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 277 / MDI40A2000S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Encóder incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 278 / MDI40A2048S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Encóder incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 279 / MDI40A2500S5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 280 / MDI40A100Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 281 / MDI40A120Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 282 / MDI40A128Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 283 / MDI40A150Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 284 / MDI40A200Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 285 / MDI40A240Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 286 / MDI40A250Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 287 / MDI40A256Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 288 / MDI40A300Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 289 / MDI40A360Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 290 / MDI40A400Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 291 / MDI40A480Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 292 / MDI40A500Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 293 / MDI40A512Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 294 / MDI40A600Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 295 / MDI40A625Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 296 / MDI40A720Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 297 / MDI40A750Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 298 / MDI40A800Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm




Producto	Descripción
MDI40A 299 / MDI40A900Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 300 / MDI40A1000Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 301 / MDI40A1024Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 302 / MDI40A1200Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 303 / MDI40A1250Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 304 / MDI40A1440Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 305 / MDI40A1500Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 306 / MDI40A1600Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 307 / MDI40A1800Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 308 / MDI40A2000Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 309 / MDI40A2048Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 310 / MDI40A2500Z5 / 30P6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 311 / MDI40A100S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 312 / MDI40A120S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 313 / MDI40A128S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 314 / MDI40A150S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 315 / MDI40A200S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 316 / MDI40A240S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 317 / MDI40A250S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 318 / MDI40A256S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 319 / MDI40A300S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 320 / MDI40A360S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 321 / MDI40A400S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 322 / MDI40A480S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 323 / MDI40A500S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm




Producto	Descripción
MDI40A 324 / MDI40A512S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 325 / MDI40A600S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 326 / MDI40A625S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 327 / MDI40A720S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 328 / MDI40A750S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 329 / MDI40A800S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 330 / MDI40A900S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 331 / MDI40A1000S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 332 / MDI40A1024S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 333 / MDI40A1200S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 334 / MDI40A1250S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 335 / MDI40A1440S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 336 / MDI40A1500S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 337 / MDI40A1600S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 338 / MDI40A1800S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 339 / MDI40A2000S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 340 / MDI40A2048S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 341 / MDI40A2500S5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 342 / MDI40A100Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 343 / MDI40A120Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 344 / MDI40A128Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental
MDI40A 345 / MDI40A150Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 346 / MDI40A200Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 347 / MDI40A240Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 348 / MDI40A250Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm




Producto	Descripción
MDI40A 349 / MDI40A256Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 350 / MDI40A300Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 351 / MDI40A360Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 352 / MDI40A400Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 353 / MDI40A480Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 354 / MDI40A500Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 355 / MDI40A512Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 356 / MDI40A600Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 357 / MDI40A625Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 358 / MDI40A720Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 359 / MDI40A750Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 360 / MDI40A800Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 361 / MDI40A900Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 362 / MDI40A1000Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 363 / MDI40A1024Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 364 / MDI40A1200Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 365 / MDI40A1250Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 366 / MDI40A1440Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 367 / MDI40A1500Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 368 / MDI40A1600Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 369 / MDI40A1800Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con eje sólido de 40 mm
MDI40A 370 / MDI40A2000Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 371 / MDI40A2048Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 372 / MDI40A2500Z5 / 30L6XXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 373 / MDI40A100S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 374 / MDI40A120S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR
MDI40A 375 / MDI40A128S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 376 / MDI40A150S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 377 / MDI40A200S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 378 / MDI40A240S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 379 / MDI40A250S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 380 / MDI40A256S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR
MDI40A 381 / MDI40A300S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 382 / MDI40A360S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 383 / MDI40A400S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 384 / MDI40A480S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 385 / MDI40A500S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 386 / MDI40A512S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR
MDI40A 387 / MDI40A600S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR
MDI40A 388 / MDI40A625S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 389 / MDI40A720S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 390 / MDI40A750S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 391 / MDI40A800S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 392 / MDI40A900S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 900 PPR
MDI40A 393 / MDI40A1000S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1000 PPR
MDI40A 394 / MDI40A1024S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1024 PPR
MDI40A 395 / MDI40A1200S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1200 PPR
MDI40A 396 / MDI40A1250S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1250 PPR
MDI40A 397 / MDI40A1440S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 1440
MDI40A 398 / MDI40A1500S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1500 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 399 / MDI40A1600S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1600 PPR
MDI40A 400 / MDI40A1800S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1800 PPR
MDI40A 401 / MDI40A2000S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 402 / MDI40A2048S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 403 / MDI40A2500S5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 404 / MDI40A100Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR
MDI40A 405 / MDI40A120Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR
MDI40A 406 / MDI40A128Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 407 / MDI40A150Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 408 / MDI40A200Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 409 / MDI40A240Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 410 / MDI40A250Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 411 / MDI40A256Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR
MDI40A 412 / MDI40A300Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 413 / MDI40A360Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 414 / MDI40A400Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 415 / MDI40A480Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 416 / MDI40A500Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 417 / MDI40A512Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR
MDI40A 418 / MDI40A600Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR
MDI40A 419 / MDI40A625Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 420 / MDI40A720Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 421 / MDI40A750Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 422 / MDI40A800Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 423 / MDI40A900Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 900 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 424 / MDI40A1000Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1000 PPR
MDI40A 425 / MDI40A1024Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1024 PPR
MDI40A 426 / MDI40A1200Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1200 PPR
MDI40A 427 / MDI40A1250Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1250 PPR
MDI40A 428 / MDI40A1440Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 1440
MDI40A 429 / MDI40A1500Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1500 PPR
MDI40A 430 / MDI40A1600Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1600 PPR
MDI40A 431 / MDI40A1800Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1800 PPR
MDI40A 432 / MDI40A2000Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 433 / MDI40A2048Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 434 / MDI40A2500Z5 / 30P6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 435 / MDI40A100S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR
MDI40A 436 / MDI40A120S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR
MDI40A 437 / MDI40A128S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 438 / MDI40A150S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 439 / MDI40A200S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 440 / MDI40A240S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 441 / MDI40A250S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 442 / MDI40A256S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR
MDI40A 443 / MDI40A300S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 444 / MDI40A360S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 445 / MDI40A400S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 446 / MDI40A480S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 447 / MDI40A500S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 448 / MDI40A512S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 449 / MDI40A600S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR
MDI40A 450 / MDI40A625S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 451 / MDI40A720S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 452 / MDI40A750S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 453 / MDI40A800S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 454 / MDI40A900S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 900 PPR
MDI40A 455 / MDI40A1000S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1000 PPR
MDI40A 456 / MDI40A1024S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1024 PPR
MDI40A 457 / MDI40A1200S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1200 PPR
MDI40A 458 / MDI40A1250S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1250 PPR
MDI40A 459 / MDI40A1440S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 1440
MDI40A 460 / MDI40A1500S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1500 PPR
MDI40A 461 / MDI40A1600S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1600 PPR
MDI40A 462 / MDI40A1800S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1800 PPR
MDI40A 463 / MDI40A2000S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 464 / MDI40A2048S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 465 / MDI40A2500S5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 466 / MDI40A100Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR
MDI40A 467 / MDI40A120Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR
MDI40A 468 / MDI40A128Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 469 / MDI40A150Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 470 / MDI40A200Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 471 / MDI40A240Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 472 / MDI40A250Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 473 / MDI40A256Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 474 / MDI40A300Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 475 / MDI40A360Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 476 / MDI40A400Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 477 / MDI40A480Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 478 / MDI40A500Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 479 / MDI40A512Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR
MDI40A 480 / MDI40A600Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR
MDI40A 481 / MDI40A625Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 482 / MDI40A720Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 483 / MDI40A750Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 484 / MDI40A800Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 485 / MDI40A900Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 900 PPR
MDI40A 486 / MDI40A1000Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1000 PPR
MDI40A 487 / MDI40A1024Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1024 PPR
MDI40A 488 / MDI40A1200Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1200 PPR
MDI40A 489 / MDI40A1250Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1250 PPR
MDI40A 490 / MDI40A1440Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 1440
MDI40A 491 / MDI40A1500Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1500 PPR
MDI40A 492 / MDI40A1600Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1600 PPR
MDI40A 493 / MDI40A1800Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 1800 PPR
MDI40A 494 / MDI40A2000Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 495 / MDI40A2048Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 496 / MDI40A2500Z5 / 30L6SXPR + M.162.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 497 / MDI40A100S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR
MDI40A 498 / MDI40A120S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 499 / MDI40A128S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 500 / MDI40A150S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 501 / MDI40A200S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 502 / MDI40A240S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 503 / MDI40A250S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 504 / MDI40A256S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR
MDI40A 505 / MDI40A300S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 506 / MDI40A360S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 507 / MDI40A400S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 508 / MDI40A480S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 509 / MDI40A500S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 510 / MDI40A512S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR
MDI40A 511 / MDI40A600S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR
MDI40A 512 / MDI40A625S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 513 / MDI40A720S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 514 / MDI40A750S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 515 / MDI40A800S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 516 / MDI40A900S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 900 PPR
MDI40A 517 / MDI40A1000S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1000 PPR
MDI40A 518 / MDI40A1024S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1024 PPR
MDI40A 519 / MDI40A1200S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1200 PPR
MDI40A 520 / MDI40A1250S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1250 PPR
MDI40A 521 / MDI40A1440S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución PPR de 1440
MDI40A 522 / MDI40A1500S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1500 PPR
MDI40A 523 / MDI40A1600S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1600 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 524 / MDI40A1800S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1800 PPR
MDI40A 525 / MDI40A2000S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 526 / MDI40A2048S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 527 / MDI40A2500S5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 528 / MDI40A100Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR
MDI40A 529 / MDI40A120Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR
MDI40A 530 / MDI40A128Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 531 / MDI40A150Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 532 / MDI40A200Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 533 / MDI40A240Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 534 / MDI40A250Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 535 / MDI40A256Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR
MDI40A 536 / MDI40A300Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 537 / MDI40A360Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 538 / MDI40A400Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 539 / MDI40A480Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 540 / MDI40A500Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 541 / MDI40A512Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR
MDI40A 542 / MDI40A600Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR
MDI40A 543 / MDI40A625Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 544 / MDI40A720Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 545 / MDI40A750Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 546 / MDI40A800Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 547 / MDI40A900Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 900 PPR
MDI40A 548 / MDI40A1000Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1000 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 549 / MDI40A1024Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1024 PPR
MDI40A 550 / MDI40A1200Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1200 PPR
MDI40A 551 / MDI40A1250Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 552 / MDI40A1440Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución PPR de 1440
MDI40A 553 / MDI40A1500Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1500 PPR
MDI40A 554 / MDI40A1600Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1600 PPR
MDI40A 555 / MDI40A1800Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 1800 PPR
MDI40A 556 / MDI40A2000Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 2000 PPR
MDI40A 557 / MDI40A2048Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución PPR de 2048
MDI40A 558 / MDI40A2500Z5 / 30P6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 2500 PPR
MDI40A 559 / MDI40A100S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 100 PPR
MDI40A 560 / MDI40A120S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 120 PPR
MDI40A 561 / MDI40A128S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 128 PPR
MDI40A 562 / MDI40A150S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 150 PPR
MDI40A 563 / MDI40A200S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 200 PPR
MDI40A 564 / MDI40A240S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 240 PPR
MDI40A 565 / MDI40A250S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 250 PPR
MDI40A 566 / MDI40A256S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 256 PPR
MDI40A 567 / MDI40A300S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 300 PPR
MDI40A 568 / MDI40A360S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 360 PPR
MDI40A 569 / MDI40A400S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 400 PPR
MDI40A 570 / MDI40A480S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 480 PPR
MDI40A 571 / MDI40A500S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 500 PPR
MDI40A 572 / MDI40A512S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 512 PPR
MDI40A 573 / MDI40A600S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 600 PPR




Producto	Descripción
MDI40A 574 / MDI40A625S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 625 PPR
MDI40A 575 / MDI40A720S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 720 PPR
MDI40A 576 / MDI40A750S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución 750 PPR
MDI40A 577 / MDI40A800S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental con resolución de 800 PPR
MDI40A 578 / MDI40A900S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 579 / MDI40A1000S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 580 / MDI40A1024S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 581 / MDI40A1200S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 582 / MDI40A1250S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 583 / MDI40A1440S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 584 / MDI40A1500S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 585 / MDI40A1600S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 586 / MDI40A1800S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 587 / MDI40A2000S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 588 / MDI40A2048S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 589 / MDI40A2500S5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 590 / MDI40A100Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 591 / MDI40A120Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 592 / MDI40A128Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 593 / MDI40A150Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 594 / MDI40A200Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 595 / MDI40A240Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 596 / MDI40A250Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 597 / MDI40A256Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 598 / MDI40A300Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 599 / MDI40A360Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 600 / MDI40A400Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 601 / MDI40A480Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 602 / MDI40A500Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 603 / MDI40A512Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 604 / MDI40A600Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 605 / MDI40A625Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 606 / MDI40A720Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 607 / MDI40A750Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 608 / MDI40A800Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 609 / MDI40A900Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 610 / MDI40A1000Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 611 / MDI40A1024Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 612 / MDI40A1200Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 613 / MDI40A1250Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 614 / MDI40A1440Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 615 / MDI40A1500Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 616 / MDI40A1600Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 617 / MDI40A1800Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 618 / MDI40A2000Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 619 / MDI40A2048Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 620 / MDI40A2500Z5 / 30L6XXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 621 / MDI40A100S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 622 / MDI40A120S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 623 / MDI40A128S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 624 / MDI40A150S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 625 / MDI40A200S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 626 / MDI40A240S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 627 / MDI40A250S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 628 / MDI40A256S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 629 / MDI40A300S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 630 / MDI40A360S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 631 / MDI40A400S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 632 / MDI40A480S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 633 / MDI40A500S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 634 / MDI40A512S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 635 / MDI40A600S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 636 / MDI40A625S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 637 / MDI40A720S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 638 / MDI40A750S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 639 / MDI40A800S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 640 / MDI40A900S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 641 / MDI40A1000S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 642 / MDI40A1024S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 643 / MDI40A1200S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 644 / MDI40A1250S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 645 / MDI40A1440S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 646 / MDI40A1500S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 647 / MDI40A1600S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 648 / MDI40A1800S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 649 / MDI40A2000S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 650 / MDI40A2048S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 651 / MDI40A2500S5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 652 / MDI40A100Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 653 / MDI40A120Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 654 / MDI40A128Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 655 / MDI40A150Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 656 / MDI40A200Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 657 / MDI40A240Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 658 / MDI40A250Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 659 / MDI40A256Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 660 / MDI40A300Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 661 / MDI40A360Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 662 / MDI40A400Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 663 / MDI40A480Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 664 / MDI40A500Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 665 / MDI40A512Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 666 / MDI40A600Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 667 / MDI40A625Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 668 / MDI40A720Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 669 / MDI40A750Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 670 / MDI40A800Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 671 / MDI40A900Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 672 / MDI40A1000Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 673 / MDI40A1024Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 674 / MDI40A1200Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 675 / MDI40A1250Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 676 / MDI40A1440Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 677 / MDI40A1500Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 678 / MDI40A1600Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 679 / MDI40A1800Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 680 / MDI40A2000Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 681 / MDI40A2048Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 682 / MDI40A2500Z5 / 30P6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 683 / MDI40A100S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 684 / MDI40A120S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 685 / MDI40A128S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 686 / MDI40A150S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 687 / MDI40A200S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 688 / MDI40A240S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 689 / MDI40A250S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 690 / MDI40A256S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 691 / MDI40A300S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 692 / MDI40A360S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 693 / MDI40A400S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 694 / MDI40A480S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 695 / MDI40A500S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 696 / MDI40A512S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 697 / MDI40A600S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 698 / MDI40A625S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 699 / MDI40A720S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 700 / MDI40A750S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 701 / MDI40A800S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 702 / MDI40A900S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 703 / MDI40A1000S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 704 / MDI40A1024S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 705 / MDI40A1200S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 706 / MDI40A1250S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 707 / MDI40A1440S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 708 / MDI40A1500S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 709 / MDI40A1600S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 710 / MDI40A1800S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 711 / MDI40A2000S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 712 / MDI40A2048S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 713 / MDI40A2500S5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 714 / MDI40A100Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 715 / MDI40A120Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 716 / MDI40A128Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 717 / MDI40A150Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 718 / MDI40A200Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 719 / MDI40A240Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 720 / MDI40A250Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 721 / MDI40A256Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 722 / MDI40A300Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 723 / MDI40A360Z5 / 30L6SXPR0.3 + M12.162	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI40A 724 / MDI40A400Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 725 / MDI40A480Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 726 / MDI40A500Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 727 / MDI40A512Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 728 / MDI40A600Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 729 / MDI40A625Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 730 / MDI40A720Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 731 / MDI40A750Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 732 / MDI40A800Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 733 / MDI40A900Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 734 / MDI40A1000Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 735 / MDI40A1024Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 736 / MDI40A1200Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 737 / MDI40A1250Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 738 / MDI40A1440Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 739 / MDI40A1500Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 740 / MDI40A1600Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 741 / MDI40A1800Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 742 / MDI40A2000Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 743 / MDI40A2048Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI40A 744 / MDI40A2500Z5 / 30L6SXPR0,3 + M12.162	Codificador incremental
MDI58B 1 / MDI58B100S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 2 / MDI58B120S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 3 / MDI58B128S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 4 / MDI58B150S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI58B 5 / MDI58B200S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 6 / MDI58B240S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 7 / MDI58B250S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 8 / MDI58B256S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 9 / MDI58B300S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 10 / MDI58B360S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 11 / MDI58B400S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 12 / MDI58B480S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 13 / MDI58B500S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 14 / MDI58B512S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 15 / MDI58B600S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 16 / MDI58B625S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 17 / MDI58B720S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 18 / MDI58B750S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 19 / MDI58B800S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 20 / MDI58B900S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 21 / MDI58B1000S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 22 / MDI58B1024S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 23 / MDI58B1200S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 24 / MDI58B1250S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 25 / MDI58B1440S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 26 / MDI58B1500S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 27 / MDI58B1600S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 28 / MDI58B1800S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 29 / MDI58B2000S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI58B 30 / MDI58B2048S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 31 / MDI58B2500S5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 32 / MDI58B100Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 33 / MDI58B120Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 34 / MDI58B128Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 35 / MDI58B150Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 36 / MDI58B200Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 37 / MDI58B240Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 38 / MDI58B250Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 39 / MDI58B256Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 40 / MDI58B300Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 41 / MDI58B360Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 42 / MDI58B400Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 43 / MDI58B480Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 44 / MDI58B500Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 45 / MDI58B512Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 46 / MDI58B600Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 47 / MDI58B625Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 48 / MDI58B720Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 49 / MDI58B750Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 50 / MDI58B800Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 51 / MDI58B900Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 52 / MDI58B1000Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 53 / MDI58B1024Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 54 / MDI58B1200Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental




Producto	Descripción
MDI58B 55 / MDI58B1250Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 56 / MDI58B1440Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 57 / MDI58B1500Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 58 / MDI58B1600Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 59 / MDI58B1800Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 60 / MDI58B2000Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 61 / MDI58B2048Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 62 / MDI58B2500Z5 / 30P6XXPR	Codificador incremental
MDI58B 63 / MDI58B100S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 64 / MDI58B120S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 65 / MDI58B128S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 66 / MDI58B150S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 67 / MDI58B200S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 68 / MDI58B240S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 69 / MDI58B250S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 70 / MDI58B256S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 71 / MDI58B300S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 72 / MDI58B360S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 73 / MDI58B400S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 74 / MDI58B480S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 75 / MDI58B500S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 76 / MDI58B512S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 77 / MDI58B600S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 78 / MDI58B625S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 79 / MDI58B720S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental



Producto	Descripción
MDI58B 80 / MDI58B750S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 81 / MDI58B800S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 82 / MDI58B900S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 83 / MDI58B1000S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 84 / MDI58B1024S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 85 / MDI58B1200S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 86 / MDI58B1250S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 87 / MDI58B1440S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 88 / MDI58B1500S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 89 / MDI58B1600S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 90 / MDI58B1800S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 91 / MDI58B2000S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 92 / MDI58B2048S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 93 / MDI58B2500S5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 94 / MDI58B100Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 95 / MDI58B120Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 96 / MDI58B128Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 97 / MDI58B150Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 98 / MDI58B200Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 99 / MDI58B240Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 100 / MDI58B250Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 101 / MDI58B256Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 102 / MDI58B300Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 103 / MDI58B360Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 104 / MDI58B400Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental



Producto	Descripción
MDI58B 105 / MDI58B480Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 106 / MDI58B500Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 107 / MDI58B512Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 108 / MDI58B600Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 109 / MDI58B625Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 110 / MDI58B720Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 111 / MDI58B750Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 112 / MDI58B800Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 113 / MDI58B900Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 114 / MDI58B1000Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 115 / MDI58B1024Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 116 / MDI58B1200Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 117 / MDI58B1250Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 118 / MDI58B1440Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 119 / MDI58B1500Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 120 / MDI58B1600Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 121 / MDI58B1800Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 122 / MDI58B2000Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 123 / MDI58B2048Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 124 / MDI58B2500Z5 / 30P10XXPR	Codificador incremental
MDI58B 125 / MDI58B100S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 126 / MDI58B120S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 127 / MDI58B128S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 128 / MDI58B150S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 129 / MDI58B200S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental



Producto	Descripción
MDI58B 130 / MDI58B240S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 131 / MDI58B250S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 132 / MDI58B256S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 133 / MDI58B300S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 134 / MDI58B360S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 135 / MDI58B400S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 136 / MDI58B480S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 137 / MDI58B500S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 138 / MDI58B512S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 139 / MDI58B600S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 140 / MDI58B625S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 141 / MDI58B720S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 142 / MDI58B750S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 143 / MDI58B800S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 144 / MDI58B900S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 145 / MDI58B1000S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 146 / MDI58B1024S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental
MDI58B 147 / MDI58B1200S5 / 30P6SXPR	Codificador incremental