ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

KacoPrKdutsod delt

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

moPDsclPtiDdipui uocu

moPDsclP	ódtcoanca e
QQFNH2HHFxHN	
3F1B2RTV	
QQ(HH3F10)pacP FkB6	
5GZ4 QQ(HH3H71 Type4 -E92Hx2HxNXR23BH)pacP FkB6	Rectangular Strain Lauge Rosette
QQ(1H13Nx	Qedidor de deformaciIn lineal
QQ(HFHNFDAE 8 L9ó2N2NHH óMT	
5GZ4 QQ(HHxx07 Type4 Q2-é9T 9 óMT)pacP 1 pcs.6)chemical6	5olyurethanlacP
5-T2NQ	-inta para la instalaciIn de bandas ektensom/tricas
Q-92F)F (lascheUxHml6	9condicionador de metal xH ml botella 5Z xBBx
QZB92F)F (lascheUxHml6	Zeutralizador xH ml botella F 5Z N031
QQ(HHxx70	Xnidad de pegado rYpido:acelerador de N0 g 2 5Z xx7 0
QQ(33H3xNAE G Q2(!X# (9R2N óMT	(luk (9R2N, N k 3H ml de disolvente de colofonia
QQ(3F7BBH 2 -E92Hx2FNBXS23BH)pacP FkB6	medidores de tensiIn
Q2-é9T (óMT	9bdecPPombination mejor. a partir de4 Q2-oat (C, (Z , (9, C, (T
pGn4 QQ(HH0DBD, Type4 -5(27B-	Terminales unibles
Q-92F	9condicionador de metal
QZB92F)QQ(HFN0316)chemical6	Zeutralizador
-E92Hx2FNBXZ23BH	medidores de tensiIn
Q2Cond NHH	
3xF92NHR	Sé!A9AXR9
QQ(HHx101	
E92Hx2SH7HR2FH-	
ZN92Hx2SH7HR2FH-)pacP FH pcs6	
Q2CéZA xFH2F	óit adhesivo monomezcla
Q2CéZA 13 C2E	
Q2CéZA 1BH óMT)pacP 1 pcs6	
QOL2N	
Q2-é9T C óMT)pacP 1 pcs.6	
Q2-é9T - óMT)pacP 1 pcs.6	
Q2-é9T A óMT)pacP 1 pcs.6	
Q2-é9T (CT)pacP 1 pcs.6	
Q2-é9T +2F óMT)pacP B pcs.6	cera
3F1H2RTV	
QQ(HHxx0N	óMT 9A@ESMVé Q2CéZA xFH

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

MICRO MEASUREMENTS
A VPG Brand

moPDsclP	ódtcoanca e
T(T2N	
T9ó xFH óMT	
E92Hx2HBHTL23BHG E)F pacP k B pcs6	medidores de tensiln
E92Hx2HxN9W23BHGE)F pacP k B pcs6	Sensores de eje patrulla
QRF23BH2F3H	9mplificador de uso general del sensor
5GZ4 QQ(HFH00D Type4 -E92Hx2HxNXV23BH)pacP FkB6	medidores de tensiln
-E92HH2FNBXZ23BH)pacP FkB6	Sensores de eje
5GZ4 QQ(33xB11, Type4 5-T23Q	-inta adhesiva
5GZ4 QQFNH2HHFxHN, Type4 FBBHC	indicador de deformaciln calibrador
5GZ4 QQ(3FB1xN, Type4 -N92F32H3F++23BH	EQ5M!9A9 RéSETTE
33FEHH1GV	9dquisiciln de Aatos ompact XSC para educadores
5GZ4 QQ(1HNN13* Type4 ZNó2Q-2SBH77T23BHGALE1QN	Sensor
5GZ4QQ(1H3HBN* Type4 ZN92Hx2SBN7N@2FNHGE1	Sensor
QQFNH2HHFF7F	
QQ(1H3FFN	Qedidor de tensiln
QQ(HHFF73)pacP kB6	-9!MCR9AéR AE 5RESMÉZ
QQ(HHxBx3	9REZ9 AE LR9Zé
QQ(33xBB1 íith dispenser	
QQ(HHH1xx	Qedidor de tensiln
QQ(3FB1B0	Lage de cepa
pGn4 QQ(HHxB0x* Type4 CT+2F	pinzas
pGn4QQ(HHxB07* Type4 A5R2F	sonda dental
pGn4QQ(HNN1FB* Type4 SSS2N	|JÁ Á Á
QQ(1H1F1H 8 -192Hx2FNBS!23BH23D5	
-N92Hx2H3F!+23BH	
QQ(1H3DN1 G -E92Hx2FNBXT923BH	
-E92Hx2FNBXS923BH	
-E92F32FNBXS923BH	
-E92Hx2FNBXR923BH	
QR(23BH2F3H	QÉAX!é CRMALE -éQ5)FG59WXETE6
QQ(1HB11D	
S2FNH2HF	Resistor
S23BH2HF	Resistor
QQSMQSHBF	
E92Hx2HFBAO92FNH	Qediciln ektensom/trica de uso general4 patrln line al
QQFNH2HHFB77	Sistema de adquisiciln de datos StrainSmart
QQFNH2HHFxFF	Sistema de adquisiciln de datos de alta velocidad
QQFNH2HHFB1H	Softíare de adquisiciln de datos
QQ(1H1D1x G -E92Hx2NBHXS23BH	sensor para medir la deformaciln
ZN92Hx2@NF92HHHxH FHHG5ó	RESMSTEZ-M9 9A@ERMC!E
3Nx2A(V FHHH)QQ(HHxBH36	
-E92Hx2FNB+T2FNH	
E92Hx2HxNRE2FNH	
Q2-oat O9	Revestimiento protector
-!TS2NC)QQ(BHFHFB6	Sensor de temperatura lineal

moPDsclP	ódtcoanca e
-E92HH2BHHX+923BH	Qedidores de deformaciIn de uso general4 patrIn lin eal
ZN92Hx2SBFxFR23BHGEB	
E92Hx2HxNT+2FNH	
Q-92F Q	
QZB92F Q	
-E92F32N1HXá92FNH C(	