



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omit

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

| Producto | Descripción |
|--|--|
| CPM37GNR | 10 micras anorg. Fases, nitrilo |
| CPM38HN | Elemento filtrante para APM 38 |
| CR112C25R | Cartucho de filtro |
| CR112F10S | Filterelement |
| HC-1140 | |
| Kupplung 3tlg. / Alu | El acoplamiento 3tlg. / Alu |
| LS161 | Carcasa de motor GRP 1D71 estándar |
| ND 8 (ND65B-R62-ND65PU1P) | acople |
| ND108HD24 | Medio acoplamiento |
| ND108B-G1 | |
| ND11 | acoplamiento |
| OHT 10480011001 / ND48PU1P | medio de acoplamiento |
| KP-DC-ND5 | acoplamiento |
| ND65B | |
| ND65QD09 | un acoplamiento |
| OCF 75241101063 - CS 10 AN | Filtrar |
| FE-CS15AN | Filtrar |
| OCF 80207101067 | Elemento filtrante |
| OCF 80207101069 (CHP624F10XN) | Elemento filtrante |
| OHT 10999999082 (R82) | (Estrella de acoplamiento embragues ND86) |
| OHT 52510051115 (LS 256) | Carcasa de campana |
| DE500 | pressure line clogging indicator sensor |
| OMTF171C10NA1 | filtro de retorno |
| SF 064B-100-G R90 (old 125) | filtrar |
| SF 086A-112-G R090 | cesta de succión |
| SF86A-112-GR125/36 05 | Hydraulikfilter |
| SF 086A-114-G R90(125) / 21542112574 | cesta de succión |
| FE-CFI100C25 | ELEMENTO FILTRANTE |
| OCF 0132104068 | filtro de aire |
| OHT 10999990103 / R-103 | elemento de estrella (inserto de acoplamiento) |
| CR091C10R | filtrar |
| CR224C25R | Elemento de reemplazo |
| CHP422C10XN | filtro de aceite |
| CU250A25N | MP Elemento Filtros |
| A1152L10 | Elemento de ventilación de la SAP1152 |
| MX.1591.4.10 | Parker Maxiflow reemplazo Elemento |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| HMU 32012303004 | |
| OCU 12038103013 | |
| OCF 31137101093 | filtro de retorno |
| OMTF 091C25NA | filtros de retorno |
| OMTF112C25NA2PV1 | filtros de retorno |
| ND65C R62 NG65HD22 | El acoplamiento compl. |
| ND65C R62 NG65HD20 | El acoplamiento compl. |
| LV 2T | visualización de la temperatura del nivel de aceite |
| LV 3T | indicador de nivel de aceite |
| CR171F25R | Elemento de filtro |
| DE130 | Electr. indicador de suciedad |
| HPM 622F10 X NR (OCF 61137101067) | filtros de alta presión |
| OCF 75241106064 | Filterele. SPIN ON para OMTI 15/25/36 |
| OCF 75241101063 | Filterele |
| OCN 60015040071 | la válvula del manómetro de cierre |
| R-82 | estrella de acoplamiento |
| ND86A-R82-ND86HC35 | acoplamiento ALU |
| OMTF111C10NA1 | |
| ND48P1M | Semi junta de aluminio en el lado de la bomba |
| OCF 09091104095 | Filtro de aire |
| ND65A-G1 | |
| OHT 10650020001 | mitad de acoplamiento |
| OHT 12500022022 | mitad de acoplamiento |
| BH 161/02 | |
| ND 13 (ND65C+R62+ND65P2) OHT 10280010010 | |
| SF 086D-200-G R90(125) | |
| OCF 80347101067 | |
| OCF 80342109067 | |
| CR222C25R | Elemento filtrante para OMTF 222 |
| FE-CS05AN | Filtrar |
| OCF90900500002 | pantalla óptica-eléctrica de alta presión de 1/2» |
| ND 61 | Acoplamiento, Alu |
| OHT 19930010010 / ND108P3U | |
| OCF 80311102562 | Elemento de filtro para OMTF 111 / AFR 060 |
| LS 253 | Pumpenträger, B3 Alu |
| ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2) | Acoplamiento, Alu |
| OHT 10999999062 , Typ R-62 | estrella de acoplamiento |
| CS 05 FN (CS 050 A03 A) | Filterele. SPIN ON para OMTI 05 |
| ER100 | Acoplamiento |
| HC-101A | Mitad de acoplamiento |
| R-62 | |
| POL - 5 | Anillo de poliamida Bowex |
| ND65C+ R62 + ND65QD09 | |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| B25+Q1B+63B | |
| CS10EN | |
| OCF 75241106064 (CS 150 P25 A) | Filterele. |
| CPM37MN | elemento filtrante |
| OCF 80341102568 | Elemento filtrante |
| ND65B (OHT 10652000009) | |
| ND65C (OHT 10280000009) | |
| HPM 421F10 X NR (OCF 6112710104) | filtros de alta presión |
| ND86P2 (OHT 10860020001) | |
| R-82 (OHT 10999999082) | |
| CR091C10R (OCF 80311101061) | Filtro hidraulico |
| HMM 281F25 X NR-1 | |
| O-Ring Set für Filterelement | |
| A-VRSP01-CC-34-L | Válvulas de freno reductoras simples |
| WR-CC1-DE-38-FC1 | FUN SOLO CONTRABALANCEO válvulas con REGENERATIVO |
| P250 | Fussflansch ALU |
| LS 256 | bellhousing |
| ND 61C (ND65C+R62+ND65Q3U) | |
| MHT 11073040071 | |
| OCF 80317101062 | |
| ND108P3U / OHT 19930010010 | |
| OCF 09091104095 . type CTSA 166-40 | elemento de filtro de aire para TSA 166-212 |
| SF 086A-100-G R90(125) / OCF 21532112574 | Saugkorb |
| ND 13 (ND65C+R62+ND65P2) | Acoplamiento completo |
| LS – 251 | Pumpenträger, B3 Alu |
| LS – 202 | Pumpenträger, B3 Alu |
| ND65B+ R62+ND65P1M | Acoplamiento, Alu |
| ND108B 110-42-12+R103+NS108A5D22 | acoplamiento 3-parte |
| ND108B+R103+ND108P3U | Acoplamiento de 3 piezas, aluminio |
| ND13A ND65C+R62+ND65P2U | |
| OHT 10280000009 | Medio acoplamiento, lado motor, Alu |
| ND65H5D16 | Acoplamiento del lado de la bomba media Alu |
| ND65H5D17 | Acoplamiento del lado de la bomba media Alu |
| CS10BN | cartucho de filtro hidráulico |
| OCF 75241101064 | |
| ND 9A (ND65B+R62+ND65P1M) | Embrague, alumbre |
| MHP 220 LNR | Alta Presión Mini filtro |
| ND108C/ND108H42 | Chavetero, semiacoplamiento lateral |
| R-160-92 | estrella de acoplamiento |
| ND160-110-C58.R16092.NDG160-110C59 | completa del embrague |
| SF 046B-12-G R90 (alt 125) | Saugkorb |
| CPM37BN | Elemento de filtro para APM 37 |
| ND65H5D24 (OHT 10650020002) | Acoplamiento del lado del medio de motor Alu |
| SF86A100GR90 | |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| Nr. OHT 11081000009 Type ND108A | mitad de acoplamiento |
| ND108K8D43 | Acoplamiento del lado del medio de motor Alu |
| NDG160-085C60G2 | El acoplamiento de la mitad, ALU |
| ND65C-G1 | Acoplamiento |
| 1OCF 94097100337 19.35 | Filtro de aceite |
| LS210 | campana |
| ND143C-R132-NS143A3D50 | Acoplamiento |
| CS05BN | Filtro |
| OHT 52510036115 , type LS 253 | Pumpenträger, B3 Alu |
| OHT 10280010013 , type ND 61 (ND65C+R62+ND65Q2) | Acoplamiento, Alu |
| OHT 10860030001 (ND86P3U) | |
| ND 70A (ND48D+R42+ND48PU1P) | |
| OHT 10999999160 | |
| NDG160-055C98 | |
| p/n:OCF 80317101062 Type:CR111F10R | elemento filtrante |
| OHT 10652100009 / ND65B-G1 | un acoplamiento |
| OHT 52008036095 | Soporte de bomba |
| CR112F10R | Elemento filtrante para OMTF 112/AFR 100 |
| ND86B | Mitad del motor de acoplamiento de accionamiento |
| OMTI 15 CNA | SPIN Saugfilter EN |
| OCF 80207101064 | Elemento de filtro para HPM 421 |
| ND 13 (ND65C+R62+ND65P2U) | acoplamiento completo |
| AFR 060 C25 NR | filtro de retorno |
| OCF 31121102592 | filtro de retorno |
| FE-CS15BN | Filtrar |
| ND86HD22 | Unidad de acoplamiento de la bomba mitad |
| POL4 | el anillo de acoplamiento / MSE Eje de acero |
| ND65B + R62 + ND65QD09 | Acoplamiento |
| R132 | INSERTO ELÁSTICO R-132 |
| CR224C25R/2416 | Elemento de filtro para OMTF 224 |
| FE-CR224C25R | |
| R-103 | Araña |
| OHT 11083000009 / ND108C | mitad de acoplamiento |
| ND108HD43 | Unidad de acoplamiento de la bomba mitad |
| ND108C+R103+NS108A8D34 | acoplamiento |
| ND44C | CONJUNTO |
| ND17 | acoplamiento |
| SF86A-112GR250 | Filtro de succión |
| OMTF 112C25NA1 | filtro de retorno |
| LV-3S | estación hidráulica |
| AFR100C25NR | Filtro de retorno |
| NS108C5D50 | La mitad de acoplamiento |
| NS108C5D51 | |
| POL - 3 | Anillo de poliamida Bowex |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| NDG108-110-C55 | 3-pieza de acoplamiento de hierro fundido |
| R-103-92 | Spider para ND10 |
| SI 400 + OR81350 | Tanque de aluminio tapa incluyendo junta de goma |
| ND48C-G1 | acoplamiento mitad de mordaza |
| NEMA +OMT5-90-41.275-9.652+POL-5+OMT50 | Unidad de acoplamiento Adaptador |
| NEMA 184TD+OMT3060C27+POL-3+OMT304 | Unidad de acoplamiento Adaptador |
| ND65B / 10652000009 | mitad de acoplamiento |
| ND65HD24 | DC Bomba medio de 20 mm Diámetro + 6 mm Llave |
| ND143B/R132/ND143PD48 | |
| ND108P2 | Unidad de acoplamiento de la bomba mitad |
| ND143C+R132+ND143PD48 | |
| ND143D+R132+ND143PD48 | |
| ND143E+R132+ND143PD48 | |
| Kupplungsstern R-82 | embragues ND86 |
| Kupplungsstern R-103 | Para acoplamientos NDG 108 |
| CR 171C25R | Elemento filtrante |
| CHP283F25XN | Elemento de filtro |
| SC7-224 | Tanque hidráulico |
| BC20-V2-U1P+PIEDE P200 | soporte de la bomba |
| ND65P2 (OHT 10650020001) | |
| POL-6 | Poliamida |
| OHT 10999990103 Type: R-103 | estrella de acoplamiento |
| ND65PU1P | |
| TSA 135-112 | Elemento filtrante |
| CTSA135-40 | elemento de filtro de aire para TSA 135-112 |
| TR-3S1 | filtro aireador de llenado |
| OMTI 05 BNR | cartucho de drenaje de filtro |
| OMTI-B = PV1 | decorador de adornos |
| TH4-80A | soporte de bomba, |
| NS 86 B 5 C24 | Mitad de acoplamiento |
| 10999999082 | estrella de acoplamiento |
| ND108C + R103 + ND108P3U | JUNTA DE CONEXIÓN |
| ND108K*** | Semi-articulación |
| CHP 281 F06 XN | Filtro de cartucho |
| CHP 281 F10 X N | Filtro de cartucho |
| CR222F10R | Elemento Rplcmnt |
| NS108C | Semi-articulación |
| CS15CN | Filtrar |
| CHP 421 F25 X N (OCF 80207102564) | |
| ND48D | |
| OHT 10999999042 Type: R-42 | Estrella de acoplamiento |
| SF 064A-34-G R90(125) / OCF 21522112572 | Saugkorb |
| SF 064A-12-G R125 | Cesta de succión |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| CR224F10R | Elemento de reemplazo |
| HPM624F10XNR2 | filtro |
| AFI 630 R125 | Filtro |
| L35C-100B | Portador de bomba |
| OCF 41115101014 | Filtro |
| CHP 422 F10 Y N | Elemento filtrante para HPM 422 |
| HMM 422F10 Y NS 1+ DE500 | Filtro de media presión |
| AFI 250-F10-NR + DE200 | Filtro de devolución |
| CFI 250 C25 | Elemento filtrante para AFI 250 |
| AFR 060 F25 NR | Filtro de devolución |
| HPB 061 NYN | Filtro de placas intermedias |
| CR111F25R | Elemento filtrante |
| CHP 061 NYN | Elemento filtrante para HPB 061 |
| CR111C25R | |
| SA080-560-S4 | ENFRIADOR DE ACEITE ACUOSO |
| OMT 5110 C51 | Bowex grip half M |
| OMT 5052D34 | |
| SF64A34GR90 | |
| HMM 283F10 X NR-1 | Filtro de alta presión |
| ND 14 | acoplamiento flexible |
| AGN 13A | acoplamiento flexible |
| ND 65Q | Mitad de embrague, ALU |
| OHT 52510036105 | transportador de bomba |
| SS-50-03-00-A | Enfriador de aire y aceite axial |
| ND65PZF | |
| SS500300AP | enfriador de aceite |
| ND108HD34 | Mitad de acoplamiento |
| T-82 | inserción Rubber Spider |
| AFI025F25NR | Filtro |
| CS06BN | Filtro Spin-On |
| CHP422F10XN | elemento de reemplazo |
| ND43A | Acoplamiento de accionamiento Grp 2 Bomba/Marco D160 |
| HPB061GYN | Filtro de presión Sandwich de 10 micras |
| LS 302 | Soporte de bomba, Alu B3 |
| OMTF171C25NA1 | |
| ND65P1M / OHT 10650010001 | Mitad de acoplamiento, lado de bomba, aluminio |
| ND13 | Bomba de acoplamiento de accionamiento Group2 D100/112 |
| ND86H1C34 | |
| TH3-100E | Linterna |
| CFI100R90 | ELEMENTO FILTRANTE |
| CFI100F10 | ELEMENTO FILTRANTE |
| BSA 6 B PL X 35 | COLECTOR |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| ND 12A (ND65C+R62+ND65P1M) | Acoplamiento completo |
| CR224F06R | elemento filtrante |
| CHP622F10XN | elemento filtrante |
| ND 203 (ND65B+R62+ND65PZF) | Embrague, aluminio |
| HPM 622F06 X NR | Filtros de alta presión |
| Filter element for HPM 622 CHP 622 F06 X N | Elemento filtro |
| HPM 282F06 X NR | Filtros de alta presión |
| Filter element for HPM 282 CHP 282 F06 X N | Elemento filtro |
| TSA70-12 / 0131104068 | filtro de aire |
| TSA 107-100 | filtro de aire |
| R-132 | |
| GL250 | Anillo de sellado de cartón para soporte de PU |
| ND86HD31 | Medio acoplamiento de aluminio |
| CHP 622 F06 X N | Elemento de filtro para HPM 622 |
| CHP 282 F06 X N | Elemento de filtro para HPM 282 |
| ND65C+R62+ND65PU1P | |
| SF 064B-100-G R90 | colador de succión |
| ND108C+R103-92+ND108HD99 | Acoplador de 3 piezas, ALU |
| ND108C+ R-103+ NS108-Q | |
| CR171R60R | |
| ND65HD22 | Mitad de acoplamiento, lado de bomba, aluminio |
| Sprocket R-62 | estrella de embrague |
| NS108A | |
| CR171F03R | Elemento filtro |
| SA081-870-S4 | SCAMBIATORE |
| CR171C10R | FILTRO PARA RETORNO HIDRÁULICO |
| B45-T1D-101E | transportador de bomba |
| ND143C-G1 | |
| R-132-92 | Araña para acoplamiento ND143 tamaño 92 Shore |
| NS143 PD 99 | mitad de embrague, aluminio |
| ND108C+R103+ND108KD99 | |
| ND143E-G1 | |
| NS143P | |
| ND 2 (ND48B+R42+ND48PU1P) | embrague, aluminio |
| ND65C+R62+ND65HD34 | acoplamiento |
| ND65HD34 | |
| ND143 R132 | NEUMÁTICO DE ACOPLAMIENTO |
| OHT 10999999062 | estrella de embrague |
| OCU 12034104013 | brida de 3 pernos |
| OHT 10862000009 | media embrague |
| OHT 10652000009 | media embrague |
| ND65HD17 / OHT 10650020006 | mitad de acoplamiento |
| ND15 | Acoplamiento de accionamiento |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| OCF 75221101061 | |
| HD65HD17 | Acople de bomba |
| SF46B12GR90 | |
| OCF 75247112564 | |
| OHT 10999999082 | media embrague |
| ND143C / R-132 / ND143P35 | |
| ND86HD99 | Bomba de acoplamiento de accionamiento |
| SS220-24-00-A-P | |
| HPM 281 CHP 281 F06 X N | CARTUCHOS PARA FILTRO DE PRESIÓN |
| 252403001 | |
| 252024001 | |
| CHP 421 F10 X N | |
| OMTF 112C10NA1 | filtro de retorno |
| ND108B110-42-12 + R103 + ND108K7D98 | acoplamiento de 3 piezas |
| ND86A + R82 + ND86H1D34 | acoplamiento de 3 piezas |
| S/N:109513455 (MODEL:ALP1-D-16) | acoplamiento de 3 piezas |
| OCT 12080141388 | filtro de ventilación de relleno |
| AFR30C25NR | elemento filtrante hidráulico |
| MHPR 220 LN | elemento filtrante para MHP 220 |
| AFI100F25NR | Elemento filtrante |
| filter element for AFI 100 CFI 100 F25 25 | elemento filtrante |
| ND108D, R-103-92, NS108A7D99 | acoplamiento de 3 piezas |
| P/N: OCF 51107102572, Type: MHP 220 MNS | Mini filtro de alta presión |
| CHP 281 T25 X N | Elemento filtrante para HPM 281 |
| AFR100C10NR | Filtro |
| HMM422C25XNR | filtro de presión media |
| ND10 | Acoplamiento de transmisión Grupo 2 Bomba/Cuerpo D90 |
| OHT 52008036095 / LS 203 | Linterna |
| SI-400G | sello |
| SE350G | sello |
| SE475G | sello |
| DC-R-62 | araña |
| 5110C51 | |
| 5110C54 | acoplamiento |
| CHP281F25YN | |
| OCF 80317101061 | Elemento filtrante para OMTF 091/AFR 030 |
| OCF 80312112561 | Elemento filtrante para OMTF 091/AFR 030 |
| SF064B 100GR090 | filtro |
| ND108H1C43 | Media articulación |
| OMTF171 C10NB5 | Filtro completo con cartucho |
| ND86 HD26 | Semijunta de aluminio |
| BH-LS300 | Linterna OMT |
| ND16 | Junta completa de aluminio |
| BMA-P300 | BARRA AMORTIGUADORA |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| Elastic Insert R-82 | Inserto elástico |
| OHT 10482014810 Type: ND 48 B | medio de acoplamiento |
| OHT 11083000009 Type: ND108C | mitad de acoplamiento |
| p/n: OCF 01321040691 Type: TSA 166-212 | filtro de aire |
| OHT 10862100009 | Mitad de acoplamiento |
| ND86HC27 | |
| G268 N | Junta |
| ND 48 C / 10480014810 | Mitad de acoplamiento |
| ND48PU1P | mitad de acoplamiento |
| CHP 283 F10 X N | |
| ND65A | Mitad de acoplamiento, aluminio en el lado del motor |
| ND143C / OHT 11433000009 | mitad de acoplamiento |
| NS143A3D53 / OHT 11435300144 | mitad de acoplamiento |
| OHT 10650020001 Type ND65P2 | |
| OCF 80331102565 | Filtro hidraulico |
| TSA 70-34 / 0132104068 | filtro de aire |
| CS 050 P10 A | |
| CS10HN / OCF 75247102563 | |
| B55D60T2A1808 | |
| NS143A4D53 | |
| BMA 250 MF | |
| TH2-125 A | |
| OMT 3060 D43 | |
| R62 (ND65) | |
| ND65B+R62+ND65PU1P / 10240008012 | acoplamiento |
| HMM281F10YNS | filtro con carcasa |
| DC-ND65HC18 | |
| DC-ND65HC19 | |
| SS-40-03-00-A-P / OCK 14135114401 | enfriador de aire aceite |
| SF 086A-112-G R125-V / OCF 21552412506 | cesta de succión |
| 2.001.315.142.611 | ACUMULADOR DE AIRE |
| HPM28-1-02 | CARTUCHO DE FILTRO |
| TAPPO-HBRC-22-CS | |
| OCF 31157102564 | FILTRO DE FLUJO DE RETORNO + indicador eléctrico de alta presión |
| ND86HD34 | BOMBA DE ACOPLAMIENTO |
| NBC 81816011160 | |
| OCF 90900200002 | |
| ND65P2 /coupling rubber P/N: R62 | NEUMÁTICO DE ACOPLAMIENTO |
| CFI630R90 | |
| coupling rubber for ND65P2 | |
| CFI 100F025 | cartucho de filtro |
| SA081-310-L4 1 1/2 | |
| ES03550-M | Conjunto ventilador |

| Producto | Descripción |
|---|---|
| Art.-Nr.: ALP1-D-9 / HYB100006 | bomba |
| ND108B / OHT 11082000009 | mitad de acoplamiento |
| ND65C+R62+ND65P1M / OHT 10280012210 | |
| ND65P1C | |
| ND108HD99 | |
| ND108A-G1 | |
| TRM-2-100P1 | |
| HPM422F10XNR1 | Filtro |
| OMTPR20-GN | |
| spider for ND65 (R62) | |
| TAPPO-HBRC-22-SS | |
| OCF 41115061005 | filtro de media presión |
| SF64B100GR90 | filtro |
| OCF 75241106062 | filtro |
| OHT 53001311014 / TH4-101A | portabombas, aluminio |
| SF046A038GR090 | |
| OHT 10140010010 | Acoplamiento de accionamiento 14 mm a GP1 1:8 Taper |
| CS 05 HN / OCF 75227102561 | Filterele |
| SF 046A-38-G R90(GR125) / OCF 21502112571 | cesta de succión |
| APM38GNR | |
| CHP281F25XN | |
| CF1025F25 | |
| CFM38GN | |
| OCF 80341102567 | elemento filtrante |
| A-VRSP01-CC-34-L-X / 06.151.LX0 | |
| ND86P2 (CA-CU) | bomba |
| OHT 10861000009 (ND86A) | motor |
| RPA2-34C | Brida angular de 3 orificios |
| ND108C+R103+ND108K4D43 | acoplamiento |
| ND86A+R82+ND86HD17 | acoplamiento |
| ND108B+R103+ND108HD26 | acoplamiento |
| ND108D-G1 | |
| OHT 10650020001 / ND65P2 | Mitad de acoplamiento |
| ND86HD17 | |
| ND108C-G1 | Motor de acoplamiento de accionamiento Half |
| ND108BHD99 | |
| TSA 135-112 (CTSA 135-40) | elemento filtrante de aire para TSA 135-112 |
| ND65CG1+P2 | Acoplamiento completo |
| ND86A-G1 | |
| AFR100F10NR | filtro completo |
| SF64B100GR60 | FILTRAR |
| FE-CR111C25R | |
| SF 064B-100-G R60 V / OCF 21532106073 | Cesta de succión |
| CR111F25R / OCF 80317102562 | Elemento filtrante para OMTF 111/AFR 060 |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| CR112C25R / OCF 80331102565 | elemento filtrante para OMTF 112/AFR 100 |
| MHP220-LNP | Elemento OMT |
| SS22014 00-A-P | |
| CR221C25R | Filtro de cartucho |
| DC-R-103-92 | |
| BC20-V2-U1P | transportador de bomba |
| P200 | brida de pie |
| OMT6110C56 | Acoplamiento de acero OMT |
| OMT6140 C57 | |
| TH4-100E | Brida de aluminio |
| ND143PD98 | Mitad de la bomba de acoplamiento |
| AFR 060 C25 NR / OCF 31121102592 | filtro de retorno |
| OMTF091R60NA | Conjunto de filtro de línea de retorno |
| OHT 10483014810 / ND 48 D | mitad de acoplamiento |
| ND108HD50 | Mitad de la bomba de acoplamiento |
| T2A-152B | Brida de adaptación |
| MHPR220MNS | Elemento filtrante |
| CR111C10R | |
| OCF 21512112571 / SF 046B-012-G R90 | Cesta de succión |
| CHP621F10XN | ELEMENTO FILTRANTE DE 5 MICRAS |
| ND901A | |
| GP2 | Junta de bomba |
| ND86P2 | |
| ND65C (ND65C-G1) | mitad de acoplamiento |
| FE-CR224C10R | |
| ND48D-G1 | Motor de acoplamiento de accionamiento |
| SSC200302A-P | radiador |
| DC-ND86P3U | |
| OMTF112C25NA2 | Filtro OMT |
| AFR60C25NR | FILTRO COMPLETO |
| A15AFR60C25NRO | Filtrar |
| AFR30C10NR | Filtrar |
| DC-R-132-92 | ACCION DE HIERRO FUNDIDO CPLG SPIDER |
| DC-ND143E-G2 | motor |
| old code OMTPR100-2-BN/34 17 new code OMTPR102C25N | filtrar |
| CR171R60R / 28 17 | filtrar |
| ND65Q2 | Mitad de acoplamiento |
| KP-DC-ND61 | inserto de acoplamiento |
| SA080-870-S4-B | Intercambiador hidráulico |
| ND143CG105 | |
| B55D30Q4G224A | Linterna |
| ND48CC22 | mitad de acoplamiento |
| R-42 | |
| ND86HD35(1" bore) | |

| Producto | Descripción |
|---|--|
| TPB-2D | |
| ND44A | acople |
| ND65C | mitad de acoplamiento |
| OMTR62 | |
| ND01 | Acoplamiento de accionamiento |
| OHT 10140010110 / ND 1 | acoplamiento, aluminio |
| AFI 040 R60NA | filtro de retorno |
| AFI 100 C10NR | filtro de retorno |
| OMTF 111C25NA1 | |
| NS 143 A7D50 | |
| OCF 75221106061 - CS 05 CN | |
| CR091R90 | |
| OMT-R82 | |
| APM38HNR | |
| OHT 10860020001 | bomba |
| OCF 31117101066 | |
| ND180C | |
| ND180K | |
| ST2501200A (12V) | |
| ST2501200A (24V) | |
| ND108HD26 | |
| OHT 11082000009 / ND108B | Mitad de acoplamiento, aluminio en el lado del motor |
| HD049-176 | |
| CS05AN | Filtros |
| OMTF 091C10NA / OCF 31311101061 | filtro de retorno |
| ND108HD27 | Mitad de acoplamiento, aluminio en el lado del motor |
| OMTF171C10NA | filtro de retorno |
| OMT6110C | Acoplamiento de acero en blanco |
| ND108C | |
| ND108K6C43 | |
| DC-ND108C-G1 | |
| DC-ND108HC42 | |
| OMTP1002BN40 | Filtro de retorno con aireador de llenado |
| OMTPR100-2-BN | elemento filtrante |
| OHT 11085000009 / ND108 HD 35 | |
| ND108HD42 | Mitad de acoplamiento |
| ND108P3U | |
| OCF 80387100660 | elemento filtrante |
| HB1-RAF | Interruptor manómetro |
| DC-ND108P3U | |
| SA130-995-L4-HJ | enfriador de cáscaras y tubos de aceite/agua |
| FE-CR112C25R | |
| CR091F10R | CARTUCHO |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| ND48C+R42+ND48PU1P | |
| R62 SPIDER FOR ND65 | |
| SP046B012GR090 | elemento filtrante |
| CS 15 NN | cartucho de filtro |
| COUPLING flange 54000103 COUPLING HUB ND 65 P2 | |
| A350 | |
| OMTP20AN1-10 | |
| CS10GN | |
| CS10AN | |
| CR 171C25R/37 22 | |
| ND108KC37 | Acoplamiento de bomba OMT |
| OMTF-40BN / OMTF091C25NA | |
| CTSA 70-40 / 09091104091 | elemento de filtro de aire |
| BH-TH3-101A | Carcasa Bell |
| KP-DC-ND16 | |
| SF 064A-34-G R90 (125) | filtro hidráulico |
| SF 064B-100-G R90(alt125) | filtro hidráulico |
| SF86B112GR90 | filtro hidráulico |
| SF86C200GR90 | filtro hidráulico |
| FE-CS05NN | filtro aceite |
| FE-CS06AN | filtro aceite |
| FE-CS15EN | filtro aceite |
| M6 X 10 | TORNILLO GRUB |
| ND86PZG | |
| OHT 53001321254 | |
| SF 86A-100-GO | Filtrar |
| SF64B34GR90 | |
| nd17a | |
| OCF 21532112574 | |
| OCF 21522112573 | |
| MBSP 2.0-250 / 200.1315.142.6X1 | |
| AFR180F10NR | |
| CR171F10R | |
| OMTF-112F10NA1 | |
| 005.072.001 | |
| OMTPR1002AN | ELEMENTO OMTPR102C10N |
| OMTP100-3BN2 | |
| NS65P / OHT 10281000008 | |
| OMTF221F10NA1 | Número de carcasa (para juntas tóricas) |
| 943729Q | elemento filtrante |
| LS303 | CAMPANA |
| BH-LS303 | Carcasa Bell |
| DC-ND86B-G1 | motor |
| DC-ND86A-G1 | motor |
| FE-CS05EN | Filtro hidraulico |

| Producto | Descripción |
|--|---|
| ND108HC17 | |
| NS01 / ND86H3C24 | |
| NS01 / ND108PD17 | |
| SA081-310-L4 | Enfriador acuoso |
| SQ25201 | |
| OMTF112F10NA2 | Elemento de retorno |
| AFR30C10NS | Filtrar |
| BH-LSE256 | |
| OHT 10862000009 (ND86B) | |
| OHT 10860020001(ND86P2) | |
| LSE300 | |
| OHT 53013236143 (LS 300) | |
| Kupplungshälfte, pumpenseitig Alu ND86P2 Pumpennabe d=86 mm kon Welle, 1:8, BR2 Stck.2 Einzelgewicht: 0,2 kg | Controlé CPLG Spider |
| ND108HD22 | Acoplamiento del eje lateral de la bomba |
| TH 15-127 C | |
| ND108B+R103+ND108P2 | acoplamiento, aluminio |
| DC-R-103 | |
| OMTF112R60NA2 / (OMTF100CN) | |
| ND48P05GT | |
| AFR100F03NR | |
| CR112F03R / OCF 80337100365 | |
| FE-CR111R60R | |
| DC-POL-7 | mitad de acoplamiento de acero en bruto para OMT POL7 |
| ND108KD43 | |
| CR171C25R/39 22 | FILTRAR |
| CR111F06R | Filtro hidráulico |
| CPM37NN | CARTUCHO |
| LS35CDF4 | transportador de bomba |
| ND43C | |
| CS10BN-CM | ELEMENTO DE FILTRO ATÓMICO TIPO LÍNEA |
| CR091F06R | |
| OHT 11080030017 / NS108A3D99 | |
| AFI250F10NA1 | Disyuntor |
| MHP 220 BNS / OCF 51101102572 | mini filtro de alta presión |
| MHPR 220 BN / OCF 80101002592 | Elemento filtrante para MHP 220 |
| AFI250F10NA | |
| P/N: 10999990103, Type: R-103 | |
| FE-CR223F10R | |
| EJ-FE1-012 | |
| BH-A-300 | |
| ND12A | acoplamiento de eje |
| OHT 52510036107 | |

| Producto | Descripción |
|--|--|
| DC-ND108A-G1 | Lado del motor de medio acoplamiento en forma de chaveta |
| OMT-CS05FN | elemento filtrante |
| OMT-CS05FNA | |
| OHT 10862000027 | |
| NS48P | |
| HPM624F10XNR12 | |
| OMTF224C25NA2 | FILTROS DE RETORNO |
| KIT-OMTF09 | |
| 002.202.OX0 | Válvula limitadora de presión 1/2" |
| 005.529.001 | Válvula solenoide |
| CS05CN 60 | Bote Micron Spin On |
| OMT PR102C25N | |
| 005 103 OX1 | |
| ORND86B | |
| ORR82 | |
| ORND86P3U | |
| ND65HD99 | |
| 4080C36 | Bore |
| 4040D28 | Bore |
| AFR30F10NS | filtrar |
| FE-MHPR220BN | |
| OCF 80312112565 / CR111R90RS | elemento filtrante |
| G-393-N | |
| CR091C25R | elemento filtrante |
| SA131-520-L4 | Intercambiador de calor |
| CR222C10R | Filtrar |
| SA 130285-S4 / OCK 510130285S4 | enfriador de cáscaras y tubos de aceite/agua |
| 20060021507 / POL - 6 | |
| SF46A 34 GR90 OMT | |
| SF64B-34-G90 same as SF64B34GR90 | FILTROS |
| KIT-B-AFR100 | O Ring kit |
| ND108HD98 | |
| ND108H1C98 | |
| OMTF222C10NA1 | Filtro de línea de retorno de 1 1/2 pulgadas, 10 micras, 319 lpm |
| CFI 250 F06 | |
| SS501400A-E | SCAMB.COM.PL.SS501400A+CAB.EL. |
| HMM422F10YNS1 | |
| CR112R60R / (EX CR100C) | Filtrar |
| ND202 | |
| HMM-422-F10-YSN1 | FILTRAR |
| HMM283F25XNR | FILTRO |
| OMTF112C10NA2 | filtro de retorno |
| NS86P | |

| Producto | Descripción |
|--|------------------------------------|
| ND65C-G1/R62/ND65PU1P | |
| HPM281F03XNR1 | filtro de alta presión |
| OCF 80207100361 | elemento filtrante |
| OMTPR020C10N | Elementos (OMTPR020AN) |
| RIA-35-012M | |
| 005554000 | |
| C37 DO 24 DC | |
| TSA 166-212 | |
| CS15AN | Respiradero |
| ND65A/R62/ND65P2 | acoplamientos completos |
| ND65AG38 | |
| F171F10NA1 | |
| F224F10NA1 | |
| ND48B-G1 | |
| HPM281F10XNR | |
| OHT 11084000009 / ND108D | |
| CR111R60R | CARTUCHO |
| AFR100F10NS | |
| DE500M | Filtro eléctrico: solo filtros APM |
| ND86A-58-28-8 | Acoplamiento |
| NDG160-85-75-20 2 FG | Acoplamiento |
| CR091R250S | |
| POL-6 (POLYAMIDE 6) | |
| AFR60R60NR | FILTRAR |
| OMTF171F06NA1 | filtro de retorno |
| OMTF222C25NA1 | |
| TR-2 | FILLER BREATHER |
| CS15EN | Filtrar |
| SS240300A-P | |
| 001-003-0X0 | Sobre Centre Valve |
| ND86HC31 | |
| ND108 | Mitad del embrague |
| OMT6140C58 | Semigiunto de acero lado motor |
| OMT6060SE04 | |
| OMTFGR498G | filtro carcasa completa |
| CR091F03R | |
| CR112C10R | |
| OMTPR020C25N | Elemento de filtro |
| OMTP20-1-05 | |
| OMTP20-2-05 | |
| SS400100A-P | |
| SF064A034GR090 | |
| SF 086C-200-G R90 | Cesta de recolección |
| R82 | acoplamiento completo |
| LS250 | BELL HOUSING ADAPTER |

| Producto | Descripción |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| LS203 | B/H Grupo Estándar Bomba 2 a D80/90 |
| ND108D | |
| LO1T-M10-CM | Indicador de nivel/temperatura |
| LCT 22076012080 | Indicador de nivel de aceite |
| TH2-63X | |
| TH1-825A-G | |
| OMTPR102C10N | filter |