



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Rübsamen & Herr

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">LV 250 Light gray RAL 7035 - 230V AC</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">10 335 150 / LV 300 230V</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LV 300 230V AC (Light gray RAL 7035 - 230V AC blowing)</a>	Unidad de filtro de ventilador
<a href="#">10 735 150</a>	ventilador de filtro
<a href="#">10 735 250 / LV 700 115V</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">GV 250 RAL 7035</a>	filtro de salida
<a href="#">11 335 050 / GV 300</a>	Filtro de salida GV
<a href="#">11 435 050 / GV 400/500</a>	Filtro de salida
<a href="#">GV 400/500</a>	filtro de salida
<a href="#">LS 10X 230V</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LS 2 230V</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LV 200 230V</a>	Ventilador y filtro
<a href="#">LV 250 PV15/350S</a>	fan for Fronius welding machine.
<a href="#">LV 410 115V</a>	ventilador y filtro
<a href="#">LV 410 Lichtgrau RAL 7035 - 230V AC</a>	Filterlüfter
<a href="#">LV 600 light grey RAL 7035 - 230 V AC</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LV 300</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LV 700 230V AC (saugend)</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">PK 50 50W</a>	Equipo de refrigeración del ventilador
<a href="#">TRS 60</a>	termostato
<a href="#">TWR 60</a>	termostato
<a href="#">LV 700 230 VAC Standard</a>	
<a href="#">LV 200 Light grey RAL 7035 - 230V AC</a>	ventilador
<a href="#">LS 2(K) 230V AC</a>	Los ventiladores de filtro
<a href="#">LS 3K Kieselgrau RAL 7032 - 230V AC</a>	Filterlüfter
<a href="#">LV 700 115V AC Standard</a>	filtro del ventilador
<a href="#">KL 100 X</a>	Ventilador
<a href="#">12 001 350 / AM 0135P</a>	Filtro
<a href="#">SH 100</a>	Calentadores para recintos
<a href="#">LV 200 saugend</a>	Filterlüfter
<a href="#">LV400 230V AC Standart</a>	
<a href="#">RAL 7032 - 230V AC blasend</a>	Filterlüfter LS 3
<a href="#">RAL 7032 - 230V AC saugend</a>	Filterlüfter LS 3
<a href="#">LV 410 Light grey RAL 7035 - 230V AC</a>	Unidad de ventilador y filtro LV 410
<a href="#">LV 500 230V / 10 535 150</a>	Ventilador y filtro








Producto	Descripción
<a href="#">LV 800 230V / 10 800 150</a>	ventilador de filtro
<a href="#">PK 150</a>	Mini unidad de refrigeración
<a href="#">LS 0K (230 VAC)</a>	Ventilador y filtro
<a href="#">LS 0K</a>	LG 10 K para Ventilador LS 10 K
<a href="#">LG 11K</a>	filtro de salida
<a href="#">LG 10K</a>	filtro de salida
<a href="#">KG 100</a>	Rejilla de plástico para KL 100
<a href="#">LS 1</a>	ventilador y filtro
<a href="#">GV 600/700</a>	filtro de salida
<a href="#">GV-600/700 RAL 7035</a>	filtro de salida
<a href="#">10 253 550</a>	ventilador de filtro
<a href="#">LS 3 pebble grey RAL 7032 - 230V AC</a>	ventilación de la carcasa
<a href="#">DL 420</a>	ventiladores de techo
<a href="#">LV500 BLASEND 400 V</a>	
<a href="#">LV700 light grey RAL 7035 - 230V AC inhale</a>	Gabinete de control y ventilación de la caja
<a href="#">LV 300 230V</a>	ventilador y filtro
<a href="#">PK30 24VDC 30W 4-pin terminal</a>	mini unidad de refrigeración (pinza de 4 pines)
<a href="#">LV 600-EC Lichtgrau RAL 7035 - 230V AC blasend</a>	Ventilación del armario de control y la carcasa: ventilador y filtro
<a href="#">LV 700 230V</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LS 2K (RAL 7035 / 230V)</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">p/n: 20 10S 70X type: SH 100</a>	Calefacción del armario de control
<a href="#">LV300 230V RAL7035</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">GV400/500 RAL7035</a>	filtro de salida
<a href="#">LS 2 RAL 7032 230 VAC suction</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">DVL 800 115VAC</a>	ventilación de techo
<a href="#">DVL 800 24VDC</a>	ventilación de techo
<a href="#">LV 800 115 AC saugend</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LS 1(K)</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">PK30 24VDC 6-pin terminal</a>	unidad de refrigeración
<a href="#">DL 400 EMV/EMC 230VAC</a>	ventilador de techo
<a href="#">DL 400 EMV -Version</a>	ventilador de techo
<a href="#">LV 100 24 VDC</a>	admirador
<a href="#">GV 100 Light grey RAL 7035</a>	filtro de salida
<a href="#">LV700</a>	Ventilador axial industrial
<a href="#">LV 400 230V 0,3/0,25A 45/39W 50/60Hz</a>	Motor
<a href="#">GV 250</a>	filtro de salida
<a href="#">LV 250-EC</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">LV 700 blasend 230V (0,5/0,7A)</a>	Ventilador
<a href="#">LS 2 115V</a>	
<a href="#">LV 500 115V</a>	ventilador de filtro
<a href="#">LS 1 115V</a>	
<a href="#">12 700 350 / AM 735P - P15/350S</a>	tapete filtrante
<a href="#">12 700 500 / AM 700P - P15/500S</a>	tapete filtrante
<a href="#">Type: LV 700 (230v) blowing</a>	
<a href="#">LV 300-EC</a>	Ventilación del armario de control y la caja



Producto	Descripción
<a href="#">LV605/230V saugend</a>	Ventilación del armario de control y la caja
<a href="#">50 420 15X / DL 420 230V 50/60Hz IP 54</a>	ventilador de techo
<a href="#">LS 25K Pebble gray RAL 7032 - 230V AC</a>	ventilador de filtro
<a href="#">LV605/230V blasend</a>	ventilador de filtro
<a href="#">LV700 115V /sauged</a>	Ventilación del armario de control y de la carcasa
<a href="#">AV 200</a>	cubrir
<a href="#">LG 25K Kieselgrau RAL 7032</a>	filtro de salida
<a href="#">LG12 Kieselgrau RAL 7032</a>	filtro de salida
<a href="#">SHD100D 400V AC/DC 100W//20 10S D0X</a>	
<a href="#">RTBSS-110.250/01//15 TRO 060</a>	
<a href="#">RTBSS-112.250/01//15 TRW 060</a>	
<a href="#">15 TRO 060</a>	
<a href="#">20 10S D0X</a>	
<a href="#">LS 2K Pebble grey RAL 7032 - 115V AC</a>	ventilador de filtro
<a href="#">SH 250L</a>	Calefacción del armario de conmutación
<a href="#">LV300 Light grey RAL 7035 - 115V AC</a>	ventilador de refrigeración del panel
<a href="#">(10735156) LV 700 230V</a>	ventilador de filtro
<a href="#">20 25S 10X / SH 250L</a>	
<a href="#">LV 300 230V AC (Light grey RAL 7035 - 230V AC suction)</a>	Ventilación del armario de control y de la carcasa
<a href="#">12 013 500 / AM 13P</a>	Alfombra filtrante P15/500S
<a href="#">12 013 350 / AM 1335P</a>	Alfombra filtrante P15/350S
<a href="#">SM 20</a>	Calefacción del armario de conmutación
<a href="#">LV 300 115 v</a>	ventilador de filtro
<a href="#">LG 10K pebble gray RAL 7032</a>	filtro de salida
<a href="#">DL 420 IP 54 - 115V AC</a>	ventilador de techo
<a href="#">PN: 12 400 ZF / Type: ZF 400/500</a>	Filtro Z-Line
<a href="#">PN: 12 400 350 / Type: AM 435P</a>	Filtro mate
<a href="#">PK 30.2 // 40 P03 572</a>	Unidad de refrigeración Peltier
<a href="#">10 735 250</a>	ventilador de filtro
<a href="#">10 835 550 / LV 800 24V DC</a>	ventilador de filtro
<a href="#">TES 60</a>	termostato
<a href="#">LV 100</a>	Ventilador de filtro
<a href="#">GV 100</a>	Filtrar
<a href="#">LV 410 24V DC</a>	ventilador de filtro
<a href="#">LV600</a>	
<a href="#">10 253 156 / LV 250 230V</a>	ventilador de filtro
<a href="#">10 115 55Y</a>	VENTILADOR, FILTRO 12/24VDC 105X105MM
<a href="#">11 115 050</a>	FILTRO, ESCAPE P15/150S 3.62 X 3.62 PULGADAS
<a href="#">19 800 201</a>	
<a href="#">10 835 250</a>	
<a href="#">LV 200, 115VAC, RAL 7035</a>	Ventilación del armario de control y de la carcasa
<a href="#">11 253 050</a>	FILTRO, ENSAYO, ESCAPE
<a href="#">12 001 350</a>	FILTRAR
<a href="#">LV 250 Light gray RAL 7035 - 24VDC</a>	ventilador de filtro
<a href="#">10 800 150</a>	



Producto	Descripción
<a href="#">LV 500 230V</a>	Filtro de ventilador
<a href="#">PK 150 24V DC 150</a>	Mini - Dispositivo de refrigeración
<a href="#">KL 100 C</a>	
<a href="#">LG10 RAL7032 P15/500S</a>	Filtro de escape LG 10
<a href="#">50 400 15Y</a>	
<a href="#">DL 400 230V 50/60Hz</a>	Ventilador de techo