



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Salwico

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

### Productos de la marca

Producto	Descripción
<a href="#">040020 / EV-P</a>	DETECTOR DE HUMO
<a href="#">44112281</a>	base convencional
<a href="#">5200031-01A</a>	PUNTO DE LLAMADA MANUAL DIRECCIONABLE
<a href="#">040000</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">EV-PP/IA1302T/RDJ2T</a>	DIETA AHUMADA
<a href="#">5200030-01A</a>	
<a href="#">MCP-A IP67</a>	Manual Call Point For Fire Detection System
<a href="#">PN:N11250</a>	AOHS-IS detector de humos óptico
<a href="#">N1738</a>	Probador de detectores de humo
<a href="#">N11242</a>	OPTICAL SMOKE
<a href="#">N11250</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO/CALOR
<a href="#">SW-1EX 57C</a>	termal sensor
<a href="#">019240P</a>	SISTEMA DE MUESTRA DE GAS
<a href="#">044445</a>	BASE UNIVERSAL UB-6 BLANCA
<a href="#">5200313-00A</a>	base del adaptador
<a href="#">006131</a>	Alarma campana 6" , rojo 24 VDC
<a href="#">001155 UV TEST LAMP PORTABLE</a>	Lámpara de prueba de detector de llama UV
<a href="#">PN:040000</a>	detector de calor (54C)
<a href="#">PN:040020</a>	ANALÓGICO OPT DET HUMO
<a href="#">5200010-01A MCP-C IP24 GB</a>	Manual de punto de llamada
<a href="#">007360</a>	BOMBA 107CCD REPSATS THOMAS 15L
<a href="#">EV-PP / OA130</a>	OPTAR. HUMO / CALOR
<a href="#">N1424</a>	NS-ADAPT
<a href="#">5200273-00A</a>	unidad de dirección
<a href="#">5200039-00A</a>	EVC-IR, CONV. IR FLAME DET
<a href="#">040005 / EV-H/CS 84C</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">040030</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO/CALOR EV-PH
<a href="#">7342</a>	Boquilla reductora 2L BOMBA
<a href="#">5100458-00A</a>	SOLENOLENOID VALVULA
<a href="#">1100007</a>	Detector de llama infrarrojo convencional
<a href="#">NS-DUV N1121</a>	
<a href="#">37170</a>	SWM-57C 1KL DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5200236-00A (44111127)</a>	
<a href="#">N1425</a>	ADAPTARSE
<a href="#">Type - ion, NID 38 FB</a>	DETECTOR DE HUMO
<a href="#">SPB</a>	ADAPT PLACA BASE UNIVERSAL

Producto	Descripción
<a href="#">44111127</a>	cabeza del detector de llama
<a href="#">N11121</a>	CABEZA NS-AUV UV FLAME DET
<a href="#">040020 EV-P OPTICAL SMOKE DETECTOR</a>	SENSOR DETECTOR DE HUMO
<a href="#">N1115 - DOS3</a>	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO
<a href="#">(038000) HC100 A2</a>	DETECTOR DE CALOR (57C)
<a href="#">N11111 NS-AOS</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO
<a href="#">N1422</a>	EV-SPB ES UN ADAPTADOR
<a href="#">SWM-1KL 140C</a>	PIEZA DE REPUESTO
<a href="#">5200236-00A</a>	DETECTOR DE LLAMA INFRARROJO DE 3 FRECUENCIAS DIRECCIONABLE/CONV.
<a href="#">37172</a>	Detector de calor
<a href="#">5200236-00A</a>	DETECTOR DE LLAMA INFRARROJO DE 3 FRECUENCIAS DIRECCIONABLE/CONV.
<a href="#">40200</a>	
<a href="#">5100842-00A</a>	Protector de aspiradora
<a href="#">N1394</a>	
<a href="#">001155</a>	PROBADOR DE DETECTOR UV CON LÁMPARA DE PRUEBA UV
<a href="#">5100553 -00A</a>	
<a href="#">38022</a>	
<a href="#">P/N: 5200010-01A IP67</a>	
<a href="#">MCP-C (GB)</a>	
<a href="#">038021</a>	
<a href="#">038022</a>	HC100 D, IP67 CALOR DETECTAR 100C
<a href="#">007351</a>	Diafragma para BOMBA DE VACÍO
<a href="#">007356</a>	
<a href="#">60060-001010</a>	ACP-ES Manual Call Point
<a href="#">5100554-00A</a>	IR FLAME DETECTOR TESTER
<a href="#">5200077-00a</a>	Lentes de quiebre piezas
<a href="#">038020</a>	dedector de calor convencionales
<a href="#">MCP-A GB</a>	
<a href="#">5100195-20A</a>	
<a href="#">N1430</a>	
<a href="#">038010</a>	Detector de calor convencional IP67 (5200047-00A)
<a href="#">5200098-00A</a>	EV-SPB-BI BASE W SHORT CIR ISO
<a href="#">N11111</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO NS-AOS
<a href="#">NS-AOHS-IS</a>	
<a href="#">007303</a>	Protector de presión
<a href="#">462644</a>	
<a href="#">N11231</a>	CABEZAL DETECTOR DE CALOR
<a href="#">85319000</a>	Detector de humo
<a href="#">5101065-00A</a>	
<a href="#">N11893</a>	UNIDAD DE DIRECCIÓN NS-AIN1
<a href="#">5200400-01A</a>	AC-IR-3Fq + AÑADIR BASE
<a href="#">5200402-02A AC</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">007423</a>	sensor
<a href="#">5200257-10A</a>	reguladora
<a href="#">037170</a>	Detector
<a href="#">038015</a>	Detector de calor
<a href="#">038005</a>	Detector
<a href="#">5200276-00A</a>	
<a href="#">5200237-00a</a>	AGREGAR ARCHIVO. BASE
<a href="#">5200075-00A</a>	VIDRIO DE REPUESTO
<a href="#">N11129 /NS-AUV-NA</a>	DETECTOR DE LLAMAS AZUL MARINO
<a href="#">5200172-00A</a>	Detector de calor convencional
<a href="#">5200010-01A</a>	.
<a href="#">5200014-01A</a>	.
<a href="#">ST400EC</a>	DETECTOR DE GAS O2 EXD
<a href="#">5600963-00</a>	
<a href="#">5200260-11A</a>	SENSOR DE CARTUCHO
<a href="#">5200314-00A</a>	Adaptador base
<a href="#">5200016-01A</a>	
<a href="#">037171</a>	Detector de calor
<a href="#">5100470-00B</a>	
<a href="#">038000</a>	Detector de calor
<a href="#">007350</a>	bomba
<a href="#">N11255</a>	Detector óptico de humo/calor
<a href="#">HC100 B</a>	DETECTOR DE CALOR (80C)
<a href="#">007353</a>	KIT DE SERVICIO, BOMBA DE 15 L
<a href="#">EV-PP SID 38</a>	Detector de humo
<a href="#">EV-PP TDT 57</a>	Detector de calor
<a href="#">5150133-00A</a>	
<a href="#">633439</a>	KIT DE SERVICIO DE BOMBA DE 15 L
<a href="#">BASE-2IP55-NA</a>	Base de detector
<a href="#">90100046905-12A</a>	
<a href="#">5101066-00A</a>	
<a href="#">5100536-01A</a>	
<a href="#">40201</a>	
<a href="#">007350 PUMP 107CCD20</a>	bomba
<a href="#">5200235-00A</a>	BASE AC-IR-3FQ IP65/67
<a href="#">EV-PH</a>	
<a href="#">CD-S (SUM-3)</a>	
<a href="#">UC-USW230</a>	monitor de parada
<a href="#">037174</a>	detector
<a href="#">5150129-00A</a>	Detector
<a href="#">EV-H/A1R / 040001B</a>	Detector de calor
<a href="#">NS-AH/CS N11232</a>	CABEZAL DETECTOR DE CALOR
<a href="#">NS-AOHS /N11242</a>	
<a href="#">N11232</a>	
<a href="#">5200402-01A AC-IR-3Fq</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">5100841-00A SWM-1KL 140C</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5200047-00A - HC100 A2-IS IP67 CONV</a>	Detector de calor
<a href="#">040000 / EV-H/A1R 54C</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5200400-00A</a>	
<a href="#">5200030-02B</a>	Estación de llamada manual direccionable, ubicación seca
<a href="#">5200031-01</a>	Cuatro estaciones de llamadas manuales direccionables, ubicación húmeda
<a href="#">5101083-00A</a>	Punto de llamada manual
<a href="#">5200206-00A</a>	PLACA ADAPTADORA MCP
<a href="#">CS4000</a>	
<a href="#">N1144 / EVC-PY-IS</a>	UNA DIETA DE HUMO ES
<a href="#">OFF CMIBR020323</a>	
<a href="#">462004</a>	
<a href="#">5200031-02B</a>	PUNTO DE LLAMADA HERMÉTICO
<a href="#">N11891</a>	AISLADOR DE CORTOCIRCUITO NS-SCI
<a href="#">5100025-04A</a>	MÓDULO LOOP M X
<a href="#">HOUSING 5100102-01A</a>	
<a href="#">040217 / EV-PP/TDT 2K 80C</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5100026-01A</a>	
<a href="#">5150131-00A</a>	detector
<a href="#">5200801-00A- MD9908</a>	
<a href="#">040204 / EV-PP/OA120</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO+SALIDA DE SUBBUCLÉ
<a href="#">5100626-00B</a>	CD-S
<a href="#">SALWICO ST-I-IS / N1422</a>	
<a href="#">SALWICO DOS3 N1115</a>	
<a href="#">002410</a>	
<a href="#">5200801-00A</a>	calor convencional
<a href="#">040202 / EV-PP/IA100</a>	Detector de humo
<a href="#">040208 /EV-PP/TDT 80</a>	Detector de calor
<a href="#">N1307</a>	
<a href="#">5200176-00A</a>	
<a href="#">5200120-00A</a>	aislador
<a href="#">Type N11250</a>	
<a href="#">040215 / EV-PP/TDT 2K 57C</a>	
<a href="#">5200176A</a>	HUMO O CALOR
<a href="#">5100472-00B Type EV- H/A1R</a>	detector
<a href="#">5201010-00A</a>	
<a href="#">EC-H/A2S 58°C</a>	DIETA DE CORAZÓN CONVECINO
<a href="#">EC-H/BS 78°C</a>	DIETA DE CORAZÓN CONVECINO
<a href="#">HC100 A2-IS</a>	
<a href="#">MCP-C WP (GB)</a>	
<a href="#">5201115-00A</a>	CAUDALÍMETRO
<a href="#">5200219-00A</a>	SOPORTE PARA MEDIDOR DE FLUJO
<a href="#">037174-10A/ SWM-1KL 140C</a>	
<a href="#">Type N1394</a>	
<a href="#">5200037-01A</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">5100776-00A</a>	
<a href="#">5200123-00A</a>	
<a href="#">5200139-00A</a>	
<a href="#">EV-AD2</a>	Herramienta de programación de direcciones Handle
<a href="#">004462-S</a>	
<a href="#">004253</a>	
<a href="#">5200260-03A</a>	
<a href="#">5100430-00A</a>	
<a href="#">040005</a>	detector
<a href="#">EC-PH/A1R</a>	
<a href="#">040200</a>	detector de humo/calor
<a href="#">040207</a>	
<a href="#">5200047-00A</a>	
<a href="#">040210</a>	
<a href="#">7107</a>	Soporte para puerta Armature
<a href="#">N1740</a>	poste de extensión
<a href="#">N1741</a>	Pértiga telescópica
<a href="#">5200114-00a</a>	Cápsula de humo
<a href="#">GPT 7102</a>	IMÁN PARA SOPORTE DE PUERTA
<a href="#">AG 7107</a>	Armadura, montada en la puerta
<a href="#">046916 - SPB-ADAPT</a>	ADAPTADOR BASE
<a href="#">N1546</a>	SIRENA FLASH/BALIZA ROJA/ROJA IP65 24 VDC 32 TONOS
<a href="#">0115477</a>	
<a href="#">5201272-00A</a>	Simulador de llamas
<a href="#">038020 / HC100 D</a>	DETECTOR DE CALOR (100C)
<a href="#">5101610-00</a>	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DE CALOR 38V CD-PH
<a href="#">5200260-14A</a>	
<a href="#">5110002-00A</a>	
<a href="#">5201003-00A</a>	
<a href="#">5110003-20A</a>	
<a href="#">5150145-00a</a>	
<a href="#">5100536-03A / HC100 D IP67 LC</a>	detector de calor
<a href="#">038021 / HC100 B, IP 67</a>	Detector de calor
<a href="#">N1744</a>	
<a href="#">009151</a>	
<a href="#">5200262-14A</a>	
<a href="#">5100774-00A</a>	detector base IP-BASE
<a href="#">5100775-00A</a>	Adaptador base IP-ADAPT
<a href="#">5600302-00A</a>	Conector push-in
<a href="#">007319</a>	Protector de flujo
<a href="#">Type 5200260-11A</a>	transmisor
<a href="#">1128</a>	
<a href="#">TM-3</a>	
<a href="#">7112</a>	
<a href="#">N1743</a>	

Producto	Descripción
<a href="#">NS-ADAPT-IS2// NI430</a>	PLACA BASE PARA DETECTOR IS
<a href="#">5200270-00A</a>	CONTROL DE INDICACIÓN IC21 WP
<a href="#">EV-AD2 5200123-00A</a>	HERRAMIENTA DE DIRECCIONAMIENTO PORTÁTIL
<a href="#">5200112-00A</a>	PRUEBA DE DIETA MULTIESTÍMULO
<a href="#">040207/ EV-PP/TDT 57</a>	DETECTOR DE CALOR 57C
<a href="#">UV TEST LAMP UV DETECTOR TESTER</a>	
<a href="#">5101061-00A</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5100102-01A</a>	manual de alarma contra incendios
<a href="#">pn 5201163-00A</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CON CÁMARA EN Y
<a href="#">007107</a>	GPT-AG ARMADURA
<a href="#">004464</a>	
<a href="#">5201168-00A</a>	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO/CALOR
<a href="#">007102</a>	SOPORTE DE PUERTA GPT-65KP MAG 24V
<a href="#">5201044-00A</a>	
<a href="#">5200261-11A</a>	SENSOR DE CARTUCHO
<a href="#">HC 100 D</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5201167-00A</a>	DETECTOR DE CALOR
<a href="#">5201165-00A</a>	DETECTOR DE CALOR ESTÁTICO CLASE C
<a href="#">5100626-00B CD-S (SUM-3)</a>	
<a href="#">SALWICO EV-P + SALWICO SPB-ADAP</a>	