



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Staubli

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
QMC100.050	tensor hidráulico
15.5028/WST90-TS	Contracción por calor
AF152.10	boquilla de la manguera
SPM12.2433/IA/JV /100039527	Enchufe montado en panel
B27583925	
B27585236	sensor de campo magnético
B27585266	sensor
B27595120	
B27595126	
CT-SP1.5/0.5-1.5K AU / 33.0550	lápiz
33.1021	codificación por tornillos
CT 33.4005	CONTACTA AL TRANSPORTISTA
DMB-G4-BG	Carcasa de enchufe
K81450116	Toolchanger module / DMB-G4-HP, ROBOT FOR GUNS
K81450156	MULTIDNET / cambiador de herramientas modulu
K81555728	caja de distribución
K81556285	Power Module
K81558647	carcasa de clavija tamaño 01 REK01 completa
K81558946	conector
MULTIDNET-DMB-G1-BG	conector
MGK4-SG-1800-L-NC	socket
K81560308	MULTIDNET / toolchanger module / DBM-G4-SG, ROBOT FOR GUNS
K81562375	Estación de almacenamiento Flap
RBE03/V2.6101	boquilla de enchufe
N001 264 10	Manual Multi Acoplamiento
N005 254 85	
RBE06.1101/IA/JV	Conector hembra de acero inoxidable
RBE08.6151	Injerto masculino de pase libre
RBE 03.6151	BOQUILLA DE ENCHUFE
RBE03.6804	
RBE11.6103	Innesto a paso libre
REA13.1002.2515	
RMA03.2100/IA	
RMA11.2103/OD	
RMI09.1812/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
RMI09.6102	Tapón sin válvula



Producto	Descripción
RMI09.7102/JV	Acoplamiento
RMP 11.4103	
RPL08.1011/150/KR/RE	TOMA CON HILO ROJO EXTENDIDO
RPL08.1152	
RPL08.6810	TAPÓN RECTO CON BOQUILLA DE MANGUERA
RPL08.6812/RE	
RSI 08.1102	RAPIDO DE AIRE
SPH08.7656/BA/L./KJ/JV	
SPH25.2106/MA/JV	RAPIDO
SPH25.5106/MA/JV	CIERRE NIPPEL
SPH37.2107/MA2/JV	
SPH37.5107/MA2/JV	
SPM12.5433/IA/JV /100039529	Tapón con válvula montado en panel
B27586151	Socket contacto B2 / S2 Au
B27586148	Pin contacto S3/S3
SPH 15.9700/JV	juego de juntas
SPH15.9100/JV	juego de juntas
HPX25.1106	Acoplamiento
HPX20.1105	acoplamiento rápido
REA13.6002.2515	
RMI09.7151/JV	
RMI09.1812	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
RBE03.6150/IC	
SPC05.2000/IA/JV	
SPC05.5414/IA/MD/JV	Montaje del pezón
SPC08.2000/IA/JV // R33522001	Paso de conector hembra 08
SPC08.5418/IA/MD/JV	Acoplamiento rápido
SPC12.2000/IA/JV	
SPC12.5424/IA/MD/JV	enchufe
RPI50.06	
RPI10.04.150	
RPI10.06.150	
MAN100.100/LN	
MPX06.1101/JV	Sistema hidráulico de acoplamiento rápido
R33170601	Boquilla de cierre hidráulico
MPX06.8500	
MPX06.8550	
RBE06.2102/IC/OD/HPI	acoplamiento rápido
33.4005	Contacto con el transportista
33.4014	PORTADOR DE MÓDULOS
33.0541 / CT-SP1/0.25-0.75L AU	lápiz
DMB-G4-SG	
RBE03.1906 / R30319060	
RCS06.2102	RÁPIDA DE ESCAPE DE AIRE MONTADO
RBE06.6808	Acoplamiento macho



Producto	Descripción
RMP49.06.7203/JV	TOOL PÁGINA RMP FIX 6 CONNECT.
CBX06.7151	CIERRE NIPPEL
RBE06.7101/IA/JE	CIERRE NIPPEL
RBE08.1102/IA/W/JE/OD	RAPIDO
RBE08.7102/IA/W./JE	CIERRE NIPPEL
REA03.4002/14	alojamiento del pasador
S003.575.04	anillo de apoyo
RBE06.7250/IA/0	Boquillas de sellado - juntas de NBR
TOOL CERTIFICATE	CERTIFICADO DE HERRAMIENTA
GPL25.1105/IC	GPL 25 TOMA rosca hembra
GPL25.6105/IC	GPL 25 roscada hembra
TCP D25 LG 900	manguera
RMI09.2152/JV	Registro de agua
R10845101	
RSI11.1153	Embrague de seguridad RSI
RSI08.1813/CN/SW	RAPIDO DE AIRE
SPT08.1656/L./CG	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
SPT08.7656/L./CG	CIERRE NIPPEL
SPX08.7103/JV	RÁPIDO acoplamiento macho
SPX08.1103/JV	RÁPIDO acoplamiento hembra
SPX12.7104/JV	RÁPIDO acoplamiento macho
SPX12.1104/JV	RÁPIDO acoplamiento hembra
RBE08.1103/IC/OD	RAPIDO
RBE08.7103/IC	CIERRE NIPPEL
LAK06.1101	RAPIDO
LAK06.6314	STECKNIPPEL
RSI11.1152	
N01021995	acoplamiento de reabastecimiento
F09249000	
F13077304	
F13173600	
F28313700	
J21210232	
F13034812	
F83034721A	Unidad central JC5 (solo con disco duro IDE)
J29547023	
33.2589	inserto de clavija
33.2620	
33.2604	
RBE03.6050	
K86500093	
K86300195	
CBX06.1101	Enchufe
RBE03.6150/IC/HPI	STECKNIPPEL
RMI12.1153/JV/RE	



Producto	Descripción
15.0017-22	Conector eléctrico
RMF152.102/LN	ENCHUFE ROSCADO
AF152.10/CN/RE	TUBO DE 90 GRADOS
MCI209.12.7102/JV	HERRAMIENTA DE PÁGINA
MCI209.12.1810/CN/JV	MÁQUINA DE PÁGINA
RMA19.2105/OD	
RMA06.2102/OD	
14.0034-21	Conector eléctrico
14.0034-22	Conector eléctrico
RBE11.2819/IC/15/OD	acoplamiento rápido
RBE11.7819/IC/15	adaptador de estanqueidad
RBE11.7152/IA	PEZÓN DE BLOQUEO
RBE11.1152	RAPIDO
RBE11.7813/IC/0/JE	adaptador de estanqueidad
RBE11.1104/IC/0/OD/JE	Acoplamiento rápido
RBE11.1102/IC/3/OD	RAPIDO
RBE11.7102/IC/3	adaptador de estanqueidad
RBE11.1102/IC/0/OD	RAPIDO
RBE11.7102/IC/0	CIERRE NIPPEL
RBE11.1102/IC/45/OD	acoplamiento rápido
RBE11.7102/IC/45	CIERRE NIPPEL
RCS06.1101	ACOPLAMIENTO DE AIRE COMPRIMIDO
SPT 12.1658/L/JV	Montaje
J11604100	rodillo
SPC05.9100/JV	KIT DE MANTENIMIENTO
SPC05.9700/JV	KIT DE MANTENIMIENTO
SPC08.9100/JV	KIT DE MANTENIMIENTO
SPC08.9700/JV	KIT DE MANTENIMIENTO
RBE06.6151	
RBE03.1906/IC	
RMI209.12.7102/L/JV	
RMI06.7150	TETINA DE SELLADO
RMI06.1808/RE	Acoplamiento
34.64195	CUERPO CON BRIDAS
K81556937	placa Módulo SPC08 lado de la herramienta
K81556936	Módulo SPC08 placa para el acoplamiento
RBE03.6906 / R10340301	enchufe
RBE03.2904/IA/OD/JE	Acoplamiento
RBE03.1906/IA/OD/JE	
SPC08.5000/IA/JV	
MPX10.1203/JV	conector
MPX10.7203/JV	SISTEMA HIDRÁULICO DE BOQUILLA DE CIERRE
SPH15.5104/IA/MA/JV	TETINA DE SELLADO
RCS 06.1810	
RBE 03.1251	



Producto	Descripción
30.0101	toma de contacto
RCS06.1153	El acoplamiento con rosca macho G 1/2
B14828705	tornillo de cabeza plana
B14828715	perno de cabeza plana S M5 / 25
R10350011	
RBE03.6100/9	TETINA DE ENCHUFE
33.5623	TORNILLO
RPL08.1011/150/KB/RE	TOMA CON HILO AZUL EXTENDIDO
RSI08.2103	ENGANCHE RÁPIDO INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
RSI11.2103	ENGANCHE RÁPIDO INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO
SPX08.7153/IB	Boquilla de cierre
RBE03.6150	Acoplamiento con rosca exterior
R31311023	TOMA DE CORRIENTE STAUBLI
RBE 06.6810	PEZÓN CON PÚAS
RME09.1612/JS3/SP (N00832709)	RAPIDO
RPL12.6816/KB	TAPÓN DE AZUL
RPL12.6816/KR	clavija roja
RPL08.6810/KB/RE	TAPÓN DE BLUE 90 GRADOS
RPL08.6810/KR/RE	GRADOS TAPÓN RED90
33.4006	CARRIER
33.5606/36	PLACA ROJA 36mm LADO
33.4054	DISPOSITIVO DE BLOQUEO
RMI20.7105/JV	CIERRE NIPPEL
RMI20.1105/JV	RAPIDO
SPX08.1103	RAPIDO
SPX08.7103	CIERRE NIPPEL
SPX12.1104	acoplamiento rápido
SPX12.7104	pezón de bloqueo
SPX 16.7620/IB	CIERRE NIPPEL
SPX 16.1620/IB	RAPIDO
SLS425-SE/M (black)	enchufe de plátano con el tornillo de 4 mm (negro)
SLS425-SE/M (red)	enchufe de plátano con el tornillo de 4 mm (rojo)
SLS425-SE/M (blue)	enchufe de plátano con el tornillo de 4 mm (azul)
SLS425-SE/M (yellow)	enchufe de plátano con el tornillo de 4 mm (amarillo)
SLS425-SE/Q (black)	Soldadura enchufe de plátano (Negro) de 4 mm
SLS425-SE/Q (red)	Soldadura enchufe de plátano (rojo) 4mm
SLS425-SE/Q (blue)	Soldadura enchufe de plátano (azul) de 4 mm
SLS425-SE/Q (yellow)	Soldadura enchufe de plátano (amarillo) de 4 mm
FLEXI-2V/HK 2,5-D (black)	Cable flexible con doble aislamiento reforzado (negro)
FLEXI-2V/HK 2,5-D (red)	Cable flexible con doble aislamiento reforzado (rojo)
FLEXI-2V/HK 2,5-D (blue)	Cable flexible con doble aislamiento reforzado (azul)
FLEXI-2V/HK 2,5-D (yellow-green)	Cable flexible con doble aislamiento reforzado (amarillo-verde)
RBE03.6050/IC	embrague de perfil de abrazadera
RBE11.1102/IA/0/HPL/JV	acoplamiento rápido
RBE06.6101	Stecknippel



Producto	Descripción
RMI 20.1155/JV	RAPIDO
RBE06.6251	
B27586150	Contacto de pin S2/S2
30.0006 TSS150/35)	Enchufe hembra 2+PE
B24592504	enchufe
B27586149	Contacto de enchufe B2/S2
CBX 03.1606	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
CBX 03.7606	Pezón de bloqueo
32.0150P0001/PV-ADBP4-S2/10	Conector de panel hembra original Staubli MC4
PV-ADSP4-S2/10	Conector de enchufe de superficie
B27583955	conector hembra
B27583948	conector macho
B27583937	conector hembra
STA06.1101/SIL	CERBATANA
30.4046	conector macho
00848000135	conector
32.0087P0001-UR	Conector
32.6006 / PV-WZ-AD/GWD	
PV-SSE-AD4	Inserto de llave de tubo
37F2146	Llave de extremo abierto
BP8/35 (B27586222)	PIN FEMENINO
30.0500 SP8/25	lápiz
MGK4 (B33580029)	Set de piezas de repuesto pin insert MGK4
MGK4 (B33580028)	ROBOT mi GUC PIA / DII
SPM12.9700/JV	Reparación y kit de mantenimiento (lado robot)
B27586153	Contacto de enchufe BP2/0,14-0,5
RBE03.2904	Acoplamiento rápido
RMC02.2904	acoplamiento a simple obturación
RMC02.4904	CONECTOR
B27584831	Inserto para bolígrafo tamaño 4, 2 polos+PE
SPH12 N0124460	conector
HJP09M006/RBE086/NSI081/FA (K11590256)	Manguera en espiral
RCS08.1101	
RBE08.6161	SOBRE CONEXIÓN ROSCA MACHO 1/4"G PRE-TEFLONA CÓNICA
B24580073	Material de sellado
B27583939	Pin de alimentación (hembra)
SPH08.9100/JV	KIT DE MANTENIMIENTO
SPH08.9700/JV	KIT DE MANTENIMIENTO
RBE03.1906/IA	
GMV12.1657/30	BOQUILLA
RBE11.1203	CONEXIÓN RÁPIDA DE ACOPLAMIENTO
N00625611	ACOPLAMIENTO HP HFO QUICK RELEASE
N00627711	ACOPLAMIENTO HFO QUICK RELEASE
N00729905	ACOPLAMIENTO DE LIBERACIÓN RÁPIDA



Producto	Descripción
N-#N00342606	ACOPLAMIENTO DE LIBERACIÓN RÁPIDA
118955	Enchufe hembra
119146	Caletín masculino
CBI06.1152/IA/RE	
RMI12.7153/JV	
CBX06.7102/JV	CERRAR PEZONES
CBX06.1102/JV	ACOPLAMIENTO DE LIBERACIÓN RÁPIDA
RBE11.1153/IC/6/VD/OD/JE	
RBE11.7153/IC/6/JE	
RBE11.1154/IC/6/VD/OD/JE	
RBE11.7154/IC/6/J	
RBE11.1153/IC/3/VD/OD/JE	
RBE11.7153/IC/3/JE	
RBE11.1154/IC/3/VD/OD/JE	
RBE11.7154/IC/3/JE	
RBE11.1153/IC/15/VD/OD/JE	
RBE11.7153/IC/15/JE	
N00237810	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
N00238410	PEZÓN DE BLOQUEO
TRESS- FLON13/2000/GT/A+B/TRF13.103/IC/SP	
TRESS- FLON13/2000/GT/A+B/TRF13.104/IC/SP	
TRESS- FLON13/2000/A+B/TRF13.103/IC/SP	
TRESS- FLON13/2000/A+B/TRF13.104/IC/SP	
STHH SVC38.TC50.5	soporte
RCS 06.1808	Montaje femenino
32.0716	Tapón de cierre PV-BVK4
32.0717	Tapón PV-SVK4
32.0023P0001-UR	Enchufe de montaje en panel Mc4-EVO 2
32.0022P0001-UR	Enchufe de montaje en panel Mc4-EVO 2
RBE06.6102	TETINA DE ENCHUFE
K81451017	Unidad de señalización MULTI DNET
K81451055	Unidad de señalización Multi Dnet
RBE03.6151/HPL	TETINA DE ENCHUFE
MPP01.9001	ESTACIÓN DE APARCAMIENTO
4B1.449.30 F (Art.Nr. CT 33.0150)	
4B1.449.10 C/III(Art.Nr. CT 33.0550)	
CT-E1-26/S	portadores
CT-E8-4/S	Apoyo
CT-S-UCT04/6	Enchufe de clavija
CT-BP1ET/0.25-0.75AU 33.0143	
CT-E8-4/B	Apoyo



Producto	Descripción
REA13.9002.20	
REA13.9002.30	
REA13.9012.20	
REA13.9012.30	
REA13.9022.20	
REA13.9022.30	
PV-ADB4-EVO 2/6-UR	
PV-ADS4-EVO 2/6-UR	enchufe de montaje en superficie
SPM08.7102/RG/JV	PEZÓN
RBE06.6151/HPL	
CPL06.2906	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
CPL08.2908	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
04.0056	Tapón 6 mm
32.0086P0001-UR	Buje de acoplamiento
PV-KST4-EVO 2 / 6I-UR (Material 32.0087P001-UR)	enchufe de acoplamiento
RBE08.2816	CONEXIÓN RÁPIDA
RCS08.1153	
SKLS4/22.3007-21	Tapón
SKLS4/ 22.3007-22	Adaptador de abrazadera de seguridad
RMI06.1808/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
RMI06.1201/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
23.0470	
33.4027	inserto de clavija
R69471900	ANILLO ELÁSTICO
RMI209.20.6000	PÁGINA DE HERRAMIENTAS RMI
RMI209.12.1000	MULTI EMBRAGUE MEDIO VS
RMI09.4102	PEZONES TAPONES
RMI09.5102/JV	PEZÓN
AF152.12/LN	BOQUILLA DE MANGUERA
RMI212.20.1000	SITIO DEL PROVEEDOR RMI
RMI212.20.1103/JV	SITIO DEL PROVEEDOR RMI
AF153.12/LN	BOQUILLA DE MANGUERA
SPT08.7656/L/JV	PEZÓN
RBE03.6804/IC/0	TETINAS DE ENCHUFE
RBE03.6804/IC/3	TETINAS DE ENCHUFE
RBE03.6804/IC/6	TETINAS DE ENCHUFE
RBE03.6804/IC/9	TETINAS DE ENCHUFE
F29526802	rodamientos
30.0101 / BP8/35	Contacto femenino
RMI06.1101/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
CBI06.1810/CN/IA	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
SLK425-E(black; 25cm)	
A-SLK4-R(black)	
A-SLK4-R(red)	conector



Producto	Descripción
SLK425-E(red; 25cm)	conector
SLK425-E(red; 50cm)	
SLK425-E(black; 50cm)	conector
SLK425-E(black; 100cm)	
SLK425-E(red; 100cm)	conector
SLK425-E(red; 200cm)	
SLK425-E(black; 200cm)	
RBE03.2100	Fijación de acoplamiento rápido
RMI20.6105	Tapón sin válvula
RMI20.1105/OS/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO SIN VÁLVULA
RBE03.1100	
RBE03.1200	
RBE03.1201	
CBI06.1810/IA	Acoplamiento rápido
CBI06.7151/IA	
RBE03.1150 / R30311500	
RMI09.1202/RE/JV	Acoplamiento rápido
CBI06.1101/IA	
B27586147	Contacto de enchufe B3/S3
K81712470 SPM12	Placa de módulo
33.0550	BOLÍGRAFO
18.3800	ALICATES PARA ENGARZAR
18.3801	USO PARA HERRAMIENTA DE PRENSADO
18.3002	HERRAMIENTA PARA QUITAR BOLÍGRAFOS
MSA-WZ1.5 (CT 18.3005)	HERRAMIENTA DE MONTAJE
33.3001	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN Y EXTRACCIÓN, BOLÍGRAFOS Y LIBROS
ME-WZ1.5/2 (CT 18.3003)	HERRAMIENTA DE MONTAJE
PV-K/1500ILF15/6N0055UL	Cable
REA02.2302	VIVIENDA FEMENINA
REA02.4302/14	CARCASA ABIERTA
REA12.1002.1615	INSERTO DE ENCHUFE
SPC05.5000/IA/JV	
18.9004	
B4-I/KS	
B4-I/KA	
A-SLK4-R	
R32331031	Enchufe
BG-G4 (K81450369)	Marco con guía
34.67910	
RMI25.1156/KB/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO AZUL
PV-KBT4-EVO 2/6II-UR	
RBE06.7100/IA/45/JV	
RBE06.1100/45/OD/JV	
RBE11.7254/JE	ENCHUFE
RBE08.6810	Tapa de manguera de goma



Producto	Descripción
RSI08.1810	Manguera de goma
CBI09.7152/IA	
32.0065	Juego llaves dinamométricas
RBE03.7906/IA	Conector rápido
RBE03.1100/OD	
K81836232	Placa TS MPS630
N01026114	ACOPLAMIENTO
18.3004 (MBA-WZ1,5 (CT 18.3004)	
N01026114 // CMV08.C1314/30	acoplamiento
RBE03.1150/IA/OD	
RBE11.7253/IA/JE	pezón de bloqueo
K81558949 // DMB-G4-SG /	
K81450808	
K81560310 / DMB-G1-SG	
K81450809	
MultiDNet-DMB-G1-SG (K81558963)	
K81560309 /DMB-01-BG	
MPS630	UNIDAD DE BLOQUEO
RMI.06.7101/JV	PEZÓN DE BLOQUEO
J01553000	anillo distanciador
J11535401	eje
J11546451	Rodamientos de rodillos
J52039900	rodamientos de agujas
RMI20.1205/JV	
RMI20.7205/JV	
15.0692C1-21 16BL-CS/M50/185-C1	
16BL-CS/M50/185-C1 - 22	
16BL-CS/M50/185-C1 - 23 Blue	
16BL-CP/M50/185-C1 - 21 Black	
16BL-CP/M50/185-C1 - 22 Red	
16BL-CP/M50/185-C1 - 23 Blue	
15.0686C3-25 16BL-CS/M32/70-C3	Enchufe verde
16BL-CP/M32/70-C3 - 25 Green	
CBX06.7101	Tapón con válvula
RMI20.7155/JV	pezón de cierre
RSI11.2104	AIRE COMPRIMIDO CON MONTAJE DE LIBERACIÓN RÁPIDA
RSI08.2102	AIRE COMPRIMIDO CON MONTAJE DE LIBERACIÓN RÁPIDA
SPH08.2103/IB/MA	
SPH08.5103/IB/MA	Tapón con válvula montado en panel
SPH15.2104/IB/MA	CONEXIÓN HIDRÁULICA HEMBRA
SPH15.5104/IB/MA	Tapón de válvula montado en panel
MCB03.1150/IC	EMBRAGUE
MCB03.7150/IC	CIERRE EL PEZÓN
RBE06.7151/IA/9/HPL	PEZÓN DE CIERRE
RBE06.1151/IA/9/OD/HPL	ACOPLADOR RÁPIDO



Producto	Descripción
RBE06.1151/IA/15/OD/HPL	ACOPLADOR RÁPIDO
RBE06.7151/IA/15/HPL	CHUPETE DE CIERRE
K81557717	unidad de bloqueo
RME 09.7152	pezón de cierre
RME 09.1152	acoplamiento rápido
K81451469	
K86300671	lado de la herramienta
NSI08.1911/PU	aire comprimido de acoplamiento rápido
MPS630 H	
MPS630 NE	
MPS630 H/GH	
MPS630 H/W-EMG	
MPS630 GH	
RCS 06.1152	aire comprimido de acoplamiento rápido
14.0048C1	
14.5187-20	anillo
14.0103	microinterruptor
15.0644C1-20	casquillo
RBE03.7151/IA	Pezón de cierre
RBE03.1150/OD	
P/N: 18.9005 Type: SP1,5/0,5-1,5 AU	enchufe
P/N: 18.4604 Type: E3-24PE/S	alfiler
18.0310	carcasa de clavijas
K86300445	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS -LADO ROBOT
K86300446	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS -LADO ROBOT
K86300687	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS -LADO DE LA HERRAMIENTA
K86300682	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS -LADO DE LA HERRAMIENTA
K86300680	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS -LADO DE LA HERRAMIENTA
K86300683	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS -LADO DE LA HERRAMIENTA
K86300672	LADO DE LA HERRAMIENTA/LADO DE LA PISTOLA CAMBIADORA DE HERRAMIENTAS
HPJ06M005	MANGUERA EN ESPIRAL
STA06.1101/OSHA/2S3	AHORRO DE ENERGÍA DE CERBATANA
RBE11.6101	TETINA DE ENCHUFE
RMI 16.7254/JV	
30.4010	carcasa de clavijas
34.118955	Parte femenina
30.4033	carcasa de enchufe
30.4005	Conector hembra
RMI 16.1819/JV	
RMI 12.1816/JV	conector hembra
(K81451019) MultiDNet-DMB-G1-SG	
R13430310	Pistón
18.1816	inserción de bolígrafo
30.0501	Pin masculino



Producto	Descripción
K86300439	Lado robótico
32.0742-UR	aislamiento de enchufe
32.0743-UR	aislamiento de enchufe
SPC12.2000/IA/OS/JV / N00435714	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
SPC05.2000/IA/OS / N00633104	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
SPX16.1104	acoplamiento rápido
SPX16.7104	pezón de bloqueo
HPX16.1105/JV	acoplamiento de liberación rápida
CBI06.1101/IA/JV	acoplamiento rápido
MPS260RC-0000-0000-0000-0000-0000-00WB-ECAB	
MPS260TA-0000-0000-0000-0000-0000-00WB-ECAB	
AF154.16	BOQUILLA DE MANGUERA
SPT12.7657/LJV	Conector de fluido femenino
SPT12.1657/LJV	Conector de fluido macho
34.75484	
R10647101	
R10845001 / RBE08.6152	BOQUILLA DE ENCHUFE
RCS11.1102	ACOPLAMIENTO RÁPIDO AIRE COMPRIMIDO
RPL08.1414/KB	enchufe azul
RPL08.1414/KR	enchufe rojo
N00882108	acoplamiento rápido
N00884508	pezón de bloqueo
F19255508	pestillo
F29466801	rodamientos de rodillos
F19778501	anillo espaciador
H65720100	Rodamientos de agujas
F29535800	funda de aguja
F09370500	espaciador
F29398405	palancas
F29373705	COJINETE DE EMPUJE DE BOLAS
F29260068	Unidad R525.7
D23172064	
RBE11.6152	BOQUILLA DE ENCHUFE
R10850201	tetina de enchufe
RBE08.6102	Innesto a paso libre
RCS 08.1151	AIRE COMPRIMIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO
RCS 08.1152	AIRE COMPRIMIDO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO
R30612510	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
RBE03.6200	
RBE06.6201	Enchufe
RPL12.6813 / R31463400	Tapón sin válvula
RPL06.1251	
RPL08.1252	



Producto	Descripción
RPL06.6808	
CBI 06.1101/IA/BF/JV	Acoplamiento rápido
33.0543 / CT-SP1/0,25-0,75L AU	alfiler
32.0143P0001-UR	
32.0142P0001-UR	
32.0034P0001	
MGK1VB10-14+MGK1R-M20 / 18.0111	carcasa de enchufe
RCS08.1102	ACOPLAMIENTO RÁPIDO AIRE COMPRIMIDO
32.0018 (PV-AZB4)	Enchufe
32.0019 (PV-AZS4)	Enchufe
HCB12.1103/IC/6/BM/JK	acoplamiento rápido
HCB12.7103/IC/6/BM/JK	pezón de bloqueo
HCB12.1103/IC/3/BM/JK	acoplamiento rápido
HCB12.7103/IC/3/BM/JK	pezón de bloqueo
AFS152.10	PÚA PARA MANGUERA
RBE11.6810	BOQUILLA DE ENCHUFE
SPC12.2000/IA	
SPC03.2000/IA	
SPC12.5000/IA	
SPC03.5000/IA	
RBE06.8103	distribuidor de acoplamientos rápidos
N00921615	acoplamiento
RCS08.8103	distribuidor de acoplamientos rápidos
55000295-0055UL	
55000285-0055UL	
RCS11.8104	distribuidor de acoplamientos rápidos
SPH15.2104/IA/MA/JV	
SPC 05.2000/IA	
SPC 08.2000/IA	
SPC 05.5000/IA	
SPC 08.5000/IA	
30.4033 / RobiFix-B35-FZEE	carcasa de enchufe
18.4603 / E3-13PE/S	portalápices
11000605	collet AG a MK4
11000606	portabrocas AG a MK5
11000630	collet AG a MK6
MPX10.1102/JV	Acoplamiento/enchufe
MPX10.7102/JV	Acoplamiento/enchufe
RBE03.1151	
10.0742 MK4-6.16/M25	tapón de prueba del motor
RBE08.6251	
NYLFLEX08/KR/50	
NYLFLEX08/KB/50	
CL1015	abrazadera de manguera
RPL06.1410/KR	enchufe rojo



Producto	Descripción
RPL08.1414/KB	enchufe azul
AS568A019	junta tórica
REA03.4302/14	CARCASA DE LA PLUMA
REA 13.6002.0750	INSERTO DE CARCASA MACHO
REA03.2302	CARCASA DE ENCHUFE
D21142669	
K81612964	
SPM08.5424/IA/JV	boquilla de sellado
C24521600	
RMI09.7152/JS3 (OEM)	PEZÓN DE BLOQUEO
SPH08.2103/IA/MA/JV	conector
66.9447-21	
RMI09.7151	Innesto valvolato
RBL03.6150/IC	
RBE08.6808	Tapón de aire comprimido de seguridad
RCS11.1153	
RBE11.6808	PEZÓN
100032888	tetina de enchufe
32.6021-41100 / PV-ES-CZM-41100	
32.6021-42100 / PV-ES-CZM-42100	
32.6056 / PV-LOC-C	
CBI16.1104/IA	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
CBI16.1154/IA/JV	ACOPLAMIENTO RÁPIDO
RBE11.7153/IA/JV	PEZÓN DE BLOQUEO
RBE 03.8600	Distribuidor de acoplamientos rápidos Y móvil
RBE06.1151	
100031592	Enchufe
RBE06.1102	Acoplamiento rápido
RBE11.6153/6 (RED)	Stecknippel
R11145031	Stecknippel
18.0366 (MGA3S14-NPT1)	Alojamiento
RBE03.6904	Tapón sin válvula
CBI06.7151/IA/JV	
DMR25.6824/L/JH	enchufe
RBE03.1250	Conector hembra
RBE03.2100 (1/8)	Articulación hembra 1/8 con disco amarillo
RBE11.7152/IA/HPL/JV/0	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/45	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/3	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/6	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/9	
RBE11.7152/IA/HPL/JV/15	
SPC03.2000 / IA / JV	Conector neumático
30.4018 / RobiFix-B35-ZEM	carcasa de enchufe
RBE06.1101	Acoplamiento estándar



Producto	Descripción
SPX08.7103/KB	
SPX08.7103/KR	
37F2128	Pinzas para engarzar
37F2123	Pinzas para engarzar
37F2124	Pinzas para engarzar
32.0035P0001	VOLANTE
MPS DS-RMK	
18.3012	Extractor de enchufes
18.3003	
18.3010	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN
18.3008	Extractor de enchufes
18.3011	Extractor de enchufes
18.3009	Extractor de enchufes
N00321710	
RBE-Ø8-7153/IC/3	
RMI 16.7154/JV	
08.0007 / MU0,5D/M12 AG	
08.0307 / U/M12 AG	
08.0107 / MU0,8D/M12 AG	
MPX12.7104	
RBE03.1151/FB	ENCHUFE
K81565243	Módulo
RBE 06.6153	Pezón con púas
RBE 06.1810	ACOPLAMIENTO
RBE03.2100/DKN	
RBE03.2100/DKR	
RBE03.2100/DKV	
RBE03.2100/DKB	
RBE03.2100/DKJ	
CBI06.7101/IA	
33.0150	casquillo
N00816114	boquilla de repostaje
STA.06.1201/SIL	pistola de cerbatana
AF 251.06	Soporte de manguera
RSI08.1153	
RSI08.8600	
RBE03.6151/IC	
RCS 11.1154	Conector
RBE03.1904/IC	
RBE03.6050/IC/FDA	
MPX 19.1105/JV	
MPX 19.7105/JV	
MPX 12.1104/JV	
RBE03.7906/OD	
RBE03.1906/OD / R30319061	Acoplamiento



Producto	Descripción
RMI12.1103/JV	
RMI12.7152/JV	conexión
RBE06.6151/IC	enchufe
RPL08.6810/RO	Enchufe
CT-B/COAX58	
SPH-MX-2XXX SPH06.2102/IA/MA/JV	Conector oculto
15.0140-21	
RPL08.1252/KR	casquillo
RM109.1812/JV/RE	«Conexión hembra con conexión de tubo Ø 12 mm, junta FPM»
RM109.7151/JV	
CT-S/COAX58	
R31471533 / RMI12.7153/JV	Pezón
04.0056 / POAG-S6/15	conectores
RBE06.1150	
RBE-IC-6XXX / RBE03.6151/IC/HPI	
SPX08.7656	Acoplamiento rápido
SPX08.5103	Acoplamiento rápido
SPX08.2103	Acoplamiento rápido
SPX08.1656	Acoplamiento rápido
RBE03.6100	
RME16.1104/JKV/VP	TRONCO FEMENINO
RME16.7104/JKV	PUNTA FEMENINA
RBE03.1251/IA/W	
B27597414	
K81451012	
B27597732	
K81451008	
K81579480	
B27597360	
K81451011	
B27597728	
K81579479	
K81451007	
RBE03.6906/IC	Conector macho para tubo Rilsan 6/8
RBE03.1906/IC/OS	Conector hembra para tubo Rilsan 6/8
00848000138	Conector
33.0141	
33.3800	
CBI16.1104/IA/JV	Conector
CBI16.7154/IA/JV	Acerca del autosellado
33.0143	Enchufe
D69027303	aceite base
CT-SP8/25 AG (33.0504)	
CT-BP8/25 AG (33.0104)	
32.6027-410 (PV-AZM-4/10)	Alicates para pelar cables solares de contacto múltiple



Producto	Descripción
CBX06.7151/JV	Acoplamiento rápido
RMA 06.2101	Acoplamiento rápido
18.0111 MGK1VB10-14+MGK1R-M20	
14.0048C2	
14.0048C3	Conector de alta potencia
14.0048C5	
15.0647C1-27 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C1	
15.0647C2-21 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C2	
15.0647C3-28 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C3	
15.0647C5-20 KBT-10BV-AX/M32/50-70-C5	
RBE 06.7101	
MPX06.1201/JV	Acoplamiento
RBE03.1100/IC/FDA/VD/JE/OD	Conector hembra de doble sellado
RBE03.7100/IC/FDA/JE	Acoplamiento macho con válvula
REA02.4002/10	Soporte para insertos masculino
NYLFLEX12	Manguera
SPC205.12.7101/JV	Conector múltiple
F29536900	Rodamiento
18.8062	
18.8063	
CBI09.1102/IA	
RMI09.1152/JV	Enchufe
RMI09.7152/JV	
RMI09.7153/JV	
15.0322	contactar con el transportista
RBE 06.2101	
RMI09.1202/JV	
RCS08.2103	
MBS75-DN100.B1C.B1C/IC8/JV/300	
320093P0001UR (PV-KST4-EVO 2/10II-UR)	Conector múltiple macho
SCG03.7806/KB/JE	
SCG03.7806/KR/JE	
320034P0001 (PV-KBT4-EVO 2/10II)	Conector múltiple hembra
RBE 06.6100	
RBE 06.2100 OS	
RBE 08.7153/IA/JE	
RBE11.7153/IC/0/HPI/JV	
RBE11.7153/IC/45/HPI/JV	
RBE11.7153/IC/6/HPI/JV	
RBE11.7153/IC/3/HPI/JV	
REA 13.1002.0750	INSERTO DE CARCASA HEMBRA



Producto	Descripción
R 157 972 50	ENCHUFE DE REPUESTO HEMBRA
CBX 06.1102	
33002430	
33.0153	conector
33.5606-64	
33.4002	conector
33.4032	
RMI 09.7162/JV	
RBE06.7100	
RCS06.2100	
D24390262	
RPL08.1251 / R11351612	cojinete
RBE.11.1104	Montaje
RBE 11.6104	ACOPLAMIENTO
2.6020-60100 (PV-CZM-60100)	
32.6058 (PV-MS-PLS)	
R33171201	CONECTOR
SPX12.1154	acople
SPX12.7154	Boquilla de cierre
SPC 12.5000/IA/JV	
RBE 11.7153/IC/JE	conector macho
RBE03.6906 (male)	
RBE03.6100 (male)	
SPT08.1152/L/CG	
SPT08.7152/L/CG	
RBE 06.1100	
RBE06.1201/15	conector
K85585850	Placa de conexión múltiple en el lado de recepción
SPT08.5656/L/CG	
SPT08.2656/L/CG	
RBL03.6251/IC	Injerto masculino
RBL03.1251/IC	Conexión femenina
K81702787	palanca
RobiFix-B35-ZEM	
PV-KBT4/6X-UR-DC	
PV-KST4/6X-UR-DC	
RBE 06.1103	
RBE06.6150	
RBE 06.6906	
33002256	VIVIENDA
Type: CT-E-UCT08-2 / 33.4031	TRANSPORTISTA
Type: CT-S-RCT06/8 / 33.0601	ENCHUFE
33.4001 / CT-E3-3	TRANSPORTISTA
RBE11.7153/IA/0/JV/HPL	enchufe
RBE11.7153/IA/45/JV/HPL	enchufe



Producto	Descripción
RBE03.1151/IC/FDA/JE/OD	Funda o casquillo (hembra)
33.0131	
33.0531	
33.0201	
33.4143	
33.4055	MONTAJE EN PANEL DE PINES DE 2 PUNTAS
RBE03.6150/IC/TF	
RBE11.1153/IA/JE/OD/VD	
RBE11.7153/IA/JE	
KES01.9100/IC/JE/FDA	Junta tórica
MPX10.1103/JV	
MPX10.7103/JV	
MPX10.1202/JV	Injerto femenino
MPX10.7202/JV	
MPX12.1103/JV	
MPX12.7103/JV	
SPH20.5105/IA/MA/JV	
18.1623	ENCHUFE
18.1622	
SPH04.2101/IA/MA/JV	
RMA11.5103	
RBE-06-2103	
RBE-06-1151-IA	
RBE-03-1150 IA	
SPH25.5106/IB/MA/JE	
K86300297	KIT DE PROGRAMACIÓN
SPH12.2322/MA/IB	
PML06.1101/ZEP	Conexiones
KES-01.9102/IC	
N001.133.67	
RBE08-6152-IC-TF	
RBE03.7151	
61.7580-10021 SILI-SC :0.5/1,0	
SPH12.2322/1B/MA	
33.0541	conector
RBE06.1252/IC/HPI	
Certificate of conformity (RBE06.1252/IC/HPI)	
ERS-1XXX	
PSM0606	
K39900051	
CLC0145	
167873	ETIQUETA COMBINADA UNIQ//MODUL
168098	MÓDULO COMBI TAC UNIQ//
CT-E-WZ1-9.5	HERRAMIENTA DE INSERCIÓN



Producto	Descripción
MBA-WZ3	Herramienta de desmontaje
MBA-WZ1/1.2	HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN
MSA-WZ3	Herramienta de desmontaje
EBS14-V0	CONECTOR
MCB03.7150/IC/JE	
MCB05.7151/IC/JE	
MCB03.1100/IC/TM/JE	
MCB05.1101/IC/TM/JE	
34.122972	
32.0317P0001	Acoplador de cable macho
RMA06.2101/OD	
TX2-200	
RBE08.7112/JV	
100012132	
PV-KST4-EVO 2/6I-UR + PV-KBT4-EVO 2/6I-UR	Set de conectores
RPL08.1151	
RPL08.1151/RE	
R32511050	
18.8064	
18.9067	
18.8066	
18.9066	
18.8067	
66.9575-20	
66.9575-23	
66.9575-27	
49.7046-20	
49.7046-21	
49.7046-23	
49.7046-27	
49.7046-28	
23.5140-33	
10.0763 MK4-6.18/M25 2PE	conectores
10.0772 MK6-6.25/M32 2PE	conectores
N00651201	conexión de liberación rápida
N59481162	PLACA MÓVIL
SPT10.1103/L/CG	
SPT10.7103/L/CG	
RBE03.6150/0	
RBE03.6150/45	
RBE03.6150/6	
RBE03.6150/9	
RSI 11.1103	APROPIADO
RBE 08.6152	Acerca del paso libre



Producto	Descripción
RBE11.6816	
Rbe11.6813	Acerca del paso libre
Rbe11.6153	
N00878408	
22.1050	
GPL50.1850	Enchufe
GPL50.6108	Tapón sin válvula
RBE03.1151/0	
RBE03.1151/9	Conector fluido hembra
33002300 / MGK4-200-B	
N00454008	
N00342806	
D69027304	aceite base
D24442900	
RBE06.6152	
RBE06.1152/JE	Parejas
34.123063	
RMI06.1151	
MCB12.7153/IC	
MCB05.1151/IC	
MCB12.1153/IC	
RBE03.1150/OS	
18.4501	
18.4401	
18.0248	
18.0368	
RBE11.1154/IC/JT/OD	adecuado
RBE06.1153/IC/JT/OD	adecuado
32.6020-22100	
R30319040	Enchufe
RBE03.1906/JV/OD	CONECTOR FEMENINO PARA IMPRESORA INKJET SPARK
RBE03.7150/IC	CONECTOR MACHO PARA INYECCIÓN DE TINTA SPARK
RBE06.1906/JV/OD	
PV-K/1500ILF3-20/6E-0059	
19.1009	
RMA-5XXX	VÁLVULA
SPH-MX-5XXX	VÁLVULA
R33250413	VÁLVULA
R33220613	ENCHUFE
22.1053	
RMI09.6162	Tapón sin válvula
RMI09.1152/JV/RE	Enchufe
RMI09.1102/JV/RE	Enchufe
RMI09.6161	Tapón sin válvula
SLM4N464GN	



Producto	Descripción
SLM4N464GE	
SLM4N464BL	
SLM4N464RT	
SLM4N464SW	
RPL08.1250/KR	
RPL08.1251/KR	
RBE03.6806	
34.166952	
34.166954	Combitac masculino
RMI209.20.6202	
D22159565	
RMI209.20.1202/JV	Placas con 20 conectores
RBE06.1251/IC/HPI/FB	Conector hembra
RPL08.1410/KB	acoplamiento de liberación rápida
RPL08.1410/KR	
RPL08.6810/KB	
RPL08.6810/KR	
74009820	
33.2641	
33.2540	
33.0548	
33.2241	
33.2240	
33.0148	
33.9589	
RBE03.1906/IC/FDA/JE/OD	conector
RBE03.7906/IC/FDA/JE	conector
N00949009	Enchufe para conexión
RBE03.2904/3/FB	
RBE03.2904/45/FB	
RBE03.2904/DKJ/FB	
RBE.03.8500	
RBE06.2908/6/FB	
RBE06.2908/9/FB	
RMI 06.7151/JV	Conexión de válvula
D22168260	
33.0141 / CT-BP1/0.25-0.75 AU	Enchufe
33.5727 / CT-BE-S/4	Enchufe de extremo
33.2531/ ECT130 03 6004/D	CONEXIÓN ELÉCTRICA
33.2131	CONEXIÓN ELÉCTRICA
33.2144 / ECT110 06 1001/D	Conexión eléctrica
33.2141 / ECT110 26 1001/D	Insertos de enchufe (completos)
33.5606-92 / CT-BS	Banda de apoyo
33.5615 / LI-BL-SHR ST2,2x9.9 DIN7981F	Tornillo roscador con cabeza plana empotrado en cruz



Producto	Descripción
33.4042 / CT-DIP4	ESPACIADOR
33.4040 / CT-DIP2	ESPACIADOR
XCT180.02.1058 CT / 33.2263	Soporte CT completo
XCT180.02.6058 CT / 33.2663	Soporte CT completo
MC4 6mm	
RBE03-1151 IC FB	
RBE03-8500 IC	
RBE06.1101 OS	Acoplamiento rápido
K81565326	MÓDULO MPS DS-RMK
K81565327	MÓDULO MPS DS-RMK
CBI09.7102/IA	
15.0686C1-21 16BL-CS/M32/70-C	
15.0702C1-21 16BL-CP/M32/70-C	
15.0720C1-21 16BL-CS/AX/M50/150-185-C	
15.0724C1-21 16BL-CP/AX/M50/150-185-C	
33.2544 / ECT110.06.6001/D	Conector eléctrico
33.5726 / CT-BE-B/4	Enchufe para pieza terminal
CTBP1.5/0,5-1.5K AU - 33.0150	
CT-PM3 - 33.246	
33.4000 / CT-E8-2	Transportista
33.0160 / CT-B/COAX58	Conector coaxial-hembra
33.0560 / CT-S/COAX58	Conector coaxial-macho
33.4143 / CT-E3-3/B	Transportista
33.0131 / CT-BP3/2,5-4 AU	Enchufe
33.5615 / LI-BL-SHR	Tornillo autorroscante con cabeza plana y ranura en cruz.
RBE 11.1103	ADAPTADOR HEMBRA DE CONECTOR RÁPIDO CON ORIFICIO ROSCADO
LORPRENE10/25	FLUIDOS DE AIRE COMPRIMIDO CON MANGUERA FLEXIBLE DE LORPRENO 10X17.5
SPT20.1105/L/JS3/CG	
SPT20.7105/L/JS3/CG	
RMF153.103/REO/LN	BUJE REDUCTOR
MAM153.153/LN	
SPH12.2322/IA/MA/JV	Enchufe montado en panel
SPH08.5314/IB/MA/JV	Tapón con válvula montado en panel
N00922688	
RCS 11.1103	Engate
NCB08.7203/IC	Tapón con válvula
NCB08.1203/IC	ENCHUFE
RBE08.6101/3	conector de rosca hembra 11G3/8
RBE11.6102/3	
SPH04.5101/IA/MA	
SPH04.2101/IA/MA	
CBI 1XXX	Enchufe



Producto	Descripción
CBX 12.7103/JKV	
CBX 12.1153/JKV	
CBX 12.7153/JKV	
RPL-1XXX	toma de corriente
R21350631	toma de corriente
SPC 08.5418/IA/MD	
K81565679	
MPS260RA	
MPS260RC	
K81558260	
K81451266	
RBE 06.1152/IC/HPI/OD	
K81557665	Unidad base TS MPS260
K81565680	Módulo MPS TS-SPM
K81451462	MultiDnet-mini-SG
B27595985	Conector
B27595653	Enchufe 7/8
SPH25.2106/IB/MA	
SPH06.2102/IB/MA	
RMI09.2202/JV	
R10850301	Innesto a paso libre
K81713478	PLATO
K81713477	PLATO
100078553	ENCHUFE DE CONEXIÓN DE AGUA
100078554	TOMA DE CONEXIÓN DE AGUA
RBE03.7250/JV	Injerto masculino
RBE03.1200/JV/OD	
19.0304	Bisagra de tierra
RPL12.1153	Acoplamiento RPL de liberación rápida
RPL08.1152/ON/JV/KB	
RPL08.1152/ON/JV/KR	
RPL08.6808	
RPL08.6808/RE	
RPL08.6808/RO	
P/N: 18.0308 Type: MGK3VB10-14+MGK3R-M32	Carcasa de enchufe
CBI 06.1810/IA/CN	
AB200-23	pinza de medición
RBE08.1251	
RBE 03.1100/IC/TF/VD/OD/JE	ACOPLADOR RÁPIDO FEMENINO
RBE 03.7100/IC/TM/JE	ACOPLADOR RÁPIDO MACHO
RBE03-6150-HPG	Tapón sin válvula
32.0078P0001-UR	
32.0079P0001-UR	
32.0346P0001	



Producto	Descripción
32.0347P0001	
RMI 09.1202/JV/RE	
SP6AR-N/16	CONECTOR
SP6AR-N/16-S	
PV-KBT4/6X-UR Female MC4	acoplador de cable
PV-KST4/6X-UR Male MC4	acoplador de cable
MK4-6.15/M25	
CBI06.1201/IA/JE	Enchufe
CBI06.7251/IA/JE	Tapón con válvula
RBE03.7906	
RBE11.7154/IC/6/JE	
33002296	PIN DE ALIMENTACIÓN DEL ROBOT
33002297	PIN DE ALIMENTACIÓN DEL ROBOT
RMI09.1102/JE	Enchufe
RMI09.7102/JE	Tapón con válvula
01.0008	Enchufe
RBE 03.2151	
RBE 03.2150	
226-3095	
32.0034	VOLANTE
34.166731	Conexión modular eléctrica
34.166733	Conexión modular neumática
ME1-18+PE-BP1/1 AU	
TX2-160 HE CS9	sistema robótico
TX2-60 HE CS9	sistema robótico
MPX 10.7202/JV male	injerto masculino
CT-SP3/2.5-4KAU	
RBE03.1150/IA/W	
K81556765	UNIDAD EMEL TS MPS630 TK125/160
K81565294	HOJA DE CONEXIÓN DEL MÓDULO MPS TS-TCSSENSOR
K81556267	TOMA DE CORRIENTE LATERAL MODULE MPS RS-WPROBOT
K81601761	ENTRADA DE AIRE CON ABRAZADERA
K86302853	HERRAMIENTA LATERAL MPS630 HGLILIPPER
K81565634	MÓDULO MPS MÓDULO TS-PEHAVA
K81564873	MÓDULO DE ACOPLAMIENTO MPS TS-SPM-ADHAVA
K81579145	MÓDULO MAPS RS-RX-REXOKET GROUP
K81557635	UNIDAD BÁSICA RS MPS630CUERPO PRINCIPAL LATERAL DEL ROBOT
K81607421	BLOQUE DE SENSORES (ADAPTADOR)
K81703394	ESTACIONAMIENTO ENORME ESTACIONAMIENTO DE HERRAMIENTAS MPS630
K81564897	TOMA DE AIRE LATERAL MODULE MPS RS-PEROBOT
RBE06.1153/IA/HPL/JV/OD	Conector hembra
RBE 08-1102/IA/JE	Conector hembra de acero inoxidable
PML061808	Cuerpo de pistola
RBE 06.7102IA/HPL/JV	Injerto masculino



Producto	Descripción
PML06.6060/ZEP	BOQUILLA
NYLFLEX19	
LK1-A	CABLE DE PRUEBA
15.0649C2-21 KST10BV-AX/M25/25-35-C2	
RBE06.7152	
RBE06.7102	
RBE06.7808	
R10001001	certificado de conformidad
R10001101	certificado de conformidad
R10001201	certificado de conformidad
14.0010-22	
14.0010-28	
RBE 03.2904/JE/OD / RBE-2XXX	Acoplamiento
RMA 06.2102	
RMA 06.4102	
SLK425-E/N	Cable de prueba con (conector de 4 mm, accionado por resorte, recto) a (conector de 4 mm, accionado por resorte, recto)
R10645006	Acoplamiento rápido
RBE 06.1152	
15.0644C4-20 KBT10BV-AX/M25/6-16-C4	
15.0644C1-21 KBT10BV-AX/M25/6-16-C1	
15.0644C2-22 KBT10BV-AX/M25/6-16-C2	
15.0644C3-23 KBT10BV-AX/M25/6-16-C3	
33.3900 CTD-M-CZ	ALIGATES PARA ENGARZAR CONECTORES
RBE 06.1101/IC/TM/VD/OD/JE	
86955/ SPC03.5408/IA/MD	
R 23590201	Herramienta de desmontaje SPC08
R23590101	
SPH08.5103/IA/MA/JV	Injerto masculino
N01213305	
RMA 082102/IA/OS	
SPC05.2000/IA/JV R33521001	
SPC05.5000/IA/JV R33551100	
15.0017-21	Conector eléctrico
Robolub 68-S	lubricant
CT-SP1/0.25-0.75K AU / 33.0541	
33.059 CT-S-UCT06/8	
33.0190 CT-B-UCT06/8	
18.3805 / MES-CZ-CT1.5	
18.3804 / MES-CZ-CT1	
18.3001 / MBA-WZ1/1.2	



Producto	Descripción
R32338131	
R33891401	
RBE06.7151/IA/W	Valved plug
SPC 05.200/IA	Enchufe montado en panel
62.7430-91021	
RBE03.6150/HPL	
33.2169	Enchufe
33.2170	Enchufe
BRW08.9100	Herramienta de rearme Charging Break Away
N00124510	
33.2540 CT-NET-2/S	
RCS08.1201	
RCS08.1202	
RBE 03.6100/IC	
33002703	MULTI D NET RS4, CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS LATERAL GRIPPER ROBOT-ROBOT PARA PIN DE SEÑAL
K81565243ET	MÓDULO
SPH12.2104/IB/MA/JV	Enchufe montado en panel
rmi16.1104/jv	Jack femenino Hopper
R33947155	Acerca del autosellado
D24448960	
SVX08.1103	
SVX08.7103	
32.0316P0001	Acoplador de cable hembra
K81579191	MÓDULO
RBL-7XXX RBL03.7250/IC/0	
RBL-2XXX RBL03.2250/IC/0	
33.4005 / CT-E1.5-5	
33.0153 / CT-BP1.5LAV/0.5-1.5 AU	Contacto femenino
33.3800 / CT-M-CZ	Máquina prensadora
D22152669	Motor JT1
18.0302	
18.0303	
CBI16.7154/IA/BF	acople
RBE 03.2906	
RBE 03.2906/IA/W	
RBE 06.2906	
RBE 06.2906/IA/W	
CBI09.1102/IA/JV	
RPL12.6813	
RME12.1153/JV	
RME 12.1618	
RME 12.1203	
RBS08.6201/IC	
RSI08.1251	



Producto	Descripción
RSI11.1254	
RSI11.1204	
RBS11.6154/IC	
RBS11.6204/IC	
RBE03.6904/IC	Tapón sin válvula
SPH08.9700/JPV	
SPH08.9100/JPV	
R13947411	Enchufe
RBL03.6200	
K81453526	
K81453525	
RPL08.6812	
18.0242	
18.8014	
18.9014	
18.1403	
18.1402	
SPH 06.5102/IA/MA/JV	
N59200444	TAPÓN
K81715340	RETENEDOR
RBE 03.2250	
SPH04.5101/IB/MA	Tapón con válvula montado en panel
RPL08.1151/KR	
RPL08.1151/KB	
MPX06.7101/JV	
N00515798	ENCHUFE
RBE06.7251	
RPL08.6810/CN/RE	
RPL08.6810/CN	
MPX 06.7201/JV	
RMI 16.6164	
CALORLOCK 10/KB	
CALORLOCK 10/KR	
R30612010	
R34110701	
100027938	CONECTOR RÁPIDO
RMI 12.7253/JV	
B23585432	Sensor
190303 EGH-061/SS	
CBI09.7102/IA/J	
ERS06.1151	conectar el acoplamiento
R34110321	Pistola de aire comprimido.
CBI 12.1103/IA/BF	Conexiones
CBI 12.7103/IA/BF	en común
CBI 16.1104/IA/BF	Montaje



Producto	Descripción
CBI 16.7104/IA/BE	en común
RMC12.4904	
RBE03.6050/IC/PE / RBE-IC-6XXX	Stecknippel
RBE03.6906/OD / R10340301	Stecknippel
RBE06.7908/JE/0 / RBE-7XXX	Boquilla de bloqueo
RBE06.2908/JE/0/OD/VD / RBE-2XXX	Acoplamiento
32.0316P0001 (PV-KBT4-EVO 2A/6I)	Conector hembra
32.0317P0001 (PV-KST4-EVO 2A/6I)	Conector macho
SPT05.7655/L/CG/JS3	
SPT05.1655/L/CG/JS3	
R10845106	
N00729905 (RPE 14 straight exit)	
RBE 08.1203	Enchufe
RMI 12.1203/JV	Enchufe
N00241308 (RPE 14 90° outlet)	
R10650180	TAPÓN
RBE03.2150/0/OS	
RBE03.2150/3/OS	
RBE03.2150/6/OS	
RBE03.2150/9/OS	
RBE03.6100/0	
RBE03.6100/3	
RBE03.6100/6	
RMI06.1151/JE	
RMI06.7151/JE	
RBE03.8500/IC/U	
RBE08.8500/IC/U	
RBE03.1766/IC/FB	
RBE03.7766/IC	
RBE08.1770/IC/3/OD/FB	
RBE08.7770/IC/3	
RBE08.1770/IC/0/OD/FB	
RBE08.7770/IC/0	
N00260306	
R11441210	TAPÓN
RMI25.6105	Tapón sin válvula
33.4024	
F29554021	
RBE03.7151/IA/JV	
CT-BE-B	Terminación - Casquillo
RMI209.12.6000	
AF152.10/RE	
CL 1021	
Order No. 33.4051, Type CT-BS1	Enchufe ciego



Producto	Descripción
Order No. 33.5606-, Type CT-BS, Length: 50mm	rieles de soporte de plástico
Order No. 33.3003, Type CT-E-WZ0.6	Enchufe/pin para herramientas de inserción
Order No. 33.3002, CT-A-WZ0.6	Enchufe/pin para herramientas de extracción
Order No. 33.3002, CT-A-W0.6	Enchufe/pin para herramientas de extracción
RBE 06.1201/IC/VD/HPI/JV/OD	toma de corriente
RBE06.6152/HPL	
33.0551	
34.194282	Staubli CombiTac Male, custom configuration
34.194020	Staubli CombiTac Male, custom configuration
34.193823	Staubli CombiTac Female, custom configuration
34.194085	Staubli CombiTac Female, custom configuration
RMI 209.12.6002	
CL 1021 (R18202111)	
R31321023	
31004777	
31004775	
34.114390	
34.14593	
34.122005	
D69025504	Aceite Robolub 100-H1 5 L (por L)
D69025801	Aceite Robolub
CBI09.5152/IA	conexión rápida
RMI 12.6163	
CBI09.5152/IA/BF	
14.0065C1	
14.5204-29	Anillo blanco
14.5204-22	Anillo de color rojo
14.5204-21	Anillo negro
RCS06.1102	
RBE08.1808/IC/JK/0	
RBE08.1808/IC/JK/3	
RBE08.1808/IC/JK/45	
RBE08.1808/IC/JK/6	
RBE08.6151/IC/0	
RBE08.6151/IC/3	
RBE08.6151/IC/45	
RBE08.6151/IC/6	
RPL08.1411	
RPL08.1414	
18.8008	
RM109.7152/JV	
66.9755-22	
24.0157-21	
24.0157-22	



Producto	Descripción
24.0224-21	
24.0224-22	
66.9755-21	
66.1051-160	
67.9770-15021	
MCI209.12.1152/JV N58771103	Placa completa con conectores
16BL-CP/M40/120 /YELLOW-GREEN	CONECTOR DE ENCHUFE REDONDO UNIPOLAR
16BL-CP/M40/120 /BLACK	CONECTOR DE ENCHUFE REDONDO UNIPOLAR
16BL-CP/M40/120 /BROWN	CONECTOR DE ENCHUFE REDONDO UNIPOLAR
16BL-CP/M40/120 /GRAY	CONECTOR DE ENCHUFE REDONDO UNIPOLAR
16BL-CP/PC WITH PROTECTIVE COVER	PIN DE CONECTOR REDONDO UNIPOLAR
C24520763	Montaje eléctrico
C24520663	Montaje eléctrico
C13101100	Sello plano para bahía
C13100900	Sello plano para cerrar la bahía
SPH04.2101/IB/MA	
66.2020-27 // SLM-SN-39 (brown)	
66.2020-20 // SLM-SN-39 (green/yellow)	
66.2020-21 // SLM-SN-39 (black)	
66.2020-23 // SLM-SN-39 (blue)	
66.2020-28 // SLM-SN-39 (grey)	
23.1012-21 // EB2-A (black)	
23.1012-27// EB2-A (brown)	
23.1012-29 // EB2-A (white)	
23.1012-23 // EB2-A (blau)	
24.0106-21 // R4/2-A (black)	
RPL08.6101	
RPL12.6103	
XZGL-425	
MCI09.2152/JV (100016263)	Conectores individuales para montar en 12 placas
MCI209.12.1000 (N58771000)	Plato vacío sin conexiones
RBE03.1906/IA/W/OD	
SPX06.1152	
SPX06.7152	
SPX08.1153	
SPX08.7153	
RMI12.1153/JV	
RCS08.1810	ENCHUFE
K86302623	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS
K86303369	CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS
RCS08-1103	
RBE08-6252	
AF153.13	
LORPRENE13/50	




Producto	Descripción
CL1023	
18.3014	
18.3017	
33.4139 CT-E8-2-IP2X	
33.5606-90 CT-BS	
33.4056 CT-BEG-B	
33.4057 CT-BEG-S	
33.5615 L1-BL-SHR	
33.5623 L1-KM-SHR	
33.0555 CT-SP1,5/1,5AU	
33.0156 CT-BP1,5LAV/1,5AU	
33.0102 CT-BP8/16AG	
33.0502 CT-SP8/16AG	
SPH37.2107/MA/JV	
33.0376	
SPX 08.1103/IB/JV	
SPX 08.7103/IB/JV	
RBE03.1151/VD/PP-PD7014	
CT-RJ45/B	Enchufe
CT-RJ45/S	Enchufe
R69170121	
R69170321	
NYLFLEX16/25	TUBO DE PLÁSTICO
NYLFLEX25/25	MANGUERA DE PLÁSTICO
NYLFLEX38/25	TUBO DE PLÁSTICO
ABA26/38/IB	ABRAZADERA DE MANGUERA
ABA44/56/IB	ABRAZADERA DE MANGUERA
AF154.25/G2	TETINA DE MANGUERA MASCULINA
MPX12.7104/JV	
18.8004	
STAU66932821	
RMI12.2203/JV	Enchufe montado en panel
100070509	
R32081010	
RBE 03.7150	
32.0151P0001/ PV-ADSP4-S2/10	Conector de panel macho Staubli MC4
TCB40-DN50.1B18/IC8/JV	
SPH12.2104/IA/MA/JV	ENCHUFE
SPH06.2102/IA/MA/JV	
SPC 08.2000/IA/JV	
CBI06.1810/IA/JV/CN/RE	
NCB 08.1153/IC	
RPL.06.1151/KB	
RBE06.7101/IC/HPI/JV/0	
RBE06.8550/IC	



Producto	Descripción
RBE06.7101/IC/HPI/JV/15	
RBE06.7101/IC/HPI/JV/3	
RBE06.7101/IC/HPI/JV/45	
RBE06.7101/IC/HPI/JV/6	
100071465	
NCB08.7203/IC/VR/KB	
NCB12.7204/IC/VR/KR	
NCB08.1203/IC/VR/KB	
NCB12.1204/IC/VR/KR	
RBE06.1101/IA/VS/JV	
SBA12.7104	
R10345006	
D69014400	
CT-BE-S	Terminación - Hoja
SPX08.7203	
SPX08.2203	
SPX08.2153	
RBE03.1150/IA/HPG	
D21144568	
RBE19.1105/IA/VD/HPL/OS/PP/FB	
RBE08.1103/IA/JV/OD	
18.1622 (REA-03.6002.3715)	
66.2016-20022 // SLK-4N-S25 (red)	cordón
66.2016-20021 // SLK-4N-S25 (black)	cordón
66.2024-22 // SLM-4N-46 (red)	
66.2024-21 // SLM-4N-46 (black)	
61.7610-00122 // SILI-1V 2.5 (Red)	cordón
61.7610-00121 // SILI-1V 2.5 (Black)	cordón
MS4 male connector	
MS4 female connector	
RBE03.1100 IC/HPI/OD	
CBI09.18.13/CN/IA	
MAM 165.165/LN	Componente de Conectores Fluidos
MAM 165.165/RE/LN	Componente de conectores fluidos
RSW07.5101	
CT-BS	Reparando el riel
CT-S-RCT03/4	Conector neumático
CT-BV-RCT03/4	Conector para aire comprimido
RBE-06-1810-45	
RBE-06-1810-6	
RBE-06-6251-45	
RBE06.6251/6	
RBE061151/OS	
NYLFLEX12/KB/25	
NYLFLEX12/KR/25	



Producto	Descripción
NYLFLEX12/KB/50	
NYLFLEX12/KR/50	
RBE03.6904/0	
R13591100	
NCB12.1104/IC/JE	
NCB12.7104/IC/JE	
NCB12.9100/JE	
NCB12.9700/JE	
18.1206 (ME1-18+PE-SP1/1)	Inserción de pin
VSU38.2000/L/CG/JS3/BM	Conexión del panel
RMC02.5904	
33.5601-42	conector
33.4011	conector
33.4003	conector
33.4012	conector
33.5615	
BRW08.9314	
RMC02.2904/OD	(raccordo a doppia otturazione)
CBI.06.1610/IA	
CBX09.1612	
CBX09.7612	
RBE.03.1251	
RBE.03.6251	
RMI09.7251/JV	
RBL08.1772/IC/OD	Conexión
61.7632-10021	Fibra de cambio de silicona
RBL08.7101/IC	Acerca de auto-obturante
18.8050	Socket
61.7632-00121	
33.5606-100	Riel de fijación
LI-SHR-GF	Tornillo Sujeta la Pieza Final
N01123113	
R33250513	
R33250213	
REA034012/10	CARCACA - Carcasa macho para toma eléctrica REA tamaño 03, interfaz 10 mm
RCS081813	
RBE086813	
14.2020C2-29	Conector macho de montaje en panel
14.2020C1-21	Conector macho de montaje en panel
R33950200	
RPL08.6813/CN/RE	
RBE03.1151 IA/HPG	
CALORLOCK10/KB R79207010	manguera
CALORLOCK10/KR R79207110	manguera
RPL08.1152/KB	



Producto	Descripción
RPL08.1152/KR	
RPL08.6812/KB	
RPL08.6812/KR	
RPL12.6813/CN	
RMI212.12.1103/JV	Conexiones
K85587545	lado de la oferta
K85587562	lado del receptor
RBE19.7154	
RBE19.6154/HPL	
RMI12.7153	