



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

System Sensor

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
2351E	Detector de humo óptico convencional de bajo perfil
EPS10-1	Sensor del sistema
EPSA10-1	Presostato de alarma
M220E	Interfaz - Módulo de Doble Entrada Direccionable
WFD25	Sensor de sistema
674597	DETECTOR DE FLUJO DE AGUA
WFD60N	Detector de flujo de agua
M501MEA	Módulo de Entrada Mini Direccionable
6500RS	DETECTOR DE HUMO DE HAZ REFLEJADO
Art.Nr 244022 Type: 6500R	lineal de humo / GW
B501AP , 246039	toma de detección/500/200AP
B224BI	detector
RTS151KEY	Estación remota
WFD40	Detector de flujo de agua
WFD60	detector de flujo de agua
4WTAR-B	Detector de humo
WFD40N	INTERRUPTOR DE FLUJO DE AGUA
BEAM1224S	
241040 - MELDEREINSATZ/300/OM - 2351E	
246100 - MELDERSOCKEL/300/RELAIS - B324RL	
D4120	Detector de humo
0244061 / D2E	carcasa del detector de conducto de aire
ND22051EI (0241110)	Alarma de inserción / 200APISM / OM
JTWB-BCD-5451EIS	
22051E-IV	
CHSWL	
B401 RM	Detector base
M210E-CZR	Módulo monitor convencional Zona
P/N: 0241111 Type: ND22051E	detector óptico
B501AP	Placa base
30TMG740.3(32-32)	cuadro de control del quemador
241045 / ECO1003	Despliegue del detector
ECO1000BR1000 / 246140	Base del detector

Producto	Descripción
ECO1002 / 241046	Despliegue del detector
52051E	sensor de temperatura
DV22051TE	sensor de temperatura
B501AP-IV	Base de sensores analógicos con conexiones roscadas SEMS para detectores aislados y no aislados y etiqueta de identificación de dirección
ND22051EI , 241110	Detector ADD/200AP/ISM/OM, sin base
BSO-PP-I , 355263	
WSO-PP-I , 355259	
4WT-B	DETECTOR DE HUMO
P2WK-P	SENSOR DE SISTEMA
ECO1000BREL12NL	Relé
246141 / ECO1000BREL24L	Relé
241047 / ND22051E-IV OEM	inserto de detección
DV22051TE-IV	combine optical + heat detector
EPS10-2	Interruptor de presión
EPS120-1	interruptor de presión
EPS120-2	Interruptor presión
6500RE	detector de haz
DNR	detector conducto inteligente InnovairFlex
5151	
FLT5601P	sensor
ND22051E	Insertar sensor
ECO1005	.
P2RKP	bocina estroboscópica
5622	Detector de calor
2151	Detector de humo fotoeléctrico enchufable
WFD30-2EXP	Detector de flujo de agua
M201E	Módulo de control de salida
WFD80N	Detector de flujo de agua
SSM24-6	
B401 (obsolete)	Base
EOLR-1	
22051E-26	Detector óptico de humo
DST5	Conducto tubular de muestreo de metal
OSY-2	Interruptor de supervisión
DV22051TE OEM	SENSOR DE FUEGO FOTOTÉRMICO
5603	Detector de calor mecánico
M201E-240	Módulo de control de salida 240V
M221E	Módulo de salida de control único de entrada doble
6500-MMK / ADI-SH-SERVICE-ITM (NR)	Sensor del sistema
PS200	Tapa de punto de llamada de plástico con bisagras
WSO-PR-N00	sonda montada en la pared
CWSS-WW-S5	enscape sonda baliza estroboscópica
RA100Z	Dispositivo de señalización óptica remota

Producto	Descripción
MDL3WA	Sensor de sistema
SWL-CLR-ALERT	Sensor de sistema
SBBWL	Caja trasera para montaje en pared
EPS40-1	Interruptor de presión
EPS40-2	INTERRUPTOR DE PRESIÓN
WSO-RR-RF	Sena
PIBV2	Conmutador de supervisión
5351E	Detector térmico de temperatura
WFD20N	Detector de flujo de agua
WFD25N	Detector de flujo de agua
VSR-2-1/2	Interruptor de alarma con retardo, tamaño de tubo de 2-1/2 pulgadas (reemplaza al VSR-F)
VSR-2	Interruptor de alarma
WFDTN	detector de flujo de agua
674340	Luz estroboscópica de bocina PC2RK, roja, montaje en techo, dos cables
2020P (without base)	DETECTOR DE HUMO ÓPTICO CONVENCIONAL VISION APROBADO POR PCB
2020P (With 2020BSD Base Plate)	DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CONVENCIONAL
LENS-B2	
M201EA	
4WTR-B	Detector de humo
M210EA-CZR	
M201EA-240	Módulo de control de salida
RA400Z	Anunciador remoto
2151E	detector de humo completo básico
6500-LRK	Sensor del sistema
PCVS-2	
6500RSE	DETECTOR CONV BEAM
6500-SMK	Sensor del sistema
SYSB114LP	base
P2RK	Trombo/estroboscópico Multi Candela para exteriores, color rojo
2151T	Detector de humo de perfil bajo con tecnología térmica
B401	Base de detector enchufable
22051EI-26	Sensor óptico de humo de perfil bajo con aislador, blanco Requiere la base B501AP
JTY-GD-2412/24E	Detector de sensores
JTW-BD-885/PLC	
KAC.CWSO-RR-S1	Anunciador sonoro
1003	
1000B	
OSI-R-SS	
EPS45-2V	
OSI-RE-SS	
ECO1003 / 241045	DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO
2351E (With B401R Base Plate With 470R Resistor)	Detector de humo óptico no direccionable de bajo perfil

Producto	Descripción
CWSS-RB-S7	Sirena
MCP5A-RP01FG-01	Sensor del sistema
M200E-SMB	
M200E-DIN	Notificador
B114LPBT	
MHW	Mini cuerno
W5A-RP01SG-K013-01	Punto de llamada manual resistente a la intemperie
KAC CWSO-RR-W1	
CWSS-RR-S3	Sounder Beacon, cuerpo rojo, LED rojo
6500-SMK/BEAM	Detector de humo de haz electrónico óptico direccionable
KAC CWSS-RR-S5 / 355286	Flash de sirena
BSO-PP-N00	Sensor del sistema
SR1T	Sensor del sistema
6500E-26	Sensor del sistema
52051HTE-26	Detector de alta temperatura
DV22051TEI	detector
ECO1000BR	Base de sensor estándar
WFD30N	Detector de flujo de agua
WFD40A	Detector de flujo de agua
WFD60A	Detector de flujo de agua
WFD80A	Detector de flujo de agua
WFD30	
P2R	Bocina y luz estroboscópica, 2 hilos, candela estándar, roja
B200SR	Base de sonda estándar
RTS151 KIT	
OSP-002 / NEWITEM	
52051E-26	Sensor de temperatura
ECO1004TA	detector de calor convencional
P2RL-SP	Horn Strobe
RTS151KEYF (NR)	Panel de control remoto
M3A-Y000SG-STCK-11 (NR)	Dispositivo de arranque remoto
B401RM1000	BASE DE DETECCIÓN DE HUMO TC804/2151
M500M	
ND22051E((with isolator)	
SEP-SW	Placa expansora estroboscópica
2351B	detector de humo
22051E-IV P/N: K02457546	Detector óptico de humo
BEAM1224	detector de protección contra incendios
EBFI 6" detector base	base del detector
2-FL-53	Replacement coarse filter
2-FL-56	Replacement fine filter
ND22051EI	detector de humo
M5A-RP01FG-K01	Punto de llamada manual direccionable, sin aislador
CWSO-RR-W1 / 355281	sirena
CWSS-RR-S5	

Producto	Descripción
CWSO-RR-W1	Sonido convencional
W5A-RP01SG-K01	
7M99003212	detectores de flujo de agua
XR2	Herramienta de instalación/desmontaje del detector
ECO1004T	Detector térmico convencional 78°C
ECO1000BREL24L	Base de sensor con relé (24 V)
M210EA	
P2RLED-SP	Luz estroboscópica LED
SBBRL	Caja trasera para montaje en pared, roja
SBBGRL	Caja trasera compacta de pared, roja
P2GRKLED	Bocina estroboscópica LED para exteriores
RTS15KEY	
WM2348E	Caja de superficie
EPSA120-2	Interruptores de presión de supervisión