ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

ThreeBond

LameersPod

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

umPdct PIrderDirpimti

umPdct P	óeltmn tn o
LLAF2L3/CM	Cunta IPquida que no se endurece
LLA-7	
C3F1AL80	
C3F1AL8L	
L4AL	[Tornillos de fijacikn adhesivaN
T: FA04	3RT 7E]EM2]2XRGx
LLA8	sellador IPquido
Three:ond]TV/5iliBon LFLL	
FF-46	resina epowi
LLLA6LAAá/CM	5ello IPquido anaerkbico
8FO428AAÉI/CM	
8FLL211AX/CM	
LFA-: 111ml	5ilicona]TV
T: LFL-M	5ello IPquido de silicona]TV
L1A8 F8Ag	5ellador anaerobio
-LF1A	5ellador anaerobio
C3F1AL-0	Cunta IPquida gris
Three :ond L4AL:	cierre de tornillo
Three :ond LLAF	6lZssidichtung
LFL8]TV/5iliBon/6lZssigdichtung	
M.x9O0O-0JL4AL:	[Megamento de fijacikn con tornillosN
liquid áasBet / LLAF	
O-WFO J LFA-:	5ilicona]TV
Three :ond L8FL	adhesivo de alto rendimiento
OW4W0	junta IPquida de silicona]TV
L81A	tubo de adhesivo
Three:ond L1F4 J O-041	sellador de alto rendimiento
O-0-L J T: L4AL	:loqueador de hilos
T: LFL-7	5ello IPquido de silicona]TV
T: LFAO 7	junta IPquida de silicona]TV
LL4L	
LLAF [chemicalN	
O-0-A	
Three :ond LL04	sellador IPquido
C3F1AAA-	
-LA4L JLFA-X	cartucho

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

ThreeBond

umPdct P	óeltmn tn o
LFL-+:	sellador
L1--:	
L1F4	5EIID 27+E5RVD
T: LLLA+	Cunta lPquida anaerkbica
LL11EX	
LFF-X / 8 pcs	5ilicona]TV
LFA0:	
LFA-7	5ilicona]TV
L10O:	5ello adhesivo anaerkbico
L1FFx	5ello adhesivo anaerkbico
LLA47	
T:LL04	
L1OL:	sello adhesivo anaerkbico
T: LFLL22	
Three :ond L1-1:	sello adhesivo anaerkbico J alta resistencia
LL04 J OW18L	
T:L81A X	2dhesivo
Three:ond xOW8A 7	limpie limpieza industrial
T: --10	
T: FF-17	]esinas epowi de un componente
L81AM	
T: L1A8	5ello adhesivo anaerkbico
LFFAáLAAá/CM	Three :ond]TV / 5ilicona
Teflon +ose @LJF;w L.8 m	
Teflon +ose @LJF;w 1 m	
C3éééé +MxV/8A	Xajero v#lvula
LLAL	IRíKRT á253ET L8A ÉI
L1A8	
L1F4x	
L144x	
L8FL	
+MxV/8A	dispensador de v#lvula
LFLF	5ello lPquido de silicona]TV
M:/48:xK/M3	bomba de alta presikn
FA00E [1 pcsN	resina epowica
FA00ELAAá5/CM	resina epowica
C3F1AAAL	sellador lPquido
C3éééé[T/:racBetN	5oporte de montaje [T/:racBetN
T: LL11E	5ello adhesivo anaerkbico
FF087 [FABgN [chemicalN	resina epowi monocomponente
T: OLO0 : [pacBage of L8 liter(chemicalN	adhesivo
L811X [41A g.N	É5/Molymer
Three:ond]TV/5iliBon LFF-E / 1LAml	sellador
L81A7	É5/Molymer
L1A8x	2naerkbica sellador de alto rendimiento

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

ThreeBond

umPdct P	óeltmn tn o
8FLLX	5ellador
LFL-+ 11Aml	5ello lPquido de silicona]TV/5ello
LFL-+ 0Ag	5ello lPquido de silicona]TV/5ello
LLFL2FAAá/CM	5ellador lPquido
L811X	MolPmero É5/
O-WF8	
T: LFLO [C3F1AL--N	5ello lPquido de silicona
T: FF1O	2dhesivo epowi monocomponente
T: LFLF	
L1OA J 8Ag	5ellador anaerkbico de alto rendimiento
C3F1AA8A [T:L1OA/F8AáN	sellador anaerkbico de alto rendimiento
O-0W0JT: L81A	5ellado
C3F1AAOL	5ellador anaerkbico de alto rendimiento
C3F1AAOW	bloqueador de roscas
C3F1AL01 T: LLAF	5ello lPquido sin curar.
8FO128AAÉI/CM	
LFF-X / 1 pcs	5ilicona]TV
LFF-X / L pc	5ilicona]TV
T:LWAL [LBgN	lubricante de bisulfito de molibdeno
T:LWAL [8AAgN	lubricante de bisulfito de molibdeno
C3F1AA8-	5ellador de alto rendimiento
C3F1AA80	5ellador de alto rendimiento
O-WFO	.
LFA-: [14AgN	sellador
T: L811 M5	
FA01 IL	endurecedor
FA01 I2	colofonia
O-010	
T: LFA-6	cartucho
T: L84LX	adhesivo industrial
O-0-F	
WWWWW	
O-0-0	
T:/LFLOE 11A ml	
Threebond Epowy FA0OÉ	
F0WA:	limpiador en aerosol
LFA-:	silicona]TV
WWWWW-J KV	Epowi curado KV
LFLL2T:IF-L	silicona
F3 epowy adhesive FA0FE J O01-L	
LFL-6	5ello lPquido de silicona]TV
LLA8/: J WWWWW	pasta sellante
L8FL2L8AX/CM	2dhesive
FFFFML3/CM	
T: LLLA+ 8Agr	sellador lPquido

")<++!5	
"")+ !'+H%E8	
"!=*"!!<%&'	
!: $%&'	
).	
++ 5 !!!	
++ 5 + !	
"	
" ,?	
A +)) 5	
")'	
.! 5"!!<%&'	#
.! 5%"!!<	
"!-=>	# ; "$
=C"-C B"!-=>	;
2 +,C &	0
"	(
""!"	4 ; $
"").,	;
"" "2	4 ; $
"	8 4
2," 5	
=-!,! %% 2).	
.! #"!!<%&'	
2"!-.2 4	4
2 "!-. M	
2"")., :	
7=C,! *	
2"".."2	
""!M !!	
"!=*"!!<	
=)-.-	
2"")?	# %$
=-!+,	#
2 +!,7	(0
2 ",	B
+!+	
+..	:3&#*G4 7G4>#?
)-=	#*M 83 G 53#7
))-"	
," B =)C-+	
2 "	
") 5 B +!!	
8 - ; ,	537 # * 8 ??#*G
=)C".	