



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tohn

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

icnPrhdnutPots te ch

icnPrhdn	louhcamhaDp
CMQSMCPM-CC1	potenci0metro toroidal
R5S,CNP3N1SV/8	"a vLlvula de solenoide 121 R5S,CNP3N1SV/8
MCPCCCM 22 121 R5S,CNP3N1SV/8	vLlvula solenoide
6E84 9ilitersteuerung 6KNDVS Kicro	
lft. Rr. MCPCCM~	VLlvula solenoide
3R· PMQCCMM	3neumatic solenoid valve assembly
/R1-NI"N1SV/8 22 3R· QCMCCCSP	Tapa de la vLlvula
MPCPC1~CM	Konitor de presi0n diferencial
KN1MP 8.MM.CM A"	8ontrol de filtro
6KN1CC8 3lug and 3lay ITEó	control de filtro
6KN"V P 2 PV	m0dulo de vLlvulas
6KNDV M1 /3 ~V ITEó	control de filtro
~CMCCC1 N 6KN"V P 2 SV	m0dulo de vLlvulas
kCQ6RN9 -*M,-mmé Mm	cable de cone*i0n
kCQ6RN9 -*M,-mmé 1m	cable de cone*i0n
kCQ6RN9 -*M,-mmé MCM	cable de cone*i0n
kCQ6RN9 -*M,-mmé C,1m	adaptador de cable
32R· MPCCC~C1 Type· 6KN1MP8.M-.CM	control de filtro
6KN1C7 8D M~ A" CV	control de filtro
6KN~CC 8	control de filtro
6KN1MP 8D.MC	control de filtro
QCMCCCSB	Tapa de vLlvula
121 RS,-N73N1SV/8	
MPCPC~1B1 6KNDV M1 /3 MCV ITEó	control de filtro
6KN"VMP 2 MPCCC~SB	K0dulo e*ansi0n
6KN1MP 8.MC.CM	Gistema de control de filtros
6KN"VMP.MC :MPCCC~SCX	m0dulo de e*ansi0n
C~CCCCMC	T6IRGKíG46H 36EGíOR
6KN~-C 8T :MPCCSS~-X	3rofibus
6KNDV7.MC.CSMPCPC~1BX	Gistema independiente
MPCCCM~	VLlvula solenoide
MPCPC1SCC	interruptor de presi0n diferencial
MPCCC-CC	
6KN/38	6E84 /ifferenzdrucF"(chter
6KN~-C 8.CM.CM	control de filtro
32R· MCPBQMSQ, Ty6KNVMP /3	8ontrol de filtro

Producto	Descripción
SH22DX22	
SH22DX27	CABEZAL 27 mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH22DX32	CABEZAL 32mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH22DX41	CABEZAL 41 mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH32DX46	cabezal de extremo abierto
SH32DX55	CABEZAL 55mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
SH32DX60	CABEZAL 60 mm PARA LLAVE DINAMOMÉTRICA
Hex Bit B-W1.27	
ATG09CN	2800 - 0,1-0,9 Ncm torquímetro
QL25N-MH / 000000038021	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 3/8"
QL100N4	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 1/2"
QSP100N4	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 1/2"
TON-4697	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete, 1/4»
TCF-20N	torquímetro
QSP200N4	Llave de torsión
QLMS15N	Llave dinamométrica ajustable con cabeza de trinquete
MQSP140N	
MQSP200N	
MCSP50NX15D	Llave de par de marcado de color
MCSP100NX15D	
MCSP140NX15D	
TON-2300	
1673	16-32mm marcador de final de oro
SF40CN	
LTD2000CN2	Conductor de par, 400-2000 cN·m
A2LA Calibration Torque Screwdriver	Destornillador dinamométrico A2LA
BTG150CN-S	Comprobador de par
FTD5CN-S	Esfera que indica el par de giro
000000040111	llaves dinamométricas
DBE700N-S	Torsión
655500 6 / DB6N4-S	Llave dinamométrica
MPQL 140N / 000370573013	Llave dinamométrica
MPQL 200N4	
MQL 280N / 000780404000	Llave dinamométrica
QH32D	cabeza de trinquete
ACLS1000M3-TOH	
DSM41000D	llaves dinamométricas
900MPQL4	Llave dinamométrica
MPQL100N4 / 000370573020	Llave dinamométrica
CTB850N2X32D-G	
QH10D-1/4	

Producto	Descripción
SH32DX36	
SH27Dx30	
SH27Dx24	
SH22Dx19	
BTG36CN	herramienta manual
BP-5	Batería para llave dinamométrica CEM10N3X8D-G Tohnichi
LTD500CN	destornillador dinamométrico
000000037631 / DB12N5-S	llave dinamométrica
724	Casquillo para tornillos hexagonales
725	Barba clave
QH15D-3/8	cabezal de trinquete conmutable H900
HH15DX8 - 2934/16 - 8mm	Cabezal hexagonal interior para llave dinamométrica
FH15DX58 - 2934/36 - 85mm	Gancho para llave dinamométrica
FH19DX65 - 2934/34 - 65mm	Gancho para llave dinamométrica
SH15CX13 / 2911 13	Herramienta de inserción H900 Maul
SH15CX16 / 2911 16	Herramienta de inserción H900 Maul
SH22CX41 / 2921 41	Herramienta de inserción bucal H2800
Calibration certificate for BTG90CN-S	
RH12Dx10	boquilla
Ph15Dx350	Cabezal de llave de tubo
Ph19Dx350	Cabezal de llave de tubo
Ph22Dx350	Cabezal de llave de tubo
Ph22Dx450	Cabezal de llave de tubo
RH22DX19	herramienta manual
SH15DX19	Cabezal de torsión
RSP38N2X13	Llave dinamométrica
QL280N-1/2	
QSPLS100N4	Llave dinamométrica preestablecida con cabeza de trinquete
QSPLS140N3	Llave dinamométrica preestablecida con cabeza de trinquete
FCON	Estabilización de tensión de pernos
Serie ST3-G(-BT), Model ST20N3-G-BT-TOH	sensor de par
Serie ST3-G(-BT), Model ST100N3-G-BT-TOH	
9BTG-A-S	Dial indicador de par analógico
BCSP120NX15D	
STC400CN2-G-BT	Destornillador dinamométrico digital con destornillador dinamométrico digital Bluetooth
PQLZ25N	Llave dinamométrica de prebloqueo con aislamiento
ACLS180N3	par neumático semiautomático
2786	Guía de marcadores
CEM10N3X8D-G-BTD	Llave dinamométrica Digi
CDB14N4X8D-S	Medidor de par
QSPFH25N3	llave dinamométrica

Producto	Descripción
QSPCA6N	Llave dinamométrica preajustada tipo ralentí QSPCA
CSP140N3X15D	Llave dinamométrica preestablecida tipo cabezal intercambiable
QL100N4 (with traceability system diagram)	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete
QL100N4 (with a full set of general calibration certificates performed by calibration companies)	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete
QL100N4 (with English general calibration certificate)	Llave dinamométrica ajustable tipo cabeza de trinquete
MQSP100N	
225QL-MH	Llave dinamométrica
RTD120CN (with traceability system diagram)	
RTD120CN (with full general calibration certificate performed by calibration company)	
RTD120CN (with English general calibration certificate)	
A2LA Calibration Torque Wrench - 0 - 500 lbf.ft (6,000 lbf.in, 677.91 N.m) - CW Only	Calibración
SCSP100N-9x12	Llave dinamométrica
SP67N2X14	Llave de extremo abierto
QH22D	Cabezal de trinquete
QLE750N2	Llave dinamométrica
000370573012	
MSH15DX10	Cabezal reemplazable para MCSP SW 10
MSH15DX13	Cabezal reemplazable para MCSP SW 13
MSH15DX16	Cabezal reemplazable para MCSP SW 16
MSH15DX22	Cabezal reemplazable para MCSP SW 22
MSH15DX24	Cabezal reemplazable para MCSP SW 24
MSH15DX26	Cabezal reemplazable para MCSP SW 26
MSH15DX30	Cabezal reemplazable para MCSP SW 30
2700	Inserto para llave de tubo
2702	Inserto para llave de tubo
2704	Inserto para llave de tubo
2709	Inserto para llave de tubo
2710	Inserto para llave de tubo
QL280N	Llave de torsión
QSP420N3	
1400QI-Mh	
QLE1000N2	
RTD1.3l - 0.2 - 1.3lbf*in	
000960163003	
RH15DX14	
RH19DX14	
RH19DX17	
SH15DX14	CABEZALES DE LLAVE DINAMOMÉTRICA
SP220N2X32	Llave dinamométrica
CSP6N4X8D	Llave dinamométrica
SH8DX22	

Producto	Descripción
SH8DX12	
10FTD2-S	Controlador de torsión
QL200F-4A	Llave dinamométrica
LTD90I	Destornillador de par
LTD5I	
FH19DX65	
70CDB4-A-S	
SP560NX46	
000960163003 / 932	
000960163002 / 930	
SH10DX10	
SH12D-1X17N	
SH10D-5X10N	Cabezal abierto tipo SH-N
SH10DX11N	Cabezal de extremo abierto con muesca
PQL100N4	
PQLZ100N4	Llave dinamométrica aislada
RH32DX34	Cabeza anular
RQH15DX14	Trinquete anular SW 14
SH19DX21	
RH15DX24	Cabeza anular Cabeza anular
QL140N-MH / 1091411	llave dinamométrica
CTA200N2X19D-G	
SH22DX30	
QL2N	Llave de torque preset tipo QL
2912 13	Anillo-Herramienta de inserción H900
MSH15DX18	Cabeza intercambiable
2911 18	Maul-Einsteckwerkzeug H900
221	
ME500CN3-G	