



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Torwegge

Enapart siempre se esfuerza por ofrecer los mejores precios y horarios de suministros para sus clientes. Vendemos solo equipo original y repuestos, aunque no siempre somos el distribuidor oficial o el concesionario del fabricante. Todas las marcas comerciales y números de pieza mostrados son propiedad de sus respectivos dueños.

Productos de la marca

Producto	Descripción
EPUK-080-35-40-K12 RAD	RAD
EPUK-100-35-40-K12 RAD	Elastik-Poliuretano, ca. 78° Shore A (EPUK-100-35-40-K12-VA)
EPUK-125-40-50-K15 RAD	RAD
EPUK-150-45-60-K20 RAD	RAD
EPUK-160-45-60-K20 RAD	RAD
EPUK-200-48-60-K20 RAD	RAD
EPUK-250-60-75-K25 RAD	RAD
P/N: 0011978 Type: PUZG-100-30-36-G15	
L-IK-TPKH-125-K-3-DSN-GP	Castor con paradas de rueda y Thermoplastrad
B-IK-TPKH-125-K-GP	ricino fijo con Thermoplastrad
PUHN-082-100-KS47X14	PAPEL Hubwagen
B-AL-TPGK-075-G-VE4	
L-AL-TPGK-075-G-3-DSN-VE4	
P/N: 0011387 Type: 198/115x085	
P/N: 0016578 Type: FSR-300-1	Rodillo de rueda de poliamida con orificio de bloqueo, cojinete liso de 50 mm
VUZS-125-040-B75	VULKOLLANBANDAGE
TRKS-108x3,25-ST-A20-IGM12-EL=250 (0025542)	** ** papel de apoyo
P/N: 0011987 Type: PUZG-150-40-47-G20	Polyurethanrad
0025628	** ** papel de apoyo
P/N: 0026966 Type: KR-BKVA-30	
0040055	RODILLO DE REPUESTO PARA MARAVILLOSO
0044614	Rodillos de acero - SET
0046992	Rodillos de acero
0022349	Rollo de reserva F. PALETTENROLLSC
US-NR05-050	Riel rodillo
DS2-260-085-VS1	Juego de neumáticos, perfil de rueda
LRS2-260-85-75-R20	Rueda neumática con llanta de acero, perfil de lengüeta
VUAS-100-50-50-P25-PFN	rueda motriz
0010287 - MOQ 4 pcs.	Poliuretano / VULKOLLANRAD
0023882 (L-IG-EGA-200-K-3-DSV)	carcasa de dirección
P/N: 0020554 Type: E30-LW-23351	
P/N: 0014306 Type: EPUK-200-48-60-K20	rueda elástica de poliuretano
0047092 (1 roll = 2.88 m)	
P/N: 0029473 Type: L-IL-PUBK-160-K-3-DSN	
0019794	

Producto	Descripción
US-NR80-100-L=2500	CARRIL COLLI-ROLLER
P/N: 0017490 Type: KR-B-22	rodillo de bolas, caja de acero, bola
0047092	
0027325	
0027325 US-NR80-100	
P/N: 0014734 Type: KR-G-20-KU	
P/N: 0021073 Type: L-IM-PAM-125-K-3	rueda giratoria
P/N: 0012283 Type: PAHU-082-80-K20	
P/N: 0044750 Type: HR-IG-PAH-080-K-3	
P/N: 0017480 Type: KR-B-15	Rodillo de bolas con carcasa de acero, bola de acero Ø 15,8 mm
P/N: 0040121 Type: NR100-47-8-SO-AR20-8-73.5	rodillo transportador
P/N: 0010201 Type: B-1240-25	
P/N: 0022349 Type: NR100-50-8	
P/N: 0024047 Type: JLB3/K-VU-PLUS-3t	
P/N: 0024055 Type: JFB3/K-VU-PLUS - 3 t.	
P/N: 0041673 Type: JKB-1,5-K-set - 2x1.5 t.= 3 t.	
P/N: 0041677 Type: JKB-3-K-set - 2x3 t.= 6 t	
P/N: 0014958 Type: ASR60	
P/N: 0033848, Type: L-IL-PALB-150-R-3-DSN	Rueda giratoria con doble parada
SF-50SPx600 (Lieferlänge: 600 mm)	Rollo de tira u-superfijo
P/N: 0020789, Type: NO25617	Parada final
P/N: 0020174, Type: NO147525	Track abrazadera de sujeción
P/N: 0020006, Type: NO147021-B	TRANSPORTISTAS W. tuercas redondas
P/N: 0019984 Type NO147005-Schnitt (L=1400 mm)	63x63x4 C-RAIL
L-IH-GGK-250-K-3	PAPEL DE DIRECCIÓN
B-IH-GGK-250-K	redondear
GGK-250-60-67-K25	RUEDA
P/N: 0023796, Type: SEK-078-2	Polea, SEK serie
P/N: 0040281, Type: US-SR80-100x2000	Colli-rail Hills, escriba estadounidense-SR80
L-IL-PUZK-200-K-3 (0029788)	ruedas de poliuretano
B-IL-PUZK-200-K (0029800)	rueda de poliuretano fijo
TRG-50x2,0-STI-A10	
P/N: 0024171 Type: ST-RING-89-180X35-A	anillo
P/N: 0035875 Type: US-NR08-050x2000	
P/N: 0017484, Type: KR-M-15	rollo bola hecha de material sólido
P/N: 0017494, Type: KR-M-22	rollo bola hecha de material sólido
P/N: 0030339 Type: B-1240-32-VE20	ruedas
P/N: 0022470 Type: KR-OTG-25	unidad de transferencia de bolas
P/N: 0021578, Type: PUBK-080-30-40-K08	Rueda de poliuretano con rodamiento de bolas, aprox. 95 ° Shore A
0017499 / KR-B-30	Unidades de transferencia de bolas con carcasa de chapa de acero
KR-B-15	unidades de transferencia de bolas con carcasa de chapa de acero
B-IT-HDK-080-G	ÇEMBER.3 PUERTA DE RUEDA

Producto	Descripción
L-IL-EGA-160-K-3-DSN	
B-IL-EGA-160-K	
500L-360	Coronas de bolas de precisión
SAW-42211-2	
E40-LW-24323	
E40-EAZ-24110	
E40-VSK-20662	
0032792 / VUAG-300-80-80-P40-PFN	Vulkollanrad
0028805 / VULG-200-80-80-K35	Rueda Vulkollan, llanta fundida, rodamientos de bolas
0051262 / EPUG-080-38-38-K20	Poliuretano elástico
0017663 / VUHS-082-78-K20	rodillo para transpaletas
RU-50NHL-L=1000 , 0023625	
RU-50NHL-L=1200 , 0023625	
RU-50NHL-L=900 , 0023625	
RU-50NHL-L=1200	RODILLO
RU-50NHL-L=1000	RODILLO
RU-50NHL-L=900	RODILLO
0011388	rodamiento de bolas de dos hileras
P/N: 0014733 Type: KR-G-20 (9702-20)	rodillos de bolas
P/N: 0014737 Type: KR-G-25-KU	rodillo de bolas
0017510 / KR-B-45	Rodillos de bolas con carcasa de chapa de acero
0010222	rueda
0023333 / L-IM-PUZK-250-K-3	RUEDA
0023336 / L-IM-PUZK-250-K-3-DSV	RUEDA
E30-LW-23351 0020554	Carro para cables de chapa de acero
0020554 / E30-LW-23351P	Hoja de funicular
E30-EAZ-23218-PU (0020489)	Finalizar parada
0014546 / L-IG-PAM-100-K-3	
0015403 / PAM-100-35-40-K12	
0022459 / KR-OTF-38	Brida de suelo para unidad de transferencia de bolas de alta resistencia Ø 38,1 mm
0013778 / 650L	Anillo giratoria
Tipo: TPBK-050-19-23-K06 P/N: 0017259	rueda
US-NR80-100-L=1135	CARRIL COLLI-ROLLER
P/N: 0049657, Type: PUHS-082-100-KS47X14-M	Rueda transpaleta de poliuretano con asiento de almacenamiento
P/N: 0022583, Type: PUHN-082-100-KS47X14	Rodillo de poliuretano para transpaletas
B-AH-PUBA-050-K	
P/N: 0015935, Type: E050-1	Polea de poliamida
0040274 / US-NR80-066x2000	CARRIL COLLI-ROLLER
0013443 / L-IS-SGS-225-R-3-DSV	ruedas equipadas con frenos
0040286 / NR100-078-2x2000	
0049804 / L-BM-PUBA-080-K-3-schwarz-Rifix-4x90°	rueda
0015370 / B-HB-STS-200-K	
0034501 / KUT50-20x1,5-KB-A8-FA-EL=300	RODILLO DE SOPORTE DE PLÁSTICO
0016651 (NR70)	Colli-Roll

Producto	Descripción
L-IS-SGS-100-R-3-DSN (0029267)	
0021075 / L-IM-PAM-200-K-3	Rueda giratoria con rueda de poliamida y rodamiento de bolas
L-IG-PAM-200-K-3-DSV	Rueda giratoria con doble tope
L-IH-PAM-250-K-3-DSV	Balancín de doble parada
L-IHB-GGK-200-K-3-DSV	Rueda giratoria
L-IHB-PUZG-200-K-3-DSV	Placa de montaje
FSR-1300-3	rodillo de bloqueo
0040206 / US-NR40-066x2000	Carril enrollable Colli
P/N: 0022784, Type: TRG-60X2-STI-A12-IGM8-EL=500	carrete portador de acero galvanizado
NR200-066-3-L=2966	
0022360 / NR200-60-10	tubo enrollable
0011534	Rollos transportadores
0026965	lanzador de bolas
ASRS60-133x2000	Riel de rodillos en todos los lados
ASRS60-133 / 0041023	Riel de rodillos laterales
0014578 / 850L-360	Cojinete de anillo giratorio (anillo giratorio)
NR100-052-2x2000	Carril enrollable para
0028452 / 2400-48-8k-YELLOW	Rodillos de transportadora de poliuretano Ø 48/8 mm con cojinete de bolas amarillas
0029637 / FSR-RF-1000-3	rodillo de bloqueo
0034506 / KUT100/30/FA8-4	ocioso
SR100-50-8	Rodillos transportadores de acero Ø 50/72/8 mm con rodamiento de bolas
P/N: 30014, Type: BCW/PPKS/200/K	rueda fija
P/N: 30002, Type: LCW/PPKS/200/K	rueda giratoria
0028452	rodillos transportadores rodillos de plástico
NR40 / 0022369	rodillos transportadores
L-HD-PUZG-200-K-3	Rueda
0017225	Rodillos transportadores de poliamida Ø 54/8 mm con rodamiento de bolas blanco
0010897 / SF-33Nx3000	Barra Superfix
0035880 / 2400/48/8K-GELB	Rollos de PU con rodamientos en la fila inferior de agujeros, altura de construcción 53
0036924 / RU-13ST	Rodillo en forma de U
0047092 / RU-20ST	Rodillo en forma de U
BRB-50x1.5-STL-A12-M12x45-RL-100	Rodillo guía de correa
PUZG-200-50-60-K25	Rueda de poliuretano
0047362 / B-IHB-PUZA-160-K	
0047356 / L-IHB-PUZA-160-K-3-DSV	
0029410	Rollo estándar
0029416	Rueda giratoria estándar
PPBL-160-40-60-K12	rueda de poliamida
L-AHI-PUZS-050-K-1	rodillo de aparatos
L-AHI-PUZS-050-K-1-RF	rodillo de aparatos
PAHU-070-66-KS47x13	

Producto	Descripción
0023928	rodillo de brida de rueda
0023947	rodillo de brida de rueda
0021085 / B-IM-PAM-125-K	Rodamiento de rueda de poliamida giratorio fijo de peso medio
0014724 / KR-S-25	esferas
0014725 / KR-S-25-KU	bola de plástico UFO ball roller
0055567	
0022360	
B-HD-PUZG-250-K	rodamientos
L-HD-PUZG-250-K-3	rodamientos
0014779 / SGR-125-35-44-G15	Rueda
0035884	Riel de rodillo universal
P/N: 0020473, Type: E30-SCH-23200-4-VZ	Riel en C E30 de 4000 mm de longitud
LRS2-400-100-75-K25	Neumáticos Air Tires, llanta de placa de acero, rodamiento de bolas rojo, perfil de perno de 400 mm
LRS2-400-100-100-G17-AM	Llanta de acero para neumáticos Air Tires, rodamiento rojo, perfil de lengüeta de 400 mm
L-HD-PAH-300-K-3	Rodamiento de bolas de poliamida con doble rueda giratoria de alta resistencia, 300 mm
PAHU-070-66-K20-2RS	RODILLO PARA TRANSPALETAS
B-IL-PUZK-080-K	BOCKROLLE
B-HL-PUZG-080-K	BOCKROLLE
TRG/40x1,5/ST/A12/IG M8/EL=200	RODILLO DE SOPORTE
TKL/88,9x2,9/ST/A17/IG M8/EL=550	tubo enrollable
0028534 / PPBL-125-35-50-K08	
P/N: 0026858, Type: CF-300-50	Rodillo con rodamiento de bolas de acero, ranura afilada de 50 mm
TRG-50x1,5-STI-A12-IGM8-EL=200	Rodillo de soporte estándar
0021077 / L-IM-PAM-080-K-3-DSN	Rodamiento de bolas giratorio de poliamida de alta resistencia, 80 mm
B-IP-LRK3-230-R	Neumáticos, llanta de plástico, rodillo fijo
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV	rueda
0021081 / L-IM-PAM-200-K-3-DSN	Rodamiento de bolas giratorio de poliamida de alta resistencia, 200 mm
15025	Rollo de poliamida multidireccional con cojinete deslizante
0040055 / NR200-62SO-SI-FREI-AR25-10,2-123,5	rodillo transportador
0039917 / NR200-60x5-STI-10-EL=123,5	rodillo transportador
0022349 / NR100-50-8 (Load capacity 80, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8)	rodillo transportador
0044614 / SET-12X16X4	Set de rodillos transportadores
0046992 / SET-19x24-8	Set de rodillos transportadores
0042340 / TRG-60X2-STI-A10-OHNE-ACHSE-EL=100	
HGK-080-35-37-K08-ROT	rueda
0010008	rodillos de oruga
0040293 / NR100-078-3x2990	
NR100-078-2-L=3870	
NR100-078-3-L=1950	

Producto	Descripción
NR100-078-3-L=1920	
0014580/B-IG-PAM-100-G	
0014545/L-IG-PAM-100-G-3-DSV	
NR100-50-8 (Load capacity 160, Wheel diameter 50, Axle hole diameter 8.)	Rodillo transportador
NR210-066-1	Rollos de barandas para palets
2460-8 (Ø 50/76/8)	Rodillos transportadores de acero Ø 50/76/8 mm con rodamiento de bolas
0026927 SR80 (U-50/58/50 x 2,5)	
L-BIL-PUBK-160-R-3-DSN-ECO	Rodillo giratorio ECO
B-BIL-PUBK-160-R-ECO	Rollo ECO
0023985 / SR100/50/8	RODILLO CON BRIDAS
L-IM-PAM-100-K-3-DSN	
L-IM-PAM-100-K-3	
HGK-080-30-37-K08-rot	rueda de goma
L-1305-PR-50-2-M10-VE5	Ruedas para sillas, tornillos roscados de plástico
L-1305-PR-50-2-11-VE5	Alfiler de plástico para ruedas para sillas
L-1305-PR-50-2-10-VE5	Alfiler de plástico para ruedas para sillas
FZ-ALU-VA-2,0-7213-3	equilibrador de resorte
0012157	rollo de poliamida
0056507 ; TGF-108x3.25-STR-A30-IGM20-EL=2125	
0056507 ; TGF-108x3.25-ST-STS-A30-IGM20-EL=1097,5	
L-ILC-TPBK-080-K-3	Rodillo giratorio estándar con rodamiento de bolas termoplástico de 80 mm
L-IM-PUZK-080-K-3	Rodillo giratorio de poliuretano de alta resistencia con rodamiento de bolas de 80 mm
L-IM-PAM-080-K-3	Rodillo giratorio de poliamida de alta resistencia con rodamiento de bolas de 80 mm
P/N: 0049313, Type: TRI-PUBA-080-P1-149-schwarz	Triángulo rodante
950L-360	
0014737 / KR-G-25-KU	Kugelrolle rosca de espárrago
198-138X109	Rodamiento de bolas a presión